平成26年 健康寿命算出値について

1. 本県の健康寿命、平均余命、平均要介護期間の推移

健康寿命 の推移	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H26-H25
県男性	17.07	17.28	17.54	17.46	17.84	17.62	17.67	17.93	+0.26
(順位)	(16位)	(8 位)	(10位)	(11位)	(2位)	(5位)	(13位)	(4位)	(↑ 9位)
県女性	20.18	20.09	20.61	20.50	20.47	20.51	20.26	20.65	+0.39
(順位)	(34位)	(38位)	(18位)	(27位)	(22位)	(19位)	(41位)	(33位)	(1 8位)

平均余命 の推移	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H26-H25
県男性	18.64	18.81	19.21	18.97	19.41	19.20	19.28	19.65	+0.37
(順位)	(18位)	(10位)	(9 位)	(17位)	(2位)	(8位)	(14 位)	(6 位)	(1 8位)
県女性	23.45	23.28	24.05	23.89	23.69	23.83	23.61	24.12	+0.51
(順位)	(32位)	(40位)	(22位)	(26位)	(29位)	(23位)	(41位)	(27 <u>位</u>)	(+ 14位)

平均要介護 期間の推移	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H26-H25
県男性	1.57	1.53	1.67	1.51	1.58	1.57	1.60	1.72	+0.12
(順位)	(18位)	(11位)	(28位)	(5 位)	(21位)	(18位)	(19位)	(35位)	(↓ 16位)
県女性	3.27	3.19	3.44	3.39	3.22	3.33	3.35	3.47	+0.12
(順位)	(22位)	(14位)	(25位)	(20位)	(12位)	(21位)	(20位)	(27位)	(↓ 7位)

平成28年3月1日 奈良県健康長寿プロジェクト なら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料

- 各都道府県が僅差で競り合っている状況。
- 〇 H25年度からH26年度にかけて、奈良県は、

男性・女性ともに健康寿命は延伸し、順位も上昇している。

【H25年度】



【H26年度】

19.4 - 19.5



健康寿命(年)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
以上-未満	,			•	-	-				
21.3 - 21.4										
21.2 - 21.3	宮崎県	長野県								
21.1 - 21.2	熊本県					2	字良し	県:4	1 位	
21.0 - 21.1	大分県	静岡県					1 1 1 1		1 1-2	
20.9 - 21.0	佐賀県	福井県								
20.8 - 20.9	北海道	島根県	広島県							
20.7 - 20.8	宮城県	福岡県	沖縄県	滋賀県	鳥取県					
20.6 - 20.7	神奈川県	鹿児島県	山形県	長崎県	千葉県	岡山県				
20.5 - 20.6	高知県	東京都	山梨県	山口県	香川県	岐阜県	愛媛県	兵庫県	岩手県	石川県
20.4 - 20.5	富山県	愛知県	福島県	新潟県						
20.3 - 20.4	茨城県	徳 島県	栃木県	群馬県	埼玉県					
20.2 - 20.3	奈良県	京都府								
20.1 - 20.2	三重県									
20.0 - 20.1	秋田県									
19.9 - 20.0										
19.8 - 19.9	大阪府									
19.7 - 19.8	和歌山県									
19.6 - 19.7										
19.5 - 19.6										
	**									




男性

女 性

2. 平成26年 65歳時及びO歳時 健康寿命

平成28年3月1日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料



40歳未満死亡率の順位が27位と低い奈良県男性は0歳時健康寿命の順位が低くなり、 40歳未満死亡率の順位が12位と高い奈良県女性は0歳時健康寿命の順位が高くなる。