

奈良県感染症情報

平成 28 年 第 9 週(2 月 29 日～ 3 月 6 日)
 奈良県感染症情報センター(奈良県保健研究センター)
<http://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

！！インフルエンザ警報発令中！！

◆定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患)◆

| 順位 | 疾患名 | 奈良県 | | | 北部 | 中部 | 南部 |
|----|----------|-------|---------|----|----|----|----|
| | | 定点当たり | (前週) | 増減 | | | |
| 1 | インフルエンザ | 36.30 | (43.44) | → | → | ↗ | → |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 5.74 | (5.29) | → | → | → | ↓ |
| 3 | A群溶連菌咽頭炎 | 2.38 | (2.74) | → | → | ↗ | ↓ |
| 4 | 流行性耳下腺炎 | 1.26 | (2.09) | → | → | ↑ | ↑ |
| 5 | 突発性発しん | 0.62 | (0.35) | ↑ | ↑↑ | ↓ | → |

発生状況: **大流行** **流行** **やや流行** **少し流行** **散発** (疾患毎に、基準値を定めています。)
 増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 **↑↑急増**、**↑増加**、**↗やや増加**、**→横ばい**、**↘やや減少**、**↓減少**

◆県内概況◆

インフルエンザ警報発令中 インフルエンザは前週よりやや減少しましたが、終息に至るにはまだ時間がかかりそうです。手洗いやマスクの着用を心がけ、感染しないように、また感染を広げないように注意しましょう。感染性胃腸炎は郡山保健所管内、中和保健所(西側旧葛城保健所管内)管内で患者数が多くなっています。ドアノブ、スイッチなど多くの人が触るところの消毒を行うなど感染拡大の防止に努めてください。流行性耳下腺炎は先週より患者報告数は減少しましたが、定点当たりの報告数が近府県の中で最も多い状況が続いています。

◆病原体(ウイルス)検出情報(2月)

| 検出病原体 | | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 |
|---------|------------|----|----|----|-----|--|
| ロタ | A | 21 | 42 | | 1 | 感染性胃腸炎(64)※ |
| アデノ | 1 | | 2 | | | 感染性胃腸炎(2) |
| アデノ | 2 | 1 | 1 | | | アデノウイルス扁桃炎(1)、ヘルパンギーナ(1)※ |
| アデノ | 3 | | 1 | | | 感染性胃腸炎(1) |
| アデノ | 4 | 1 | | | | 咽頭結膜熱(1) |
| アデノ | 5 | | 2 | | | 感染性胃腸炎(2)※ |
| アデノ | 40/41 | | 1 | | | 感染性胃腸炎(1) |
| ノロ | GI | 1 | | | | 感染性胃腸炎(1) |
| ノロ | GII | 1 | 5 | 1 | | 感染性胃腸炎(7)※ |
| サボ | | | 1 | | | 感染性胃腸炎(1) |
| コクサッキー | A9 | | 1 | | | 感染性胃腸炎(1) |
| コクサッキー | B4 | 2 | | | | ヘルパンギーナ(2)※ |
| コクサッキー | B5 | | 1 | | | 感染性胃腸炎(1)※ |
| ライノ | A | 1 | 3 | | | 不明熱(2)、手足口病(2) |
| ライノ | C | 2 | 2 | | | 中耳炎(1)、左下肢筋力低下(1)、急性細気管支炎(1)、ウイルス性発疹症(1) |
| インフルエンザ | AH1pdm | 8 | 9 | | | インフルエンザ(17) |
| インフルエンザ | AH3 | 1 | 4 | | | インフルエンザ(5) |
| インフルエンザ | B(ビクトリア系統) | 1 | 2 | | | インフルエンザ(3) |
| インフルエンザ | B(山形系統) | 1 | 3 | 1 | | インフルエンザ(5) |
| RS | | | 2 | | | クループ(1)、RSウイルス感染症(1) |
| EB | | | 1 | | | 不明熱(1) |
| 水痘・帯状疱疹 | | 1 | | | | 水痘(1) |
| デング | 1 | | 1 | | | デング熱(1) |
| デング | 2 | | 1 | | | デング熱(1) |

※重複感染(アデノ2-コクサッキーB4(1)、ロタA-アデノ5(2)、ロタA-ノロGII(1)、ロタA-コクサッキーB5(1))

❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

平成 28 年 第 9 週 2 月 29 日 ~ 6 日

| 保健所別報告数 | 奈良県 | | 北部 | | 中部 | | 南部 | |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 内吉野 | 吉野 | | |
| インフルエンザ定点数 | 54 | 11 | 16 | 11 | 11 | 2 | 3 | |
| インフルエンザ | 1960 (36.30) | 411 (37.36) | 461 (28.81) | 407 (37.00) | 567 (51.55) | 54 (27.00) | 60 (20.00) | |
| 小児科定点数 | 34 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| RSウイルス感染症 | 12 (0.35) | 1 (0.14) | 2 (0.20) | 8 (1.14) | 1 (0.14) | | | |
| 咽頭結膜熱 | 14 (0.41) | 4 (0.57) | 5 (0.50) | 2 (0.29) | 2 (0.29) | | 1 (0.50) | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 81 (2.38) | 10 (1.43) | 18 (1.80) | 3 (0.43) | 49 (7.00) | | 1 (0.50) | |
| 感染性胃腸炎 | 195 (5.74) | 26 (3.71) | 63 (6.30) | 31 (4.43) | 72 (10.29) | | 3 (1.50) | |
| 水痘 | 8 (0.24) | 2 (0.29) | 4 (0.40) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | | | |
| 手足口病 | | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 18 (0.53) | 7 (1.00) | 7 (0.70) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | | 2 (1.00) | |
| 突発性発しん | 21 (0.62) | 10 (1.43) | 7 (0.70) | 1 (0.14) | 2 (0.29) | | 1 (0.50) | |
| 百日咳 | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 43 (1.26) | 9 (1.29) | 19 (1.90) | 7 (1.00) | 5 (0.71) | 1 (1.00) | 2 (1.00) | |
| 眼科定点数 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 4 (0.44) | 1 (1.00) | | 1 (0.50) | 2 (1.00) | | | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 4 (0.67) | | 2 (1.00) | | 2 (2.00) | | | |
| クラミジア肺炎 | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 6 (1.00) | 1 (1.00) | 2 (1.00) | | 3 (3.00) | | | |

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

| | |
|-------|--|
| 1類感染症 | |
| 2類感染症 | 結核2件(中和2) |
| 3類感染症 | |
| 4類感染症 | デング熱1件(郡山1) |
| 5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌感染症2件(郡山1、中和1) 梅毒1件(奈良市1) 水痘入院例1件(中和1) |

❖ 第9週のトピックス ❖

◆ジカウイルス感染時における妊娠の管理(暫定ガイダンス)
<http://www.forth.go.jp/topics/2016/03041007.html>

※平成27年2月16日より桜井保健所と葛城保健所は統合され中和保健所となりました。
 旧桜井保健所分は中和(東)、旧葛城保健所分は中和(西)として集計しています。

上段 : 報告数
 (下段) : 定点当たり報告数 報告数÷定点数

年齢別報告数

| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | 合計 | 累計 | |
|--------------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|
| インフルエンザ | 男 | 3 | 9 | 34 | 42 | 46 | 69 | 83 | 100 | 103 | 64 | 68 | 157 | 32 | 25 | 33 | 51 | 31 | 24 | 17 | 4 | 995 | 5465 | |
| | 女 | 4 | 13 | 24 | 38 | 46 | 47 | 85 | 93 | 81 | 84 | 58 | 127 | 32 | 36 | 55 | 70 | 33 | 21 | 11 | 7 | 965 | 5247 | |
| RSウイルス感染症 | 男 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 125 | |
| | 女 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 114 |
| 咽頭結膜熱 | 男 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 | 63 | |
| | 女 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 7 | 70 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 男 | | | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | | | 43 | 325 | |
| | 女 | | | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | | | | | | | 38 | 290 | |
| 感染性胃腸炎 | 男 | | 2 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | | | | | | | 94 | 1003 | |
| | 女 | | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | | | | | | | 101 | 912 | |
| 水痘 | 男 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 54 | |
| | 女 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 34 | |
| 手足口病 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 伝染性紅斑 | 男 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 13 | 130 | |
| | 女 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 | 119 | |
| 突発性発しん | 男 | | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 77 | |
| | 女 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 61 | |
| 百日咳 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 男 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 23 | 168 | |
| | 女 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 20 | 151 | |
| 急性出血性結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 流行性角結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 細菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | 女 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| クラミジア肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 男 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 女 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |

❖ 注目疾患の動向 ❖ 全て定点当たり報告数

■ H28 ▲ H27 □ H26 〰 過去10年平均

