

平成 28 年 第 45 週(11 月 7 日~ 11 月 13 日) 奈良県感染症情報センター (奈良県保健研究センター)

http://www.pref.nara.jp/27874.htm TEL:0744-47-3183

今週の概要

• 病原体(ウイルス)検出情報(10月)

◆定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患)◆

順位	疾患名	3	奈良県	北部	中部	南部	
位	沃思石	定点当たり	(前週)	増減	ՎՄ۵ֆ	무마	中 나
1	感染性胃腸炎	17.38	(9.15)	^	^	^	^
2	流行性耳下腺炎	1.97	(2.00)	1	7	7	→
3	RS ウイルス感染症	1.47	(2.06)	£	→	4	←
4	A群溶連菌咽頭炎	1.38	(1.29)	→	7	→	↑
5	手足口病	0.68	(1.18)	→	4	7	•

発生状況: 大流行 流行 ゆや流行 少し流行 <u>散発</u> (疾患毎に、基準値を定めています。) 増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 ↑↑急増、↑増加、7やや増加、→横ばい、4やや減少、**→**減少

❖県内概況❖

感染性胃腸炎が流行しています。中和保健所管内では、定点あたりの報告数が 24.31 となっており、 警報レベルです。また、第 45 週は中和保健所管内の幼稚園でノロウイルスの集団感染がありました。 保育所や幼稚園、福祉施設などの集団生活の場では特に感染予防が重要です。排便後やおむつ交換後、 食事や調理前後には石けんを使用し、きちんと手洗いをしましょう。

インフルエンザの報告が増加してきました。インフルエンザウイルスの感染経路は飛沫感染と接触感染です。手洗い、うがい、咳エチケットを心がけましょう。

♦病原体(ウイルス)検出情報(10月)◆

検出病原体		北部	中部	南部	他	臨床診断名							
RS		1			1	RS ウイルス感染症(1)、記載無し(1)							
アデノ	40/41	1				感染性胃腸炎(1)							
インフルエンザ	AH3	1				インフルエンザ(1)							
エコー	3	2	1			無菌性髄膜炎(2)、咽頭炎(1)							
エコー	6				1	咽頭炎(1)							
エコー	9	1				喘息性気管支炎(1)*							
コクサッキー	A16			1		手足口病(1)							
コクサッキー	B1		1			感染性胃腸炎(1)							
ノロ	G I		1			感染性胃腸炎(1)**							
ノロ	$G \coprod$		2			感染性胃腸炎(2)**							
ヒトメタニューモ		1				ヒトメタニューモウイルス感染症(1)							
ムンプス			1			流行性耳下腺炎(1)							
ライノ	A		2			感染性胃腸炎(1)、発疹症(1)							
ライノ	В	1				喘息性気管支炎(1)*							

*、** 重複感染

❖定点把握感染症報告状況❖

保健所別報告数			北 <u></u> 北.	TK L 部	中	部	南部			
インフルエンザ	保健所別報告数	奈良県								
インフルエンザ 30 (6.56) (0.43) (0.14) (0.82) (0.50) (3.00) (0.67) (0.67) (0.50) (3.00) (0.67) (0.67) (0.89) (1.86) (3.00) (0.67) (1.22) (0.89) (1.86) (3.00) (0.67) (1.22) (0.89) (1.86) (3.00) (0.67) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.57) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.57) (54						_		
(0.56) (0.43) (0.14) (0.82) (0.80) (0.67) (0.67) (0.67) (0.67) (0.87) (0.89) (1.86) (3.00) (0.87) (0.22) (0.89) (1.86) (3.00) (0.87) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.33) (0.23) (0.22) (0.78) (0.14) (0.57) (3.67) (2.00) (0.50) (0.22) (0.78) (0.14) (0.57) (3.67) (2.00) (0.50) (0.22) (0.78) (0.11) (0.57) (3.67) (2.00) (0.50) (0.50) (0.44) (0.67) (1.00) (0.17) (0.50) (0.50) (0.67) (1.00) (0.17) (0.50) (0.50) (0.67) (1.00) (0.71) (1.50) (0.50) (0.71) (0.71)			-	2	_	_	-			
RSウイルス感染症					(0.82)	(0.50)	(3.00)			
RSウイルス感染症 (1.47) (1.22) (0.89) (1.86) (3.00)	小児科定点数			-	7		1	2		
咽頭結膜熱	RSウイルス感染症			_						
四期結膜祭				(0.69)	(1.00)	_				
A群溶連菌咽頭炎	啮頭結膜熱	. –	_	(0.78)	(0.14)	_				
A肝溶連圏・関係の								4		
際業性育勝灸 (17,38) (15,11) (15,11) (18,43) (31,17) (2,00) (0,50) (0,50) (0,44) (0,67) (1,00) (0,17) (1,50) (0,50) (0,68) (1,00) (0,71) (1,50) (0,50) (0,71) (1,50) (0,50) (0,71) (1,50) (0,71) (1,50) (0,71) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (1,22) (1,00) (1,14) (1,00) (1,150) (1,50) (A群浴建困咽與灸	(1.38)	(0.78)	(1.11)	(0.57)			(2.00)		
水痘 (17.38) (15.11) (18.11) (18.43) (31.17) (2.00) (0.50) (1.50) (0.44) (0.67) (1.00) (0.17) (0.50) (0.50) (0.68) (1.00) (0.11) (0.17) (0.50) (0.50) (0.68) (1.00) (0.11) (0.11) (0.17)	成	591	136	136	129	187	2	1		
水痘 (0.44) (0.67) (1.00) (0.17) (0.50) 手足口病 (0.68) (1.00) (0.17) (0.17) (0.50) 伝染性紅斑 (0.09) (0.11) (0.11) (0.11) (0.17) 突発性発しん (0.44) (0.44) (0.44) (0.71) (0.33) 百日咳 (0.44) (0.44) (0.44) (0.71) (0.33) 高日咳 (1.97) (1.22) (2.00) (4.14) (1.00) (1.50) 般性出血性結膜炎 (0.80) (0.33) (0.50) (3.00) 流行性角結膜炎 (0.80) (0.33) (0.50) (3.00) 基幹定点数 6 / 2 / 1 / 0 / 1 細菌性髄膜炎 (0.17) (1.00) 無菌性髄膜炎 (1.00) (2.50) (3.00) マイコプラズマ肺炎 (1.00) (2.50) (3.00) 原染性胃腸炎 (0.50) (3.00)	芯末に自肠炎	(17.38)	(15.11)	(15.11)	(18.43)	(31.17)	(2.00)	(0.50)		
手足口病 (0.44) (0.67) (1.00) (0.17) (0.50) 手足口病 (0.68) (1.00) (0.71) (1.50) (0.71) (1.50) (0.68) (1.00) (0.71) (1.50) (0.71) (0.50) (0.71) (1.50) (0.71) (0.17) (水痘				. 7	. 1		. 1		
手定口病 (0.68) (1.00) (0.71) (1.50) 伝染性紅斑 3 (0.09) (0.11) (0.11) (0.17) 実発性発しん 15 (0.44) 4 4 5 2 2 (0.33) (0.33) (0.33) 百日咳 11 18 29 6 3 (1.50) (1.97) (1.22) (2.00) (4.14) (1.00) (1.50) 服料定点数 10 3 3 2 2 2 0 0 2 0 0 急性出血性結膜炎 8 1 (0.80) 1 6 (0.50) (3.00) 基幹定点数 6 7 2 1 0 1 0 1 細菌性髄膜炎 1 1 (0.17) 1 0 0 1 無菌性髄膜炎 1 1 (0.17) 1 (1.00) (1.00) クラミジア肺炎 6 (1.00) (2.50) (1.00) 原染性胃腸炎 8 (1.00) (2.50) (1.00)	7177							(0.50)		
伝染性紅斑 3 (0.09) (0.11) (0.11) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.33) (0.33) (0.33) (0.33) (1.50	手足口病			-	-	•				
伝染性組斑 (0.09) (0.11) (0.11) (0.17) (0.17) (2.24) (0.44) (0.44) (0.44) (0.44) (0.43) (0.33) 目日咳 (1.97) (1.22) (2.00) (4.14) (1.00) (1.5			_		(0.71)	(1.50)				
実発性発しん 15 (0.44) 4 (0.44) 5 (0.71) 2 (0.33) 百日咳 11 18 29 6 (1.97) 12 (2.00) 6 (4.14) (1.00) 3 (1.50) 服料定点数 10 3 3 2 2 0 0 2 0 0 急性出血性結膜炎 8 1 (0.80) 1 0 (0.33) 1 6 (0.50) (3.00) 基幹定点数 6 7 2 7 7 0 0 7 細菌性髄膜炎 1 0 0 7 無菌性髄膜炎 1 0 0 7 マイコプラズマ肺炎 6 0 5 (2.50) 1 (1.00) クラミジア肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	伝染性紅斑	-				(0.17)				
百日咳	70 2% k4 2% i /				5					
ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎 (67 11 18 29 6 3 (1.50) <i>眼科定点数</i> 10 3 3 2 2 0 0 急性出血性結膜炎 (0.80) (0.33) 1 1 6 (0.50) (3.00) <i>基幹定点数</i> 6 7 2 7 7 0 1 0 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 1 (0.17) (1.00) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	突発性発しん	(0.44)	(0.44)	(0.44)	(0.71)	(0.33)				
流行性耳下腺炎 (67 11 18 29 6 3 (1.50) <i>眼科定点数 10 3 3 2 2 0 0</i>	百日咳									
流行性耳下腺炎 (1.97) (1.22) (2.00) (4.14) (1.00) (1.50) 眼科定点数 10 3 3 2 2 0 0 0 急性出血性結膜炎 8 1 1 1 6 (0.50) (3.00) 基幹定点数 6 7 2 7 7 0 0 1 細菌性髄膜炎 1 1 (0.17) (1.00)	ヘルパンギーナ									
急性出血性結膜炎 8 1 1 0 6 (0.50) (3.00)	流行性耳下腺炎					-		-		
流行性角結膜炎 8 1 (0.80) (0.33) 1 6 (0.50) (3.00) 2 2 7 7 0 7 1 0 1 1 1 (0.17) (1.00) 2 1 1 1 (0.17) (1.00) 2 1 1 1 (0.17) (1.00) 2 1 1 1 (1.00) 2 1 1 1 (1.00) 2 1 1 1 (1.00) 2 1 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 (1.00) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	眼科定点数	10	3	3	2	2	0	0		
流行性用結膜炎 (0.80) (0.33) (0.50) (3.00)	急性出血性結膜炎									
基幹定点数 6 1 2 1 0 1 細菌性髄膜炎 1 1 (0.17) (1.00)	流行性角結膜炎	_				-				
細菌性髄膜炎 (0.17) (1.00) 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 6 (1.00) (2.50) (1.00) クラミジア肺炎 感染性胃腸炎	基幹定点数	6	1	2	1	1	0	1		
マイコプラズマ肺炎 6 5 1 (1.00) クラミジア肺炎 感染性胃腸炎	細菌性髄膜炎						/			
マイコノラスマ肿炎 (1.00) (2.50) (1.00) クラミジア肺炎 感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎									
クラミジア肺炎感染性胃腸炎	マイコプラズマ肺炎									
	クラミジア肺炎									

平成 28 年 第 45 週 11 月 7 日 ~ 13 日

◆全数把握感染症報告状況◆ ()は保健所別内訳

1類感染症	
2類感染症	結核6件(奈良市2、内吉野1、中和3)
3類感染症	
4類感染症	
5類感染症	ジアルジア症1件(郡山1) 梅毒1件(郡山1)

◆第45週のトピックス◆

- ◆インフルエンザウイルス分離・検出速報 2016/17シーズン http://www.nih.go.jp/niid/ja/jasr~inf.html
- ◆ノロウィルス等による感染性胃腸炎について http://www.pref.nara.jp/5069.htm

※平成27年2月16日より桜井保健所と葛城保健所は統合され中和保健所となりました。 旧桜井保健所分は中和(東)、旧葛城保健所分は中和(西)として集計しています。

上段:報告数

(下段):定点当たり報告数 報告数:定点数

年齢別報告数

年齡別報告致				. 15	_			_	_														m = (
年齡区分	年齡	0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14		20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-		累計
インフルエンザ	男女				1	1		1	4			1	5 2	4	1		1	1 2	1 1	1	3		7784 7546
年齡区分	年齡	0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計	累計
RSウイルス感染症	男女	3 1	8	6 10	6	2	3 1		1													29 21	533 423
咽頭結膜熱	男女			3	2	2 1	1		1 1		1											4 8	330 309
A群溶連菌咽頭炎	男女			2	2 1	2 1	2	3 1	3		1 1	2 1	5 5	2	1							26 21	1339 1105
感染性胃腸炎	男女		7 6	28 31	35 31	37 28	34 26	39 36	40 24	16 18		12 5	17 18	2	20 45							304	4004 3597
水痘	男女				1			3 2	1	1 2	1	1	2									8	248 178
手足口病	男女	1	2	2	1 1	2 1	2 2	1	2 1	1	1											10 13	172 136
伝染性紅斑	男女								2			1										3	388 438
突発性発しん	男女	1	2 2	1 7	1				1													4 11	409 390
百日咳	男女																						5 5
ヘルパンギーナ	男女																						569 503
流行性耳下腺炎	男女				1 2	2 2	4 5	6 5	8 5	6 5	4 4		4		1								1187 1011
年齡区分		0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		合計	累計
急性出血性結膜炎	男女																						1 3
流行性角結膜炎	男女						1	1							1	1 1			2 1			4 4	122 162
年齡区分		0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					合計	累計
細菌性髄膜炎	男女				1																	1	11 5
無菌性髄膜炎	男女																						8
マイコプラズマ肺炎	男女			2 1	2 1																	4 2	133 124
クラミジア肺炎	男女																						1
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	男女																						54 45















