



奈良県感染症情報

令和2年 第20週(5月11日～5月17日)

奈良県感染症情報センター(奈良県保健研究センター)

<http://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

今週の概要

- 小児科外来情報
- 4月報(月単位報告対象疾患(性感染症・薬剤耐性菌感染症)の状況)

◆ 定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患) ◆

| 順位 | 疾患名 | 奈良県 | | | 北部 | 中部 | 南部 |
|----|----------|-------|--------|----|----|----|------|
| | | 定点当たり | (前週) | 増減 | | | |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 1.03 | (0.35) | ➡ | ➡ | ➡ | ⬆️⬆️ |
| 2 | 突発性発しん | 0.26 | (0.00) | ➡ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ |
| 3 | A群溶連菌咽頭炎 | 0.21 | (0.21) | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 0.09 | (0.24) | ⬇️ | ⬇️ | ➡ | ➡ |
| 4 | 手足口病 | 0.09 | (0.00) | ⬇️ | ⬇️ | ➡ | ➡ |

発生状況: **大流行** **流行** **やや流行** **少し流行** **散発** (疾患毎に、基準値を定めています。)
 増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 **⬆️⬆️**急増、**⬆️**増加、**➡**やや増加、**➡**横ばい、**⬇️**やや減少、**⬇️**減少

◆ 県内概況 ◆

定点把握感染症は、例年に比べて低い水準となっており、流行はみられません。

新型コロナウイルス感染症について、第20週(5月11日～17日)に新たな感染者は報告されていません。流行状況は落ち着きつつありますが、社会活動が再開し、県をまたいだ人の移動が増加するにつれ再流行する恐れがあります。まず、感染予防の基本である手洗い、咳チケットを遵守し、集団感染のリスクが高い「換気が悪い密閉空間」・「多数の人が密集する場所」・「間近で会話などをする密接した場面」を避けましょう。また、体調不良の時は無理をせず外出を控え家で休み、集団発生の早期探知のために各施設の責任者等は、職員、従業員、入院患者、入居者、学生等の体調不良者数を把握しておきましょう。

❖ 小児科外来情報 ❖

北部地区(田中小児科医院)

受診抑制か? 発熱患者は少なく、登録疾患の報告も少ない。
白血球増多、CRP陽性の頸部リンパ節炎の患児があり、紹介入院した。

中部地区(岡本内科こどもクリニック)

外来数は依然少ない。
登録感染症はなかった。

南部地区(南奈良総合医療センター小児科)

アデノウイルス感染症、溶連菌感染症が散見される。
遷延する軽症の呼吸器症状の児はみられるが、特定のウイルスは検出していない。
全体に感染症は少ない。



出典: 首相官邸 HP

❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

令和 2 年 第 20 週 5 月 11 日 ~ 17 日

| 保健所別報告数 | 奈良県 | 北部 | | 中部 | | 南部 | |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 内吉野 | 吉野 | |
| インフルエンザ定点数 | 55 | 14 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 |
| インフルエンザ | | | | | | | |
| 小児科定点数 | 34 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| RSウイルス感染症 | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 3 (0.09) | | 1 (0.11) | 1 (0.14) | | | 1 (0.50) |
| A群溶連菌咽頭炎 | 7 (0.21) | | 3 (0.33) | 3 (0.43) | 1 (0.17) | | |
| 感染性胃腸炎 | 35 (1.03) | 3 (0.33) | 11 (1.22) | 7 (1.00) | 10 (1.67) | 4 (4.00) | |
| 水痘 | 1 (0.03) | | | | 1 (0.17) | | |
| 手足口病 | 3 (0.09) | | | 1 (0.14) | 2 (0.33) | | |
| 伝染性紅斑 | 1 (0.03) | | 1 (0.11) | | | | |
| 突発性発しん | 9 (0.26) | 5 (0.56) | 1 (0.11) | 1 (0.14) | 2 (0.33) | | |
| ヘルパンギーナ | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 1 (0.03) | 1 (0.11) | | | | | |
| 眼科定点数 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 2 (0.20) | | | 1 (0.50) | 1 (0.50) | | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | |
| クラミジア肺炎 | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | | | | | | |

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

| | |
|-------|---------------------------|
| 1類感染症 | |
| 2類感染症 | 結核10件(奈良市5、郡山4、中和1) |
| 3類感染症 | |
| 4類感染症 | |
| 5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1件(中和1) |

❖ 第20週のトピックス ❖

新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第2版(厚生労働省HP)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000631552.pdf>

※平成27年2月16日より桜井保健所と葛城保健所は統合され中和保健所となりました。
 旧桜井保健所分は中和(東)、旧葛城保健所分は中和(西)として集計しています。









上段 : 報告数
 (下段) : 定点当たり報告数 報告数÷定点数

年齢別報告数

| 年齢区分 | 年齢 | 0-5M | 6-11M | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | 合計 | 累計 |
|--------------------|----|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|------|
| インフルエンザ | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3009 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
| 咽頭結膜熱 | 男 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 女 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A群溶連菌咽頭炎 | 男 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | 女 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 男 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | | 23 |
| | 女 | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | | 12 |
| 水痘 | 男 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 手足口病 | 男 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 伝染性紅斑 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 突発性発しん | 男 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 女 | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| ヘルパンギーナ | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 流行性耳下腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | 女 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 眼科 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 流行性角結膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 眼科 | 男 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | | | | | | 3 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| マイコプラズマ肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| クラミジア肺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |

❖注目疾患の動向❖ 全て定点当たり報告数

■ R2 ▲ R1 □ H30 〰 過去10年平均



❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

令和 2 年 4 月

| | 北部 | | 中部 | | 南部 | | 上段：報告数 | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 累計 | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 奈良県 | 奈良市 | 郡山 | 中和(東) | 中和(西) | 内吉野 | 吉野 | 年齢 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | | | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
| 性感染症定点数 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 性器クラミジア感染症 | 19 (1.73) | 8 (2.67) | 4 (1.33) | 1 (0.50) | 6 (2.00) | ... | ... | 男 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 性器ヘルペス | 2 (0.18) | 1 (0.33) | | | 1 (0.33) | ... | ... | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 尖圭コンジローマ | 8 (0.73) | | 2 (0.67) | | 6 (2.00) | ... | ... | 男 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋菌感染症 | 2 (0.18) | | 2 (0.67) | | ... | ... | 男 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基幹定点数 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 年齢 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 30 (5.00) | 6 (6.00) | 2 (1.00) | 12 (12.00) | 6 (6.00) | ... | 4 (4.00) | 男 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| | | | | | | | 女 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 5 | | |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 (0.17) | | 1 (0.50) | | ... | ... | | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | | | | | ... | ... | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

累計は、2020年1月からの累計

❖ 対象疾患の動向 ❖ 全て報告数

