

奈良県内病院内COVID-19発生対応概要

- 陽性判明日

- 陽性患者の行動履歴調査
- 濃厚接触者の特定とPCR検査
- 濃厚接触職員の出勤停止・自宅隔離
- 濃厚接触患者の個室隔離・感染対策
- 病院機能の縮小範囲の決定
- 公表

• この時点での感染の広がりを見る
• 陰性だからといって感染していないとはいえない

- 陽性判明日以降

- 濃厚接触者のPCR検査結果に基づいた拡大健診
- 濃厚接触者の日々の体調確認（最終接触日から14日間）
- 濃厚接触者以外の方々の体調確認も慎重に！

症状が出てきた場合はPCR検査

- 病院機能の回復

- 全濃厚接触者の健康監視期間終了後、終息宣言

濃厚接触の判断とPCR検査

- 濃厚接触の判断の目安
 - 患者発症の2日前にさかのぼる
 - お互い、あるいはどちらか片方がマスクなし
 - 1m以内、15分以上
 - その他（吸引などの行為、3密の要素など）
- PCR検査
 - 濃厚接触者に対しては行政検査でPCR検査
 - その結果を見て拡大健診
 - 病院の判断で（病院負担で）PCR検査対象を拡大することを妨げるものではない

病院機能の縮小範囲

- 対象範囲
 - (当該病棟の) 入退院
 - 初診, 予約なし再診
 - 救急外来
 - (待機) 手術
 - リハビリテーション
 - 検査
 - 健診, 人間ドック
- 対象期間
 - 全ての濃厚接触者の健康監視期間終了後に回復, 部署によってはより短い期間で回復も検討

感染拡大に関係する要素

1. 症状出現後の勤務継続
2. 症状出現後のプライベートでの職員間の交流
3. 濃厚接触者以外の関係者（患者含む）の症状出現とその対応