

奈良県県土マネジメント部
技術管理課長 殿

調査に関する確約

令和 7 年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査における調査票などを提出します。

なお、当社（者）は本調査票等が別紙「仕様書」に準拠していること及び記載内容に虚偽がないことを確約するとともに、万一、当社（者）と第三者との間に問題が生じた場合、当社（者）の責任において解決することを確約します。

受入業者

(商号又は名称)

(代表者氏名)

※ 個人の場合、住所、氏名記入のこと

※ 押印不要

※前回調査で既に希望していただいております事業者様におかれましては、記載は不要です。

この度は、本調査にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
現在、本県においては、事務の効率化や経費削減に取り組んでおり、電子メールによる調査の実施を推進しております。
つきましては、次回以降電子メールによる調査票の送受信にご協力いただきたく、事項の記入をお願いします。

電子メール調査を

①希望します ②希望しません（従来通りの書面郵送を希望します）

連絡先メールアドレス

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 年 月 日	管理番号	
1. 会社情報			
会社名称			
会社所在地	〒		
会社TEL	会社FAX		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒		
TEL	FAX		
施設緯度	施設経度		
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	m ²	受入可能量(m ³)
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m ²	受入能力(m ³ /日)

3. 受入品目					
<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩	<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ()					

4. 受入価格(消費税抜)		m ³ の場合は、 地山土量 で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/m ³
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土						
レキ質土						
粘性土						
破碎岩						
浚渫土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ()			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり () × () × () cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり () は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (<input type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ()			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (<input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下)			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他	(具体的に)

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ()		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ()								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ()								
	ストック量	m ³	常時可能供給量	m ³ /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m ³ (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
11地区										
単位体積重量(t/m ³)										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ()								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ()									

↓裏面に続きます

調査票【記入例】

技術管理課で記載しますので記入不要です。

記入日	令和〇年〇月〇日	管理番号	
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 ○○○○		
会社所在地	〒630-XXXX 奈良県奈良市〇〇町〇番地		
会社TEL	0742-27-XXXX	会社FAX	0742-27-XXXX

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-XXXX 奈良県奈良市〇〇町〇番地		
TEL	0742-27-XXXX	FAX	0742-27-XXXX
施設緯度		施設経度	
担当者名	担当者名やメール等個人情報公表しません。		
敷地面積	①敷地全体の面積	㎡	受入可能量(㎡)
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	㎡	受入能力(㎡/日)

上記会社情報と同じ場合は、同上とご記入下さい。

緯度経度については【様式3】搬入場所位置図により技術管理課で設定しますので記載は不要です。

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ()	

調査票記入時点での受入可能量及び能力

単価が t あたりか m³ あたりか必ず選択ください。

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	4,000		4,500			
レキ質土	4,000		4,500			
粘性土	5,000		5,500			
破碎岩	5,000		5,500			
浚渫土	6,000		6,500			
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	30,000 円/日 (備考: 通常は受け入れていないが、事前連絡有で先追加料金にて受入可)					

夜間、休日価格の設定がなく、別途使用料が必要な場合に記入

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	平日と同じ	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	毎週火曜日	第2土曜日	毎週 全日休み
その他受入休止条件	お昼の12:00~13:00は昼休憩のため受入不可		
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ()		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (30) × (30) × (30) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に)		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (竹の根・木片・有害物質を含むものは受入不可)		
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に ○○土木事務所管内の工事のみ)		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に)		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (<input checked="" type="checkbox"/> 7. 自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬のみ <input checked="" type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6. その他 ()		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (<input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 6. 2t車以下)		
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に 道路が汚れるほどの搬入車両は受け入れられません。)		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	50%	8. へ
2. 良質土として販売	良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	40%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	10%	9. へ
6. その他 ()		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

処理率の合計が100%になるように記入してください。

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について								
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ()						
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系					
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
	その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)						
	ストック量	㎡	常時可能供給量	㎡/日				
販売価格	円/t (税抜き)				円/㎡ (税抜き) (地山土量)			
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
工場渡し(大型車)					1,000			
工場渡し(6t車)								
工場渡し(4t車)								
現場渡し	1地区							
	2地区					2,000		
	3地区					2,000		
	4地区					3,000		
	5地区					3,000		
	6地区					4,000		
	7地区					4,000		
	8地区							
	9地区							
	10地区							
	11地区							
単位体積重量(t/㎡)								
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ()						
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 最大粒径30mm以下)					
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 40%以上)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)					
土の液性・塑性限界試験		<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)						
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							

工場渡しによる t (税抜き) 当り及び m³ (税抜き) 当りのいずれかか販売価格を記入。単位に注意! 可能な限り m³ でご回答ください。

次ページの搬出先を目安に現場までの運搬サービスをされている事業者様は現場着価格を記載ください。

良質土	ストック量	1,000m ³ 常時可能供給量			30m ³ /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) 〔地山土量〕		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)				1,500		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区				2,500	
		2地区				2,500	
		3地区				2,500	
		4地区				3,500	
		5地区				3,500	
		6地区				4,500	
		7地区				4,500	
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m ³)							

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m ³)	搬出時期
②	奈良県◎市○○○○○ (施設等の名称)	1,000	1月頃
	※搬出先が他府県の場合も記入のほどよろしくお願いいたします。		
(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の()内へ記入をお願いします。			
①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの		
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの		
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの		
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)		
⑤	その他()		
⑥	その他()		
⑦	その他()		

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m ³)	備考
砂質土	1.80 t/m ³		
レキ質土	1.80 t/m ³		
粘性土	1.80 t/m ³		
破碎岩	2.35 t/m ³		
浚渫土	1.80 t/m ³		
その他()			


※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、
令和7年4月1日 から **令和7年9月30日** までの適用価格をご記入ください。

搬入場所位置図

本図は、技術管理課が処分場の正確な緯度経度を求めるためと工事受注者に運搬時の搬入ルートの注意喚起する際にのみ使用致します。一度ご提出いただきましたら、変更がない限りは次回以降の調査時において再度の提出は不要です。



建設発生土受入場所（計量トラックスケール設置場所など）



再生土積込場所



入り口の場所




搬入ルート（道が狭く一定方向からしか搬入できない場合や近隣住民からの苦情等で搬入ルートを制限している場合は必ずご記載ください。）

※ 住宅地図などの地図に赤ペンや青ペンで記載いただいても差し支えありません。

搬入場所位置図【記入例】

本図は、技術管理課が処分場の正確な緯度経度を求めるためと工事受注者に運搬時の搬入ルート
の注意喚起する際にのみ使用致します。一度ご提出いただきましたら、変更がない限りは次回
以降の調査時において再度の提出は不要です。



建設発生土受入場所（計量トラックスケール設置場所など）



再生土積込場所



入り口の場所



搬入ルート（道が狭く一定方向からしか搬入できない場合や近隣住民からの苦情等で搬入ルートを制限している場合は必ずご記載ください。）

※ 住宅地図などの地図に赤ペンや青ペンで記載いただいても差し支えありません。