資料２－３

市町村がん検診チェックリストの使用に関する実態調査

【調査概要】

令和３年度における全国市区町村のがん検診実施体制を把握するため、令和３年度及び令和元年度に健康増進法に基づくがん検診を、指針に基づく検査法で行った市区町村を対象とし、「事業評価のためのチェックリスト（平成３１年３月決定版）」項目の実施状況について、国立がん研究センター がん対策研究所が調査を実施している。（令和３年１２月１４日～令和４年２月１５日）

〇チェックリスト実施率（全項目）

・奈良県の実施率は全国の実施率と比べて高い水準を保っている。

・令和２年度から令和３年度にかけて、全国の実施率は高くなっているが、奈良県では乳がんの個別検診を除き、実施率が低くなっている。

〇チェックリスト実施率（令和３年度の検診体制整備に関する項目）

実施率が高い項目

・対象者数を把握し、個人別の受診台帳を作成（90%以上）

・地域保健・健康増進事業報告を実施し（100%）、全項目の計上のため委託先に報告を依頼（90%以上）

・委託先検診機関を仕様書の内容に基づいて選定（90%以上）

実施率が低い項目

・対象者全員へ個別受診勧奨を実施（40%以下）

・精検未受診者へ受診勧奨を実施（70%以下）



・要精検者全員に対し、精密検査医療機関の一覧を提示（個別検診で 60%以下）



・委託先で仕様書の内容が遵守されたかを確認（60%以下）



〇チェックリスト実施率（令和元年度の精度管理指標の把握に関する項目）

実施率が低い項目

・検診機関ごとに精度管理指標値を集計（個別検診で低値）





◆市町村用がん検診チェックリスト実施率（奈良県）［令和3年度］

表1　チェックリスト実施率（全項目）

	胃がん（エックス線）		胃がん（内視鏡）		大腸がん		肺がん		乳がん		子宮頸がん	
	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別
集計対象市町村数	38	14	0	31	37	25	38	8	35	32	34	36
集計対象市町村割合（%）	97.4	35.9	0.0	79.5	94.9	64.1	97.4	20.5	89.7	82.1	87.2	92.3
チェックリスト全項目実施率 （奈良県）	83.6	75.4	－	80.5	83.4	78.7	83.5	79.4	83.0	79.3	82.2	78.4
チェックリスト全項目実施率 （全国平均）	81.8	72.2	76.0	75.1	81.4	73.4	81.5	71.7	82.0	74.4	81.7	74.8

表2　チェックリスト実施率（令和3年度の検診体制整備に関する項目）

※奈良県での実施率が
全国平均を下回っている項目

	胃がん（エックス線）		胃がん（内視鏡）		大腸がん		肺がん		乳がん		子宮頸がん	
	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別	集団	個別
集計対象市町村数	38	16	0	32	37	26	38	10	35	35	34	37
集計対象市町村割合（%）	97.4	41.0	0.0	82.1	94.9	66.7	97.4	25.6	89.7	89.7	87.2	94.9

		胃がん（エックス線）						胃がん（内視鏡）			大腸がん			肺がん			乳がん			子宮頸がん		
		奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均
問1. 検診対象者の情報管理																						
問1-1	対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成しましたか	89.5	(34)	(96.4)	93.8	(15)	(95.8)	－	()	(89.9)	90.6	(29)	(95.9)	91.9	(34)	(96.2)	96.2	(25)	(96.6)	92.1	(35)	(96.5)
問1-2	対象者全員に、個別に受診勧奨を行いましたか	28.9	(11)	(52.7)	18.8	(3)	(44.2)	－	()	(48.1)	21.9	(7)	(48.8)	32.4	(12)	(52.7)	19.2	(5)	(44.8)	31.6	(12)	(52.6)
問1-2-1	受診勧奨を行った住民のうち未受診者全員に対し、再度の受診勧奨を個人毎（手紙・電話・訪問等）に行いましたか	2.6	(1)	(8.4)	0.0	()	(4.9)	－	()	(8.9)	3.1	(1)	(5.1)	8.1	(3)	(8.9)	3.8	(1)	(4.9)	5.3	(2)	(8.5)
問1-3	対象者数（推計でも可）を把握しましたか	94.7	(36)	(96.8)	93.8	(15)	(95.7)	－	()	(87.3)	96.9	(31)	(95.8)	94.6	(35)	(96.6)	96.2	(25)	(96.6)	94.7	(36)	(96.8)
問2. 受診者の情報管理																						
問2-1	個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しましたか	97.4	(37)	(95.0)	93.8	(15)	(93.6)	－	()	(92.4)	96.9	(31)	(95.4)	97.3	(36)	(94.5)	100.0	(26)	(94.5)	97.4	(37)	(94.6)
問2-2	過去5年間の受診歴を記録していますか	94.7	(36)	(94.6)	93.8	(15)	(88.1)	－	()	(74.7)	78.1	(25)	(74.0)	94.6	(35)	(93.6)	92.3	(24)	(89.3)	94.7	(36)	(93.6)
問3. 受診者への説明、及び要精検者への説明																						
問3-1	受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト　1.受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しましたか	89.5	(34)	(78.6)	81.3	(13)	(68.0)	－	()	(67.1)	84.4	(27)	(69.0)	89.2	(33)	(77.4)	76.9	(20)	(66.0)	89.5	(34)	(76.0)
問3-2	要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しましたか	84.2	(32)	(65.5)	50.0	(8)	(44.9)	－	()	(53.2)	56.3	(18)	(48.0)	83.8	(31)	(71.2)	53.8	(14)	(52.0)	84.2	(32)	(67.1)
問3-2-1	上記【問3-2】の一覧に掲載したすべての精密検査機関には、あらかじめ精密検査結果の報告を依頼しましたか	71.1	(27)	(54.8)	43.8	(7)	(38.2)	－	()	(43.0)	46.9	(15)	(42.5)	70.3	(26)	(58.3)	46.2	(12)	(44.5)	71.1	(27)	(56.1)
問4. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨																						
問4-1	精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を把握しましたか	92.1	(35)	(96.4)	87.5	(14)	(88.4)	－	()	(94.9)	96.9	(31)	(92.2)	97.3	(36)	(96.4)	92.3	(24)	(90.6)	97.4	(37)	(96.2)
問4-2	精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しましたか	86.8	(33)	(91.0)	81.3	(13)	(83.2)	－	()	(87.3)	87.5	(28)	(85.5)	86.5	(32)	(90.2)	84.6	(22)	(84.4)	86.8	(33)	(90.3)
問4-3	個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しましたか	78.9	(30)	(85.2)	87.5	(14)	(65.8)	－	()	(82.3)	81.3	(26)	(74.0)	78.4	(29)	(83.8)	80.8	(21)	(67.7)	76.3	(29)	(84.5)
問4-4	過去5年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録していますか	92.1	(35)	(88.0)	93.8	(15)	(79.6)	－	()	(68.4)	75.0	(24)	(68.7)	91.9	(34)	(87.4)	88.5	(23)	(81.2)	92.1	(35)	(87.5)
問4-5	精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定しましたか	84.2	(32)	(86.8)	75.0	(12)	(79.8)	－	()	(79.7)	78.1	(25)	(82.9)	81.1	(30)	(86.5)	76.9	(20)	(80.9)	81.6	(31)	(86.7)
問4-6	精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行いましたか	65.8	(25)	(86.6)	56.3	(9)	(74.6)	－	()	(82.3)	68.8	(22)	(74.7)	62.2	(23)	(86.1)	61.5	(16)	(76.1)	63.2	(24)	(86.5)
問5. 地域保健・健康増進事業報告																						
問5-1	がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行いましたか	100.0	(38)	(99.8)	100.0	(16)	(98.7)	－	()	(100.0)	100.0	(32)	(98.4)	100.0	(37)	(99.5)	100.0	(26)	(98.7)	100.0	(38)	(99.9)
問5-2	がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に報告を求めましたか	97.4	(37)	(97.8)	93.8	(15)	(93.6)	－	()	(98.7)	100.0	(32)	(96.3)	97.3	(36)	(97.6)	96.2	(25)	(94.6)	97.4	(37)	(97.4)
問5-3	がん検診の結果について、委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めましたか	94.7	(36)	(95.9)	87.5	(14)	(92.3)	－	()	(96.2)	96.9	(31)	(94.4)	94.6	(35)	(95.5)	92.3	(24)	(92.6)	94.7	(36)	(95.6)
問5-4	精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めましたか	84.2	(32)	(95.1)	75.0	(12)	(87.1)	－	()	(94.9)	84.4	(27)	(92.1)	83.8	(31)	(94.4)	84.6	(22)	(89.3)	84.2	(32)	(94.5)
問5-5	精密検査結果について、委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めましたか	89.5	(34)	(93.1)	87.5	(14)	(84.4)	－	()	(93.7)	90.6	(29)	(89.6)	89.2	(33)	(92.3)	92.3	(24)	(86.1)	89.5	(34)	(93.2)
問6. 検診機関（医療機関）の質の担保																						
問6-1	委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しましたか	97.4	(37)	(85.8)	93.8	(15)	(72.0)	－	()	(84.8)	96.9	(31)	(79.0)	97.3	(36)	(84.4)	96.2	(25)	(72.9)	97.4	(37)	(85.3)
問6-1-1	仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしていましたか	97.4	(37)	(77.6)	87.5	(14)	(57.0)	－	()	(77.2)	96.9	(31)	(66.3)	97.3	(36)	(75.9)	92.3	(24)	(58.5)	97.4	(37)	(76.4)
問6-1-2	検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しましたか	50.0	(19)	(54.6)	50.0	(8)	(28.9)	－	()	(53.2)	43.8	(14)	(37.8)	51.4	(19)	(54.0)	42.3	(11)	(31.0)	50.0	(19)	(54.2)
問6-2	検診機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしましたか	26.3	(10)	(36.7)	12.5	(2)	(19.5)	－	()	(21.5)	18.8	(6)	(25.8)	27.0	(10)	(36.0)	15.4	(4)	(19.4)	26.3	(10)	(36.4)
問6-2-1	「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしましたか	26.3	(10)	(32.5)	12.5	(2)	(14.0)	－	()	(19.0)	15.6	(5)	(19.9)	27.0	(10)	(31.7)	15.4	(4)	(14.1)	26.3	(10)	(32.3)
問6-2-2	検診機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしましたか	26.3	(10)	(29.7)	12.5	(2)	(14.6)	－	()	(15.2)	12.5	(4)	(20.1)	27.0	(10)	(29.0)	15.4	(4)	(13.9)	26.3	(10)	(29.3)
問6-2-3	上記の結果をふまえ、課題のある検診機関（医療機関）に改善策をフィードバックしましたか	23.7	(9)	(27.8)	12.5	(2)	(10.7)	－	()	(12.7)	12.5	(4)	(16.3)	24.3	(9)	(27.2)	11.5	(3)	(10.5)	23.7	(9)	(27.6)

		乳がん			子宮頸がん		
		奈良県実施率	市町村実施数	全国平均	奈良県実施率	市町村実施数	全国平均
問1. 検診対象者の情報管理							
問1-1	対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成しましたか	100.0	(10)	(96.2)	91.4	(32)	(96.7)
問1-2	対象者全員に、個別に受診勧奨を行いましたか	20.0	(2)	(44.6)	34.3	(12)	(54.8)
問1-2-1	受診勧奨を行った住民のうち未受診者全員に対し、再度の受診勧奨を個人毎（手紙・電話・訪問等）に行いましたか	0.0	()	(4.3)	2.9	(1)	(10.1)
問1-3	対象者数（推計でも可）を把握しましたか	100.0	(10)	(95.7)	94.3	(33)	(97.0)
問2. 受診者の情報管理							
問2-1	個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しましたか	100.0	(10)	(94.3)	97.1	(34)	(94.9)
問2-2	過去5年間の受診歴を記録していますか	90.0	(9)	(86.2)	94.3	(33)	(94.7)
問3. 受診者への説明、及び要精検者への説明							
問3-1	受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト　1.受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しましたか	90.0	(9)	(62.6)	85.7	(30)	(78.5)
問3-2	要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しましたか	50.0	(5)	(44.0)	77.1	(27)	(72.1)
問3-2-1	上記【問3-2】の一覧に掲載したすべての精密検査機関には、あらかじめ精密検査結果の報告を依頼しましたか	40.0	(4)	(37.4)	68.6	(24)	(58.6)
問4. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨							
問4-1	精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を把握しましたか	100.0	(10)	(89.1)	91.4	(32)	(96.4)
問4-2	精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しましたか	90.0	(9)	(82.5)	82.9	(29)	(91.1)
問4-3	個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しましたか	90.0	(9)	(66.9)	77.1	(27)	(85.4)
問4-4	過去5年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録していますか	90.0	(9)	(78.8)	91.4	(32)	(88.1)
問4-5	精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定しましたか	80.0	(8)	(79.1)	80.0	(28)	(87.0)
問4-6	精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行いましたか	70.0	(7)	(72.6)	62.9	(22)	(86.0)
問5. 地域保健・健康増進事業報告							
問5-1	がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行いましたか	100.0	(10)	(98.2)	100.0	(35)	(99.7)
問5-2	がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に報告を求めましたか	100.0	(10)	(94.0)	97.1	(34)	(97.9)
問5-3	がん検診の結果について、委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めましたか	90.0	(9)	(91.9)	94.3	(33)	(96.0)
問5-4	精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めましたか	80.0	(8)	(88.1)	82.9	(29)	(94.7)
問5-5	精密検査結果について、委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めましたか	90.0	(9)	(85.2)	88.6	(31)	(93.1)
問6. 検診機関（医療機関）の質の担保							
問6-1	委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しましたか	90.0	(9)	(71.7)	97.1	(34)	(85.7)
問6-1-1	仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしていましたか	90.0	(9)	(56.5)	97.1	(34)	(77.3)
問6-1-2	検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しましたか	60.0	(6)	(29.8)	54.3	(19)	(54.3)
問6-2	検診機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしましたか	20.0	(2)	(21.0)	28.6	(10)	(36.8)
問6-2-1	「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしましたか	20.0	(2)	(14.9)	28.6	(10)	(31.8)
問6-2-2	検診機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしましたか	20.0	(2)	(15.2)	28.6	(10)	(30.0)
問6-2-3	上記の結果をふまえ、課題のある検診機関（医療機関）に改善策をフィードバックしましたか	20.0	(2)	(11.6)	25.7	(9)	(27.7)

表3　チェックリスト実施率（令和元年度の精度管理指標の把握に関する項目）

		胃がん（エックス線）						胃がん（内視鏡）						大腸がん						肺がん						乳がん						子宮頸がん					
		集団			個別			集団			個別			集団			個別			集団			個別			集団			個別			集団			個別		
	集計対象市町村数	38			16			0			32			37			25			38			8			35			32			34			36		
	集計対象市町村割合（%）	97.4			41.0			0.0			82.1			94.9			64.1			97.4			20.5			89.7			82.1			87.2			92.3		
問7. 受診率の集計																																					
問7-1	受診率を集計しましたか	97.4	(37)	(98.2)	87.5	(14)	(94.5)	–	()	(92.0)	93.8	(30)	(95.5)	97.3	(36)	(98.1)	96.0	(24)	(95.3)	97.4	(37)	(98.2)	87.5	(7)	(93.7)	97.1	(34)	(98.2)	93.8	(30)	(95.7)	97.1	(33)	(98.0)	94.4	(34)	(95.9)
問7-1-1	受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	94.7	(36)	(94.5)	87.5	(14)	(90.2)	–	()	(89.0)	90.6	(29)	(92.1)	94.6	(35)	(94.5)	92.0	(23)	(91.4)	94.7	(36)	(94.8)	87.5	(7)	(89.0)	94.3	(33)	(94.5)	90.6	(29)	(91.4)	94.1	(32)	(94.3)	88.9	(32)	(92.0)
問7-1-2	受診率を検診機関別に集計しましたか	94.7	(36)	(96.3)	75.0	(12)	(88.4)	–	()	(90.0)	87.5	(28)	(89.0)	94.6	(35)	(96.1)	84.0	(21)	(89.0)	94.7	(36)	(96.2)	75.0	(6)	(87.2)	94.3	(33)	(96.4)	81.3	(26)	(89.2)	94.1	(32)	(96.3)	80.6	(29)	(89.0)
問7-1-3	受診率を検診受診歴別に集計しましたか	94.7	(36)	(90.6)	87.5	(14)	(86.4)	–	()	(78.0)	93.8	(30)	(88.1)	94.6	(35)	(89.9)	92.0	(23)	(86.5)	94.7	(36)	(90.6)	87.5	(7)	(84.8)	94.3	(33)	(90.6)	93.8	(30)	(86.8)	94.1	(32)	(90.5)	91.7	(33)	(87.1)
問8.「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」の集計（7市町村）																																					
問8-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92.1	(35)	(80.8)	75.0	(6)	(63.6)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
問8-1-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92.1	(35)	(79.6)	75.0	(6)	(62.5)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
問8-1-2	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診機関別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92.1	(35)	(78.7)	62.5	(5)	(56.6)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
問8-1-3	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診受診歴別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89.5	(34)	(75.3)	75.0	(6)	(58.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
問9. 要精検率の集計																																					
問9-1	要精検率を集計しましたか	97.4	(37)	(96.6)	87.5	(14)	(92.8)	–	()	(90.0)	93.8	(30)	(93.2)	94.6	(35)	(96.4)	92.0	(23)	(93.7)	97.4	(37)	(96.2)	87.5	(7)	(91.7)	94.3	(33)	(96.6)	93.8	(30)	(93.5)	94.1	(32)	(96.4)	94.4	(34)	(93.5)
問9-1-1	要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	94.7	(36)	(92.3)	87.5	(14)	(87.2)	–	()	(83.0)	90.6	(29)	(89.1)	91.9	(34)	(92.2)	92.0	(23)	(89.0)	94.7	(36)	(92.2)	87.5	(7)	(86.5)	91.4	(32)	(92.6)	90.6	(29)	(89.3)	91.2	(31)	(92.1)	91.7	(33)	(89.4)
問9-1-2	要精検率を検診機関別に集計しましたか	94.7	(36)	(91.1)	68.8	(11)	(76.6)	–	()	(81.0)	84.4	(27)	(77.1)	91.9	(34)	(90.6)	76.0	(19)	(77.7)	94.7	(36)	(90.9)	75.0	(6)	(76.3)	91.4	(32)	(91.3)	71.9	(23)	(80.1)	88.2	(30)	(90.8)	69.4	(25)	(79.0)
問9-1-3	要精検率を検診受診歴別に集計しましたか	92.1	(35)	(85.2)	87.5	(14)	(79.4)	–	()	(71.0)	90.6	(29)	(82.6)	89.2	(33)	(84.6)	92.0	(23)	(80.4)	92.1	(35)	(85.5)	87.5	(7)	(78.2)	88.6	(31)	(85.2)	90.6	(29)	(81.2)	88.2	(30)	(84.9)	88.9	(32)	(81.8)
問10. 精検受診率・未受診率の集計																																					
問10-1	精検受診率を集計しましたか	94.7	(36)	(95.4)	81.3	(13)	(89.9)	–	()	(86.0)	93.8	(30)	(91.4)	94.6	(35)	(95.1)	92.0	(23)	(91.9)	94.7	(36)	(94.8)	87.5	(7)	(89.9)	94.3	(33)	(95.5)	93.8	(30)	(91.0)	94.1	(32)	(95.2)	94.4	(34)	(91.3)
問10-1-1	精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	92.1	(35)	(91.2)	81.3	(13)	(84.6)	–	()	(82.0)	90.6	(29)	(87.7)	91.9	(34)	(90.7)	92.0	(23)	(86.9)	92.1	(35)	(90.9)	87.5	(7)	(84.2)	91.4	(32)	(91.2)	90.6	(29)	(86.7)	91.2	(31)	(90.7)	91.7	(33)	(87.1)
問10-1-2	精検受診率を検診機関別に集計しましたか	86.8	(33)	(89.6)	56.3	(9)	(73.9)	–	()	(78.0)	81.3	(26)	(75.5)	86.5	(32)	(89.1)	72.0	(18)	(75.7)	86.8	(33)	(89.3)	75.0	(6)	(73.6)	85.7	(30)	(89.7)	68.8	(22)	(77.1)	85.3	(29)	(89.3)	66.7	(24)	(76.7)
問10-1-3	精検受診率を検診受診歴別に集計しましたか	89.5	(34)	(84.2)	81.3	(13)	(75.7)	–	()	(70.0)	90.6	(29)	(80.5)	89.2	(33)	(83.7)	92.0	(23)	(77.8)	89.5	(34)	(84.4)	87.5	(7)	(75.2)	88.6	(31)	(84.5)	90.6	(29)	(79.2)	88.2	(30)	(84.0)	88.9	(32)	(79.8)
問10-1-4	精検未受診率を集計しましたか	92.1	(35)	(90.7)	81.3	(13)	(83.7)	–	()	(85.0)	90.6	(29)	(86.7)	91.9	(34)	(90.1)	88.0	(22)	(85.2)	92.1	(35)	(90.0)	87.5	(7)	(83.0)	91.4	(32)	(90.5)	90.6	(29)	(85.5)	91.2	(31)	(90.2)	91.7	(33)	(85.7)
問11. がん発見率の集計																																					
問11-1	がん発見率を集計しましたか	94.7	(36)	(91.6)	87.5	(14)	(84.6)	–	()	(81.0)	93.8	(30)	(86.7)	94.6	(35)	(91.3)	92.0	(23)	(86.1)	94.7	(36)	(91.0)	87.5	(7)	(84.5)	94.3	(33)	(91.5)	93.8	(30)	(86.2)	94.1	(32)	(91.2)	94.4	(34)	(86.3)
問11-1-1	がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	92.1	(35)	(87.5)	87.5	(14)	(80.5)	–	()	(76.0)	90.6	(29)	(83.1)	91.9	(34)	(86.9)	92.0	(23)	(82.5)	92.1	(35)	(86.8)	87.5	(7)	(80.9)	91.4	(32)	(87.5)	90.6	(29)	(82.5)	91.2	(31)	(87.0)	91.7	(33)	(82.8)
問11-1-2	がん発見率を検診機関別に集計しましたか	89.5	(34)	(86.2)	68.8	(11)	(70.8)	–	()	(72.0)	87.5	(28)	(72.1)	89.2	(33)	(85.6)	76.0	(19)	(71.8)	89.5	(34)	(85.7)	75.0	(6)	(70.9)	88.6	(31)	(86.1)	71.9	(23)	(73.4)	91.2	(31)	(85.7)	69.4	(25)	(72.4)
問11-1-3	がん発見率を検診受診歴別に集計しましたか	92.1	(35)	(80.8)	87.5	(14)	(72.1)	–	()	(67.0)	93.8	(30)	(76.2)	91.9	(34)	(80.2)	88.0	(22)	(73.9)	92.1	(35)	(81.0)	87.5	(7)	(72.1)	91.4	(32)	(81.1)	93.8	(30)	(75.3)	91.2	(31)	(80.7)	91.7	(33)	(75.8)
問11-1-4	がん発見率を検査方法別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.7	(30)	(86.0)	87.5	(28)	(79.8)	–	–	–	–	–	–
問12. 陽性反応適中度の集計																																					
問12-1	陽性反応適中度を集計しましたか	86.8	(33)	(81.2)	75.0	(12)	(72.1)	–	()	(72.0)	87.5	(28)	(77.2)	86.5	(32)	(80.4)	84.0	(21)	(74.3)	86.8	(33)	(80.5)	87.5	(7)	(71.0)	85.7	(30)	(81.3)	84.4	(27)	(74.5)	85.3	(29)	(80.2)	86.1	(31)	(75.3)
問12-1-1	陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	86.8	(33)	(77.2)	75.0	(12)	(66.7)	–	()	(69.0)	87.5	(28)	(72.2)	86.5	(32)	(76.1)	84.0	(21)	(70.0)	86.8	(33)	(76.5)	87.5	(7)	(66.2)	85.7	(30)	(77.6)	84.4	(27)	(70.7)	85.3	(29)	(76.4)	86.1	(31)	(71.6)
問12-1-2	陽性反応適中度を検診機関別に集計しましたか	84.2	(32)	(76.8)	62.5	(10)	(59.7)	–	()	(68.0)	81.3	(26)	(63.5)	83.8	(31)	(75.8)	72.0	(18)	(61.8)	84.2	(32)	(76.3)	75.0	(6)	(59.0)	82.9	(29)	(77.1)	68.8	(22)	(63.4)	82.4	(28)	(75.7)	69.4	(25)	(63.1)
問12-1-3	陽性反応適中度を検診受診歴別に集計しましたか	84.2	(32)	(72.1)	75.0	(12)	(60.6)	–	()	(58.0)	87.5	(28)	(66.4)	83.8	(31)	(70.8)	84.0	(21)	(63.4)	84.2	(32)	(71.8)	87.5	(7)	(59.3)	82.9	(29)	(72.4)	84.4	(27)	(65.3)	82.4	(28)	(71.1)	83.3	(30)	(66.5)
問12-1-4	陽性反応適中度を検査方法別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.9	(29)	(76.9)	81.3	(26)	(69.6)	–	–	–	–	–	–
問13. 早期がん割合の集計																																					
問13-1	早期がん割合を集計しましたか	94.7	(36)	(84.8)	87.5	(14)	(75.9)	–	()	(78.0)	93.8	(30)	(79.5)	94.6	(35)	(83.9)	92.0	(23)	(76.8)	94.7	(36)	(83.4)	87.5	(7)	(73.9)	94.3	(33)	(84.3)	93.8	(30)	(75.3)	–	–	–	–	–	–
問13-1-1	早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しましたか	92.1	(35)	(83.4)	87.5	(14)	(74.5)	–	()	(75.0)	90.6	(29)	(77.8)	91.9	(34)	(82.6)	92.0	(23)	(75.4)	92.1	(35)	(82.1)	87.5	(7)	(72.7)	91.4	(32)	(82.9)	90.6	(29)	(73.6)	–	–	–	–	–	–
問13-1-2	早期がん割合を検診機関別に集計しましたか	84.2	(32)	(80.6)	68.8	(11)	(62.7)	–	()	(70.0)	84.4	(27)	(65.3)	86.5	(32)	(79.6)	76.0	(19)	(63.6)	86.8	(33)	(79.4)	75.0	(6)	(61.9)	85.7	(30)	(79.9)	71.9	(23)	(64.0)	–	–	–	–	–	–
問13-1-3	早期がん割合を検診受診歴別に集計しましたか	92.1	(35)	(76.9)	87.5	(14)	(66.6)	–	()	(66.0)	93.8	(30)	(71.2)	91.9	(34)	(75.8)	92.0	(23)	(67.6)	92.1	(35)	(76.0)	87.5	(7)	(64.7)	91.4	(32)	(76.6)	93.8	(30)	(67.8)	–	–	–	–	–	–
問13-1-4	早期がん割合を検査方法別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.6	(31)	(79.2)	87.5	(28)	(70.9)	–	–	–	–	–	–
問14.【胃がん、大腸がん、乳がん】粘膜内がん、非浸潤がんの集計																																					
問14-1	（胃、大腸がん）粘膜内がん、（乳がん）非浸潤がんを集計しましたか	92.1	(35)	(82.6)	87.5	(14)	(72.1)	–	()	(74.0)	90.6	(29)	(76.3)	91.9	(34)	(81.5)	92.0	(23)	(74.4)	–	–	–	–	–	–	91.4	(32)	(82.8)	90.6	(29)	(73.6)	–	–	–	–	–	–
問15.【子宮頸がん】上皮内病変（CINなど）数、微小浸潤がん割合の集計																																					
問15-1	上皮内病変（CINなど）数を集計しましたか（区分毎）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.2	(31)	(86.6)	91.7	(33)	(80.4)
問15-1-1	上皮内病変（CINなど）数を年齢5歳階級別に集計しましたか（区分毎）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.2	(31)	(85.4)	91.7	(33)	(79.1)
問15-1-2	上皮内病変（CINなど）数を検診機関別に集計しましたか（区分毎）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.3	(29)	(82.3)	72.2	(26)	(66.5)
問15-1-3	上皮内病変（CINなど）数を検診受診歴別に集計しましたか（区分毎）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.2	(30)	(79.4)	88.9	(32)	(72.9)
問15-2	微小浸潤がん割合を集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.2	(30)	(80.6)	88.9	(32)	(74.2)
問15-2-1	微小浸潤がん割合を年齢5歳階級別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.2	(30)	(79.7)	88.9	(32)	(73.3)
問15-2-2	微小浸潤がん割合を検診機関別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.4	(28)	(76.9)	75.0	(27)	(62.9)
問15-2-3	微小浸潤がん割合を検診受診歴別に集計しましたか	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.3	(29)	(74.8)	86.1	(31)	(68.9)

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[胃がんX線（集団）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[胃がんX線（個別）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[胃がん内視鏡（集団）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和3年度　がん検診市町村チェックリスト[胃がん内視鏡（個別）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録していますか | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和3年度　がん検診市町村チェックリスト[大腸がん（集団）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和3年度　がん検診市町村チェックリスト[大腸がん（個別）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問14-1粘 粘膜内がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[肺がん(集団)]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問喀痰3 喀痰検査 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問8-1 高危険群割合、喀痰容器配布数回収数等集計 | 問8-1-1 性別・年齢5歳階級別に集計 | 問8-1-2 検診機関別に集計 | 問8-1-3 検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[肺がん（個別）]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問喀痰-3 喀痰検査 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密検査リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問8-1 高危険群割合、喀痰容器配布数回収数等集計 | 問8-1-1 性別・年齢5歳階級別に集計 | 問8-1-2 検診機関別に集計 | 問8-1-3 検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問13-1 早期がん割合を集計 | 問13-1-1 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3 早期がん割合を検診受診歴別に集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[乳がん（集団）]

| | 市町村 | 質問1
実施状況 | 質問2
検査対象 | 質問3
令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1
住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2
個別に受診勧奨 | 問1-2-1
未受診者へ個別勧奨 | 問1-3
対象者数の把握 | 問2-1
個人別受診台帳作成 | 問2-2
過去5年間の受診歴記録 | 問3-1
「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2
要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1
精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1
精密検査結果を把握 | 問4-2
精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3
個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4
過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5
定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6
精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1
地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2
委託先に報告を求める | 問5-3
委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4
精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5
精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1
委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1
仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2
委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2
検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1
検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2
検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3
課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1
受診率を集計 | 問7-1-1
受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2
受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3
受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1
要精検率を集計 | 問9-1-1
要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2
要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3
要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1
精検受診率を集計 | 問10-1-1
精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2
精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3
精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4
精検未受診率を集計 | 問11-1
がん発見率を集計 | 問11-1-1
がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2
がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3
がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問11-1-4
がん発見率を検査方法別に集計 | 問12-1
陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1
陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2
陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3
陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問12-1-4
陽性反応適中度を検査方法別に集計 | 問13-1
早期がん割合を集計 | 問13-1-1
早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2
早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3
早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問13-1-4
早期がん割合を検査方法別に集計 | 問14-1非
非湿潤がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和３年度　がん検診市町村チェックリスト[乳がん（個別）]

| | 市町村 | 質問1
実施状況 | 質問2
検査対象 | 質問3
令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1
住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2
個別に受診勧奨 | 問1-2-1
未受診者へ個別勧奨 | 問1-3
対象者数の把握 | 問2-1
個人別受診台帳作成 | 問2-2
過去5年間の受診歴記録 | 問3-1
「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2
要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1
精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1
精密検査結果を把握 | 問4-2
精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3
個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4
過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5
定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6
精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1
地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2
委託先に報告を求める | 問5-3
委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4
精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5
精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1
委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1
仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-1-2
委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2
検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-1
検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-2
検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3
課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1
受診率を集計 | 問7-1-1
受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2
受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3
受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1
要精検率を集計 | 問9-1-1
要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2
要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3
要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1
精検受診率を集計 | 問10-1-1
精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2
精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3
精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4
精検未受診率を集計 | 問11-1
がん発見率を集計 | 問11-1-1
がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2
がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3
がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問11-1-4
がん発見率を検査方法別に集計 | 問12-1
陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1
陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-2
陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3
陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問12-1-4
陽性反応適中度を検査方法別に集計 | 問13-1
早期がん割合を集計 | 問13-1-1
早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問13-1-2
早期がん割合を検診機関別に集計 | 問13-1-3
早期がん割合を検診受診歴別に集計 | 問13-1-4
早期がん割合を検査方法別に集計 | 問14-1非
非湿潤がんを集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和3年度　がん検診市町村チェックリスト[子宮頸がん(集団)]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2-1 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-2 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-3 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問15-1 上皮内病変（CINなど）数を集計 | 問15-1-1 上皮内病変数を年齢5歳階級別に集計 | 問15-1-2 上皮内病変数を検診機関別に集計 | 問15-1-3 皮内病変数を検診受診歴別に集計 | 問15-2 微小浸潤がん割合を集計 | 問15-2-1 微小浸潤がん割を年齢5歳階級別に集計 | 問15-2-2 微小浸潤がん割を検診機関別に集計 | 問15-2-3 微小浸潤がん割を検診受診歴別に集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

令和3年度　がん検診市町村チェックリスト[子宮頸がん(個別)]

| | 市町村 | 質問1 実施状況 | 質問2 検査対象 | 質問3 令和元年度の各がん検診実施状況 | 問1-1 住民台帳に基づく名簿作成 | 問1-2 個別に受診勧奨 | 問1-2-1 未受診者へ個別勧奨 | 問1-3 対象者数の把握 | 問2-1 個人別受診台帳作成 | 問2-2 過去5年間の受診歴記録 | 問3-1 「受診者への説明」資料を全員に配布 | 問3-2 要精検者に精密機関リストを配布 | 問3-2-1 精密検査機関に結果報告を依頼 | 問4-1 精密検査結果を把握 | 問4-2 精密結果不明者の結果を確認 | 問4-3 個人毎の精検結果を市区町村・検診機関・精検機関で共有 | 問4-4 過去5年間の精検結果を記録 | 問4-5 定義に従い精検未受診者を特定 | 問4-6 精検未受診者に受診勧奨 | 問5-1 地域保健・健康増進事業報告を実施 | 問5-2 委託先に報告を求める | 問5-3 委託先に報告内容の改善を求める | 問5-4 精検委託先に精検結果に報告を求める | 問5-5 精検委託先に報告内容の改善を求める | 問6-1 委託先検診機関は仕様書に基づいて選定 | 問6-1-1 仕様書は「必要最低限の精度管理項目」を満たす | 問6-2 委託先が仕様書を遵守したか確認 | 問6-2-1 検診機関に精度管理評価を個別に還元 | 問6-2-2 検診機関用チェックリストの遵守状況を還元 | 問6-2-3 検診機関毎のプロセス指標値を還元 | 問6-2-3 課題のある検診機関に改善策を還元 | 問7-1 受診率を集計 | 問7-1-1 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問7-1-2 受診率を検診機関別に集計 | 問7-1-3 受診率を検診受診歴別に集計 | 問9-1 要精検率を集計 | 問9-1-1 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問9-1-2 要精検率を検診機関別に集計 | 問9-1-3 要精検率を検診受診歴別に集計 | 問10-1 精検受診率を集計 | 問10-1-1 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問10-1-2 精検受診率を検診機関別に集計 | 問10-1-3 精検受診率を検診受診歴別に集計 | 問10-1-4 精検未受診率を集計 | 問11-1 がん発見率を集計 | 問11-1-1 がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問11-1-2 がん発見率を検診機関別に集計 | 問11-1-3 がん発見率を検診受診歴別に集計 | 問12-1 陽性反応適中度を集計 | 問12-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計 | 問12-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計 | 問12-1-3 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計 | 問15-1 上皮内病変（CINなど）数を集計 | 問15-1-1 上皮内病変数を年齢5歳階級別に集計 | 問15-1-2 上皮内病変数を検診機関別に集計 | 問15-1-3 皮内病変数を検診受診歴別に集計 | 問15-2 微小浸潤がん割合を集計 | 問15-2-1 微小浸潤がん割を年齢5歳階級別に集計 | 問15-2-2 微小浸潤がん割を検診機関別に集計 | 問15-2-3 微小浸潤がん割を検診受診歴別に集計 | ○ | △ | × |
|---|---|---

質問2　対象者の定義



※1 下記のいずれかに該当する者を限定し対象者としている

① 過去の住民検診の受診記録がある者のみ、あるいは受診記録がない者のみ等

② 希望調査で申し込みのあった者、もしくは事前登録者・希望者のみ

③ 節目年齢や働き盛り世代等

④ 胃がん・乳がん・子宮頸がん検診では、年齢や生年を限定（偶数年齢のみ、生年が偶数年のみ等）

※3 下記のいずれかに該当する者を除外し対象者としている

① 職域検診等の受診機会があることが明らかな者（社会保険加入者本人や税特別徴収者、調査等による本人からの申告）

② 要介護認定者の受診困難者や、病気療養中の者

※2 胃部エックス線検査（40歳もしくは50歳）、胃内視鏡検査（50歳）、子宮頸がん検診（20歳）、その他は40歳