

令和 6 年度 実施設計書

奈良県

(当 初)

課長	課長補佐 (技術)	課長補佐 (事務)	係長	所長	次長	主幹	計調課長	工務課長	係長	審査	設計	
作成年月日		令和6年9月30日					工 事 概 要	当 初			変 更	
工 事 名		主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託						主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託 一式 (L=9.9km)				
工 事 番 号		160-委-2										
路線・河川名		主要地方道奈良精華線他										
工 事 箇 所		奈良市神功6丁目～奈良市三条本町										
当初設計金額 (変 更 前)		円					当初請負金額 (変 更 前)		円			
変更設計金額 (変 更 後)		円					変更請負金額 (変 更 後)		円			
変更請負金額 計算式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 =					円 ÷			円 =		
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 =					円 ×			= 円		
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 =					円 ×			= 円		
		(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 =					円 +			円 = 円		

事務所名	奈良土木事務所	単価適用年月	令和 6年 9月
課名・係名	工務第二課施設保全係	歩掛適用年月	令和 6年 9月
単価地区	1地区	損料適用年月	令和 6年 9月
		諸経費適用年月	令和 6年 9月
調整区分			
安全費率		電子成果品作成費	
		委託先	建設コンサルタント<設計業務>
変更理由	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		別紙内訳書のとおり
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書 (合算)

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分	土木設計業務 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路維持		式	1					レベル1
固定業務		式	1					レベル2
全体マネジメント業務		式	1					レベル3
全体マネジメント業務		式	1					設計書01
直接原価 (その他原価を除く)		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
事業費		式	1					

設計内訳書 (設計書01)

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分	土木設計業務 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路維持		式	1				レベル1
固定業務		式	1				レベル2
全体マネジメント業務		式	1				レベル3
全体マネジメント業務		式	1				内 1 号
直接原価 (その他原価を除く)		式	1				
その他原価		式	1				
業務原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務費		式	1				

一式当り内訳書 (設計書01)

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	全体マネジメント業務		単位	式	数量	1			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技師(A)									
		人							
計									

事務所名	奈良土木事務所	単価適用年月	令和 6年 9月
課名・係名	工務第二課施設保全係	歩掛適用年月	令和 6年 9月
単価地区	1地区	損料適用年月	令和 6年 9月
適用工種	道路維持工事	諸経費適用年月	令和 6年 9月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	市街地 (DID補正) (1) - 1	契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持		式	1			レベル1
固定費業務		式	1			レベル2
定例管理業務 (日常管理)		式	1			レベル3
道路維持作業		式	1			内 1号
植栽管理業務		式	1			レベル3
道路除草(複合)	肩掛式・集草	m2	8,700.0			運搬・処分を含まず 単 1号
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間	m2	11,800.0			処分費含まず 単 2号
樹木せん定	高木 樹高:1cm	本	344			処分費含まず 単 3号
樹木せん定	高木 樹高:1cm	本	206			処分費含まず 単 4号
樹木せん定	球形せん定樹高100cm未満	本	50			処分費含まず 単 5号
寄植せん定	せん定 中木	m2	2,380.0			処分費含まず 単 6号

設計内訳書

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括の道路維持管理業務委託				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員	定例管理業務（日常管理）分	人日					単 7 号
交通誘導警備員	植栽管理業務分	人日					単 8 号
精算対象業務		式	1				レベル2
雪寒業務		式	1				レベル3
事前調達	昼間 20km以下 2tダンプ	袋	4.0				単 9 号
事前調達	夜間 20km以下 2tダンプ	袋	4.0				単 10 号
雪道通常巡回	昼間 持込 持込	回	43.0				単 11 号
雪道通常巡回	夜間 持込 持込	回	43.0				単 12 号
準備工	昼間 準備・後片付け	ha	35.0				単 13 号
準備工	夜間 準備・後片付け	ha	35.0				単 14 号

設計内訳書

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラクターショベル運転費	昼間	ha	35.0				単 15 号
トラクターショベル運転費	夜間	ha	35.0				単 16 号
凍結防止剤散布	昼間 機械散布	ha	35.0				単 17 号
凍結防止剤散布	夜間 機械散布	ha	35.0				単 18 号
修繕業務・緊急措置業務		式	1				レベル3
保守材料費	融雪剤を除く	式	1				内 2 号
刈草・剪定枝処分費	運搬費含む	式	1				内 3 号
土砂処分費	運搬費含む	式	1			路肩・側溝清掃における土砂処分	内 4 号
雑工	ライトバン2名編成	時間	48.0			落下物等の撤去・回収等	単 19 号
雑工	2tダンプトラック3名編成	時間	24.0			落下物等の撤去・回収等	単 20 号
雑工	4tクレーン付きトラック3名編成	時間	24.0			落下物等の撤去・回収等	単 21 号

設計内訳書

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工	4tクレーン付トラック4名編成	時間	24.0			落下物等の撤去・回収等 単 22 号
交通管理工		式	1			レベル3
交通誘導警備員		人日				単 23 号
交通誘導警備員		人日				単 24 号
修繕工事・緊急措置工事		式	1			レベル3
修繕工事・緊急措置工事		式	1			内 5 号
直接工事費		式	1			
共通仮設		式	1			レベル1
共通仮設費(率計上)		式	1			レベル2
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			

設計内訳書

工事番号: 160-委-2

工事名	主要地方道奈良精華線他 包括的道路維持管理業務委託				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路維持作業								
		3人編成	月						単 25 号
	連絡車運転		月						単 26 号
	管理用材料費		式	1					単 27 号
	計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	保守材料費	融雪剤を除く							
	道路付属物関係		式	1					単 46 号
	道路補修材関係		式	1					単 47 号
	計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号		刈草・剪定枝処分費		運搬費含む		単位	式	数量	1
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込運搬		m2	7,800					施 2号	
処分費(m3)		m3	118					単 48号	
処分費(m3)		m3	136					単 49号	
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号		土砂処分費		運搬費含む		単位	式	数量	1
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	80					施 3号	
処分費(m3)		m3	80					単 50号	
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事		単位	式	数量	1			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		m	100					施 4号	
とりこわし掘削積込		m2	600					単 52号	
殻運搬		m3	60					施 5号	
処分費(m3)		m3	60					単 53号	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		m2	600					単 54号	
基層（車道・路肩部）		m2	600					施 6号	
表層（車道・路肩部）		m2	600					施 7号	
区画線設置		m	200					単 55号	
区画線設置		m	50					単 56号	
区画線設置		m	6					単 57号	
歩車道境界ブロック撤去		m	20					施 8号	

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事		単位	式	数量	1			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		m3	2					施 9 号	
処分費(m3)		m3	2					単 58 号	
歩車道境界ブロック		m	20					施 10 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		m3	3					単 59 号	
小型擁壁		m3	3					施 11 号	
計									

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	道路除草(複合)	肩掛式・集草	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草		m2	1				施 1 号
	計							
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間	単位	m2	割戻数量	5,922	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(抜根除草)		m2	4,250				単 28 号
	植樹管理(抜根除草)		m2	1,672				単 29 号
	計							
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	樹木せん定	高木 樹高：1cm	単位	本	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)			本	154				単 30号
植樹管理(高木せん定)			本	18				単 31号
計								
単価								円/本

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	樹木せん定	高木 樹高：1cm	単位	本	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)			本	89				単 32号
植樹管理(高木せん定)			本	14				単 33号
計								
単価								円/本

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	樹木せん定	球形せん定樹高100cm未満	単位	本	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木せん定)			本	1				単 34 号
計								
単価								円/本

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	寄植せん定	せん定 中木	単位	m2	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せん定)			m2	627				単 35 号
植樹管理(寄植せん定)			m2	563				単 36 号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	定例管理業務（日常管理）分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								単 37 号
計			人日					
単価								円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	植栽管理業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								単 37 号
計			人日					
単価								円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	事前調達	昼間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	1.76			
助手			人				
運転手 (一般)			人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間				
仮設材等の積込み取卸し費			t	2			単 38 号
計							
単価							円/袋

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 10号	事前調達	夜間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	1.76			
助手			人				
運転手 (一般)			人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間				
仮設材等の積込み取卸し費			t	2			単 39号
計							
単価							円/袋

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	雪道通常巡回	昼間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工				1			単 40 号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 12号	雪道通常巡回	夜間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工				1			単 41 号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	準備工	昼間 準備・後片付け	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
仮設材等の積込み取卸し費			t	1				単 38 号
計								
単価								円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 14号	準備工	夜間 準備・後片付け	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
仮設材等の積込み取卸し費			t	1				単 39 号
計								
単価								円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	トラクターショベル運転費	昼間	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラクターショベル運転						単	42号
			時間					
	計							
	単価							円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 16号	トラクターショベル運転費	夜間	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラクターショベル運転						単	43号
			時間					
	計							
	単価							円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	凍結防止剤散布	昼間 機械散布	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転							単 44 号
			時間					
	計							
	単価							円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 18号	凍結防止剤散布	夜間 機械散布	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転							単 45 号
			時間					
	計							
	単価							円/ha

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	雑工	ライトバン2名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人				
運転手 (一般)			人				
ガソリン レギュラー			L	2.6			
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間				
計							
単価							円/ 時間

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	雑工	2tダンプトラック3名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
運転手（一般）			人					
軽油			L	4.4				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間					
タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好			時間					
計								
単価								円/ 時間

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	雑工	4tクレーン付きトラック3名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
運転手（一般）			人					
軽油			L	6.8				
トラック[クレーン装置付] ペーパトラック4～4.5t積 吊能力2.9t			時間					
計								
単価								円/ 時間

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	雑工	4tクレーン付トラック4名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
運転手（一般）			人					
軽油			L	6.8				
トラック[クレーン装置付] ペーパトラック4～4.5t積 吊能力2.9t			時間					
計								
単価								円/ 時間

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 37 号	
			人日					
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 51 号	
			人日					
計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	道路維持作業	3人編成	単位	月	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人					
	計							
	単価							円/月

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	連絡車運転		単位	月	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連絡車運転		日					単 60号
	計							
	単価							円/月

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	管理用材料費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			日					
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa			日					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA			日					
工事中水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程20m			日					
草刈機[肩掛式] カット径255mm			日					
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L			日					
さく岩機(コンクリートブレーカ) 30kg級			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	植樹管理(抜根除草)		単位	m2	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地						
単価補正1.000			m 2	100			
計							
単価							円/m2
J01 施工内容	植込み地						
J02 施工規模	1000m2以上						
J03 時間制約補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	植樹管理(抜根除草)		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 単価補正1.150 諸雑費(まるめ)			m2	100				
	まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 施工内容	植込み地							
J02 施工規模	1000m2以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 中央分離帯							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 単価補正1.000			本	100		100	
計							
単価							円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周30cm上60cm未満						
J02 施工規模	50本以上						
J03 時間制約補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 単価補正1.150			本	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周30cm上60cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 中央分離帯							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 単価補正1.000			本	100			
計							
単価							円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周60cm上90cm未満						
J02 施工規模	50本以上						
J03 時間制約補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満								
単価補正1.150			本	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周60cm上90cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 中央分離帯							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	植樹管理(低木・中木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満								
単価補正1.100			本	100				
計								
単価								円/本
J01 施工内容	球形せん定樹高100cm未満							
J02 施工規模	10本以上50本未満							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	植樹管理(寄植せん定)		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理 寄植せん定							
	中木							
	単価補正1.000		m 2	100				
	計							
	単価							円/m2
J01	施工内容	中木						
J02	施工規模	1000m2以上						
J03	時間制約補正	無						
J04	夜間作業補正	無						
J05	施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	植樹管理(寄植せんだ)		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理 寄植せんだ							
中木								
単価補正1.150			m 2	100				
諸雑費(まるめ)	まるめ							
			式	1				
計								
単価								円/m2
J01 施工内容	中木							
J02 施工規模	1000m2以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 中央分離帯							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	金額	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
計			人					
単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	金額	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
計			t	2				
単価								円/t
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 39号	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）							
計		t	2				
単価						円/t	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	2.43				
運転手（一般）			人					
土木一般世話役			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間					
計								
単価								円/回
J01 機械持込・貸与区分	持込							
J02 損耗品持込・貸与区分	持込							
J03 雪道巡回機種	パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L							
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)	25km以下							
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)	標準							
J17 タイチェーン計上の有無	計上しない							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 41号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	2.43				
運転手(一般)			人					
土木一般世話役			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/回
J01 機械持込・貸与区分	持込							
J02 損耗品持込・貸与区分	持込							
J03 雪道巡回機種	パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L							
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)	25km以下							
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)	標準							
J17 タイチェーン計上の有無	計上しない							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	トラクターショベル運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	7.92				
運転手(特殊)			人					
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3			時間					
タイヤチェーン損耗費			h					
スノーバケット[除雪トラー用] 0.8~1.0m3			時間					
計								
単価								円/時間

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 43号	トラクターショベル運転		単位	時間	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	7.92				
運転手 (特殊)			人					
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3			時間					
タイヤチェーン損耗費			h					
スノーバケット [除雪トレーザ用] 0.8~1.0m3			時間					
計								
単価								円/時間

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	10			
凍結防止剤散布装置	トラックPTO駆動 湿式 ホッパ容量2.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異	時間				単 61号
運転手 (一般)			人				
普通作業員			人				
除雪トラック[除雪専用型]	4t級 4×4		時間				
タイヤチェーン損耗費			h				
計							
単価							円/時間
J01 凍結防止剤散布装置の機種	車載・トラックPTO駆動 湿式2.5m3						
J03 トラックの規格	除雪トラック除雪専用 4t級 4×4						
J06 凍結防止剤散布装置供日当り運転h(t)	標準						
J08 タイヤチェーン計上の有無	計上する						
J09 保険料控除	控除しない						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 45号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	10				
凍結防止剤散布装置	トラックPTO駆動 湿式 ホッパ容量2.5m3	機械使用条件コート0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異	時間				単	62号
運転手 (一般)			人					
普通作業員			人					
除雪トラック[除雪専用型]	4t級 4×4		時間					
タイヤチェーン損耗費			h					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/時間
J01 凍結防止剤散布装置の機種	車載・トラックPTO駆動 湿式2.5m3							
J03 トラックの規格	除雪トラック除雪専用 4t級 4×4							
J06 凍結防止剤散布装置供日当運転h(t)	標準							
J08 タイヤチェーン計上の有無	計上する							
J09 保険料控除	控除しない							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	道路付属物関係		単位	式	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 直ビーム GR-C-4E 塗装 4m			枚	100				
ガードレール 直ビーム GR-C-2B 塗装 2m			枚	100				
ガードレール 袖ビーム GR-C			枚	100				
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 貼付式 H=400mm			本	100				
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 貼付式 H=650mm			本	100				
縁石鋳 キャットアイマーカー 三面			個	100				
計								

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	道路補修材関係		単位	式	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材 エースパ ッチ20kg入り			袋	100				
砂			m ³	100				
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入			t	100				
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	100				
計								

2 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 刈草			m 3	100			
計							
単価							円/m3

2 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 剪定枝等			m 3	100			
計							
単価							円/m3

2 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂								
計			m 3	100				
単価								円/m3

2 次 単 価 表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 51号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
計			人					
単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	とりこわし掘削積込		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
(コンクリート圧砕装置ベースマシン) バックホウ運転			日					単 63号
コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN			日					
バックホウ運転			日					単 64号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							
J02 騒音・振動対策の有無	有							
J03 舗装版厚さ	15cm以下							
J04 掘削深さ	40cm以下							
J05 すりつけ作業の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
小型バックホリ運転			日				単 65号
タイヤロー運転			日				単 66号
振動ロー運転			日				単 67号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/m2
J01 総施工量	1000m2未満						
J02 打換え区分	全層打換え						
J03 すりつけ作業の有無	有						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	熔融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	破線 15cm						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	1,700				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	熔融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%						

2次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし		m3	1			単	68号
	処分費(m3)		m3	1			単	69号
	殻運搬		m3	1			施	12号
	計							
	単価							円/m3
J01	構造物区分	無筋構造物						
J02	時間的制約の有無	無し						
J03	夜間作業の有無	無し						
J04	低騒音・低振動対策	必要						
J05	DID区間の有無	有り						
J06	運搬距離(km)	8.0以下						

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	連絡車運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	5.2				
パトロールカー[4×4G] 小型、サチライト含む			時間					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間					
計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 湿式 ホッパ容量2.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動) 湿式 ホッパ容量2.5m3			時間					
計								
単価								円/時間

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 62号	凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 湿式 ホッパ容量2.5m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動) 湿式 ホッパ容量2.5m3			時間					
計								
単価								円/時間

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	(コンクリート圧砕装置ベースマシン) バックホウ運転	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人					
軽油		L	18				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日					
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1				
計							
単価							円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え						

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	ハックホリ運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					
軽油			L	24				
ハックホリ(コーラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	小型バックホリ運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					
軽油			L	9				
小型バックホリ(コーラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3			供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 打換え区分	全層打換え							

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	タイヤロー運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	32				
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 打換え区分	全層打換え							

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	振動ロー運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					
軽油			L	17				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパント式] 運転質量3~4t			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 打換え区分	全層打換え							

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 諸雑費(まるめ)		まるめ	m3	1				
			式	1				
計								
単価								円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

3次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	C o 殻							
C o 殻			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	機械除草（肩掛式）・集草		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm		標 日	(0.4)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員		標 人	(42.87)				
			人					
普通作業員	普通作業員		標 人	(42.6)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役		標 人	(10.3)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 飛び石防護の有無	有り							

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	積込運搬		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間	(5.22)				
			供用日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(73.99)				
			人					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(17.74)				
			人					
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(2.32)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 運搬機械選定	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)							
J02 ダンプトラック運搬距離	14.5km以下							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (45.59)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (39.52)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.89)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		31.5km以下						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	日	(10.49)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.6)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.55)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.73)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(23.29)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(2.83)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (44.95)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (38.97)				
軽油		軽油	標	L (16.08)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要						
J03 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		17.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	標	時間	(0.26)			
				供用日				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	標	日	(0.15)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(20.77)			
				人				
普通作業員	普通作業員	普通作業員	標	人	(14.87)			
				人				
土木一般世話役	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.49)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20) 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚50mm	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚50mm	標	式	(47.28)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(5.04)			
				L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.18)			
				L				
軽油	軽油	軽油	標	L	(0.04)			
				L				

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	標	時間 (0.24)				
				供用日				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	標	日 (0.14)				
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (19.29)				
				人				
普通作業員	普通作業員	普通作業員	標	人 (13.81)				
				人				
土木一般世話役	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (4.17)				
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	標	式 (54.13)				
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L (1.6)				
				L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L (0.17)				
				L				
軽油	軽油	軽油	標	L (0.03)				
				L				

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	標	日	(4.45)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(47.66)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(19.2)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(18.4)				
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(1.6)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 再利用区分	処分							

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (41.69)				
	運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人 (43.88)				
	軽油	軽油	標	L (14.43)				
	諸雑費							
	計							
	単価							円/m3
J01	殻発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし						
J02	積込工法区分	機械積込						
J03	DID区間の有無	有り						
J04	運搬距離 (km) (DID区間有無)	58.8km以下						
J13	費用の内訳	全ての費用						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	標	日	(1.58)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(0.32)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(20.29)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(16.79)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.38)				
型わく工	型わく工	標	人	(8.55)				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	標	個	(26.06)				
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3	(9.16)				
軽油	軽油	標	L	(0.77)				
再生クラッシャーラン RC-40	再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.69)				

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分	設置							
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)							
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J06 養生工の有無	有り							

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	標	時間 (2.95)				
				供用日				
その他(機械)								
型わく工		型わく工	標	人 (26.99)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (24.04)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.69)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (2.12)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3 (16.74)				
				m3				
軽油		軽油	標	L (0.37)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		0.5m以上0.6m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 均しコンクリートの有無		無し						
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)						

構成比

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (41.69)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (43.88)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.43)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		有り						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		8.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						