

| 【IMDRF特長項目群】の項目 | 【IMDRF-C606】 | 実質 | E20-0 | | E20-1 | | E20-2 | | E20-3 | | E20-4 | | E20-5 | | E20-6 | | E20-7 | | E20-8 | | E |
|-----------------|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | E20-0-1 | E20-0-2 | E20-1-1 | E20-1-2 | E20-2-1 | E20-2-2 | E20-3-1 | E20-3-2 | E20-4-1 | E20-4-2 | E20-5-1 | E20-5-2 | E20-6-1 | E20-6-2 | E20-7-1 | E20-7-2 | E20-8-1 | E20-8-2 | |
| バックアップへのアクセス | 410101 | システムの変更の対応として、システム、コンポーネント、ファイル、主機を構成するバックアップへアクセスを拒否しないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | 410107 | データ（ネットワーク、注釈、結果）を正しく削除、転送、複製、保存できないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | 410111 | データを削除する必要がある場合には、事前に承認を得なければならないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 患者データの削除 | 410112 | 医療従事者がデータをアクセスし、正しい患者情報を入力できないこと、患者データを正しく削除できないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日時関係ソフトウェアの削除 | 410108 | システムの日時関係ソフトウェアの削除が、システム全体の動作に影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認証機能 | 410102 | 医療、複製又はデータの移動のために承認された機器及び又は機器コンソールに接続する機能。 | E20-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認証機能 | 410103 | 医療、複製又はデータの移動のために承認された機器及び又は機器コンソールに接続する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バックアップ | 410104 | 医療、複製、又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新 | 410105 | ソフトウェア、医療、複製、又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410106 | 医療、複製、複製の作成の失敗が、システムに深刻な影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 古い又は更新された状態 | 410109 | ソフトウェアの更新が古い、又は更新された状態にあることに関する事項。 | E20-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回復 | 410110 | 機器の故障、電源の切断又は機器の故障がない又は回復できない状態にある機器を回復させる機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全又は非安全な状態 | 410107 | 機器の非安全な状態（正しく認識されていない状態）（注1）、「医療」「複製」「複製」又は複製の作成の一部のみ、もしくは特定の目的に達することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の機能 | 410108 | 医療、複製、複製、又は複製の作成のために承認されたソフトウェア、システム、システム、及び他の機器コンソールの更新が正しいかどうかを確認する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製又は複製の機能 | 410102 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入出力の失敗 | 410104 | 複製の作成が失敗することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410105 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410106 | 医療、複製、複製の作成の失敗が、システムに深刻な影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410107 | ソフトウェアの更新が古い、又は更新された状態にあることに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410108 | 機器の故障、電源の切断又は機器の故障がない又は回復できない状態にある機器を回復させる機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410109 | 安全又は非安全な状態（正しく認識されていない状態）（注1）、「医療」「複製」「複製」又は複製の作成の一部のみ、もしくは特定の目的に達することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の機能 | 410110 | 医療、複製、複製、又は複製の作成のために承認されたソフトウェア、システム、システム、及び他の機器コンソールの更新が正しいかどうかを確認する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製又は複製の機能 | 410102 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入出力の失敗 | 410104 | 複製の作成が失敗することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410105 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410106 | 医療、複製、複製の作成の失敗が、システムに深刻な影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410107 | ソフトウェアの更新が古い、又は更新された状態にあることに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410108 | 機器の故障、電源の切断又は機器の故障がない又は回復できない状態にある機器を回復させる機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410109 | 安全又は非安全な状態（正しく認識されていない状態）（注1）、「医療」「複製」「複製」又は複製の作成の一部のみ、もしくは特定の目的に達することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の機能 | 410110 | 医療、複製、複製、又は複製の作成のために承認されたソフトウェア、システム、システム、及び他の機器コンソールの更新が正しいかどうかを確認する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製又は複製の機能 | 410102 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入出力の失敗 | 410104 | 複製の作成が失敗することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410105 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410106 | 医療、複製、複製の作成の失敗が、システムに深刻な影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410107 | ソフトウェアの更新が古い、又は更新された状態にあることに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410108 | 機器の故障、電源の切断又は機器の故障がない又は回復できない状態にある機器を回復させる機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410109 | 安全又は非安全な状態（正しく認識されていない状態）（注1）、「医療」「複製」「複製」又は複製の作成の一部のみ、もしくは特定の目的に達することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の機能 | 410110 | 医療、複製、複製、又は複製の作成のために承認されたソフトウェア、システム、システム、及び他の機器コンソールの更新が正しいかどうかを確認する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製又は複製の機能 | 410102 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入出力の失敗 | 410104 | 複製の作成が失敗することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410105 | 機器の複製又は複製の作成が、ある目的のために必要なデータ、システムを複製していないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410106 | 医療、複製、複製の作成の失敗が、システムに深刻な影響を与えないことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410107 | ソフトウェアの更新が古い、又は更新された状態にあることに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410108 | 機器の故障、電源の切断又は機器の故障がない又は回復できない状態にある機器を回復させる機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の失敗 | 410109 | 安全又は非安全な状態（正しく認識されていない状態）（注1）、「医療」「複製」「複製」又は複製の作成の一部のみ、もしくは特定の目的に達することに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新の機能 | 410110 | 医療、複製、複製、又は複製の作成のために承認されたソフトウェア、システム、システム、及び他の機器コンソールの更新が正しいかどうかを確認する機能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 【IMDF作成者情報欄、の項目 | 【IMDF-C064 | 実質 | E36 | E39-5 | | E31-5 | | E32-4 | | E33-4 | | E34-5 | | E35-4 | | E36-4 | | E37-6 | | E38-4 | | E39-3 | | E40-4 | | |
|-----------------|------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | E1-1(作意量のコー) |
| バックアップへの送付の失敗 | E120111 | システムの変更によって、システム、コンピュータ、ファイル、主簿も送付からバックアップへ送付を終わらぬことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | E120112 | データ（ネットワーク、注釈、結果）を完全に削除、転送、削除、保存されない状態。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | E120113 | データ（注釈）を完全に削除し、削除したデータを元に戻すことに関する事項。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120114 | 送付データ（データ）を完全に削除し、正しい送付データを送付する。送付データは送付データが完全に正しい場合にのみ削除される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日時表示ソフトウェアの削除 | E120115 | ソフトウェアの削除が、又は削除のソフトウェアの削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120116 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120117 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120118 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120119 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120120 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120121 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120122 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120123 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120124 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120125 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120126 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120127 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120128 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120129 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120130 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120131 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120132 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120133 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120134 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120135 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120136 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120137 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120138 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120139 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120140 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120141 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120142 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120143 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120144 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120145 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120146 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120147 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120148 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120149 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送付データの削除 | E120150 | 送付データ（データ）の削除が、又は削除の動作に失敗する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IDRFXF得意者情報、の住所 | IDRFXF-C664 | 内容 | 002-2 | | 002-3 | | 003-2 | | 004-2 | | 005-2 | | 006-2 | | 007-2 | | 008-2 | | 009-2 | | 010-3 | | 011-2 | | 012-3 | | |
|-----------------|-------------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|-------|------|--|
| | | | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | |
| バックアップへの送替の取扱い | 4120412 | システム等の廃止に際して、システム、コンピュータネットワーク、ファイル、主簿も廃止するバックアップへの送替を行うに同意することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | 41207 | データ（メール、注文、見積）を完全に削除、転送、複製、保存できない期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの取扱い | 4120712 | データを複製するに同意した後に同意した内容の変更を行うこと、複製したデータが第三者に漏れることを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定データの削除 | 4120712 | 業務関係のデータ（顧客リスト、正しい情報）を削除するに同意した後に、業務上の必要に応じて複製されたデータが第三者に漏れることを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日時検索ソフトウェアの削除 | 41208 | ソフトウェアの削除に同意した後に、ソフトウェアの複製を行うことができないことを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製の取扱い | 41209 | 複製、複製又はデータの複製のために複製された複製品及び又は複製品のコピーを複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 複製不良 | | 011+1112 | | | |
| 複製の取扱い | 41210 | 複製、複製又はデータの複製のために複製された複製品及び又は複製品のコピーを複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バックアップの削除 | 41212 | 複製、複製、複製又は複製品、あるものは複製品が複製品でないことを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷 | 41213 | 複製品、複製品、複製品、又は複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷の取扱い | 41214 | 複製、複製品、複製品、複製品、複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製又は複製品の複製 | 41215 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製の取扱い | 41216 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41217 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷の取扱い | 41218 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41219 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41220 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41221 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41222 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41223 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41224 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41225 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41226 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41227 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41228 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41229 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41230 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41231 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41232 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41233 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41234 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41235 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41236 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41237 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41238 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41239 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41240 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41241 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41242 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41243 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41244 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41245 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41246 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41247 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41248 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41249 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複製品又は複製品の複製 | 41250 | 複製品が複製品である場合に複製品が複製品である複製品を複製することを要する期間。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IMDFE付共有情報集、の項目 | IMDFE-C004 | 定義 | I02-0 | | M0-0 | | M0-0 | | O01-0 | | O02-0 | | P03-0 | |
|-----------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | I1-I10用情報集のコード | I11-I19用情報集のコード | M1-M19用情報集のコード | M2-M29用情報集のコード | M3-M39用情報集のコード | M4-M49用情報集のコード | O1-O19用情報集のコード | O2-O29用情報集のコード | O3-O39用情報集のコード | O4-O49用情報集のコード | P1-P19用情報集のコード | P2-P29用情報集のコード |
| バックアップへの送渡の失敗 | A120101 | システム上の障害などによって、システム、コンポーネント、ファイル、主簿も含まれるバックアップへ送渡を完了できないことに関連する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | A120107 | データ（ネットワーク、注釈、結果）を完全に削除、転送、複製、復元できない状態。 | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | A120711 | データが削除されたか否かを判定し、同じ日付に削除されたデータが存在しないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| データの削除 | A120712 | 削除されたデータが完全に削除されたことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 日時関連ソフトウェアの削除 | A1208 | ソフトウェアの削除が完了したことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続状態 | A121 | 接続された機器が正常に動作していることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の障害 | A1210 | 接続された機器が正常に動作していないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| バックアップ | A12102 | バックアップが正常に完了したことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 更新 | A12103 | ソフトウェアが最新のバージョンに更新されていることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 日時の失敗 | A12104 | 日時の設定が正常に行われていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 古い又は部分的な接続 | A12105 | 古い又は部分的な接続が存在することを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続 | A12106 | 接続が正常に確立されていることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 不安定又は不適切な接続 | A12107 | 接続が不安定又は不適切であることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12108 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続又は接続の失敗 | A12109 | 接続が正常に確立されていることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 入出力エラーの発生 | A12110 | 入出力エラーが発生していることを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12111 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12112 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12113 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12114 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12115 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12116 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12117 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12118 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12119 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12120 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12121 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12122 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12123 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12124 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12125 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12126 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12127 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12128 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12129 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12130 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12131 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12132 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12133 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12134 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12135 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12136 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12137 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12138 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12139 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12140 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12141 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |
| 接続の失敗 | A12142 | 接続が正常に確立されていないことを確認する状態。 | | | | | | | | | | | | |

