令和7年3月



こんにちは 家畜保健衛生所です



今一度、発生予防を徹底しましょう!

韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況 (2025年3月14日時点)



豚農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします!

| 3 | 発生予防の徹底をお願いします! | |
|---|---|--------------|
| | 農場の出入口に看板を設置するなどにより、 <mark>関係者</mark> 以外の立入を制限しましょう。 | 関係者以外立入禁止 |
| | 農場の出入り時は、 専用の靴・衣服を着用 し、手指 を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車 両の消毒を徹底しましょう。 | DO NOT ENTER |
| | 畜舎の出入り時は、 <mark>専用の靴・衣服を着用し、手指を</mark> とともに、飼養管理で使用する <mark>物品は定期的に消毒</mark> し | |
| | 従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航限り控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛域に持ち込まないようにしましょう。 次ページ | 生管理区 |
| | 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、 チェッ 疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。 | |

専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう!

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や 衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の靴・衣服を着用し、手指消毒 を実施しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

推奨される踏込消毒槽の設置方法

①水洗の槽



汚れをしっかり落としてから消毒





車両はタイヤだけでなく、泥よけの内側まで 消毒し、フロアマットの交換やペダル等車内も

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗浄・消毒しましょう。 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、 まずは汚れを落としてから消毒しましょう。 また、消毒液が汚れていたら、直ちに交換しましょ う。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤの みを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消 毒し、衛生管理区域内で降車する場合に農場専用の フロアマット等の使用や車内(ハンドルやドアノブ 等) の消毒を実施しましょう。

≪要注意≫

- ★ 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です!
- ★ 消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと!

疑わしい症状は直ちに通報を!

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを 流したり、**ロ、ひづめ、乳房に水疱(水ぶくれ)**ができるのが特徴です。

~ 豚の症状~

写真 宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果> 写真:動物衛生研究部門提供



接種4日目

多数の水疱病変を確認



毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの 家畜保健衛生所に連絡しましょう。