

閲覧図書

令和6年度
(2024年度)

土木工事設計資材単価表

土木工事設計単価資料

(令和6年11月1日より適用)

令和6年11月
奈良県国土マネジメント部

土木工事設計資材単価表について

1はじめに

本資料は、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事及び設計業務等の積算に用いる資材単価（以下、土木工事設計資材単価という。）のうち、奈良県県土マネジメント部が独自の調査に基づき定めた資材単価の一覧表です。

2内容

奈良県県土マネジメント部が（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「Web建設物価」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に独自に設定した資材単価を「土木工事設計資材単価表」に掲載しています。

なお、その他の単価については、前記の物価資料に基づき採用していますが、これら物価資料については市販されている刊行物であるため、県においては規格のみを掲載し、単価については掲載していません。

また、地場資材（生コンクリート、骨材類、アスファルト合材、コンクリート製品など）については、地区毎に単価を設定しています。地区の範囲については、地区別単価の地区割図のとおりです。

それ以外の単価については、県下同一単価とします。

3その他

- ・資料の中で取引事例が著しく少ないとみたため、適正な単価を設定できなかったものについては、単価欄を空欄で表示しています。
- ・本単価には消費税を含んでいません。
- ・生コンクリート単価については、規格欄記載の呼び強度と水セメント比の両方を満足する単価です。また、所定の水セメント比を得るために設計値より上位の呼び強度のコンクリートを使用する場合がありますが、そのような実態も反映した調査により設定した単価です。なお、規格欄に水セメント比の記載がない生コンクリート単価の一部については、別紙を参照してください。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1 地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く）、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2 地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、宇陀市、山添村、東吉野村
3 地区	曾爾村、御杖村
4 地区	大和高田市、橿原市、桜井市、五條市（西吉野町、大塔町を除く）、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5 地区	五條市（西吉野町）、吉野町、下市町、黒滝村
6 地区	川上村
7 地区	五條市（大塔町）、野迫川村
8 地区	天川村
9 地区	上北山村
10 地区	十津川村
11 地区	下北山村

生コンクリート単価について

- 以下のレディーミキストコンクリート単価については、圧縮強度、水セメント比の上限値の両方が満足できる単価です。
- 所定の水セメント比を得るために設計値より上位の呼び強度のコンクリートを使用する場合がありますが、そのような実態も反映した調査により設定した単価です。

名称	規格	水セメント比
生コンクリート	18-5-40	W/C60%以下
	18-8-25(20)	W/C60%以下
	18-8-40	W/C60%以下
	18-12-25(20)	W/C60%以下
	18-12-40	W/C60%以下
	18-15-25(20)	W/C60%以下
	18-15-40 C=270 以上	W/C60%以下
	21-5-40	W/C55%以下
	21-8-25(20)	W/C55%以下
	21-8-40	W/C55%以下
	21-12-40	W/C55%以下
	21-15-25(20)	W/C55%以下
	24-8-25(20)	W/C55%以下
	24-8-40	W/C55%以下
	24-12-25(20)	W/C55%以下
	24-12-40	W/C55%以下
	27-5-40	W/C55%以下
	27-8-25(20)	W/C55%以下
	30-8-25(20)	W/C55%以下
	36-8-25(20)	W/C55%以下
	40-8-25(20)	W/C55%以下

名称	規格	水セメント比
生コンクリート (高炉)	18-5-40 高炉	W/C60%以下
	18-8-25(20) 高炉	W/C60%以下
	18-8-40 高炉	W/C60%以下
	18-12-40 高炉	W/C60%以下
	18-15-40 C=270 以上高炉	W/C60%以下
	21-5-40 高炉	W/C55%以下
	21-8-25(20) 高炉	W/C55%以下
	21-8-40 高炉	W/C55%以下
	21-12-25(20) 高炉	W/C55%以下
	21-12-40 高炉	W/C55%以下
	24-8-25(20) 高炉	W/C55%以下
	24-8-40 高炉	W/C55%以下
	24-12-25(20) 高炉	W/C55%以下
	24-12-40 高炉	W/C55%以下
	27-5-40 高炉	W/C55%以下
生コンクリート (早強)	21-8-25(20) 早強	W/C55%以下
	24-8-25(20) 早強	W/C55%以下
	30-8-25(20) 早強	W/C55%以下
	36-8-25(20) 早強	W/C55%以下
	40-8-25(20) 早強	W/C55%以下

単価・歩掛積算基準適用一覧（令和6年11月）

土木工事及び業務委託の積算に用いる材料費及び歩掛の取扱要領

1. 目的

この要領は、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事及び業務委託（物品購入等契約^(※1)を除く）の積算で使用する、材料費及び歩掛の決定方法を示し、適正な積算に資することを目的とする。

^(※1) 物品の購入、製造の請負その他の契約（建設工事、測量、地質調査及び建設コンサルタントについての契約を除く）

2. 用語の定義

この要領に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

- (1) 「設計単価」とは、設計書に計上する材料の単位当たりの価格をいう。
- (2) 「県土マネジメント部が適用する基準書類」とは、土木工事標準積算基準書（共通編、道路編、河川編、電気通信編、機械編）、設計業務等標準積算基準書、下水道用設計標準歩掛表（第1巻、第2巻、第3巻）、橋梁架設工事の積算、大口径岩盤削孔工法の積算をいう。
- (3) 「材料費」とは、土木工事及び業務委託に必要な「材料」及び「機器類」の費用をいう。
- (4) 「機器類」とは、土木工事標準積算基準書（電気通信編）で定めるところの「機器」及び「鋼構造物製作物」、土木工事標準積算基準書（機械編）で定めるところの「機器単体費」、下水道用設計標準歩掛表「ポンプ場・処理場施設（機械編）（電気設備編）」で定めるところの「機器」並びにその他の県土マネジメント部で運用するシステムのソフトウェア及びハードウェア費等をいう。
- (5) 「歩掛」とは、施工量又は業務量1単位当たりの労務、材料、機械等の所要量を設定したものをいう。
- (6) 「物価資料」とは、(一財)建設物価調査会発行の「建設物価」及び(一財)経済調査会発行の「積算資料」をいう。
- (7) (6)の「建設物価」とは「建設物価」、「土木コスト情報」、「Web建設物価」及び「デジタル土木コスト情報」をいう。
- (8) (6)の「積算資料」とは「積算資料」、「土木施工単価」、「積算資料電子版」及び「土木施工単価 電子書籍」をいう。
- (9) 「単価特別調査」とは、材料単価の決定に当たり、より実勢の価格に近づけるため、発注者が指定する特定の品目について、物価調査機関が行う市場価格や製造原価等の調査をいう。
- (10) 「カタログ等」とは、カタログ及び民間団体（協会）発行の積算資料を示す。
- (11) 「公表価格」とは、物価資料に掲載されている価格のうち実勢販売価格ではなく、メーカーが設定・公表している定価、標準価格又は販売希望価格である。

3. 設計単価の決定順位は下記によるものとする

材料費の設計単価の決定優先順位は、次によることを原則とする。

- (1) 奈良県土木工事実施設計単価表及び奈良県県土マネジメント部が別途定める材料費
- (2) 前記(1)によりがたい場合は、物価資料によるものとする
- (3) 前記(1)及び(2)によりがたい場合で、別途定める資材^(※2)については、単価特別調査によるものとする。
- (4) 前記(1)、(2)及び(3)によりがたい場合は、カタログ等（類似品がある場合のみ）によるものとする。

(5) 前記(1)、(2)、(3)及び(4)によりがたい場合は、見積によるものとする。

歩掛の決定優先順位は、次によることを原則とする。

(1) 奈良県県土マネジメント部が適用する基準書類並びに国土交通省及び奈良県県土マネジメント部が別途定める歩掛 (2) 前記(1)によりがたい場合は、見積によるものとする。

市場単価の決定優先順位は、次によることを原則とする。

(1) 奈良県県土マネジメント部が適用する基準書類及び奈良県土木工事実施工設計単価表 (2) 前記(1)によりがたい場合は、物価資料によるものとする。

◎材料費の設計単価の決定優先順位

- ①奈良県土木工事実施工設計単価表及び
奈良県県土マネジメント部が別途定める
材料費
- ②物価資料
- ③単価特別調査
- ④カタログ
- ⑤見積

◎歩掛の決定優先順位

- ①奈良県県土マネジメント部が適用する
基準書類並びに国土交通省及び奈良県
県土マネジメント部が別途定める歩掛
- ②見積

◎市場単価の決定優先順位

- ①奈良県県土マネジメント部が適用する
基準書類並びに国土交通省及び奈良県
県土マネジメント部が別途定める歩掛
- ②見積

4. 物価資料により設計単価を決定する場合の取扱い

- (1) 物価資料による単価の決定は、「建設物価」及び「積算資料」に掲載されている単価の平均値を採用する。ただし、「建設物価」又は「積算資料」の一方のみに掲載されている品目については、その単価を採用する。
- (2) 物価資料の単価掲載都市が県庁所在地都市のみの場合は、同単価を当該県内全域に適用するものとする。
- (3) 物価資料の単価掲載都市が、「大阪市」あるいは「和歌山市」などの一部都市だけの場合は、近隣都市の掲載単価を採用するものとする。
- (4) 公表価格の取り扱いについては、次によるものとする。
 - ① 公表価格であって、掛率の表示がある品目については、これを採用する。
 - ② 公表価格であって、掛率の表示がない品目については、見積りを徴収し、物価資料の価格と比較のうえ、安価な方を採用する。

5. カタログ等により設計単価を決定する場合の取扱い

- (1) カタログ等による設計単価の決定方法は、カタログ等掲載単価に、類似品（同資材の別規格品）の査定率を乗じた単価を採用することとする。類似品がない場合は、カタログ単価を採用することはできない。

(2) 類似品査定率は次式により求める。(但し査定率は1.0を上限とする)

$$\text{類似品：査定率} = \frac{\text{県単価表、物価資料掲載の類似品価格}}{\text{類似品のカタログ単価}}$$

6. 端数処理方法

物価資料により設計単価を決定する場合で、物価資料の平均単価を採用するにあたっては、「建設物価」と「積算資料」の掲載単価の有効桁を比較し、有効桁が大きい方の桁を設計単価の有効桁とする。ただし、有効桁が2桁以下の場合は、設計単価の有効桁は3桁とする。

なお、「建設物価」又は「積算資料」の一方のみに掲載されている品目等については、その単価を採用し、端数処理を行わない。

見積による場合で、平均単価を採用する場合は、見積単価の有効桁を比較し、有効桁が最も大きい桁を設計単価の有効桁とする。ただし、有効桁が2桁以下の場合は、設計単価の有効桁は3桁とする。

見積により設計単価を決定する場合で、査定率を乗じるにあたっても同様の端数処理方法とする。

例－1（物価資料の平均）

A 資 料 16,205 円 (有効桁5桁)

B 資 料 16,200 円 (有効桁3桁)

平均単価 16,202.5 円

設計単価 16,202 円 (有効桁の大きい方の5桁を設計単価の有効桁とし、6桁目を切り捨てる)

7. 材料費（材料）の設計単価を見積により決定する場合の取扱い

(1) 見積条件が特定できる^(※2)場合

1) 見積依頼先について

見積依頼は原則3社以上を行い、設計単価の決定にあたっては有効3社以上の見積が必要である。有効見積数とは、異常値を排除した見積数をいう。

2) 設計単価の決定

設計単価の決定は、上記により微収した見積書から異常値を排除し類似品がある場合は査定率を乗じて、有効3社以上の見積単価の平均値とする。

3) 査定率について

見積対象の類似品（同資材の別規格品）が県単価表又は物価資料に掲載されている場合には、類似品の単価も同時に見積微収し、その査定率の平均を同資材の見積単価に乘じる。

類似品査定率の決定は、「5. カタログ等により設計単価を決定する場合の取扱い」の類似品：査定率の式で、カタログ単価を見積単価と読み替える。（査定率の上限は1.0とする。）

4) 異常値について

異常値とは次のものをいう

①内容に不備のあるもの。

- ②内容に不備がなくとも見積単価の平均値から30%以上差があるもの。
- ③その他、設計者の判断により異常値と考えられるもの。

(※2) 見積条件が特定できるとは、見積る対象の機能・形状・材料等が見積依頼する段階で特定できて、特定の業者でなくても製作・施工できる場合をいう。

(2) 見積条件が特定できない場合

1) 見積依頼先について

見積依頼は原則3社以上に行い、見積内容に問題がないか確認する。

2) 設計単価の決定

設計単価の決定は、徴収した見積書から機能性、経済性、安全性、施工性等を検討し、最も望ましい1社の見積単価を採用する。見積内容の検討は、別紙見積書評価表により評価する。

- ・特殊な資材や機器など、見積対象の形状や材料等の諸要素が見積段階では決定することができず、必要とする機能だけが特定されている場合や、モニュメントなど（例えば彫刻や公園の遊戯施設などを含む）は複数の見積を徴収して各社の案を比較する。

(3) 特殊品（特許品、意匠品、特注品）の見積の場合

特殊品（特許品、意匠品、特注品）で製品指定する場合は、徴収した1社の見積単価を採用することができる。ただし特殊品などは、割高となる場合が多いため、可能な限り物価資料等に掲載のある材料を使用するものとし、やむを得ない理由で特殊品の見積を行う場合には、他の資材の代用の可否や、当該特殊品の採用の理由を明確にすること。

- ・多自然型工法等修景的配慮を必要とする場合の意匠品で、予め1社の製品を指定する場合や、1社しか製造することができない特許品等を使用する場合で、3社以上の見積徴収が困難な場合、対象となる1社に見積依頼をする。（1社指定はできる限り行わない）

8. 材料費（機器類）における設計単価を見積により決定する場合の取扱い

機器類についても「7. 材料費（材料）の設計単価を見積により決定する場合の取扱い」と同様の取扱いとするが以下の点に留意すること。

①見積依頼は原則3社以上に行うものとするが、出来る限り多社（5社以上）への依頼が望ましい。

②見積は製造メーカーへ直接徴収することを原則とするが、製造メーカーへ見積を徴収できない場合には、代理店等へ見積を徴収する。

③汎用機器システムについては構成機器毎の単価で比較を行う。

汎用機器システムとは、システムを構成する各機器がメーカー毎に異なってもシステムを構成することが可能なシステムをいう。

④特注機器システムについてはシステムとしての合計価格で比較を行う。

特注機器とは、システムを構成する部品等の各機器がメーカー毎に異なった場合システムを構成することが不可能であり、構成機器を個別に比較できずシステム全体の合計金額で評価することが望ましいシステムをいう。

目 次

地区別資材単価	
セメント・生コン・骨材	資材- 1
コンクリート二次製品	資材- 5
道路資材（アスファルト合材）	資材- 5
道路資材（アスファルト合材【夜間】）	資材- 6
造園・緑化資材	資材- 6
地区別資材単価参考資料	資材- 7
資材単価	
鋼材	資材- 72
鋼材二次製品	資材- 73
コンクリート二次製品	資材- 75
木材	資材- 83
仮設材	資材- 83
塗料	資材- 84
河川・砂防・ダム資材	資材- 85
道路資材	資材- 87
景観対応色資材	資材- 90
上下水道資材	資材- 92
橋梁・トンネル資材	資材- 94
造園・緑化資材	資材- 95
土木資材（その他）	資材-101
電気設備資材	資材-102
機械設備資材	資材-104
工具類	資材-107
タイヤ消耗品	資材-109
燃料・電力量料	資材-111
スクラップ	資材-111
委託	資材-111
土木市場単価	資材-117
地質調査市場単価	資材-143
下水道工事市場単価	資材-146
建設用仮設材（賃料）	資材-147
建設機械等賃料	資材-150
景観対応色加算額	
景観対応ガードレール加算額	資材-154
景観対応ガードパイプ加算額	資材-154
景観対応視線誘導標加算額	資材-154

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価											※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区		
1	セメント	高炉セメント B種:袋物	kg	24	24	25.2	24	24	25.2	25.2	25.2	26.4	25.2	26.4		
2	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	○	○	27,900
3	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	○	○	27,900
4	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
5	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
6	生コンクリート	24-12-25(20)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
7	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
8	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
9	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	○	○	29,600
10	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	○	○	29,600
11	生コンクリート	18-5-40	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
12	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
13	生コンクリート	18-8-40	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
14	生コンクリート	18-12-25(20)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
15	生コンクリート	18-12-40	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
16	生コンクリート	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200		
17	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
18	生コンクリート	21-5-40	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
19	生コンクリート	21-5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
20	生コンクリート	21-8-25(20)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
21	生コンクリート	21-8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
22	生コンクリート	21-8-40	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
23	生コンクリート	21-8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
24	生コンクリート	21-12-40	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
25	生コンクリート	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
26	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
27	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	28,700
28	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
29	生コンクリート	24-8-40	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
30	生コンクリート	24-12-40	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	○	29,200
31	生コンクリート	27-5-40	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	○	○	29,600
32	生コンクリート	27-8-25(20)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	○	○	29,600
33	生コンクリート	30-8-25(20)	m3	○	○	○	○	28,700	○	28,700	○	○	○	○	○	30,200
34	生コンクリート	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,700	22,100	30,200		
35	生コンクリート	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,700	22,100	30,200		
36	生コンクリート	36-8-25(20)	m3	○	○	○	○	30,100	○	30,100	○	○	○	○	○	32,000
37	生コンクリート	40-8-25(20)	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	○	32,500
38	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3					26,700		26,700						30,400
39	生コンクリート(高炉)	18-18-25(20)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	○	○	27,900
40	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	○	27,900

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価										※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区		
41	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	27,900
42	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	27,900
43	生コンクリート	18-12-40高炉	m3	26,500	26,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500	27,500	26,800	19,200	27,900	
44	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	○	27,900
45	生コンクリート(高炉)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
46	生コンクリート	18-15-40 C=270以上高炉	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	27,900
47	生コンクリート	21-5-40 高炉	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
48	生コンクリート(高炉)	21-5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	28,700
49	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
50	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	28,700
51	生コンクリート	21-8-40 高炉	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
52	生コンクリート(高炉)	21-8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	28,700
53	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
54	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	28,700
55	生コンクリート	21-12-40 高炉	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	19,900	29,200	
56	生コンクリート(高炉)	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	○	28,700
57	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	29,200
58	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	29,200
59	生コンクリート	24-8-40 高炉	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	29,200
60	生コンクリート(高炉)	24-12-40 高炉	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	○	29,200
61	生コンクリート	27-5-40 高炉	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	○	29,600
62	生コンクリート(高炉)	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,700	22,100	30,200	
63	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3					26,700		26,700					30,400
64	生コンクリート	21-8-25(20) 早強	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,000	21,400	31,700	
65	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	28,000	○	○	○	○	31,700
66	生コンクリート(早強)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,000	21,400	31,700	
67	生コンクリート(早強)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	28,000	28,000	29,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	21,400	31,700	
68	生コンクリート	24-8-25(20) 早強	m3	○	○	○	○	28,700	○	28,700	○	○	○	○	32,200
69	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)	m3	28,700	28,700	29,700	28,700	28,700	28,700	28,700	29,700	29,700	22,100	32,200	
70	生コンクリート	30-8-25(20) 早強	m3	○	○	○	○	30,500	○	30,500	○	○	○	○	33,200
71	生コンクリート	36-8-25(20)早強	m3	○	○	○	○	31,900	○	31,900	○	○	○	○	35,000
72	生コンクリート	40-8-25(20) 早強	m3	○	○	○	○	32,900	○	32,900	○	○	○	○	35,500
73	生コンクリート(早強)	24-12-40	m3	○	○	○	○	28,700	○	28,700	○	○	○	○	32,200
74	生コンクリート 普通(小型車)	18-8-25(20)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700
75	生コンクリート 普通(小型車)	18-12-25(20)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700
76	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-25(20)	m3	○	○	○	○	28,800	○	28,800	○	○	○	○	30,900
77	生コンクリート 普通(小型車)	18-18-25(20)	m3	○	○	○	○	28,800	○	28,800	○	○	○	○	30,900
78	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-25(20)	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200	
79	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25(20)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700
80	生コンクリート 普通(小型車)	21-18-25(20)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価											※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区		
81	生コンクリート 普通(小型車)	24-8-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
82	生コンクリート 普通(小型車)	27-8-25(20)	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	32,600	
83	生コンクリート 普通(小型車)	30-8-25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	31,700	○	○	○	○	33,200	
84	生コンクリート 普通(小型車)	36-8-25(20)	m3	○	○	○	○	33,100	○	33,100	○	○	○	○	35,000	
85	生コンクリート 普通(小型車)	40-8-25(20)	m3	○	○	○	○	33,900	○	33,900	○	○	○	○	35,500	
86	生コンクリート 普通(小型車)	18-5-40	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
87	生コンクリート 普通(小型車)	18-8-40	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
88	生コンクリート 普通(小型車)	18-12-40	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
89	生コンクリート 普通(小型車)	21-5-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
90	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
91	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
92	生コンクリート 普通(小型車)	24-8-40	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
93	生コンクリート 普通(小型車)	24-12-40	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
94	生コンクリート 普通(小型車)	27-5-40	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	32,600	
95	生コンクリート 普通(小型車)	曲げ4.5-2.5-40	m3					29,700		29,700					33,400	
96	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40 C=270以上	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
97	生コンクリート 普通(小型車)	24-12-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
98	生コンクリート 普通(小型車)	24-15-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
99	生コンクリート 普通(小型車)	24-18-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
100	生コンクリート 普通(小型車)	27-15-25(20)	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	32,600	
101	生コンクリート 普通(小型車)	27-18-25(20)	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	32,600	
102	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
103	生コンクリート 普通(小型車)	21-5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
104	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
105	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
106	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
107	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
108	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,700	25,100	33,200		
109	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,700	25,100	33,200		
110	生コンクリート 高炉(小型車)	18-8-25(20)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	30,900	
111	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-25(20)	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
112	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25(20)	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
113	生コンクリート 高炉(小型車)	24-8-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
114	生コンクリート 高炉(小型車)	24-12-25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
115	生コンクリート 高炉(小型車)	18-5-40	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	30,900	
116	生コンクリート 高炉(小型車)	18-8-40	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	30,900	
117	生コンクリート 高炉(小型車)	18-12-40	m3	29,500	29,500	30,500	29,500	29,500	29,500	29,500	30,500	29,800	22,200	30,900		
118	生コンクリート 高炉(小型車)	21-5-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
119	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
120	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価											※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区		
121	生コンクリート 高炉(小型車)	24-8-40	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
122	生コンクリート 高炉(小型車)	24-12-40	m3	○	○	○	○	30,200	○	30,200	○	○	○	○	32,200	
123	生コンクリート 高炉(小型車)	27-5-40	m3	○	○	○	○	30,900	○	30,900	○	○	○	○	32,600	
124	生コンクリート 高炉(小型車)	曲げ4.5-2.5-40	m3					29,700		29,700					33,400	
125	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40 C=270以上	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	30,900	
126	生コンクリート 高炉(小型車)	18-18-25(20)	m3	○	○	○	○	28,800	○	28,800	○	○	○	○	30,900	
127	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,800	○	28,800	○	○	○	○	30,900	
128	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	30,200	30,200	31,200	30,200	30,200	30,200	30,200	31,200	31,200	22,900	32,200		
129	生コンクリート 高炉(小型車)	21-5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
130	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
131	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
132	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
133	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,500	○	29,500	○	○	○	○	31,700	
134	生コンクリート 高炉(小型車)	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,700	25,100	33,200		
135	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25(20)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,700	32,000	24,400	34,700	
136	生コンクリート 早強(小型車)	24-8-25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	31,700	○	○	○	○	35,200	
137	生コンクリート 早強(小型車)	30-8-25(20)	m3	○	○	○	○	33,500	○	33,500	○	○	○	○	36,200	
138	生コンクリート 早強(小型車)	36-8-25(20)	m3	○	○	○	○	34,900	○	34,900	○	○	○	○	38,000	
139	生コンクリート 早強(小型車)	40-8-25(20)	m3	○	○	○	○	35,900	○	35,900	○	○	○	○	38,500	
140	生コンクリート 早強(小型車)	24-12-25(20)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,700	25,100	35,200		
141	生コンクリート 早強(小型車)	24-12-40	m3	○	○	○	○	31,700	○	31,700	○	○	○	○	35,200	
142	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	31,000	○	○	○	○	34,700	
143	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	32,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,700	32,000	24,400	34,700		
144	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	31,000	31,000	32,000	31,000	31,000	31,000	31,000	32,000	32,000	24,400	34,700		
145	小型車割増(コンクリート)		m3	○	○	○	○	3,000	○	3,000	○	○	○	○	3,000	
146	コンクリート用骨材	砂利25mm(洗い)	m3		○							○	○	○	5,350	
147	コンクリート用骨材	砂利40mm(洗い)	m3		○							○	○	○	5,350	
148	コンクリート用骨材	砂 洗い	m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	○	5,650	
149	コンクリート用骨材	碎石15～5mm(吹き付け用)	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○					
150	コンクリート用骨材碎石	5～20mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○					
151	コンクリート用骨材	碎石40～5mm	m3													
152	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分50%未満	m3													
153	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分10%以下	m3													
154	コンクリート用骨材碎石	20～40mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○					
155	クラッシャーラン	C-30	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	○	5150	
156	クラッシャーラン	C-40	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	○	5150	
157	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1,650	○	○	1,650	1,900	○	2,900	○	○	○	○	3800	
158	粒度調整碎石	M-25	m3		○	○			○							
159	粒度調整碎石	M-30	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	○	5650	
160	粒度調整碎石	M-40	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	○	5650	

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価											※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区		
161	単粒度碎石	4号30-20mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○			○		
162	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○			○		
163	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○			○		
164	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	5,150	○	○	4,450	4,350	○	6,050	○			○		
165	スクリーニングス	F-2.5mm	m3											○		
166	割栗石	50-150mm	m3	4,300	○	○	3,950	3,850	○	5,400	○	○	○	○	5,700	
167	割栗石	150-200mm	m3	4,300	○	○	3,950	3,850	○	5,400	○	○	○	○	5,700	
168	雑割石	控35cm	m2													
169	山土 盛土用(真砂土系)	ルーズな状態	m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300		
170	砂		m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650		
171	生モルタル	420kg/m3	m3	28,100	28,100	29,100	28,100	28,100	28,100	28,100	29,100	29,100	21,500	32,000		
172	生モルタル	430kg/m3	m3	28,100	28,100	29,100	28,100	28,100	28,100	28,100	29,100	29,100	21,500	32,000		
173	再生粒度調整碎石	RM-30	m3													
174	連節ブロック	350kg/m2	m2	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,410	7,410	7,410		
175	コンクリートブロック	控35cm 350kg/m2以上	m2	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
176	平張ブロック	厚15cm 220kg/m2以上	m2	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,520	4,520	4,520	
177	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	○	12,800	○	13,500	○	○	○	14,200	
178	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400	
179	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400	
180	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	○	13,300	○	14,000	○	○	○	14,700	
181	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	○	12,700	○	13,400	○	○	○	14,100	
182	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t													
183	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	○	11,700	○	12,400	○	○	○	13,100	
184	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	○	12,000	○	12,700	○	○	○	13,400	
185	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	○	11,400	○	12,100	○	○	○	12,800	
186	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	○	11,700	○	12,400	○	○	○	13,100	
187	改質I型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(すべり止め等)	t													
188	改質I型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(すべり止め等)	t													
189	改質I型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(すべり止め等)	t													
190	改質II型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(耐流動等)	t	○	○	○	○									
191	改質II型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(耐流動等)	t	○	○	○	○									
192	改質II型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(耐流動等)	t	○	○	○	○									
193	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	○	○	○	○	○	12,400	○	13,100	○	○	○	13,800	
194	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	○	○	○	○									
195	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	○	○	○	○									
196	透水性開粒度アスファルト合材(13)	歩道用	t	○	○	○	○	○	12,800	○	13,500	○	○	○	14,200	
197	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
198	再生改質I型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(すべり止め等)	t													
199	再生改質I型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(すべり止め等)	t													
200	再生改質I型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(すべり止め等)	t													

閲覧用地区別資材単価（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	名称	規格	単位	地区別単価											※○は刊行物単価使用	単位:円
				1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区		
201	再生改質II型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(耐流動等)	t	13,000	13,700		13,000									
202	再生改質II型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(耐流動等)	t	○	○		○									
203	再生改質II型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(耐流動等)	t	○	○		○									
204	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	○	○	○	○	○	11,100	○	11,800	○	○	○	12500	
205	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(夜間)25	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
206	アスファルト混合物【夜間】	密粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
207	アスファルト混合物【夜間】	密粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
208	アスファルト混合物【夜間】	細粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
209	アスファルト混合物【夜間】	粗粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
210	アスファルト混合物【夜間】	密粒度+タップ AS混合物(13)	t													
211	アスファルト混合物【夜間】	開粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
212	再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
213	再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
214	再生アスファルト混合物【夜間】	再生細粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
215	再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
216	改質I型密粒度AS合材(13)【夜間】	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t													
217	改質I型密粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t													
218	改質I型粗粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量4.5~6%(すべり止め等)	t													
219	改質II型密粒度AS合材(13)【夜間】	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○	○		○									
220	改質II型密粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○	○		○									
221	改質II型粗粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量4.5~6%(耐流動等)	t	○	○		○									
222	アスファルト混合物(安定処理材)【夜間】	AS安定処理(25)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
223	アスファルト混合物【夜間】	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	○	○		○									
224	アスファルト混合物【夜間】	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	○	○		○									
225	透水性開粒度アスファルト合材(13)夜間	歩道用	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
226	再生改質I型密粒度AS合材(13)夜間	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t													
227	再生改質I型粗粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量4.5~6%(すべり止め等)	t													
228	再生改質I型密粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t													
229	再生改質II型密粒度AS合材(13)夜間	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○	○		○									
230	再生改質II型粗粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量4.5~6%(耐流動等)	t	○	○		○									
231	再生改質II型密粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○	○		○									
232	化粧砂		m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5650		
233	砂(細目)		m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5650		
234																
235																
236																
237																
238																
239																
240																

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1	1	ZA02002010	セメント	高炉セメント B種:袋物	kg	24		
2	2	ZA02002010				24		
3	3	ZA02002010				25		
4	4	ZA02002010				24		
5	5	ZA02002010				24		
6	6	ZA02002010				25		
7	7	ZA02002010				25		
8	8	ZA02002010				25		
9	9	ZA02002010				26		
10	10	ZA02002010				25		
11	11	ZA02002010				26		
12	1	Z002010003	生コンクリート	18-15-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
13	2	Z002010003				○ 202410積 P.118	202410物 WEB	
14	3	Z002010003				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
15	4	Z002010003				○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
16	5	Z002010003				25,800		
17	6	Z002010003				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
18	7	Z002010003				25,800		
19	8	Z002010003				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
20	9	Z002010003				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
21	10	Z002010003				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
22	11	Z002010003				27,900		
23	1	Z002010004	生コンクリート	18-18-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
24	2	Z002010004				○ 202410積 P.118	202410物 WEB	
25	3	Z002010004				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
26	4	Z002010004				○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
27	5	Z002010004				25,800		
28	6	Z002010004				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
29	7	Z002010004				25,800		
30	8	Z002010004				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
31	9	Z002010004				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
32	10	Z002010004				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
33	11	Z002010004				27,900		
34	1	Z002010011	生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
35	2	Z002010011				○ 202410積 P.118	202410物 WEB	
36	3	Z002010011				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
37	4	Z002010011				○ 202410積 P.118	202410物 P.102	
38	5	Z002010011				26,500		
39	6	Z002010011				○ 202410積 P.120	202410物 WEB	
40	7	Z002010011				26,500		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
41	8	Z002010011				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
42	9	Z002010011				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
43	10	Z002010011				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
44	11	Z002010011				28,700		
45	1	Z002010012	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物	P.102
46	2	Z002010012				○ 202410積 P.118	202410物	WEB
47	3	Z002010012				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
48	4	Z002010012				○ 202410積 P.118	202410物	P.102
49	5	Z002010012				26,500		
50	6	Z002010012				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
51	7	Z002010012				26,500		
52	8	Z002010012				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
53	9	Z002010012				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
54	10	Z002010012				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
55	11	Z002010012				28,700		
56	1	Z002010018	生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
57	2	Z002010018				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
58	3	Z002010018				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
59	4	Z002010018				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
60	5	Z002010018				27,200		
61	6	Z002010018				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
62	7	Z002010018				27,200		
63	8	Z002010018				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
64	9	Z002010018				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
65	10	Z002010018				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
66	11	Z002010018				29,200		
67	1	ZA02010010	生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物	P.102
68	2	ZA02010010				○ 202410積 P.118	202410物	WEB
69	3	ZA02010010				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
70	4	ZA02010010				○ 202410積 P.118	202410物	P.102
71	5	ZA02010010				27,200		
72	6	ZA02010010				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
73	7	ZA02010010				27,200		
74	8	ZA02010010				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
75	9	ZA02010010				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
76	10	ZA02010010				○ 202410積 P.120	202410物	WEB
77	11	ZA02010010				29,200		
78	1	ZA02010020	生コンクリート	24-18-25 (20)	m3	○ 202410積 P.118	202410物	P.102
79	2	ZA02010020				○ 202410積 P.118	202410物	WEB
80	3	ZA02010020				○ 202410積 P.120	202410物	WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
81	4	ZA02010020				○ 27,200	202410積 P.118	202410物 P.102
82	5	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
83	6	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
84	7	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
85	8	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
86	9	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
87	10	ZA02010020					202410積 P.120	202410物 WEB
88	11	ZA02010020				29,200		
89	1	ZA02010030	生コンクリート	27-15-25 (20)	m3	○ 27,900	202410積 P.118	202410物 P.102
90	2	ZA02010030					202410積 P.118	202410物 WEB
91	3	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
92	4	ZA02010030					202410積 P.118	202410物 P.102
93	5	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
94	6	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
95	7	ZA02010030				27,900		
96	8	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
97	9	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
98	10	ZA02010030					202410積 P.120	202410物 WEB
99	11	ZA02010030				29,600		
100	1	ZA02010040	生コンクリート	27-18-25 (20)	m3	○ 27,900	202410積 P.118	202410物 P.102
101	2	ZA02010040					202410積 P.118	202410物 WEB
102	3	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
103	4	ZA02010040					202410積 P.118	202410物 P.102
104	5	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
105	6	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
106	7	ZA02010040				27,900		
107	8	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
108	9	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
109	10	ZA02010040					202410積 P.120	202410物 WEB
110	11	ZA02010040				29,600		
111	1	Z002010035	生コンクリート	18-5-40	m3	○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
112	2	Z002010035					202410積 P.162	202410物 WEB
113	3	Z002010035					202410積 P.162	202410物 WEB
114	4	Z002010035					202410積 P.162	202410物 WEB
115	5	Z002010035					202410積 P.163	202410物 WEB
116	6	Z002010035					202410積 P.163	202410物 WEB
117	7	Z002010035				26,500		
118	8	Z002010035					202410積 P.163	202410物 WEB
119	9	Z002010035					202410積 P.163	202410物 WEB
120	10	Z002010035					202410積 P.163	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物価調査会
							積算資料		
121	11	Z002010035				28,700			
122	1	Z002010001	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
123	2	Z002010001				○	202410積	P.162	202410物 WEB
124	3	Z002010001				○	202410積	P.162	202410物 WEB
125	4	Z002010001				○	202410積	P.162	202410物 WEB
126	5	Z002010001				26,500			
127	6	Z002010001				○	202410積	P.163	202410物 WEB
128	7	Z002010001				26,500			
129	8	Z002010001				○	202410積	P.163	202410物 WEB
130	9	Z002010001				○	202410積	P.163	202410物 WEB
131	10	Z002010001				○	202410積	P.163	202410物 WEB
132	11	Z002010001				28,700			
133	1	Z002010036	生コンクリート	18-8-40	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
134	2	Z002010036				○	202410積	P.162	202410物 WEB
135	3	Z002010036				○	202410積	P.162	202410物 WEB
136	4	Z002010036				○	202410積	P.162	202410物 WEB
137	5	Z002010036				26,500			
138	6	Z002010036				○	202410積	P.163	202410物 WEB
139	7	Z002010036				26,500			
140	8	Z002010036				○	202410積	P.163	202410物 WEB
141	9	Z002010036				○	202410積	P.163	202410物 WEB
142	10	Z002010036				○	202410積	P.163	202410物 WEB
143	11	Z002010036				28,700			
144	1	Z002010002	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
145	2	Z002010002				○	202410積	P.162	202410物 WEB
146	3	Z002010002				○	202410積	P.162	202410物 WEB
147	4	Z002010002				○	202410積	P.162	202410物 WEB
148	5	Z002010002				26,500			
149	6	Z002010002				○	202410積	P.163	202410物 WEB
150	7	Z002010002				26,500			
151	8	Z002010002				○	202410積	P.163	202410物 WEB
152	9	Z002010002				○	202410積	P.163	202410物 WEB
153	10	Z002010002				○	202410積	P.163	202410物 WEB
154	11	Z002010002				28,700			
155	1	Z002010038	生コンクリート	18-12-40	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
156	2	Z002010038				○	202410積	P.162	202410物 WEB
157	3	Z002010038				○	202410積	P.162	202410物 WEB
158	4	Z002010038				○	202410積	P.162	202410物 WEB
159	5	Z002010038				26,500			
160	6	Z002010038				○	202410積	P.163	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
161	7	Z002010038				26,500		
162	8	Z002010038				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
163	9	Z002010038				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
164	10	Z002010038				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
165	11	Z002010038				28,700		
166	1	ZA02010110	生コンクリート	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	27,200		
167	2	ZA02010110				27,200		
168	3	ZA02010110				28,200		
169	4	ZA02010110				27,200		
170	5	ZA02010110				27,200		
171	6	ZA02010110				27,200		
172	7	ZA02010110				27,200		
173	8	ZA02010110				28,200		
174	9	ZA02010110				28,200		
175	10	ZA02010110				19,900		
176	11	ZA02010110				29,200		
177	1	Z002010073	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
178	2	Z002010073				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
179	3	Z002010073				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
180	4	Z002010073				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
181	5	Z002010073				26,500		
182	6	Z002010073				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
183	7	Z002010073				26,500		
184	8	Z002010073				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
185	9	Z002010073				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
186	10	Z002010073				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
187	11	Z002010073				28,700		
188	1	Z002010047	生コンクリート	21-5-40	m3	27,200		
189	2	Z002010047				27,200		
190	3	Z002010047				28,200		
191	4	Z002010047				27,200		
192	5	Z002010047				27,200		
193	6	Z002010047				27,200		
194	7	Z002010047				27,200		
195	8	Z002010047				28,200		
196	9	Z002010047				28,200		
197	10	Z002010047				19,900		
198	11	Z002010047				29,200		
199	1	ZA02010140	生コンクリート	21- 5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
200	2	ZA02010140				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
201	3	ZA02010140				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
202	4	ZA02010140				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
203	5	ZA02010140				26,500		
204	6	ZA02010140				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
205	7	ZA02010140				26,500		
206	8	ZA02010140				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
207	9	ZA02010140				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
208	10	ZA02010140				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
209	11	ZA02010140				28,700		
210	1	Z002010009	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	27,200		
211	2	Z002010009				27,200		
212	3	Z002010009				28,200		
213	4	Z002010009				27,200		
214	5	Z002010009				27,200		
215	6	Z002010009				27,200		
216	7	Z002010009				27,200		
217	8	Z002010009				28,200		
218	9	Z002010009				28,200		
219	10	Z002010009				19,900		
220	11	Z002010009				29,200		
221	1	ZA02010160	生コンクリート	21- 8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
222	2	ZA02010160				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
223	3	ZA02010160				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
224	4	ZA02010160				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
225	5	ZA02010160				26,500		
226	6	ZA02010160				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
227	7	ZA02010160				26,500		
228	8	ZA02010160				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
229	9	ZA02010160				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
230	10	ZA02010160				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
231	11	ZA02010160				28,700		
232	1	Z002010048	生コンクリート	21-8-40	m3	27,200		
233	2	Z002010048				27,200		
234	3	Z002010048				28,200		
235	4	Z002010048				27,200		
236	5	Z002010048				27,200		
237	6	Z002010048				27,200		
238	7	Z002010048				27,200		
239	8	Z002010048				28,200		
240	9	Z002010048				28,200		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
							積算資料		
241	10	Z002010048				19,900			
242	11	Z002010048				29,200			
243	1	ZA02010180	生コンクリート	21- 8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
244	2	ZA02010180				○	202410積	P.162	202410物 WEB
245	3	ZA02010180				○	202410積	P.162	202410物 WEB
246	4	ZA02010180				○	202410積	P.162	202410物 WEB
247	5	ZA02010180				26,500			
248	6	ZA02010180				○	202410積	P.163	202410物 WEB
249	7	ZA02010180				26,500			
250	8	ZA02010180				○	202410積	P.163	202410物 WEB
251	9	ZA02010180				○	202410積	P.163	202410物 WEB
252	10	ZA02010180				○	202410積	P.163	202410物 WEB
253	11	ZA02010180				28,700			
254	1	Z002010049	生コンクリート	21-12-40	m3	27,200			
255	2	Z002010049				27,200			
256	3	Z002010049				28,200			
257	4	Z002010049				27,200			
258	5	Z002010049				27,200			
259	6	Z002010049				27,200			
260	7	Z002010049				27,200			
261	8	Z002010049				28,200			
262	9	Z002010049				28,200			
263	10	Z002010049				19,900			
264	11	Z002010049				29,200			
265	1	ZA02010200	生コンクリート	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
266	2	ZA02010200				○	202410積	P.162	202410物 WEB
267	3	ZA02010200				○	202410積	P.162	202410物 WEB
268	4	ZA02010200				○	202410積	P.162	202410物 WEB
269	5	ZA02010200				26,500			
270	6	ZA02010200				○	202410積	P.163	202410物 WEB
271	7	ZA02010200				26,500			
272	8	ZA02010200				○	202410積	P.163	202410物 WEB
273	9	ZA02010200				○	202410積	P.163	202410物 WEB
274	10	ZA02010200				○	202410積	P.163	202410物 WEB
275	11	ZA02010200				28,700			
276	1	ZA02010210	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=55%以下)	m3	27,200			
277	2	ZA02010210				27,200			
278	3	ZA02010210				28,200			
279	4	ZA02010210				27,200			
280	5	ZA02010210				27,200			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
281	6	ZA02010210				27,200		
282	7	ZA02010210				27,200		
283	8	ZA02010210				28,200		
284	9	ZA02010210				28,200		
285	10	ZA02010210				19,900		
286	11	ZA02010210				29,200		
287	1	ZA02010220	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
288	2	ZA02010220				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
289	3	ZA02010220				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
290	4	ZA02010220				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
291	5	ZA02010220				26,500		
292	6	ZA02010220				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
293	7	ZA02010220				26,500		
294	8	ZA02010220				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
295	9	ZA02010220				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
296	10	ZA02010220				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
297	11	ZA02010220				28,700		
298	1	Z002010017	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
299	2	Z002010017				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
300	3	Z002010017				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
301	4	Z002010017				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
302	5	Z002010017				27,200		
303	6	Z002010017				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
304	7	Z002010017				27,200		
305	8	Z002010017				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
306	9	Z002010017				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
307	10	Z002010017				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
308	11	Z002010017				29,200		
309	1	Z002010058	生コンクリート	24-8-40	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
310	2	Z002010058				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
311	3	Z002010058				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
312	4	Z002010058				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
313	5	Z002010058				27,200		
314	6	Z002010058				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
315	7	Z002010058				27,200		
316	8	Z002010058				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
317	9	Z002010058				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
318	10	Z002010058				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
319	11	Z002010058				29,200		
320	1	Z002010059	生コンクリート	24-12-40	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
321	2	Z002010059				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
322	3	Z002010059				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
323	4	Z002010059				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
324	5	Z002010059				27,200		
325	6	Z002010059				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
326	7	Z002010059				27,200		
327	8	Z002010059				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
328	9	Z002010059				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
329	10	Z002010059				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
330	11	Z002010059				29,200		
331	1	Z002010062	生コンクリート	27-5-40	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
332	2	Z002010062				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
333	3	Z002010062				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
334	4	Z002010062				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
335	5	Z002010062				27,900		
336	6	Z002010062				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
337	7	Z002010062				27,900		
338	8	Z002010062				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
339	9	Z002010062				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
340	10	Z002010062				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
341	11	Z002010062				29,600		
342	1	Z002010025	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
343	2	Z002010025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
344	3	Z002010025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
345	4	Z002010025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
346	5	Z002010025				27,900		
347	6	Z002010025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
348	7	Z002010025				27,900		
349	8	Z002010025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
350	9	Z002010025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
351	10	Z002010025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
352	11	Z002010025				29,600		
353	1	Z002010028	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
354	2	Z002010028				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
355	3	Z002010028				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
356	4	Z002010028				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
357	5	Z002010028				28,700		
358	6	Z002010028				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
359	7	Z002010028				28,700		
360	8	Z002010028				○ 202410積	P.163	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
361	9	Z002010028				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
362	10	Z002010028				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
363	11	Z002010028				30,200		
364	1	ZA02010280	生コンクリート	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	28,700		
365	2	ZA02010280				28,700		
366	3	ZA02010280				29,700		
367	4	ZA02010280				28,700		
368	5	ZA02010280				28,700		
369	6	ZA02010280				28,700		
370	7	ZA02010280				28,700		
371	8	ZA02010280				29,700		
372	9	ZA02010280				29,700		
373	10	ZA02010280				22,100		
374	11	ZA02010280				30,200		
375	1	ZA02010290	生コンクリート	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	28,700		
376	2	ZA02010290				28,700		
377	3	ZA02010290				29,700		
378	4	ZA02010290				28,700		
379	5	ZA02010290				28,700		
380	6	ZA02010290				28,700		
381	7	ZA02010290				28,700		
382	8	ZA02010290				29,700		
383	9	ZA02010290				29,700		
384	10	ZA02010290				22,100		
385	11	ZA02010290				30,200		
386	1	Z002010032	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
387	2	Z002010032				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
388	3	Z002010032				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
389	4	Z002010032				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
390	5	Z002010032				30,100		
391	6	Z002010032				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
392	7	Z002010032				30,100		
393	8	Z002010032				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
394	9	Z002010032				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
395	10	Z002010032				○ 202410積 P.163	202410物 WEB	
396	11	Z002010032				32,000		
397	1	Z002010034	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
398	2	Z002010034				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
399	3	Z002010034				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	
400	4	Z002010034				○ 202410積 P.162	202410物 WEB	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
401	5	Z002010034				30,900		
402	6	Z002010034				○	202410積 P.163	202410物 WEB
403	7	Z002010034				30,900		
404	8	Z002010034				○	202410積 P.163	202410物 WEB
405	9	Z002010034				○	202410積 P.163	202410物 WEB
406	10	Z002010034				○	202410積 P.163	202410物 WEB
407	11	Z002010034				32,500		
408	1	Z002010069	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-4 0	m3			
409	2	Z002010069						
410	3	Z002010069						
411	4	Z002010069						
412	5	Z002010069				26,700		
413	6	Z002010069						
414	7	Z002010069				26,700		
415	8	Z002010069						
416	9	Z002010069						
417	10	Z002010069						
418	11	Z002010069				30,400		
419	1	ZA02012020	生コンクリート(高炉)	18-18-25 (20)	m3	○	202410積 P.119	202410物 P.103
420	2	ZA02012020				○	202410積 P.119	202410物 WEB
421	3	ZA02012020				○	202410積 P.121	202410物 WEB
422	4	ZA02012020				○	202410積 P.119	202410物 P.103
423	5	ZA02012020				25,800		
424	6	ZA02012020				○	202410積 P.121	202410物 WEB
425	7	ZA02012020				25,800		
426	8	ZA02012020				○	202410積 P.121	202410物 WEB
427	9	ZA02012020				○	202410積 P.121	202410物 WEB
428	10	ZA02012020				○	202410積 P.121	202410物 WEB
429	11	ZA02012020				27,900		
430	1	Z002012008	生コンクリート	18-5-4 0 高炉	m3	○	202410積 P.162	202410物 WEB
431	2	Z002012008				○	202410積 P.162	202410物 WEB
432	3	Z002012008				○	202410積 P.162	202410物 WEB
433	4	Z002012008				○	202410積 P.162	202410物 WEB
434	5	Z002012008				26,500		
435	6	Z002012008				○	202410積 P.163	202410物 WEB
436	7	Z002012008				26,500		
437	8	Z002012008				○	202410積 P.163	202410物 WEB
438	9	Z002012008				○	202410積 P.163	202410物 WEB
439	10	Z002012008				○	202410積 P.163	202410物 WEB
440	11	Z002012008				27,900		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
441	1	Z002012001	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
442	2	Z002012001				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
443	3	Z002012001				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
444	4	Z002012001				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
445	5	Z002012001				26,500		
446	6	Z002012001				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
447	7	Z002012001				26,500		
448	8	Z002012001				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
449	9	Z002012001				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
450	10	Z002012001				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
451	11	Z002012001				27,900		
452	1	Z002012010	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
453	2	Z002012010				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
454	3	Z002012010				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
455	4	Z002012010				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
456	5	Z002012010				26,500		
457	6	Z002012010				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
458	7	Z002012010				26,500		
459	8	Z002012010				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
460	9	Z002012010				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
461	10	Z002012010				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
462	11	Z002012010				27,900		
463	1	Z002012012	生コンクリート	18-12-40高炉	m3	26,500		
464	2	Z002012012				26,500		
465	3	Z002012012				27,500		
466	4	Z002012012				26,500		
467	5	Z002012012				26,500		
468	6	Z002012012				26,500		
469	7	Z002012012				26,500		
470	8	Z002012012				27,500		
471	9	Z002012012				26,800		
472	10	Z002012012				19,200		
473	11	Z002012012				27,900		
474	1	ZA02012070	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積 P.119	202410物	P.103
475	2	ZA02012070				○ 202410積 P.119	202410物	WEB
476	3	ZA02012070				○ 202410積 P.121	202410物	WEB
477	4	ZA02012070				○ 202410積 P.119	202410物	P.103
478	5	ZA02012070				25,800		
479	6	ZA02012070				○ 202410積 P.121	202410物	WEB
480	7	ZA02012070				25,800		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
481	8	ZA02012070				○ 202410積 P.121	202410物	WEB
482	9	ZA02012070				○ 202410積 P.121	202410物	WEB
483	10	ZA02012070				○ 202410積 P.121	202410物	WEB
484	11	ZA02012070				27,900		
485	1	ZA02012080	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	27,200		
486	2	ZA02012080				27,200		
487	3	ZA02012080				28,200		
488	4	ZA02012080				27,200		
489	5	ZA02012080				27,200		
490	6	ZA02012080				27,200		
491	7	ZA02012080				27,200		
492	8	ZA02012080				28,200		
493	9	ZA02012080				28,200		
494	10	ZA02012080				19,900		
495	11	ZA02012080				29,200		
496	1	Z002012040	生コンクリート	18-15-40 C=270以上高炉	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
497	2	Z002012040				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
498	3	Z002012040				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
499	4	Z002012040				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
500	5	Z002012040				26,500		
501	6	Z002012040				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
502	7	Z002012040				26,500		
503	8	Z002012040				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
504	9	Z002012040				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
505	10	Z002012040				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
506	11	Z002012040				27,900		
507	1	Z002012018	生コンクリート	21-5-40 高炉	m3	27,200		
508	2	Z002012018				27,200		
509	3	Z002012018				28,200		
510	4	Z002012018				27,200		
511	5	Z002012018				27,200		
512	6	Z002012018				27,200		
513	7	Z002012018				27,200		
514	8	Z002012018				28,200		
515	9	Z002012018				28,200		
516	10	Z002012018				19,900		
517	11	Z002012018				29,200		
518	1	ZA02012110	生コンクリート（高炉）	21-5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
519	2	ZA02012110				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
520	3	ZA02012110				○ 202410積 P.162	202410物	WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
521	4	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
522	5	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
523	6	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
524	7	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
525	8	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
526	9	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
527	10	ZA02012110				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
528	11	ZA02012110				28,700		
529	1	Z002012002	生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉	m3	27,200		
530	2	Z002012002				27,200		
531	3	Z002012002				28,200		
532	4	Z002012002				27,200		
533	5	Z002012002				27,200		
534	6	Z002012002				27,200		
535	7	Z002012002				27,200		
536	8	Z002012002				28,200		
537	9	Z002012002				28,200		
538	10	Z002012002				19,900		
539	11	Z002012002				29,200		
540	1	ZA02012130	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
541	2	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
542	3	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
543	4	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.162	202410物 WEB
544	5	ZA02012130				26,500		
545	6	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
546	7	ZA02012130				26,500		
547	8	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
548	9	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
549	10	ZA02012130				○ 26,500	202410積 P.163	202410物 WEB
550	11	ZA02012130				28,700		
551	1	Z002012019	生コンクリート	21-8-40 高炉	m3	27,200		
552	2	Z002012019				27,200		
553	3	Z002012019				28,200		
554	4	Z002012019				27,200		
555	5	Z002012019				27,200		
556	6	Z002012019				27,200		
557	7	Z002012019				27,200		
558	8	Z002012019				28,200		
559	9	Z002012019				28,200		
560	10	Z002012019				19,900		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査証会
							積算資料		
561	11	Z002012019				29,200			
562	1	ZA02012150	生コンクリート（高炉）	21- 8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162	202410物 WEB
563	2	ZA02012150				○	202410積	P.162	202410物 WEB
564	3	ZA02012150				○	202410積	P.162	202410物 WEB
565	4	ZA02012150				○	202410積	P.162	202410物 WEB
566	5	ZA02012150				26,500			
567	6	ZA02012150				○	202410積	P.163	202410物 WEB
568	7	ZA02012150				26,500			
569	8	ZA02012150				○	202410積	P.163	202410物 WEB
570	9	ZA02012150				○	202410積	P.163	202410物 WEB
571	10	ZA02012150				○	202410積	P.163	202410物 WEB
572	11	ZA02012150				28,700			
573	1	Z002012003	生コンクリート	21-12-25 (20) 高炉	m3	27,200			
574	2	Z002012003				27,200			
575	3	Z002012003				28,200			
576	4	Z002012003				27,200			
577	5	Z002012003				27,200			
578	6	Z002012003				27,200			
579	7	Z002012003				27,200			
580	8	Z002012003				28,200			
581	9	Z002012003				28,200			
582	10	Z002012003				19,900			
583	11	Z002012003				29,200			
584	1	ZA02012170	生コンクリート（高炉）	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○			202410物 WEB
585	2	ZA02012170				○			202410物 WEB
586	3	ZA02012170				○			202410物 WEB
587	4	ZA02012170				○			202410物 WEB
588	5	ZA02012170				26,500			
589	6	ZA02012170				○			202410物 WEB
590	7	ZA02012170				26,500			
591	8	ZA02012170				○			202410物 WEB
592	9	ZA02012170				○			202410物 WEB
593	10	ZA02012170				○			202410物 WEB
594	11	ZA02012170				28,700			
595	1	Z002012020	生コンクリート	21-12-40 高炉	m3	27,200			
596	2	Z002012020				27,200			
597	3	Z002012020				28,200			
598	4	Z002012020				27,200			
599	5	Z002012020				27,200			
600	6	Z002012020				27,200			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
601	7	Z002012020				27,200		
602	8	Z002012020				28,200		
603	9	Z002012020				28,200		
604	10	Z002012020				19,900		
605	11	Z002012020				29,200		
606	1	ZA02012190	生コンクリート（高炉）	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
607	2	ZA02012190				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
608	3	ZA02012190				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
609	4	ZA02012190				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
610	5	ZA02012190				26,500		
611	6	ZA02012190				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
612	7	ZA02012190				26,500		
613	8	ZA02012190				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
614	9	ZA02012190				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
615	10	ZA02012190				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
616	11	ZA02012190				28,700		
617	1	Z002012004	生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
618	2	Z002012004				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
619	3	Z002012004				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
620	4	Z002012004				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
621	5	Z002012004				27,200		
622	6	Z002012004				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
623	7	Z002012004				27,200		
624	8	Z002012004				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
625	9	Z002012004				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
626	10	Z002012004				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
627	11	Z002012004				29,200		
628	1	Z002012005	生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
629	2	Z002012005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
630	3	Z002012005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
631	4	Z002012005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
632	5	Z002012005				27,200		
633	6	Z002012005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
634	7	Z002012005				27,200		
635	8	Z002012005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
636	9	Z002012005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
637	10	Z002012005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
638	11	Z002012005				29,200		
639	1	Z002012023	生コンクリート	24-8-40 高炉	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
640	2	Z002012023				○ 202410積	P.162	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
641	3	Z002012023				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
642	4	Z002012023				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
643	5	Z002012023				27,200		
644	6	Z002012023				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
645	7	Z002012023				27,200		
646	8	Z002012023				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
647	9	Z002012023				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
648	10	Z002012023				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
649	11	Z002012023				29,200		
650	1	ZA02012025	生コンクリート（高炉）	24-12-40 高炉	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
651	2	ZA02012025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
652	3	ZA02012025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
653	4	ZA02012025				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
654	5	ZA02012025				27,200		
655	6	ZA02012025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
656	7	ZA02012025				27,200		
657	8	ZA02012025						
658	9	ZA02012025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
659	10	ZA02012025				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
660	11	ZA02012025				29,200		
661	1	Z002012024	生コンクリート	27-5-40 高炉	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
662	2	Z002012024				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
663	3	Z002012024				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
664	4	Z002012024				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
665	5	Z002012024				27,900		
666	6	Z002012024				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
667	7	Z002012024				27,900		
668	8	Z002012024				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
669	9	Z002012024				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
670	10	Z002012024				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
671	11	Z002012024				29,600		
672	1	ZA02012230	生コンクリート（高炉）	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	28,700		
673	2	ZA02012230				28,700		
674	3	ZA02012230				29,700		
675	4	ZA02012230				28,700		
676	5	ZA02012230				28,700		
677	6	ZA02012230				28,700		
678	7	ZA02012230				28,700		
679	8	ZA02012230				29,700		
680	9	ZA02012230				29,700		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
681	10	ZA02012230				22,100		
682	11	ZA02012230				30,200		
683	1	Z002012027	生コンクリート	曲げ4. 5－2. 5－40 高炉	m3			
684	2	Z002012027						
685	3	Z002012027						
686	4	Z002012027						
687	5	Z002012027				26,700		
688	6	Z002012027						
689	7	Z002012027				26,700		
690	8	Z002012027						
691	9	Z002012027						
692	10	Z002012027						
693	11	Z002012027				30,400		
694	1	Z002014001	生コンクリート	21-8-25 (20) 早強	m3	28,700		
695	2	Z002014001				28,700		
696	3	Z002014001				29,700		
697	4	Z002014001				28,700		
698	5	Z002014001				28,700		
699	6	Z002014001				28,700		
700	7	Z002014001				28,700		
701	8	Z002014001				29,700		
702	9	Z002014001				29,000		
703	10	Z002014001				21,400		
704	11	Z002014001				31,700		
705	1	ZA02014020	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
706	2	ZA02014020				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
707	3	ZA02014020				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
708	4	ZA02014020				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
709	5	ZA02014020				28,000		
710	6	ZA02014020				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
711	7	ZA02014020				28,000		
712	8	ZA02014020				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
713	9	ZA02014020				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
714	10	ZA02014020				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
715	11	ZA02014020				31,700		
716	1	ZA02014030	生コンクリート（早強）	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	28,700		
717	2	ZA02014030				28,700		
718	3	ZA02014030				29,700		
719	4	ZA02014030				28,700		
720	5	ZA02014030				28,700		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
721	6	ZA02014030				28,700		
722	7	ZA02014030				28,700		
723	8	ZA02014030				29,700		
724	9	ZA02014030				29,000		
725	10	ZA02014030				21,400		
726	11	ZA02014030				31,700		
727	1	ZA02014040	生コンクリート（早強）	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	28,000		
728	2	ZA02014040				28,000		
729	3	ZA02014040				29,000		
730	4	ZA02014040				28,000		
731	5	ZA02014040				28,000		
732	6	ZA02014040				28,000		
733	7	ZA02014040				28,000		
734	8	ZA02014040				29,000		
735	9	ZA02014040				29,000		
736	10	ZA02014040				21,400		
737	11	ZA02014040				31,700		
738	1	Z002014002	生コンクリート	24-8-25 (20) 早強	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB
739	2	Z002014002				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
740	3	Z002014002				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
741	4	Z002014002				○ 202410積 P.162	202410物	WEB
742	5	Z002014002			28,700			
743	6	Z002014002				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
744	7	Z002014002			28,700			
745	8	Z002014002				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
746	9	Z002014002				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
747	10	Z002014002				○ 202410積 P.163	202410物	WEB
748	11	Z002014002			32,200			
749	1	ZA02014110	生コンクリート（早強）	24-12-25 (20)	m3	28,700		
750	2	ZA02014110				28,700		
751	3	ZA02014110				29,700		
752	4	ZA02014110				28,700		
753	5	ZA02014110				28,700		
754	6	ZA02014110				28,700		
755	7	ZA02014110				28,700		
756	8	ZA02014110				29,700		
757	9	ZA02014110				29,700		
758	10	ZA02014110				22,100		
759	11	ZA02014110				32,200		
760	1	Z002014003	生コンクリート	30-8-25 (20) 早強	m3	○ 202410積 P.162	202410物	WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
761	2	Z002014003				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
762	3	Z002014003				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
763	4	Z002014003				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
764	5	Z002014003				30,500		
765	6	Z002014003				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
766	7	Z002014003				30,500		
767	8	Z002014003				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
768	9	Z002014003				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
769	10	Z002014003				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
770	11	Z002014003				33,200		
771	1	Z002014005	生コンクリート	36-8-25 (20) 早強	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
772	2	Z002014005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
773	3	Z002014005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
774	4	Z002014005				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
775	5	Z002014005				31,900		
776	6	Z002014005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
777	7	Z002014005				31,900		
778	8	Z002014005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
779	9	Z002014005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
780	10	Z002014005				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
781	11	Z002014005				35,000		
782	1	Z002014006	生コンクリート	40-8-25 (20) 早強	m3	○ 202410積	P.162	202410物 WEB
783	2	Z002014006				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
784	3	Z002014006				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
785	4	Z002014006				○ 202410積	P.162	202410物 WEB
786	5	Z002014006				32,900		
787	6	Z002014006				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
788	7	Z002014006				32,900		
789	8	Z002014006				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
790	9	Z002014006				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
791	10	Z002014006				○ 202410積	P.163	202410物 WEB
792	11	Z002014006				35,500		
793	1	ZA02014120	生コンクリート(早強)	24-12-40	m3	○ 202410積	P.119	202410物 P.103
794	2	ZA02014120				○ 202410積	P.119	202410物 WEB
795	3	ZA02014120				○ 202410積	P.121	202410物 WEB
796	4	ZA02014120				○ 202410積	P.119	202410物 P.103
797	5	ZA02014120				28,700		
798	6	ZA02014120				○ 202410積	P.121	202410物 WEB
799	7	ZA02014120				28,700		
800	8	ZA02014120				○ 202410積	P.121	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
801	9	ZA02014120				○ 202410積	P.121	202410物 WEB
802	10	ZA02014120				○ 202410積	P.121	202410物 WEB
803	11	ZA02014120				32,200		
804	1	ZA02080001	生コンクリート 普通(小型車)	18-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
805	2	ZA02080001				○ 202410積	P.162	
806	3	ZA02080001				○ 202410積	P.162	
807	4	ZA02080001				○ 202410積	P.162	
808	5	ZA02080001				29,500		
809	6	ZA02080001				○ 202410積	P.163	
810	7	ZA02080001				29,500		
811	8	ZA02080001				○ 202410積	P.163	
812	9	ZA02080001				○ 202410積	P.163	
813	10	ZA02080001				○ 202410積	P.163	
814	11	ZA02080001				31,700		
815	1	ZA02080002	生コンクリート 普通(小型車)	18-12-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
816	2	ZA02080002				○ 202410積	P.162	
817	3	ZA02080002				○ 202410積	P.162	
818	4	ZA02080002				○ 202410積	P.162	
819	5	ZA02080002				29,500		
820	6	ZA02080002				○ 202410積	P.163	
821	7	ZA02080002				29,500		
822	8	ZA02080002				○ 202410積	P.163	
823	9	ZA02080002				○ 202410積	P.163	
824	10	ZA02080002				○ 202410積	P.163	
825	11	ZA02080002				31,700		
826	1	ZA02080003	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
827	2	ZA02080003				○ 202410積	P.118	
828	3	ZA02080003				○ 202410積	P.120	
829	4	ZA02080003				○ 202410積	P.118	
830	5	ZA02080003				28,800		
831	6	ZA02080003				○ 202410積	P.120	
832	7	ZA02080003				28,800		
833	8	ZA02080003				○ 202410積	P.120	
834	9	ZA02080003				○ 202410積	P.120	
835	10	ZA02080003				○ 202410積	P.120	
836	11	ZA02080003				30,900		
837	1	ZA02080004	生コンクリート 普通(小型車)	18-18-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
838	2	ZA02080004				○ 202410積	P.118	
839	3	ZA02080004				○ 202410積	P.120	
840	4	ZA02080004				○ 202410積	P.118	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
841	5	ZA02080004				28,800		
842	6	ZA02080004				○	202410積	P.120
843	7	ZA02080004				28,800		
844	8	ZA02080004				○	202410積	P.120
845	9	ZA02080004				○	202410積	P.120
846	10	ZA02080004				○	202410積	P.120
847	11	ZA02080004				30,900		
848	1	ZA02080009	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-25 (20)	m3	30,200		
849	2	ZA02080009				30,200		
850	3	ZA02080009				31,200		
851	4	ZA02080009				30,200		
852	5	ZA02080009				30,200		
853	6	ZA02080009				30,200		
854	7	ZA02080009				30,200		
855	8	ZA02080009				31,200		
856	9	ZA02080009				31,200		
857	10	ZA02080009				22,900		
858	11	ZA02080009				32,200		
859	1	ZA02080011	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25 (20)	m3	○	202410積	P.118
860	2	ZA02080011				○	202410積	P.118
861	3	ZA02080011				○	202410積	P.120
862	4	ZA02080011				○	202410積	P.118
863	5	ZA02080011				29,500		
864	6	ZA02080011				○	202410積	P.120
865	7	ZA02080011				29,500		
866	8	ZA02080011				○	202410積	P.120
867	9	ZA02080011				○	202410積	P.120
868	10	ZA02080011				○	202410積	P.120
869	11	ZA02080011				31,700		
870	1	ZA02080012	生コンクリート 普通(小型車)	21-18-25 (20)	m3	○	202410積	P.118
871	2	ZA02080012				○	202410積	P.118
872	3	ZA02080012				○	202410積	P.120
873	4	ZA02080012				○	202410積	P.118
874	5	ZA02080012				29,500		
875	6	ZA02080012				○	202410積	P.120
876	7	ZA02080012				29,500		
877	8	ZA02080012				○	202410積	P.120
878	9	ZA02080012				○	202410積	P.120
879	10	ZA02080012				○	202410積	P.120
880	11	ZA02080012				31,700		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
881	1	ZA02080017	生コンクリート 普通(小型車)	24-8-25 (20)	m3	○	202410積	P.162
882	2	ZA02080017				○	202410積	P.162
883	3	ZA02080017				○	202410積	P.162
884	4	ZA02080017				○	202410積	P.162
885	5	ZA02080017				30,200		
886	6	ZA02080017				○	202410積	P.163
887	7	ZA02080017				30,200		
888	8	ZA02080017				○	202410積	P.163
889	9	ZA02080017				○	202410積	P.163
890	10	ZA02080017				○	202410積	P.163
891	11	ZA02080017				32,200		
892	1	ZA02080025	生コンクリート 普通(小型車)	27-8-25 (20)	m3	○	202410積	P.162
893	2	ZA02080025				○	202410積	P.162
894	3	ZA02080025				○	202410積	P.162
895	4	ZA02080025				○	202410積	P.162
896	5	ZA02080025				30,900		
897	6	ZA02080025				○	202410積	P.163
898	7	ZA02080025				30,900		
899	8	ZA02080025				○	202410積	P.163
900	9	ZA02080025				○	202410積	P.163
901	10	ZA02080025				○	202410積	P.163
902	11	ZA02080025				32,600		
903	1	ZA02080028	生コンクリート 普通(小型車)	30-8-25 (20)	m3	○	202410積	P.162
904	2	ZA02080028				○	202410積	P.162
905	3	ZA02080028				○	202410積	P.162
906	4	ZA02080028				○	202410積	P.162
907	5	ZA02080028				31,700		
908	6	ZA02080028				○	202410積	P.163
909	7	ZA02080028				31,700		
910	8	ZA02080028				○	202410積	P.163
911	9	ZA02080028				○	202410積	P.163
912	10	ZA02080028				○	202410積	P.163
913	11	ZA02080028				33,200		
914	1	ZA02080032	生コンクリート 普通(小型車)	36-8-25 (20)	m3	○	202410積	P.162
915	2	ZA02080032				○	202410積	P.162
916	3	ZA02080032				○	202410積	P.162
917	4	ZA02080032				○	202410積	P.162
918	5	ZA02080032				33,100		
919	6	ZA02080032				○	202410積	P.163
920	7	ZA02080032				33,100		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
921	8	ZA02080032				○ 202410積	P.163	
922	9	ZA02080032				○ 202410積	P.163	
923	10	ZA02080032				○ 202410積	P.163	
924	11	ZA02080032				35,000		
925	1	ZA02080034	生コンクリート 普通(小型車)	40-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
926	2	ZA02080034				○ 202410積	P.162	
927	3	ZA02080034				○ 202410積	P.162	
928	4	ZA02080034				○ 202410積	P.162	
929	5	ZA02080034				33,900		
930	6	ZA02080034				○ 202410積	P.163	
931	7	ZA02080034				33,900		
932	8	ZA02080034				○ 202410積	P.163	
933	9	ZA02080034				○ 202410積	P.163	
934	10	ZA02080034				○ 202410積	P.163	
935	11	ZA02080034				35,500		
936	1	ZA02080035	生コンクリート 普通(小型車)	18-5-40	m3	○ 202410積	P.162	
937	2	ZA02080035				○ 202410積	P.162	
938	3	ZA02080035				○ 202410積	P.162	
939	4	ZA02080035				○ 202410積	P.162	
940	5	ZA02080035				29,500		
941	6	ZA02080035				○ 202410積	P.163	
942	7	ZA02080035				29,500		
943	8	ZA02080035				○ 202410積	P.163	
944	9	ZA02080035				○ 202410積	P.163	
945	10	ZA02080035				○ 202410積	P.163	
946	11	ZA02080035				31,700		
947	1	ZA02080036	生コンクリート 普通(小型車)	18-8-40	m3	○ 202410積	P.162	
948	2	ZA02080036				○ 202410積	P.162	
949	3	ZA02080036				○ 202410積	P.162	
950	4	ZA02080036				○ 202410積	P.162	
951	5	ZA02080036				29,500		
952	6	ZA02080036				○ 202410積	P.163	
953	7	ZA02080036				29,500		
954	8	ZA02080036				○ 202410積	P.163	
955	9	ZA02080036				○ 202410積	P.163	
956	10	ZA02080036				○ 202410積	P.163	
957	11	ZA02080036				31,700		
958	1	ZA02080038	生コンクリート 普通(小型車)	18-12-40	m3	○ 202410積	P.162	
959	2	ZA02080038				○ 202410積	P.162	
960	3	ZA02080038				○ 202410積	P.162	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
961	4	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.162
962	5	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
963	6	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
964	7	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
965	8	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
966	9	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
967	10	ZA02080038				○ 29,500	202410積	P.163
968	11	ZA02080038				31,700		
969	1	ZA02080047	生コンクリート 普通(小型車)	21-5-40	m3	30,200		
970	2	ZA02080047				30,200		
971	3	ZA02080047				31,200		
972	4	ZA02080047				30,200		
973	5	ZA02080047				30,200		
974	6	ZA02080047				30,200		
975	7	ZA02080047				30,200		
976	8	ZA02080047				31,200		
977	9	ZA02080047				31,200		
978	10	ZA02080047				22,900		
979	11	ZA02080047				32,200		
980	1	ZA02080048	生コンクリート 普通(小型車)	21-8-40	m3	30,200		
981	2	ZA02080048				30,200		
982	3	ZA02080048				31,200		
983	4	ZA02080048				30,200		
984	5	ZA02080048				30,200		
985	6	ZA02080048				30,200		
986	7	ZA02080048				30,200		
987	8	ZA02080048				31,200		
988	9	ZA02080048				31,200		
989	10	ZA02080048				22,900		
990	11	ZA02080048				32,200		
991	1	ZA02080049	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40	m3	30,200		
992	2	ZA02080049				30,200		
993	3	ZA02080049				31,200		
994	4	ZA02080049				30,200		
995	5	ZA02080049				30,200		
996	6	ZA02080049				30,200		
997	7	ZA02080049				30,200		
998	8	ZA02080049				31,200		
999	9	ZA02080049				31,200		
1000	10	ZA02080049				22,900		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1001	11	ZA02080049				32,200		
1002	1	ZA02080058	生コンクリート 普通(小型車)	24-8-40	m3	○	202410積	P.162
1003	2	ZA02080058				○	202410積	P.162
1004	3	ZA02080058				○	202410積	P.162
1005	4	ZA02080058				○	202410積	P.162
1006	5	ZA02080058				30,200		
1007	6	ZA02080058				○	202410積	P.163
1008	7	ZA02080058				30,200		
1009	8	ZA02080058				○	202410積	P.163
1010	9	ZA02080058				○	202410積	P.163
1011	10	ZA02080058				○	202410積	P.163
1012	11	ZA02080058				32,200		
1013	1	ZA02080059	生コンクリート 普通(小型車)	24-12-40	m3	○	202410積	P.162
1014	2	ZA02080059				○	202410積	P.162
1015	3	ZA02080059				○	202410積	P.162
1016	4	ZA02080059				○	202410積	P.162
1017	5	ZA02080059				30,200		
1018	6	ZA02080059				○	202410積	P.163
1019	7	ZA02080059				30,200		
1020	8	ZA02080059				○	202410積	P.163
1021	9	ZA02080059				○	202410積	P.163
1022	10	ZA02080059				○	202410積	P.163
1023	11	ZA02080059				32,200		
1024	1	ZA02080062	生コンクリート 普通(小型車)	27-5-40	m3	○	202410積	P.162
1025	2	ZA02080062				○	202410積	P.162
1026	3	ZA02080062				○	202410積	P.162
1027	4	ZA02080062				○	202410積	P.162
1028	5	ZA02080062				30,900		
1029	6	ZA02080062				○	202410積	P.163
1030	7	ZA02080062				30,900		
1031	8	ZA02080062				○	202410積	P.163
1032	9	ZA02080062				○	202410積	P.163
1033	10	ZA02080062				○	202410積	P.163
1034	11	ZA02080062				32,600		
1035	1	ZA02080069	生コンクリート 普通(小型車)	曲げ4. 5-2. 5-40	m3			
1036	2	ZA02080069						
1037	3	ZA02080069						
1038	4	ZA02080069						
1039	5	ZA02080069				29,700		
1040	6	ZA02080069						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1041	7	ZA02080069				29,700		
1042	8	ZA02080069						
1043	9	ZA02080069						
1044	10	ZA02080069						
1045	11	ZA02080069				33,400		
1046	1	ZA02080073	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40 C=270以上	m3	○ 202410積	P.162	
1047	2	ZA02080073				○ 202410積	P.162	
1048	3	ZA02080073				○ 202410積	P.162	
1049	4	ZA02080073				○ 202410積	P.162	
1050	5	ZA02080073				29,500		
1051	6	ZA02080073				○ 202410積	P.163	
1052	7	ZA02080073				29,500		
1053	8	ZA02080073				○ 202410積	P.163	
1054	9	ZA02080073				○ 202410積	P.163	
1055	10	ZA02080073				○ 202410積	P.163	
1056	11	ZA02080073				31,700		
1057	1	ZA02080018	生コンクリート 普通(小型車)	24-12-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1058	2	ZA02080018				○ 202410積	P.162	
1059	3	ZA02080018				○ 202410積	P.162	
1060	4	ZA02080018				○ 202410積	P.162	
1061	5	ZA02080018				30,200		
1062	6	ZA02080018				○ 202410積	P.163	
1063	7	ZA02080018				30,200		
1064	8	ZA02080018				○ 202410積	P.163	
1065	9	ZA02080018				○ 202410積	P.163	
1066	10	ZA02080018				○ 202410積	P.163	
1067	11	ZA02080018				32,200		
1068	1	ZA02090010	生コンクリート 普通(小型車)	24-15-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
1069	2	ZA02090010				○ 202410積	P.118	
1070	3	ZA02090010				○ 202410積	P.120	
1071	4	ZA02090010				○ 202410積	P.118	
1072	5	ZA02090010				30,200		
1073	6	ZA02090010				○ 202410積	P.120	
1074	7	ZA02090010				30,200		
1075	8	ZA02090010				○ 202410積	P.120	
1076	9	ZA02090010				○ 202410積	P.120	
1077	10	ZA02090010				○ 202410積	P.120	
1078	11	ZA02090010				32,200		
1079	1	ZA02090020	生コンクリート 普通(小型車)	24-18-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
1080	2	ZA02090020				○ 202410積	P.118	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1081	3	ZA02090020				○ 202410積	P.120	
1082	4	ZA02090020				○ 202410積	P.118	
1083	5	ZA02090020				30,200		
1084	6	ZA02090020				○ 202410積	P.120	
1085	7	ZA02090020				30,200		
1086	8	ZA02090020				○ 202410積	P.120	
1087	9	ZA02090020				○ 202410積	P.120	
1088	10	ZA02090020				○ 202410積	P.120	
1089	11	ZA02090020				32,200		
1090	1	ZA02090030	生コンクリート 普通(小型車)	27-15-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
1091	2	ZA02090030				○ 202410積	P.118	
1092	3	ZA02090030				○ 202410積	P.120	
1093	4	ZA02090030				○ 202410積	P.118	
1094	5	ZA02090030				30,900		
1095	6	ZA02090030				○ 202410積	P.120	
1096	7	ZA02090030				30,900		
1097	8	ZA02090030				○ 202410積	P.120	
1098	9	ZA02090030				○ 202410積	P.120	
1099	10	ZA02090030				○ 202410積	P.120	
1100	11	ZA02090030				32,600		
1101	1	ZA02090040	生コンクリート 普通(小型車)	27-18-25 (20)	m3	○ 202410積	P.118	
1102	2	ZA02090040				○ 202410積	P.118	
1103	3	ZA02090040				○ 202410積	P.120	
1104	4	ZA02090040				○ 202410積	P.118	
1105	5	ZA02090040				30,900		
1106	6	ZA02090040				○ 202410積	P.120	
1107	7	ZA02090040				30,900		
1108	8	ZA02090040				○ 202410積	P.120	
1109	9	ZA02090040				○ 202410積	P.120	
1110	10	ZA02090040				○ 202410積	P.120	
1111	11	ZA02090040				32,600		
1112	1	ZA02090110	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	30,200		
1113	2	ZA02090110				30,200		
1114	3	ZA02090110				31,200		
1115	4	ZA02090110				30,200		
1116	5	ZA02090110				30,200		
1117	6	ZA02090110				30,200		
1118	7	ZA02090110				30,200		
1119	8	ZA02090110				31,200		
1120	9	ZA02090110				31,200		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1121	10	ZA02090110				22,900		
1122	11	ZA02090110				32,200		
1123	1	ZA02090140	生コンクリート 普通(小型車)	21- 5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162
1124	2	ZA02090140				○	202410積	P.162
1125	3	ZA02090140				○	202410積	P.162
1126	4	ZA02090140				○	202410積	P.162
1127	5	ZA02090140				29,500		
1128	6	ZA02090140				○	202410積	P.163
1129	7	ZA02090140				29,500		
1130	8	ZA02090140				○	202410積	P.163
1131	9	ZA02090140				○	202410積	P.163
1132	10	ZA02090140				○	202410積	P.163
1133	11	ZA02090140				31,700		
1134	1	ZA02090160	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162
1135	2	ZA02090160				○	202410積	P.162
1136	3	ZA02090160				○	202410積	P.162
1137	4	ZA02090160				○	202410積	P.162
1138	5	ZA02090160				29,500		
1139	6	ZA02090160				○	202410積	P.163
1140	7	ZA02090160				29,500		
1141	8	ZA02090160				○	202410積	P.163
1142	9	ZA02090160				○	202410積	P.163
1143	10	ZA02090160				○	202410積	P.163
1144	11	ZA02090160				31,700		
1145	1	ZA02090180	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162
1146	2	ZA02090180				○	202410積	P.162
1147	3	ZA02090180				○	202410積	P.162
1148	4	ZA02090180				○	202410積	P.162
1149	5	ZA02090180				29,500		
1150	6	ZA02090180				○	202410積	P.163
1151	7	ZA02090180				29,500		
1152	8	ZA02090180				○	202410積	P.163
1153	9	ZA02090180				○	202410積	P.163
1154	10	ZA02090180				○	202410積	P.163
1155	11	ZA02090180				31,700		
1156	1	ZA02090200	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162
1157	2	ZA02090200				○	202410積	P.162
1158	3	ZA02090200				○	202410積	P.162
1159	4	ZA02090200				○	202410積	P.162
1160	5	ZA02090200				29,500		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1161	6	ZA02090200				○ 29,500	202410積	P.163
1162	7	ZA02090200				○ 29,500	202410積	P.163
1163	8	ZA02090200				○ 29,500	202410積	P.163
1164	9	ZA02090200				○ 29,500	202410積	P.163
1165	10	ZA02090200				○ 29,500	202410積	P.163
1166	11	ZA02090200				31,700		
1167	1	ZA02090220	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○ 29,500	202410積	P.162
1168	2	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.162
1169	3	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.162
1170	4	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.162
1171	5	ZA02090220				29,500		
1172	6	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.163
1173	7	ZA02090220				29,500		
1174	8	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.163
1175	9	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.163
1176	10	ZA02090220				○ 29,500	202410積	P.163
1177	11	ZA02090220				31,700		
1178	1	ZA02090280	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	31,700		
1179	2	ZA02090280				31,700		
1180	3	ZA02090280				32,700		
1181	4	ZA02090280				31,700		
1182	5	ZA02090280				31,700		
1183	6	ZA02090280				31,700		
1184	7	ZA02090280				31,700		
1185	8	ZA02090280				32,700		
1186	9	ZA02090280				32,700		
1187	10	ZA02090280				25,100		
1188	11	ZA02090280				33,200		
1189	1	ZA02090290	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	31,700		
1190	2	ZA02090290				31,700		
1191	3	ZA02090290				32,700		
1192	4	ZA02090290				31,700		
1193	5	ZA02090290				31,700		
1194	6	ZA02090290				31,700		
1195	7	ZA02090290				31,700		
1196	8	ZA02090290				32,700		
1197	9	ZA02090290				32,700		
1198	10	ZA02090290				25,100		
1199	11	ZA02090290				33,200		
1200	1	ZA02082001	生コンクリート 高炉(小型車)	18-8-25 (20)	m3	○ 29,500	202410積	P.162

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1201	2	ZA02082001				○ 202410積	P.162	
1202	3	ZA02082001				○ 202410積	P.162	
1203	4	ZA02082001				○ 202410積	P.162	
1204	5	ZA02082001				29,500		
1205	6	ZA02082001				○ 202410積	P.163	
1206	7	ZA02082001				29,500		
1207	8	ZA02082001				○ 202410積	P.163	
1208	9	ZA02082001				○ 202410積	P.163	
1209	10	ZA02082001				○ 202410積	P.163	
1210	11	ZA02082001				30,900		
1211	1	ZA02082002	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-25 (20)	m3	30,200		
1212	2	ZA02082002				30,200		
1213	3	ZA02082002				31,200		
1214	4	ZA02082002				30,200		
1215	5	ZA02082002				30,200		
1216	6	ZA02082002				30,200		
1217	7	ZA02082002				30,200		
1218	8	ZA02082002				31,200		
1219	9	ZA02082002				31,200		
1220	10	ZA02082002				22,900		
1221	11	ZA02082002				32,200		
1222	1	ZA02082003	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25 (20)	m3	30,200		
1223	2	ZA02082003				30,200		
1224	3	ZA02082003				31,200		
1225	4	ZA02082003				30,200		
1226	5	ZA02082003				30,200		
1227	6	ZA02082003				30,200		
1228	7	ZA02082003				30,200		
1229	8	ZA02082003				31,200		
1230	9	ZA02082003				31,200		
1231	10	ZA02082003				22,900		
1232	11	ZA02082003				32,200		
1233	1	ZA02082004	生コンクリート 高炉(小型車)	24-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1234	2	ZA02082004				○ 202410積	P.162	
1235	3	ZA02082004				○ 202410積	P.162	
1236	4	ZA02082004				○ 202410積	P.162	
1237	5	ZA02082004				30,200		
1238	6	ZA02082004				○ 202410積	P.163	
1239	7	ZA02082004				30,200		
1240	8	ZA02082004				○ 202410積	P.163	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1241	9	ZA02082004				○ 202410積	P.163	
1242	10	ZA02082004				○ 202410積	P.163	
1243	11	ZA02082004				32,200		
1244	1	ZA02082005	生コンクリート 高炉(小型車)	24-12-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1245	2	ZA02082005				○ 202410積	P.162	
1246	3	ZA02082005				○ 202410積	P.162	
1247	4	ZA02082005				○ 202410積	P.162	
1248	5	ZA02082005				30,200		
1249	6	ZA02082005				○ 202410積	P.163	
1250	7	ZA02082005				30,200		
1251	8	ZA02082005				○ 202410積	P.163	
1252	9	ZA02082005				○ 202410積	P.163	
1253	10	ZA02082005				○ 202410積	P.163	
1254	11	ZA02082005				32,200		
1255	1	ZA02082008	生コンクリート 高炉(小型車)	18-5-40	m3	○ 202410積	P.162	
1256	2	ZA02082008				○ 202410積	P.162	
1257	3	ZA02082008				○ 202410積	P.162	
1258	4	ZA02082008				○ 202410積	P.162	
1259	5	ZA02082008				29,500		
1260	6	ZA02082008				○ 202410積	P.163	
1261	7	ZA02082008				29,500		
1262	8	ZA02082008				○ 202410積	P.163	
1263	9	ZA02082008				○ 202410積	P.163	
1264	10	ZA02082008				○ 202410積	P.163	
1265	11	ZA02082008				30,900		
1266	1	ZA02082010	生コンクリート 高炉(小型車)	18-8-40	m3	○ 202410積	P.162	
1267	2	ZA02082010				○ 202410積	P.162	
1268	3	ZA02082010				○ 202410積	P.162	
1269	4	ZA02082010				○ 202410積	P.162	
1270	5	ZA02082010				29,500		
1271	6	ZA02082010				○ 202410積	P.163	
1272	7	ZA02082010				29,500		
1273	8	ZA02082010				○ 202410積	P.163	
1274	9	ZA02082010				○ 202410積	P.163	
1275	10	ZA02082010				○ 202410積	P.163	
1276	11	ZA02082010				30,900		
1277	1	ZA02082012	生コンクリート 高炉(小型車)	18-12-40	m3	29,500		
1278	2	ZA02082012				29,500		
1279	3	ZA02082012				30,500		
1280	4	ZA02082012				29,500		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物価調査会
1281	5	ZA02082012				29,500			
1282	6	ZA02082012				29,500			
1283	7	ZA02082012				29,500			
1284	8	ZA02082012				30,500			
1285	9	ZA02082012				29,800			
1286	10	ZA02082012				22,200			
1287	11	ZA02082012				30,900			
1288	1	ZA02082018	生コンクリート 高炉(小型車)	21-5-40	m3	30,200			
1289	2	ZA02082018				30,200			
1290	3	ZA02082018				31,200			
1291	4	ZA02082018				30,200			
1292	5	ZA02082018				30,200			
1293	6	ZA02082018				30,200			
1294	7	ZA02082018				30,200			
1295	8	ZA02082018				31,200			
1296	9	ZA02082018				31,200			
1297	10	ZA02082018				22,900			
1298	11	ZA02082018				32,200			
1299	1	ZA02082019	生コンクリート 高炉(小型車)	21-8-40	m3	30,200			
1300	2	ZA02082019				30,200			
1301	3	ZA02082019				31,200			
1302	4	ZA02082019				30,200			
1303	5	ZA02082019				30,200			
1304	6	ZA02082019				30,200			
1305	7	ZA02082019				30,200			
1306	8	ZA02082019				31,200			
1307	9	ZA02082019				31,200			
1308	10	ZA02082019				22,900			
1309	11	ZA02082019				32,200			
1310	1	ZA02082020	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40	m3	30,200			
1311	2	ZA02082020				30,200			
1312	3	ZA02082020				31,200			
1313	4	ZA02082020				30,200			
1314	5	ZA02082020				30,200			
1315	6	ZA02082020				30,200			
1316	7	ZA02082020				30,200			
1317	8	ZA02082020				31,200			
1318	9	ZA02082020				31,200			
1319	10	ZA02082020				22,900			
1320	11	ZA02082020				32,200			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1321	1	ZA02082023	生コンクリート 高炉(小型車)	24-8-40	m3	○	202410積	P.162
1322	2	ZA02082023				○	202410積	P.162
1323	3	ZA02082023				○	202410積	P.162
1324	4	ZA02082023				○	202410積	P.162
1325	5	ZA02082023				30,200		
1326	6	ZA02082023				○	202410積	P.163
1327	7	ZA02082023				30,200		
1328	8	ZA02082023				○	202410積	P.163
1329	9	ZA02082023				○	202410積	P.163
1330	10	ZA02082023				○	202410積	P.163
1331	11	ZA02082023				32,200		
1332	1	ZA02082025	生コンクリート 高炉(小型車)	24-12-40	m3	○	202410積	P.162
1333	2	ZA02082025				○	202410積	P.162
1334	3	ZA02082025				○	202410積	P.162
1335	4	ZA02082025				○	202410積	P.162
1336	5	ZA02082025				30,200		
1337	6	ZA02082025				○	202410積	P.163
1338	7	ZA02082025				30,200		
1339	8	ZA02082025						
1340	9	ZA02082025				○	202410積	P.163
1341	10	ZA02082025				○	202410積	P.163
1342	11	ZA02082025				32,200		
1343	1	ZA02082024	生コンクリート 高炉(小型車)	27-5-40	m3	○	202410積	P.162
1344	2	ZA02082024				○	202410積	P.162
1345	3	ZA02082024				○	202410積	P.162
1346	4	ZA02082024				○	202410積	P.162
1347	5	ZA02082024				30,900		
1348	6	ZA02082024				○	202410積	P.163
1349	7	ZA02082024				30,900		
1350	8	ZA02082024				○	202410積	P.163
1351	9	ZA02082024				○	202410積	P.163
1352	10	ZA02082024				○	202410積	P.163
1353	11	ZA02082024				32,600		
1354	1	ZA02082027	生コンクリート 高炉(小型車)	曲げ4. 5-2. 5-40	m3			
1355	2	ZA02082027						
1356	3	ZA02082027						
1357	4	ZA02082027						
1358	5	ZA02082027				29,700		
1359	6	ZA02082027						
1360	7	ZA02082027				29,700		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
1361	8	ZA02082027						
1362	9	ZA02082027						
1363	10	ZA02082027						
1364	11	ZA02082027				33,400		
1365	1	ZA02082040	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40 C=270以上	m3	○ 202410積	P.162	
1366	2	ZA02082040				○ 202410積	P.162	
1367	3	ZA02082040				○ 202410積	P.162	
1368	4	ZA02082040				○ 202410積	P.162	
1369	5	ZA02082040				29,500		
1370	6	ZA02082040				○ 202410積	P.163	
1371	7	ZA02082040				29,500		
1372	8	ZA02082040				○ 202410積	P.163	
1373	9	ZA02082040				○ 202410積	P.163	
1374	10	ZA02082040				○ 202410積	P.163	
1375	11	ZA02082040				30,900		
1376	1	ZA02092020	生コンクリート 高炉(小型車)	18-18-25 (20)	m3	○ 202410積	P.119	
1377	2	ZA02092020				○ 202410積	P.119	
1378	3	ZA02092020				○ 202410積	P.121	
1379	4	ZA02092020				○ 202410積	P.119	
1380	5	ZA02092020				28,800		
1381	6	ZA02092020				○ 202410積	P.121	
1382	7	ZA02092020				28,800		
1383	8	ZA02092020				○ 202410積	P.121	
1384	9	ZA02092020				○ 202410積	P.121	
1385	10	ZA02092020				○ 202410積	P.121	
1386	11	ZA02092020				30,900		
1387	1	ZA02092070	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.119	
1388	2	ZA02092070				○ 202410積	P.119	
1389	3	ZA02092070				○ 202410積	P.121	
1390	4	ZA02092070				○ 202410積	P.119	
1391	5	ZA02092070				28,800		
1392	6	ZA02092070				○ 202410積	P.121	
1393	7	ZA02092070				28,800		
1394	8	ZA02092070				○ 202410積	P.121	
1395	9	ZA02092070				○ 202410積	P.121	
1396	10	ZA02092070				○ 202410積	P.121	
1397	11	ZA02092070				30,900		
1398	1	ZA02092080	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	30,200		
1399	2	ZA02092080				30,200		
1400	3	ZA02092080				31,200		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1401	4	ZA02092080				30,200		
1402	5	ZA02092080				30,200		
1403	6	ZA02092080				30,200		
1404	7	ZA02092080				30,200		
1405	8	ZA02092080				31,200		
1406	9	ZA02092080				31,200		
1407	10	ZA02092080				22,900		
1408	11	ZA02092080				32,200		
1409	1	ZA02092110	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	
1410	2	ZA02092110				○ 202410積	P.162	
1411	3	ZA02092110				○ 202410積	P.162	
1412	4	ZA02092110				○ 202410積	P.162	
1413	5	ZA02092110				29,500		
1414	6	ZA02092110				○ 202410積	P.163	
1415	7	ZA02092110				29,500		
1416	8	ZA02092110				○ 202410積	P.163	
1417	9	ZA02092110				○ 202410積	P.163	
1418	10	ZA02092110				○ 202410積	P.163	
1419	11	ZA02092110				31,700		
1420	1	ZA02092130	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	
1421	2	ZA02092130				○ 202410積	P.162	
1422	3	ZA02092130				○ 202410積	P.162	
1423	4	ZA02092130				○ 202410積	P.162	
1424	5	ZA02092130				29,500		
1425	6	ZA02092130				○ 202410積	P.163	
1426	7	ZA02092130				29,500		
1427	8	ZA02092130				○ 202410積	P.163	
1428	9	ZA02092130				○ 202410積	P.163	
1429	10	ZA02092130				○ 202410積	P.163	
1430	11	ZA02092130				31,700		
1431	1	ZA02092150	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	
1432	2	ZA02092150				○ 202410積	P.162	
1433	3	ZA02092150				○ 202410積	P.162	
1434	4	ZA02092150				○ 202410積	P.162	
1435	5	ZA02092150				29,500		
1436	6	ZA02092150				○ 202410積	P.163	
1437	7	ZA02092150				29,500		
1438	8	ZA02092150				○ 202410積	P.163	
1439	9	ZA02092150				○ 202410積	P.163	
1440	10	ZA02092150				○ 202410積	P.163	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1441	11	ZA02092150				31,700		
1442	1	ZA02092170	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○		
1443	2	ZA02092170				○		
1444	3	ZA02092170				○		
1445	4	ZA02092170				○		
1446	5	ZA02092170				29,500		
1447	6	ZA02092170				○		
1448	7	ZA02092170				29,500		
1449	8	ZA02092170				○		
1450	9	ZA02092170				○		
1451	10	ZA02092170				○		
1452	11	ZA02092170				31,700		
1453	1	ZA02092190	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○	202410積	P.162
1454	2	ZA02092190				○	202410積	P.162
1455	3	ZA02092190				○	202410積	P.162
1456	4	ZA02092190				○	202410積	P.162
1457	5	ZA02092190				29,500		
1458	6	ZA02092190				○	202410積	P.163
1459	7	ZA02092190				29,500		
1460	8	ZA02092190				○	202410積	P.163
1461	9	ZA02092190				○	202410積	P.163
1462	10	ZA02092190				○	202410積	P.163
1463	11	ZA02092190				31,700		
1464	1	ZA02092230	生コンクリート 高炉(小型車)	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	31,700		
1465	2	ZA02092230				31,700		
1466	3	ZA02092230				32,700		
1467	4	ZA02092230				31,700		
1468	5	ZA02092230				31,700		
1469	6	ZA02092230				31,700		
1470	7	ZA02092230				31,700		
1471	8	ZA02092230				32,700		
1472	9	ZA02092230				32,700		
1473	10	ZA02092230				25,100		
1474	11	ZA02092230				33,200		
1475	1	ZA02084001	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25 (20)	m3	31,700		
1476	2	ZA02084001				31,700		
1477	3	ZA02084001				32,700		
1478	4	ZA02084001				31,700		
1479	5	ZA02084001				31,700		
1480	6	ZA02084001				31,700		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
1481	7	ZA02084001				31,700		
1482	8	ZA02084001				32,700		
1483	9	ZA02084001				32,000		
1484	10	ZA02084001				24,400		
1485	11	ZA02084001				34,700		
1486	1	ZA02084002	生コンクリート 早強(小型車)	24-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1487	2	ZA02084002				○ 202410積	P.162	
1488	3	ZA02084002				○ 202410積	P.162	
1489	4	ZA02084002				○ 202410積	P.162	
1490	5	ZA02084002				31,700		
1491	6	ZA02084002				○ 202410積	P.163	
1492	7	ZA02084002				31,700		
1493	8	ZA02084002				○ 202410積	P.163	
1494	9	ZA02084002				○ 202410積	P.163	
1495	10	ZA02084002				○ 202410積	P.163	
1496	11	ZA02084002				35,200		
1497	1	ZA02084003	生コンクリート 早強(小型車)	30-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1498	2	ZA02084003				○ 202410積	P.162	
1499	3	ZA02084003				○ 202410積	P.162	
1500	4	ZA02084003				○ 202410積	P.162	
1501	5	ZA02084003				33,500		
1502	6	ZA02084003				○ 202410積	P.163	
1503	7	ZA02084003				33,500		
1504	8	ZA02084003				○ 202410積	P.163	
1505	9	ZA02084003				○ 202410積	P.163	
1506	10	ZA02084003				○ 202410積	P.163	
1507	11	ZA02084003				36,200		
1508	1	ZA02084005	生コンクリート 早強(小型車)	36-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1509	2	ZA02084005				○ 202410積	P.162	
1510	3	ZA02084005				○ 202410積	P.162	
1511	4	ZA02084005				○ 202410積	P.162	
1512	5	ZA02084005				34,900		
1513	6	ZA02084005				○ 202410積	P.163	
1514	7	ZA02084005				34,900		
1515	8	ZA02084005				○ 202410積	P.163	
1516	9	ZA02084005				○ 202410積	P.163	
1517	10	ZA02084005				○ 202410積	P.163	
1518	11	ZA02084005				38,000		
1519	1	ZA02084006	生コンクリート 早強(小型車)	40-8-25 (20)	m3	○ 202410積	P.162	
1520	2	ZA02084006				○ 202410積	P.162	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1521	3	ZA02084006				○ 202410積	P.162	
1522	4	ZA02084006				○ 202410積	P.162	
1523	5	ZA02084006				35,900		
1524	6	ZA02084006				○ 202410積	P.163	
1525	7	ZA02084006				35,900		
1526	8	ZA02084006				○ 202410積	P.163	
1527	9	ZA02084006				○ 202410積	P.163	
1528	10	ZA02084006				○ 202410積	P.163	
1529	11	ZA02084006				38,500		
1530	1	ZA02084007	生コンクリート 早強(小型車)	24-12-25 (20)	m3	31,700		
1531	2	ZA02084007				31,700		
1532	3	ZA02084007				32,700		
1533	4	ZA02084007				31,700		
1534	5	ZA02084007				31,700		
1535	6	ZA02084007				31,700		
1536	7	ZA02084007				31,700		
1537	8	ZA02084007				32,700		
1538	9	ZA02084007				32,700		
1539	10	ZA02084007				25,100		
1540	11	ZA02084007				35,200		
1541	1	ZA02084008	生コンクリート 早強(小型車)	24-12-40	m3	○ 202410積	P.119	
1542	2	ZA02084008				○ 202410積	P.119	
1543	3	ZA02084008				○ 202410積	P.121	
1544	4	ZA02084008				○ 202410積	P.119	
1545	5	ZA02084008				31,700		
1546	6	ZA02084008				○ 202410積	P.121	
1547	7	ZA02084008				31,700		
1548	8	ZA02084008				○ 202410積	P.121	
1549	9	ZA02084008				○ 202410積	P.121	
1550	10	ZA02084008				○ 202410積	P.121	
1551	11	ZA02084008				35,200		
1552	1	ZA02094020	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○ 202410積	P.162	
1553	2	ZA02094020				○ 202410積	P.162	
1554	3	ZA02094020				○ 202410積	P.162	
1555	4	ZA02094020				○ 202410積	P.162	
1556	5	ZA02094020				31,000		
1557	6	ZA02094020				○ 202410積	P.163	
1558	7	ZA02094020				31,000		
1559	8	ZA02094020				○ 202410積	P.163	
1560	9	ZA02094020				○ 202410積	P.163	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1561	10	ZA02094020				○ 34,700	202410積	P.163
1562	11	ZA02094020				34,700		
1563	1	ZA02094030	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	31,700		
1564	2	ZA02094030				31,700		
1565	3	ZA02094030				32,700		
1566	4	ZA02094030				31,700		
1567	5	ZA02094030				31,700		
1568	6	ZA02094030				31,700		
1569	7	ZA02094030				31,700		
1570	8	ZA02094030				32,700		
1571	9	ZA02094030				32,000		
1572	10	ZA02094030				24,400		
1573	11	ZA02094030				34,700		
1574	1	ZA02094040	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	31,000		
1575	2	ZA02094040				31,000		
1576	3	ZA02094040				32,000		
1577	4	ZA02094040				31,000		
1578	5	ZA02094040				31,000		
1579	6	ZA02094040				31,000		
1580	7	ZA02094040				31,000		
1581	8	ZA02094040				32,000		
1582	9	ZA02094040				32,000		
1583	10	ZA02094040				24,400		
1584	11	ZA02094040				34,700		
1585	1	ZA02018010	小型車割増(コンクリート)		m3	○ 3,000	202410積	P.119 202410物 P.103
1586	2	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.119 202410物 WEB
1587	3	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.121 202410物 WEB
1588	4	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.119 202410物 P.103
1589	5	ZA02018010				3,000		
1590	6	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.121 202410物 WEB
1591	7	ZA02018010				3,000		
1592	8	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.121 202410物 WEB
1593	9	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.121 202410物 WEB
1594	10	ZA02018010				○ 3,000	202410積	P.121 202410物 WEB
1595	11	ZA02018010				3,000		
1596	1	Z002102002	コンクリート用骨材	砂利25mm(洗い)	m3		○ 202410積	P.190 202410物 WEB
1597	2	Z002102002					202410積	P.190 202410物 WEB
1598	3	Z002102002						
1599	4	Z002102002						
1600	5	Z002102002						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

【参考】刊行物引用元

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
1601	6	Z002102002						
1602	7	Z002102002						
1603	8	Z002102002						
1604	9	Z002102002				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1605	10	Z002102002				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1606	11	Z002102002				5,350		
1607	1	Z002102003	コンクリート用骨材	砂利4.0mm (洗い)	m3			
1608	2	Z002102003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1609	3	Z002102003						
1610	4	Z002102003						
1611	5	Z002102003						
1612	6	Z002102003						
1613	7	Z002102003						
1614	8	Z002102003						
1615	9	Z002102003				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1616	10	Z002102003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1617	11	Z002102003				5,350		
1618	1	ZA02104010	コンクリート用骨材	砂 洗い	m3	5,400		
1619	2	ZA02104010				5,150		
1620	3	ZA02104010				5,850		
1621	4	ZA02104010				4,100		
1622	5	ZA02104010				4,000		
1623	6	ZA02104010				4,750		
1624	7	ZA02104010				5,850		
1625	8	ZA02104010				5,150		
1626	9	ZA02104010				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1627	10	ZA02104010				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1628	11	ZA02104010				5,650		
1629	1	ZA02106010	コンクリート用骨材	碎石1.5~5mm (吹き付け用)	m3	5,000		
1630	2	ZA02106010				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1631	3	ZA02106010				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1632	4	ZA02106010				3,950		
1633	5	ZA02106010				3,850		
1634	6	ZA02106010				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1635	7	ZA02106010				5,700		
1636	8	ZA02106010				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1637	9	ZA02106010						
1638	10	ZA02106010						
1639	11	ZA02106010						
1640	1	ZA02104020	コンクリート用骨材碎石	5~20mm	m3	5,000		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1641	2	ZA02104020				○	202410積 P.190	202410物 WEB
1642	3	ZA02104020				○	202410積 P.190	202410物 WEB
1643	4	ZA02104020				3,950		
1644	5	ZA02104020				3,850		
1645	6	ZA02104020				○	202410積 P.191	202410物 WEB
1646	7	ZA02104020				5,700		
1647	8	ZA02104020				○	202410積 P.190	202410物 WEB
1648	9	ZA02104020						
1649	10	ZA02104020						
1650	11	ZA02104020						
1651	1	Z002106003	コンクリート用骨材	碎石4.0~5mm	m3			
1652	2	Z002106003						
1653	3	Z002106003						
1654	4	Z002106003						
1655	5	Z002106003						
1656	6	Z002106003						
1657	7	Z002106003						
1658	8	Z002106003						
1659	9	Z002106003						
1660	10	Z002106003						
1661	11	Z002106003						
1662	1	ZA02104030	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分50%未満	m3			
1663	2	ZA02104030						
1664	3	ZA02104030						
1665	4	ZA02104030						
1666	5	ZA02104030						
1667	6	ZA02104030						
1668	7	ZA02104030						
1669	8	ZA02104030						
1670	9	ZA02104030						
1671	10	ZA02104030						
1672	11	ZA02104030						
1673	1	ZA02104040	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分10%以下	m3			
1674	2	ZA02104040						
1675	3	ZA02104040						
1676	4	ZA02104040						
1677	5	ZA02104040						
1678	6	ZA02104040						
1679	7	ZA02104040						
1680	8	ZA02104040						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

【参考】刊行物引用元

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
1681	9	ZA02104040						
1682	10	ZA02104040						
1683	11	ZA02104040						
1684	1	ZA02104050	コンクリート用骨材碎石	20~40mm	m3	5,000		
1685	2	ZA02104050				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1686	3	ZA02104050				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1687	4	ZA02104050				3,950		
1688	5	ZA02104050				3,850		
1689	6	ZA02104050				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1690	7	ZA02104050				5,700		
1691	8	ZA02104050				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1692	9	ZA02104050						
1693	10	ZA02104050						
1694	11	ZA02104050						
1695	1	Z002120002	クラッシャーラン	C-30	m3	3,500		
1696	2	Z002120002				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1697	3	Z002120002				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1698	4	Z002120002				2,800		
1699	5	Z002120002				2,700		
1700	6	Z002120002				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1701	7	Z002120002				4,550		
1702	8	Z002120002				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1703	9	Z002120002				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1704	10	Z002120002				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1705	11	Z002120002				5,150		
1706	1	Z002120003	クラッシャーラン	C-40	m3	3,500		
1707	2	Z002120003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1708	3	Z002120003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1709	4	Z002120003				2,800		
1710	5	Z002120003				2,700		
1711	6	Z002120003				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1712	7	Z002120003				4,550		
1713	8	Z002120003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1714	9	Z002120003				○ 202410積 P.191	202410物 WEB	
1715	10	Z002120003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1716	11	Z002120003				5,150		
1717	1	Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1,650		
1718	2	Z002122003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1719	3	Z002122003				○ 202410積 P.190	202410物 WEB	
1720	4	Z002122003				1,650		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物価調査会
							積算資料		
1721	5	Z002122003				1,900			
1722	6	Z002122003				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1723	7	Z002122003				2,900			
1724	8	Z002122003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1725	9	Z002122003				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1726	10	Z002122003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1727	11	Z002122003				3,800			
1728	1	Z002124001	粒度調整碎石	M-2.5	m3				
1729	2	Z002124001				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1730	3	Z002124001				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1731	4	Z002124001							
1732	5	Z002124001							
1733	6	Z002124001				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1734	7	Z002124001							
1735	8	Z002124001				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1736	9	Z002124001							
1737	10	Z002124001							
1738	11	Z002124001							
1739	1	Z002124002	粒度調整碎石	M-3.0	m3	3,900			
1740	2	Z002124002				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1741	3	Z002124002				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1742	4	Z002124002				3,300			
1743	5	Z002124002				3,200			
1744	6	Z002124002				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1745	7	Z002124002				5,050			
1746	8	Z002124002				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1747	9	Z002124002				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1748	10	Z002124002				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1749	11	Z002124002				5,650			
1750	1	Z002124003	粒度調整碎石	M-4.0	m3	3,900			
1751	2	Z002124003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1752	3	Z002124003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1753	4	Z002124003				3,300			
1754	5	Z002124003				3,200			
1755	6	Z002124003				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1756	7	Z002124003				5,050			
1757	8	Z002124003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1758	9	Z002124003				○	202410積	P.191	202410物 WEB
1759	10	Z002124003				○	202410積	P.190	202410物 WEB
1760	11	Z002124003				5,650			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1761	1	Z002128001	単粒度碎石	4号30－20mm	m3	5,000	○	202410積 P.190 202410物 WEB
1762	2	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1763	3	Z002128001					4,300	
1764	4	Z002128001					4,200	
1765	5	Z002128001					5,900	
1766	6	Z002128001					○	202410積 P.191 202410物 WEB
1767	7	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1768	8	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1769	9	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1770	10	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1771	11	Z002128001					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1772	1	Z002128002	単粒度碎石	5号20－13mm	m3	5,000	○	202410積 P.190 202410物 WEB
1773	2	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1774	3	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1775	4	Z002128002					4,300	
1776	5	Z002128002					4,200	
1777	6	Z002128002					○	202410積 P.191 202410物 WEB
1778	7	Z002128002					5,900	
1779	8	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1780	9	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1781	10	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1782	11	Z002128002					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1783	1	Z002128003	単粒度碎石	6号13－5mm	m3	5,000	○	202410積 P.190 202410物 WEB
1784	2	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1785	3	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1786	4	Z002128003					4,300	
1787	5	Z002128003					4,200	
1788	6	Z002128003					○	202410積 P.191 202410物 WEB
1789	7	Z002128003					5,900	
1790	8	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1791	9	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1792	10	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1793	11	Z002128003					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1794	1	Z002128004	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3	5,150	○	202410積 P.190 202410物 WEB
1795	2	Z002128004					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1796	3	Z002128004					○	202410積 P.190 202410物 WEB
1797	4	Z002128004					4,450	
1798	5	Z002128004					4,350	
1799	6	Z002128004					○	202410積 P.191 202410物 WEB
1800	7	Z002128004					6,050	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	
1801	8	Z002128004				○	202410積	P.190
1802	9	Z002128004				○	202410積	P.190
1803	10	Z002128004				○	202410積	P.190
1804	11	Z002128004				○	202410積	P.190
1805	1	ZA02132010	スクリーニングス	F - 2. 5 mm	m3			
1806	2	ZA02132010						
1807	3	ZA02132010						
1808	4	ZA02132010						
1809	5	ZA02132010						
1810	6	ZA02132010						
1811	7	ZA02132010						
1812	8	ZA02132010						
1813	9	ZA02132010						
1814	10	ZA02132010				○	202410積	P.190
1815	11	ZA02132010				○	202410積	P.190
1816	1	Z002140001	割栗石	5 0 – 1 5 0 mm	m3	4,300		
1817	2	Z002140001				○	202410積	P.190
1818	3	Z002140001				○	202410積	P.190
1819	4	Z002140001				3,950		
1820	5	Z002140001				3,850		
1821	6	Z002140001				○	202410積	P.191
1822	7	Z002140001				5,400		
1823	8	Z002140001				○	202410積	P.190
1824	9	Z002140001				○	202410積	P.191
1825	10	Z002140001				○	202410積	P.190
1826	11	Z002140001				5,700		
1827	1	Z002140002	割栗石	1 5 0 – 2 0 0 mm	m3	4,300		
1828	2	Z002140002				○	202410積	P.190
1829	3	Z002140002				○	202410積	P.190
1830	4	Z002140002				3,950		
1831	5	Z002140002				3,850		
1832	6	Z002140002				○	202410積	P.191
1833	7	Z002140002				5,400		
1834	8	Z002140002				○	202410積	P.190
1835	9	Z002140002				○	202410積	P.191
1836	10	Z002140002				○	202410積	P.190
1837	11	Z002140002				5,700		
1838	1	ZA02163010	雑割石	控3 5 cm	m2			
1839	2	ZA02163010						
1840	3	ZA02163010						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1841	4	ZA02163010						
1842	5	ZA02163010						
1843	6	ZA02163010						
1844	7	ZA02163010						
1845	8	ZA02163010						
1846	9	ZA02163010						
1847	10	ZA02163010						
1848	11	ZA02163010						
1849	1	ZA02164010	山土 盛土用（真砂土系）	ルーズな状態	m3	3,000		
1850	2	ZA02164010				3,000		
1851	3	ZA02164010				3,700		
1852	4	ZA02164010				1,950		
1853	5	ZA02164010				1,850		
1854	6	ZA02164010				2,600		
1855	7	ZA02164010				3,700		
1856	8	ZA02164010				3,000		
1857	9	ZA02164010				4,300		
1858	10	ZA02164010				5,100		
1859	11	ZA02164010				4,300		
1860	1	ZA02150010	砂		m3	5,400		
1861	2	ZA02150010				5,150		
1862	3	ZA02150010				5,850		
1863	4	ZA02150010				4,100		
1864	5	ZA02150010				4,000		
1865	6	ZA02150010				4,750		
1866	7	ZA02150010				5,850		
1867	8	ZA02150010				5,150		
1868	9	ZA02150010				○ 202410積 P.191 202410物 WEB		
1869	10	ZA02150010				○ 202410積 P.190 202410物 WEB		
1870	11	ZA02150010				5,650		
1871	1	ZA02100010	生モルタル	420kg/m3	m3	28,100		
1872	2	ZA02100010				28,100		
1873	3	ZA02100010				29,100		
1874	4	ZA02100010				28,100		
1875	5	ZA02100010				28,100		
1876	6	ZA02100010				28,100		
1877	7	ZA02100010				28,100		
1878	8	ZA02100010				29,100		
1879	9	ZA02100010				29,100		
1880	10	ZA02100010				21,500		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物価調査会
1881	11	ZA02100010				32,000			
1882	1	ZA02100020	生モルタル	430kg/m ³	m ³	28,100			
1883	2	ZA02100020				28,100			
1884	3	ZA02100020				29,100			
1885	4	ZA02100020				28,100			
1886	5	ZA02100020				28,100			
1887	6	ZA02100020				28,100			
1888	7	ZA02100020				28,100			
1889	8	ZA02100020				29,100			
1890	9	ZA02100020				29,100			
1891	10	ZA02100020				21,500			
1892	11	ZA02100020				32,000			
1893	1	Z002125002	再生粒度調整碎石	RM-30	m ³				
1894	2	Z002125002							
1895	3	Z002125002							
1896	4	Z002125002							
1897	5	Z002125002							
1898	6	Z002125002							
1899	7	Z002125002							
1900	8	Z002125002							
1901	9	Z002125002							
1902	10	Z002125002							
1903	11	Z002125002							
1904	1	Z002414002	連節ブロック	350kg/m ²	m ²	7,250			
1905	2	Z002414002				7,250			
1906	3	Z002414002				7,250			
1907	4	Z002414002				7,250			
1908	5	Z002414002				7,250			
1909	6	Z002414002				7,250			
1910	7	Z002414002				7,250			
1911	8	Z002414002				7,250			
1912	9	Z002414002				7,410			
1913	10	Z002414002				7,410			
1914	11	Z002414002				7,410			
1915	1	ZA02482040	コンクリートブロック	控35cm 350kg/m ² 以上	m ²	6,630			
1916	2	ZA02482040				6,630			
1917	3	ZA02482040				6,630			
1918	4	ZA02482040				6,630			
1919	5	ZA02482040				6,630			
1920	6	ZA02482040				6,630			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1921	7	ZA02482040				6,630		
1922	8	ZA02482040				6,630		
1923	9	ZA02482040				6,630		
1924	10	ZA02482040				6,630		
1925	11	ZA02482040				6,630		
1926	1	ZA02483010	平張ブロック	厚15cm 220kg/m ² 以上	m ²	4,400		
1927	2	ZA02483010				4,400		
1928	3	ZA02483010				4,400		
1929	4	ZA02483010				4,400		
1930	5	ZA02483010				4,400		
1931	6	ZA02483010				4,400		
1932	7	ZA02483010				4,400		
1933	8	ZA02483010				4,400		
1934	9	ZA02483010				4,520		
1935	10	ZA02483010				4,520		
1936	11	ZA02483010				4,520		
1937	1	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1938	2	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1939	3	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1940	4	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1941	5	Z004100001				12,800		
1942	6	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1943	7	Z004100001				13,500		
1944	8	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1945	9	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1946	10	Z004100001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1947	11	Z004100001				14,200		
1948	1	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1949	2	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1950	3	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1951	4	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1952	5	Z004100004				13,000		
1953	6	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1954	7	Z004100004				13,700		
1955	8	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1956	9	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1957	10	Z004100004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1958	11	Z004100004				14,400		
1959	1	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1960	2	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
1961	3	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1962	4	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1963	5	Z004100003				13,000		
1964	6	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1965	7	Z004100003				13,700		
1966	8	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1967	9	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1968	10	Z004100003				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1969	11	Z004100003				14,400		
1970	1	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1971	2	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1972	3	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1973	4	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1974	5	Z004100005				13,300		
1975	6	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1976	7	Z004100005				14,000		
1977	8	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1978	9	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1979	10	Z004100005				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1980	11	Z004100005				14,700		
1981	1	Z00410002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1982	2	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1983	3	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1984	4	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
1985	5	Z00410002				12,700		
1986	6	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1987	7	Z00410002				13,400		
1988	8	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1989	9	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1990	10	Z00410002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
1991	11	Z00410002				14,100		
1992	1	Z00410010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t			
1993	2	Z00410010						
1994	3	Z00410010						
1995	4	Z00410010						
1996	5	Z00410010						
1997	6	Z00410010						
1998	7	Z00410010						
1999	8	Z00410010						
2000	9	Z00410010						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

【参考】刊行物引用元

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料		建設物価調査会	
2001	10	Z004100010								
2002	11	Z004100010								
2003	1	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	○	202410積	P.322	202410物	P.214
2004	2	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2005	3	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2006	4	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	P.214
2007	5	Z004101003				11,700				
2008	6	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2009	7	Z004101003				12,400				
2010	8	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2011	9	Z004101003				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2012	10	Z004101003								
2013	11	Z004101003				13,100				
2014	1	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	○	202410積	P.322	202410物	P.214
2015	2	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2016	3	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2017	4	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	P.214
2018	5	Z004101005				12,000				
2019	6	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2020	7	Z004101005				12,700				
2021	8	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2022	9	Z004101005				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2023	10	Z004101005								
2024	11	Z004101005				13,400				
2025	1	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	○	202410積	P.322	202410物	P.214
2026	2	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2027	3	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2028	4	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	P.214
2029	5	Z004101002				11,400				
2030	6	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2031	7	Z004101002				12,100				
2032	8	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2033	9	Z004101002				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2034	10	Z004101002								
2035	11	Z004101002				12,800				
2036	1	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	○	202410積	P.322	202410物	P.214
2037	2	Z004101004				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2038	3	Z004101004				○	202410積	P.322	202410物	WEB
2039	4	Z004101004				○	202410積	P.322	202410物	P.214
2040	5	Z004101004				11,700				

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2041	6	Z004101004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2042	7	Z004101004				12,400		
2043	8	Z004101004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2044	9	Z004101004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2045	10	Z004101004						
2046	11	Z004101004				13,100		
2047	1	ZA04103010	改質I型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7% (すべり止め等)	t			
2048	2	ZA04103010						
2049	3	ZA04103010						
2050	4	ZA04103010						
2051	5	ZA04103010						
2052	6	ZA04103010						
2053	7	ZA04103010						
2054	8	ZA04103010						
2055	9	ZA04103010						
2056	10	ZA04103010						
2057	11	ZA04103010						
2058	1	ZA04103020	改質I型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7% (すべり止め等)	t			
2059	2	ZA04103020						
2060	3	ZA04103020						
2061	4	ZA04103020						
2062	5	ZA04103020						
2063	6	ZA04103020						
2064	7	ZA04103020						
2065	8	ZA04103020						
2066	9	ZA04103020						
2067	10	ZA04103020						
2068	11	ZA04103020						
2069	1	ZA04103030	改質I型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6% (すべり止め等)	t			
2070	2	ZA04103030						
2071	3	ZA04103030						
2072	4	ZA04103030						
2073	5	ZA04103030						
2074	6	ZA04103030						
2075	7	ZA04103030						
2076	8	ZA04103030						
2077	9	ZA04103030						
2078	10	ZA04103030						
2079	11	ZA04103030						
2080	1	ZA04103040	改質II型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7% (耐流動等)	t	○	202410物 P.214	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2081	2	ZA04103040				○		202410物 WEB
2082	3	ZA04103040				○		
2083	4	ZA04103040				○		202410物 P.214
2084	5	ZA04103040						
2085	6	ZA04103040						
2086	7	ZA04103040						
2087	8	ZA04103040						
2088	9	ZA04103040						
2089	10	ZA04103040						
2090	11	ZA04103040						
2091	1	ZA04103050	改質II型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7% (耐流動等)	t	○	202410積 P.322	202410物 P.214
2092	2	ZA04103050				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2093	3	ZA04103050						
2094	4	ZA04103050				○	202410積 P.322	202410物 P.214
2095	5	ZA04103050						
2096	6	ZA04103050						
2097	7	ZA04103050						
2098	8	ZA04103050						
2099	9	ZA04103050						
2100	10	ZA04103050						
2101	11	ZA04103050						
2102	1	ZA04103060	改質II型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6% (耐流動等)	t	○		202410物 WEB
2103	2	ZA04103060				○		202410物 WEB
2104	3	ZA04103060						
2105	4	ZA04103060				○		202410物 WEB
2106	5	ZA04103060						
2107	6	ZA04103060						
2108	7	ZA04103060						
2109	8	ZA04103060						
2110	9	ZA04103060						
2111	10	ZA04103060						
2112	11	ZA04103060						
2113	1	Z004106004	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(25)	t	○	202410積 P.322	202410物 P.214
2114	2	Z004106004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2115	3	Z004106004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2116	4	Z004106004				○	202410積 P.322	202410物 P.214
2117	5	Z004106004				12,400		
2118	6	Z004106004				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2119	7	Z004106004				13,100		
2120	8	Z004106004				○	202410積 P.322	202410物 WEB

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2121	9	Z004106004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2122	10	Z004106004				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2123	11	Z004106004				13,800		
2124	1	Z004120002	アスファルト混合物	#-ラスアスファルト混合物(13)	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2125	2	Z004120002				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2126	3	Z004120002						
2127	4	Z004120002				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2128	5	Z004120002						
2129	6	Z004120002						
2130	7	Z004120002						
2131	8	Z004120002						
2132	9	Z004120002						
2133	10	Z004120002						
2134	11	Z004120002						
2135	1	Z004120001	アスファルト混合物	#-ラスアスファルト混合物(20)	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2136	2	Z004120001				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2137	3	Z004120001						
2138	4	Z004120001				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2139	5	Z004120001						
2140	6	Z004120001						
2141	7	Z004120001						
2142	8	Z004120001						
2143	9	Z004120001						
2144	10	Z004120001						
2145	11	Z004120001						
2146	1	ZA04121010	透水性開粒度アスファルト合材(13)	歩道用	t	○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2147	2	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2148	3	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2149	4	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 P.214	
2150	5	ZA04121010				12,800		
2151	6	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2152	7	ZA04121010				13,500		
2153	8	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2154	9	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2155	10	ZA04121010				○ 202410積 P.322	202410物 WEB	
2156	11	ZA04121010				14,200		
2157	1	Z004126001	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	○	202410物 WEB	
2158	2	Z004126001				○	202410物 WEB	
2159	3	Z004126001				○	202410物 WEB	
2160	4	Z004126001				○	202410物 WEB	

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2161	5	Z004126001				○	202410物	WEB
2162	6	Z004126001				○	202410物	WEB
2163	7	Z004126001				○	202410物	WEB
2164	8	Z004126001				○	202410物	WEB
2165	9	Z004126001				○	202410物	WEB
2166	10	Z004126001				○	202410物	WEB
2167	11	Z004126001				○	202410物	WEB
2168	1	ZA04104010	再生改質I型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(すべり止め等)	t			
2169	2	ZA04104010						
2170	3	ZA04104010						
2171	4	ZA04104010						
2172	5	ZA04104010						
2173	6	ZA04104010						
2174	7	ZA04104010						
2175	8	ZA04104010						
2176	9	ZA04104010						
2177	10	ZA04104010						
2178	11	ZA04104010						
2179	1	ZA04104020	再生改質I型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(すべり止め等)	t			
2180	2	ZA04104020						
2181	3	ZA04104020						
2182	4	ZA04104020						
2183	5	ZA04104020						
2184	6	ZA04104020						
2185	7	ZA04104020						
2186	8	ZA04104020						
2187	9	ZA04104020						
2188	10	ZA04104020						
2189	11	ZA04104020						
2190	1	ZA04104030	再生改質I型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(すべり止め等)	t			
2191	2	ZA04104030						
2192	3	ZA04104030						
2193	4	ZA04104030						
2194	5	ZA04104030						
2195	6	ZA04104030						
2196	7	ZA04104030						
2197	8	ZA04104030						
2198	9	ZA04104030						
2199	10	ZA04104030						
2200	11	ZA04104030						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2201	1	ZA04104040	再生改質II型密粒度アスファルト合材(13)	AS量5~7%(耐流動等)	t	13,000		
2202	2	ZA04104040				13,700		
2203	3	ZA04104040						
2204	4	ZA04104040				13,000		
2205	5	ZA04104040						
2206	6	ZA04104040						
2207	7	ZA04104040						
2208	8	ZA04104040						
2209	9	ZA04104040						
2210	10	ZA04104040						
2211	11	ZA04104040						
2212	1	ZA04104050	再生改質II型粗粒度アスファルト合材(20)	AS量4.5~6%(耐流動等)	t	○	202410物	WEB
2213	2	ZA04104050				○	202410物	WEB
2214	3	ZA04104050						
2215	4	ZA04104050				○	202410物	WEB
2216	5	ZA04104050						
2217	6	ZA04104050						
2218	7	ZA04104050						
2219	8	ZA04104050						
2220	9	ZA04104050						
2221	10	ZA04104050						
2222	11	ZA04104050						
2223	1	ZA04104060	再生改質II型密粒度アスファルト合材(20)	AS量5~7%(耐流動等)	t	○	202410物	WEB
2224	2	ZA04104060				○	202410物	WEB
2225	3	ZA04104060						
2226	4	ZA04104060				○	202410物	WEB
2227	5	ZA04104060						
2228	6	ZA04104060						
2229	7	ZA04104060						
2230	8	ZA04104060						
2231	9	ZA04104060						
2232	10	ZA04104060						
2233	11	ZA04104060						
2234	1	Z004111001	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	○	202410積	P.322
2235	2	Z004111001				○	202410積	P.322
2236	3	Z004111001				○	202410積	P.322
2237	4	Z004111001				○	202410積	P.322
2238	5	Z004111001				11,100		
2239	6	Z004111001				○	202410積	P.322
2240	7	Z004111001				11,800		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2241	8	Z004111001				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2242	9	Z004111001				○	202410積 P.322	202410物 WEB
2243	10	Z004111001						
2244	11	Z004111001				12,500		
2245	1	Z004111002	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(夜間)25	t	○		
2246	2	Z004111002				○		
2247	3	Z004111002				○		
2248	4	Z004111002				○		
2249	5	Z004111002				○		
2250	6	Z004111002				○		
2251	7	Z004111002				○		
2252	8	Z004111002				○		
2253	9	Z004111002				○		
2254	10	Z004111002						
2255	11	Z004111002				○		
2256	1	ZA04140010	アスファルト混合物【夜間】	密粒度AS混合物(13)	t	○		
2257	2	ZA04140010				○		
2258	3	ZA04140010				○		
2259	4	ZA04140010				○		
2260	5	ZA04140010				○		
2261	6	ZA04140010				○		
2262	7	ZA04140010				○		
2263	8	ZA04140010				○		
2264	9	ZA04140010				○		
2265	10	ZA04140010				○		
2266	11	ZA04140010				○		
2267	1	ZA04140020	アスファルト混合物【夜間】	密粒度AS混合物(20)	t	○		
2268	2	ZA04140020				○		
2269	3	ZA04140020				○		
2270	4	ZA04140020				○		
2271	5	ZA04140020				○		
2272	6	ZA04140020				○		
2273	7	ZA04140020				○		
2274	8	ZA04140020				○		
2275	9	ZA04140020				○		
2276	10	ZA04140020				○		
2277	11	ZA04140020				○		
2278	1	ZA04140030	アスファルト混合物【夜間】	細粒度AS混合物(13)	t	○		
2279	2	ZA04140030				○		
2280	3	ZA04140030				○		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会	[参考]刊行物引用元
2281	4	ZA04140030				○			
2282	5	ZA04140030				○			
2283	6	ZA04140030				○			
2284	7	ZA04140030				○			
2285	8	ZA04140030				○			
2286	9	ZA04140030				○			
2287	10	ZA04140030				○			
2288	11	ZA04140030				○			
2289	1	ZA04140040	アスファルト混合物【夜間】	粗粒度AS混合物(20)	t	○			
2290	2	ZA04140040				○			
2291	3	ZA04140040				○			
2292	4	ZA04140040				○			
2293	5	ZA04140040				○			
2294	6	ZA04140040				○			
2295	7	ZA04140040				○			
2296	8	ZA04140040				○			
2297	9	ZA04140040				○			
2298	10	ZA04140040				○			
2299	11	ZA04140040				○			
2300	1	ZA04140050	アスファルト混合物【夜間】	密粒度ギヤップAS混合物(13)	t				
2301	2	ZA04140050							
2302	3	ZA04140050							
2303	4	ZA04140050							
2304	5	ZA04140050							
2305	6	ZA04140050							
2306	7	ZA04140050							
2307	8	ZA04140050							
2308	9	ZA04140050							
2309	10	ZA04140050							
2310	11	ZA04140050							
2311	1	ZA04140060	アスファルト混合物【夜間】	開粒度AS混合物(13)	t	○			
2312	2	ZA04140060				○			
2313	3	ZA04140060				○			
2314	4	ZA04140060				○			
2315	5	ZA04140060				○			
2316	6	ZA04140060				○			
2317	7	ZA04140060				○			
2318	8	ZA04140060				○			
2319	9	ZA04140060				○			
2320	10	ZA04140060				○			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2321	11	ZA04140060				○		
2322	1	ZA04141010	再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	○		
2323	2	ZA04141010				○		
2324	3	ZA04141010				○		
2325	4	ZA04141010				○		
2326	5	ZA04141010				○		
2327	6	ZA04141010				○		
2328	7	ZA04141010				○		
2329	8	ZA04141010				○		
2330	9	ZA04141010				○		
2331	10	ZA04141010						
2332	11	ZA04141010				○		
2333	1	ZA04141020	再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(20)	t	○		
2334	2	ZA04141020				○		
2335	3	ZA04141020				○		
2336	4	ZA04141020				○		
2337	5	ZA04141020				○		
2338	6	ZA04141020				○		
2339	7	ZA04141020				○		
2340	8	ZA04141020				○		
2341	9	ZA04141020				○		
2342	10	ZA04141020						
2343	11	ZA04141020				○		
2344	1	ZA04141030	再生アスファルト混合物【夜間】	再生細粒度AS混合物(13)	t	○		
2345	2	ZA04141030				○		
2346	3	ZA04141030				○		
2347	4	ZA04141030				○		
2348	5	ZA04141030				○		
2349	6	ZA04141030				○		
2350	7	ZA04141030				○		
2351	8	ZA04141030				○		
2352	9	ZA04141030				○		
2353	10	ZA04141030						
2354	11	ZA04141030				○		
2355	1	ZA04141040	再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度AS混合物(20)	t	○		
2356	2	ZA04141040				○		
2357	3	ZA04141040				○		
2358	4	ZA04141040				○		
2359	5	ZA04141040				○		
2360	6	ZA04141040				○		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2361	7	ZA04141040				○		
2362	8	ZA04141040				○		
2363	9	ZA04141040				○		
2364	10	ZA04141040						
2365	11	ZA04141040				○		
2366	1	ZA04145010	改質I型密粒度AS合材(13)【夜間】	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t			
2367	2	ZA04145010						
2368	3	ZA04145010						
2369	4	ZA04145010						
2370	5	ZA04145010						
2371	6	ZA04145010						
2372	7	ZA04145010						
2373	8	ZA04145010						
2374	9	ZA04145010						
2375	10	ZA04145010						
2376	11	ZA04145010						
2377	1	ZA04145020	改質I型密粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t			
2378	2	ZA04145020						
2379	3	ZA04145020						
2380	4	ZA04145020						
2381	5	ZA04145020						
2382	6	ZA04145020						
2383	7	ZA04145020						
2384	8	ZA04145020						
2385	9	ZA04145020						
2386	10	ZA04145020						
2387	11	ZA04145020						
2388	1	ZA04145030	改質I型粗粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量4.5~6%(すべり止め等)	t			
2389	2	ZA04145030						
2390	3	ZA04145030						
2391	4	ZA04145030						
2392	5	ZA04145030						
2393	6	ZA04145030						
2394	7	ZA04145030						
2395	8	ZA04145030						
2396	9	ZA04145030						
2397	10	ZA04145030						
2398	11	ZA04145030						
2399	1	ZA04145040	改質II型密粒度AS合材(13)【夜間】	アスファルト量5~7% (耐流動等)	t	○		
2400	2	ZA04145040				○		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2401	3	ZA04145040						
2402	4	ZA04145040				○		
2403	5	ZA04145040						
2404	6	ZA04145040						
2405	7	ZA04145040						
2406	8	ZA04145040						
2407	9	ZA04145040						
2408	10	ZA04145040						
2409	11	ZA04145040						
2410	1	ZA04145050	改質II型密粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量5~7% (耐流動等)	t	○		
2411	2	ZA04145050				○		
2412	3	ZA04145050						
2413	4	ZA04145050				○		
2414	5	ZA04145050						
2415	6	ZA04145050						
2416	7	ZA04145050						
2417	8	ZA04145050						
2418	9	ZA04145050						
2419	10	ZA04145050						
2420	11	ZA04145050						
2421	1	ZA04145060	改質II型粗粒度AS合材(20)【夜間】	アスファルト量4.5~6% (耐流動等)	t	○		
2422	2	ZA04145060				○		
2423	3	ZA04145060						
2424	4	ZA04145060				○		
2425	5	ZA04145060						
2426	6	ZA04145060						
2427	7	ZA04145060						
2428	8	ZA04145060						
2429	9	ZA04145060						
2430	10	ZA04145060						
2431	11	ZA04145060						
2432	1	ZA04142010	アスファルト混合物(安定処理材)【夜間】	AS安定処理(25)	t	○		
2433	2	ZA04142010				○		
2434	3	ZA04142010				○		
2435	4	ZA04142010				○		
2436	5	ZA04142010				○		
2437	6	ZA04142010				○		
2438	7	ZA04142010				○		
2439	8	ZA04142010				○		
2440	9	ZA04142010				○		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2441	10	ZA04142010				○		
2442	11	ZA04142010				○		
2443	1	ZA04144010	アスファルト混合物【夜間】	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	○		
2444	2	ZA04144010				○		
2445	3	ZA04144010				○		
2446	4	ZA04144010				○		
2447	5	ZA04144010				○		
2448	6	ZA04144010				○		
2449	7	ZA04144010				○		
2450	8	ZA04144010				○		
2451	9	ZA04144010				○		
2452	10	ZA04144010				○		
2453	11	ZA04144010				○		
2454	1	ZA04144020	アスファルト混合物【夜間】	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	○		
2455	2	ZA04144020				○		
2456	3	ZA04144020				○		
2457	4	ZA04144020				○		
2458	5	ZA04144020				○		
2459	6	ZA04144020				○		
2460	7	ZA04144020				○		
2461	8	ZA04144020				○		
2462	9	ZA04144020				○		
2463	10	ZA04144020				○		
2464	11	ZA04144020				○		
2465	1	ZA04147010	透水性開粒度アスファルト合材(13)夜間	歩道用	t	○		
2466	2	ZA04147010				○		
2467	3	ZA04147010				○		
2468	4	ZA04147010				○		
2469	5	ZA04147010				○		
2470	6	ZA04147010				○		
2471	7	ZA04147010				○		
2472	8	ZA04147010				○		
2473	9	ZA04147010				○		
2474	10	ZA04147010				○		
2475	11	ZA04147010				○		
2476	1	ZA04146010	再生改質I型密粒度AS合材(13)夜間	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t			
2477	2	ZA04146010						
2478	3	ZA04146010						
2479	4	ZA04146010						
2480	5	ZA04146010						

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会	[参考]刊行物引用元
2481	6	ZA04146010							
2482	7	ZA04146010							
2483	8	ZA04146010							
2484	9	ZA04146010							
2485	10	ZA04146010							
2486	11	ZA04146010							
2487	1	ZA04146020	再生改質Ⅰ型粗粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量4.5~6%(すべり止め等)	t				
2488	2	ZA04146020							
2489	3	ZA04146020							
2490	4	ZA04146020							
2491	5	ZA04146020							
2492	6	ZA04146020							
2493	7	ZA04146020							
2494	8	ZA04146020							
2495	9	ZA04146020							
2496	10	ZA04146020							
2497	11	ZA04146020							
2498	1	ZA04146030	再生改質Ⅰ型密粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量5~7%(すべり止め等)	t				
2499	2	ZA04146030							
2500	3	ZA04146030							
2501	4	ZA04146030							
2502	5	ZA04146030							
2503	6	ZA04146030							
2504	7	ZA04146030							
2505	8	ZA04146030							
2506	9	ZA04146030							
2507	10	ZA04146030							
2508	11	ZA04146030							
2509	1	ZA04146040	再生改質Ⅱ型密粒度AS合材(13)夜間	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○			
2510	2	ZA04146040				○			
2511	3	ZA04146040							
2512	4	ZA04146040				○			
2513	5	ZA04146040							
2514	6	ZA04146040							
2515	7	ZA04146040							
2516	8	ZA04146040							
2517	9	ZA04146040							
2518	10	ZA04146040							
2519	11	ZA04146040							
2520	1	ZA04146050	再生改質Ⅱ型粗粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量4.5~6%(耐流動等)	t	○			

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2521	2	ZA04146050				○		
2522	3	ZA04146050				○		
2523	4	ZA04146050				○		
2524	5	ZA04146050				○		
2525	6	ZA04146050				○		
2526	7	ZA04146050				○		
2527	8	ZA04146050				○		
2528	9	ZA04146050				○		
2529	10	ZA04146050				○		
2530	11	ZA04146050				○		
2531	1	ZA04146060	再生改質II型密粒度AS合材(20)夜間	アスファルト量5~7%(耐流動等)	t	○		
2532	2	ZA04146060				○		
2533	3	ZA04146060				○		
2534	4	ZA04146060				○		
2535	5	ZA04146060				○		
2536	6	ZA04146060				○		
2537	7	ZA04146060				○		
2538	8	ZA04146060				○		
2539	9	ZA04146060				○		
2540	10	ZA04146060				○		
2541	11	ZA04146060				○		
2542	1	ZA03107010	化粧砂		m3	5,400		
2543	2	ZA03107010				5,150		
2544	3	ZA03107010				5,850		
2545	4	ZA03107010				4,100		
2546	5	ZA03107010				4,000		
2547	6	ZA03107010				4,750		
2548	7	ZA03107010				5,850		
2549	8	ZA03107010				5,150		
2550	9	ZA03107010				○	202410積	P.191
2551	10	ZA03107010				○	202410積	P.190
2552	11	ZA03107010				5,650		202410物
2553	1	ZA03107020	砂(細目)		m3	5,400	WEB	
2554	2	ZA03107020				5,150		
2555	3	ZA03107020				5,850		
2556	4	ZA03107020				4,100		
2557	5	ZA03107020				4,000		
2558	6	ZA03107020				4,750		
2559	7	ZA03107020				5,850		
2560	8	ZA03107020				5,150		

地区別資材単価 出典根拠付（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
2561	9	ZA03107020				○	202410積 P.191	202410物 WEB
2562	10	ZA03107020				○	202410積 P.190	202410物 WEB
2563	11	ZA03107020				5,650		
2564								
2565								
2566								
2567								
2568								
2569								
2570								
2571								
2572								
2573								
2574								
2575								
2576								
2577								
2578								
2579								
2580								
2581								
2582								
2583								
2584								
2585								
2586								
2587								
2588								
2589								
2590								
2591								
2592								
2593								
2594								
2595								
2596								
2597								
2598								
2599								
2600								

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	建設物査定会	
1	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
2	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
3	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
4	ZA01030010	鋼矢板（市中価格）	軽量型 1型、2型、3型(SS400)	t	○ 202410積 P.39	202410物 P.50		
5	Z001060001	鋼矢板 規格工キストラ	SY390	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
6	Z001060003	鋼矢板 規格工キストラ	SYW390	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
7	Z001061001	鋼矢板 形状工キストラ	VL、VIL型	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
8	ZA01046010	鋼矢板 輸送工キストラ（誘導車）	輸送距離200km以下 前衛車・後衛車一式	式	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
9	ZA01046020	鋼矢板 輸送工キストラ（誘導車）	輸送距離200km以下 前・後衛車いずれかのみ	式	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
10	ZA01046030	鋼矢板 地域工キストラ	陸上渡し 12m以下	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
11	ZA01046040	鋼矢板 地域工キストラ	陸上渡し 12m超 18m以下	t	○ 202410積 P.9	202410物 P.4		
12	ZA01040010	鋼管杭（実勢価格）	SKK400	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
13	ZA01041010	鋼管杭（長さ工キストラ）	3m以上 6m 未満	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
14	ZA01041020	鋼管杭（長さ工キストラ）	12m超 18m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
15	ZA01041030	鋼管杭（長さ工キストラ）	18m超 22m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
16	ZA01041040	鋼管杭（長さ工キストラ）	22m超 30m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
17	ZA01041050	鋼管杭（長さ工キストラ）	30m超 35m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
18	ZA01041060	鋼管杭（長さ工キストラ）	35m超 40m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
19	ZA01042010	鋼管杭（肉厚工キストラ）	500mm~700mm×14mm	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
20	ZA01042020	鋼管杭（肉厚工キストラ）	500mm~700mm×16mm	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
21	ZA01043010	鋼管杭（外径工キストラ）	914.4mm超~1524mm	t				
22	ZA01043020	鋼管杭（規格工キストラ）	SKK490	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
23	ZA01043030	鋼管杭（規格工キストラ）	SKK490相当(SM490A)	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
24	ZA01043040	鋼管杭（規格工キストラ）	SKK490相当(SM490YA)	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
25	ZA01044010	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	406.4mm	箇所				
26	ZA01044020	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	508mm 500mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
27	ZA01044030	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	609.6mm 600mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
28	ZA01044040	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	711.2mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
29	ZA01044050	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	812.8mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
30	ZA01044060	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	914.4mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
31	ZA01044070	鋼管杭（不当厚溶接工キストラ）	1016mm	箇所	○ 202410積 P.10	202410物 P.5		
32	ZA01045010	付属品	丸蓋	kg	○ 202410積 P.11	202410物 P.6		
33	ZA01045020	付属品	十字補強	kg	○ 202410積 P.11	202410物 P.6		
34	ZA01046050	鋼管杭・鋼管矢板 地域工キストラ	陸上渡し 12m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.6		
35	ZA01046060	鋼管杭・鋼管矢板 地域工キストラ	陸上渡し 12m超 18m以下	t	○ 202410積 P.10	202410物 P.6		
36	Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	○ 202410積 P.22	202410物 P.17		
37	Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	○ 202410積 P.22	202410物 P.17		
38	Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	○ 202410積 P.22	202410物 P.17		
39	ZA01102010	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16~D19	t				
40	Z001102011	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D29~32	t				

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		積算資料	建設物査定会
						単価	引用元		
41	Z001102012	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D35	t					
42	Z001102004	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D38	t					
43	Z001102001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D41	t					
44	Z001102018	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t					
45	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
46	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
47	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
48	Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
49	Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
50	Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
51	Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	○	202410積	P.22	202410物	P.17
52	Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	○	202410積	P.25	202410物	P.22
53	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	○	202410積	P.25	202410物	P.22
54	Z001120002	H形鋼（広幅） SS400	125×125	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
55	Z001120005	H形鋼（広幅） SS400	200×200	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
56	Z001120006	H形鋼（広幅） SS400	250×250	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
57	Z001120007	H形鋼（広幅） SS400	300×300	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
58	Z001120008	H形鋼（広幅） SS400	350×350	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
59	Z001120009	H形鋼（広幅） SS400	400×400	t	○	202410積	P.30	202410物	P.27
60	Z001130008	等辺山形鋼（中形） SS400	9×75×75	t	○	202410積	P.32	202410物	P.31
61	Z001063001	厚みエキストラ	25 < t ≤ 30	t	○	202410積	P.14	202410物	P.9
62	Z001063002	厚みエキストラ	30 < t ≤ 35	t	○	202410積	P.14	202410物	P.9
63	Z001063003	厚みエキストラ	35 < t ≤ 40	t	○	202410積	P.14	202410物	P.9
64	Z001063004	厚みエキストラ	40 < t ≤ 45	t	○	202410積	P.14	202410物	P.9
65	Z001063005	厚みエキストラ	45 < t ≤ 50	t	○	202410積	P.14	202410物	P.9
66	Z001212028	構造用角形鋼管（STKR400）	3.2×90×90	t					
67	Z001312002	なまし鉄線	#10 径3.2	kg	○	202410積	P.52	202410物	P.56
68	Z001312003	なまし鉄線	#12 径2.6	kg	○	202410積	P.52	202410物	P.56
69	ZA01312010	普通鉄線	#10 φ3.2mm	km	○	202410積	P.52	202410物	P.56
70	Z001314001	有刺鉄線（2種）	#14 径2.0 ピッチ7.6	kg	○	202410積	P.52	202410物	P.56
71	ZA01315010	支線	亜鉛メッキ鋼より線 22mm2	kg	○	202410積	P.53	202410物	P.59
72	Z001330004	鉄丸くぎ	N50 #12×50	kg	○	202410積	P.52	202410物	P.56
73	Z001350007	ワイヤロープ（4号品 6×24）	径16 A種	m	○	202410積	P.55	202410物	P.60
74	Z001350054	ワイヤロープ（G/O）	6×7 径16	m	○	202410積	P.54	202410物	WEB
75	ZA01392010	アンカーボルト	径16mm L=400mm	本	○	202410積	P.68	202410物	P.69
76	ZA01404010	ボルト	W1/2(φ13mm) L=0.3m	本	○	202410積	P.68	202410物	P.69
77	ZA01413010	異形ロックボルト（M2.2）	D22×1500 SD345 メッキ無し	本	○			202410物	WEB
78	ZA01413020	異形ロックボルト（M2.2）	D22×2000 SD345 メッキ無し	本	○			202410物	WEB
79	ZA01413030	異形ロックボルト（M2.2）	D22×2500 SD345 メッキ無し	本	○			202410物	WEB
80	ZA01413040	異形ロックボルト（M2.2）	D22×3000 SD345 メッキ無し	本	○			202410物	WEB

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
81	ZA01413050	異形ロックボルト（M2.2）	D22×4000 SD345 メッキ無し	本	○	202410物	WEB
82	ZA01413060	異形ロックボルト（M2.4）	D25×2000 SD345 メッキ無し	本	○	202410物	WEB
83	ZA01413070	異形ロックボルト（M2.4）	D25×3000 SD345 メッキ無し	本	○	202410物	WEB
84	ZA01413080	異形ロックボルト（M2.4）	D25×4000 SD345 メッキ無し	本	○	202410物	WEB
85	ZA01413090	異形ロックボルト（M2.4）	D25×5000 SD345 メッキ無し	本	○	202410物	WEB
86	ZA01413100	異形ロックボルト（M2.4）	D25×2000 SD390 メッキ無し	本			
87	ZA01413110	異形ロックボルト（M2.4）	D25×3000 SD390 メッキ無し	本			
88	ZA01413120	異形ロックボルト（M2.4）	D25×4000 SD390 メッキ無し	本			
89	ZA01413130	異形ロックボルト（M2.4）	D25×5000 SD390 メッキ無し	本			
90	ZA01413140	異形ロックボルト（M2.2）	D22×1500 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
91	ZA01413150	異形ロックボルト（M2.2）	D22×2000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
92	ZA01413160	異形ロックボルト（M2.2）	D22×2500 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
93	ZA01413170	異形ロックボルト（M2.2）	D22×3000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
94	ZA01413180	異形ロックボルト（M2.2）	D22×4000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
95	ZA01413190	異形ロックボルト（M2.4）	D25×2000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
96	ZA01413200	異形ロックボルト（M2.4）	D25×3000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
97	ZA01413210	異形ロックボルト（M2.4）	D25×4000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
98	ZA01413220	異形ロックボルト（M2.4）	D25×5000 SD345 メッキ有り	本	○	202410物	P.73
99	ZA01413230	異形ロックボルト（M2.4）	D25×2000 SD390 メッキ有り	本			
100	ZA01413240	異形ロックボルト（M2.4）	D25×3000 SD390 メッキ有り	本			
101	ZA01413250	異形ロックボルト（M2.4）	D25×4000 SD390 メッキ有り	本			
102	ZA01413260	異形ロックボルト（M2.4）	D25×5000 SD390 メッキ有り	本			
103	ZA01414010	ナット(異形ロックボルト用)	M2.2用 メッキ無し	個	○	202410物	WEB
104	ZA01414020	ナット(異形ロックボルト用)	M2.4用 メッキ無し	個	○	202410物	WEB
105	ZA01414030	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×4.5 SS400 メッキ無し	枚			
106	ZA01414040	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×6 SS400 メッキ無し	枚	○	202410物	P.73
107	ZA01414050	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×9 SS400 メッキ無し	枚	○	202410物	P.73
108	ZA01414060	カップラー(異形ロックボルト用)	M2.4×9.0mm メッキ無し	個	○	202410物	WEB
109	ZA01414070	ハッドキャップセット(異形ロックボルト用)	ハッドキャップ、メッキプレート、取付ボルト	組			
110	ZA01414080	ベルキャップ(異形ロックボルト用)	Φ100×H150	個	○	202410物	WEB
111	ZA01414090	ベルワッシャー(異形ロックボルト用)	Φ76	個	○	202410物	WEB
112	ZA01414100	ハルオスワッシャー(異形ロックボルト用)		個			
113	ZA01414110	ベルシース(異形ロックボルト用)	Φ45×200	個	○	202410物	P.73
114	ZA01414120	ベルコート(異形ロックボルト用)	950g/個	個	1,440		
115	ZA01414130	ナット(異形ロックボルト用)	M2.2用 メッキ有り	個	○	202410物	P.73
116	ZA01414140	ナット(異形ロックボルト用)	M2.4用 メッキ有り	個	○	202410物	P.73
117	ZA01414150	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×4.5 SS400 メッキ有り	枚			
118	ZA01414160	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×6 SS400 メッキ有り	枚			
119	ZA01414170	プレート(異形ロックボルト用)	150×150×9 SS400 メッキ有り	枚	○	202410物	P.73
120	ZA01414180	カップラー(異形ロックボルト用)	M2.4×9.0mm メッキ有り	個	○	202410物	P.73

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	建設物査定会	
121	ZA01414190	カップレー(異形ロッド用)	M22用 メッキ無し	個	○			202410物 WEB
122	ZA01414200	カップレー(異形ロッド用)	M22用 メッキ有り	個	○			202410物 P.73
123	ZA01414210	プレート(異形ロッド用)	150×150×12 SS400 メッキ無し	枚	990			
124	ZA01414220	プレート(異形ロッド用)	150×150×12 SS400 メッキ有り	枚	1,530			
125	ZA01450010	溶接金網	径2.6×50×50	m2	○	202410積	P.56	202410物 P.74
126	Z001450005	溶接金網 (G3551)	径4.0×150×150	m2	○	202410積	P.56	202410物 P.74
127	Z001452002	鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	○	202410積	P.56	
128	Z001452005	鉄筋金網 (SD295)	D13×100~250	t	○	202410積	P.56	202410物 P.75
129	Z001454001	ひし形金網 (亜鉛引き)	径2.0 網目52 (50)	m2	○	202410積	P.57	202410物 P.76
130	Z002002006	セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	t	○	202410積	P.81	202410物 P.80
131	Z002004001	超速硬セメント	40kg袋入	kg	○	202410積	P.80	202410物 P.79
132	Z002002020	白色ポルトランドセメント		t	○	202410積	P.80	
133	Z002002030	白色ポルトランドセメント	40kg	袋	○	202410積	P.80	
134	Z002050001	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	○	202410積	P.202	202410物 P.121
135	Z002054002	起泡剤	アルミ粉	kg	○			202410物 P.120
136	Z002056001	コンクリート減水剤	ポゾリス	kg	○	202410積	P.200	202410物 P.118
137	Z002060001	ゲル用混和剤		kg	○	202410積	P.202	
138	ZA02060010	フライアッシュ	JIS規格品 バラ物	kg	○			202410物 P.123
139	ZA02060020	防水剤 (混和剤)	躯体防水用	kg	○	202410積	P.203	202410物 P.120
140	ZA02300010	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500A×150(標準図掲載)	個				
141	ZA02300020	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500A×200(標準図掲載)	個				
142	ZA02300030	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500A×250(標準図掲載)	個				
143	ZA02300040	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500B×150(標準図掲載)	個				
144	ZA02300050	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500B×200(標準図掲載)	個				
145	ZA02300060	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500B×250(標準図掲載)	個				
146	ZA02300070	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500C×150(標準図掲載)	個				
147	ZA02300080	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500C×200(標準図掲載)	個				
148	ZA02300090	鉄筋コンクリートL形 L-1	L=2000 500C×250(標準図掲載)	個				
149	ZA02300100	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 300×300(標準図掲載)	個				
150	ZA02300110	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 300×400(標準図掲載)	個				
151	ZA02300120	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 300×500(標準図掲載)	個				
152	ZA02300130	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 300×600(標準図掲載)	個				
153	ZA02300140	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 400×400(標準図掲載)	個				
154	ZA02300150	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 400×500(標準図掲載)	個				
155	ZA02300160	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 400×600(標準図掲載)	個				
156	ZA02300170	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 500×500(標準図掲載)	個				
157	ZA02300180	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 500×600(標準図掲載)	個				
158	ZA02300190	鉄筋コンクリートU形 U-1	L=2000 500×700(標準図掲載)	個				
159	ZA02300200	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 300×400(標準図掲載)	個				
160	ZA02300210	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 300×500(標準図掲載)	個				

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物価調査会
161	ZA02300220	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 300×600(標準図掲載)	個				
162	ZA02300230	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 400×400(標準図掲載)	個				
163	ZA02300240	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 400×500(標準図掲載)	個				
164	ZA02300250	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 400×600(標準図掲載)	個				
165	ZA02300260	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 400×700(標準図掲載)	個				
166	ZA02300270	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 500×500(標準図掲載)	個				
167	ZA02300280	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 500×600(標準図掲載)	個				
168	ZA02300290	鉄筋コンクリートU形 U-2	L=2000 500×700(標準図掲載)	個				
169	ZA02300300	鉄筋コンクリート円形 円-1	L=2000 300 (標準図掲載)	個	48,500			
170	ZA02300310	鉄筋コンクリート円形 円-1	L=2000 400 (標準図掲載)	個	51,800			
171	ZA02300320	鉄筋コンクリート円形 円-2	L=2000 300 (標準図掲載)	個	89,000			
172	ZA02300330	鉄筋コンクリート円形 円-2	L=2000 400 (標準図掲載)	個	91,900			
173	ZA02300340	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=1500 300×300(標準図掲載)	個				
174	ZA02300350	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=1500 300×400(標準図掲載)	個				
175	ZA02300360	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=1500 400×400(標準図掲載)	個				
176	ZA02300370	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=1500 400×500(標準図掲載)	個				
177	ZA02300380	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=2000 500×500(標準図掲載)	個				
178	ZA02300390	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=2000 500×600(標準図掲載)	個				
179	ZA02300400	鉄筋コンクリート箱型 箱-1	L=2000 500×700(標準図掲載)	個				
180	ZA02300410	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 300×300(標準図掲載)	個	10,300			
181	ZA02300420	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 300×400(標準図掲載)	個	12,700			
182	ZA02300430	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 300×500(標準図掲載)	個	14,400			
183	ZA02300440	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 300×600(標準図掲載)	個	17,800			
184	ZA02300450	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 400×400(標準図掲載)	個	14,500			
185	ZA02300460	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 400×500(標準図掲載)	個	17,000			
186	ZA02300470	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 400×600(標準図掲載)	個	18,800			
187	ZA02300480	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 400×700(標準図掲載)	個	22,700			
188	ZA02300490	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 500×500(標準図掲載)	個	18,700			
189	ZA02300500	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 500×600(標準図掲載)	個	22,700			
190	ZA02300510	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 500×700(標準図掲載)	個	24,800			
191	ZA02300520	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 500×800(標準図掲載)	個	26,800			
192	ZA02300530	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 600×600(標準図掲載)	個	24,100			
193	ZA02300540	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 600×700(標準図掲載)	個	28,300			
194	ZA02300550	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 600×800(標準図掲載)	個	30,500			
195	ZA02300560	鉄筋コンクリート門型 門-1	L=2000 600×900(標準図掲載)	個	32,700			
196	ZA02300570	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 300×300(標準図掲載)	個	18,000			
197	ZA02300580	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 300×400(標準図掲載)	個	22,200			
198	ZA02300590	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 300×500(標準図掲載)	個	25,200			
199	ZA02300600	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 300×600(標準図掲載)	個	30,700			
200	ZA02300610	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 400×400(標準図掲載)	個	28,000			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物査定調査会
201	ZAO2300620	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 400×500(標準図掲載)	個	32,900			
202	ZAO2300630	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 400×600(標準図掲載)	個	36,400			
203	ZAO2300640	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 400×700(標準図掲載)	個	44,300			
204	ZAO2300650	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 500×500(標準図掲載)	個	36,100			
205	ZAO2300660	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 500×600(標準図掲載)	個	42,900			
206	ZAO2300670	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 500×700(標準図掲載)	個	46,200			
207	ZAO2300680	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 500×800(標準図掲載)	個	51,400			
208	ZAO2300690	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 600×600(標準図掲載)	個	44,800			
209	ZAO2300700	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 600×700(標準図掲載)	個	54,400			
210	ZAO2300710	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 600×800(標準図掲載)	個	58,700			
211	ZAO2300720	鉄筋コンクリート門型 門留-1	L=2000 600×900(標準図掲載)	個	63,100			
212	ZAO2300730	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 600×400(標準図掲載)	個	32,100			
213	ZAO2300740	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 600×600(標準図掲載)	個	37,800			
214	ZAO2300750	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 600×800(標準図掲載)	個	52,900			
215	ZAO2300760	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 700×700(標準図掲載)	個	45,300			
216	ZAO2300770	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 800×500(標準図掲載)	個	36,500			
217	ZAO2300780	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 800×800(標準図掲載)	個	58,600			
218	ZAO2300790	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 800×1000(標準図掲載)	個	73,100			
219	ZAO2300800	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 900×900(標準図掲載)	個	68,100			
220	ZAO2300810	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 1000×600(標準図掲載)	個	46,600			
221	ZAO2300820	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 1000×1000(標準図掲載)	個	78,800			
222	ZAO2300830	鉄筋コンクリートU型水路 U水-1	L=2000 1200×1200(標準図掲載)	個	101,000			
223	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
224	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
225	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
226	ZAO2306010	鉄筋コンクリートU形	150 15×15×60	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
227	ZAO2306020	鉄筋コンクリートU形	180 18×18×60	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
228	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
229	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
230	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
231	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
232	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
233	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
234	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
235	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254	
236	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259	
237	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259	
238	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259	
239	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	WEB	
240	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
241	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
242	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
243	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
244	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
245	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
246	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
247	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	WEB
248	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
249	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
250	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
251	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
252	ZA02310010	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	300× 300×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
253	ZA02310020	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	300× 400×2000	個	○		202410物 P.261
254	ZA02310030	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	300× 500×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
255	ZA02310040	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	300× 600×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
256	ZA02310050	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	300× 700×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
257	ZA02310060	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	400× 400×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
258	ZA02310070	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	400× 500×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
259	ZA02310080	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	400× 600×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
260	ZA02310090	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	400× 700×2000	個	○		202410物 P.261
261	ZA02310100	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	500× 600×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
262	ZA02310110	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	500× 700×2000	個	○		202410物 P.261
263	ZA02310120	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	500× 800×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	P.261
264	ZA02310130	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	500×1000×2000	個	○ 202410積 P.370	202410物	WEB
265	ZA02310140	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	600× 800×2000	個	○ 202410積 P.372	202410物	P.261
266	ZA02310150	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	600×1000×2000	個	○ 202410積 P.372	202410物	WEB
267	ZA02310160	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20, 25	600×1200×2000	個	○ 202410積 P.372		
268	ZA02311010	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅300用 長500 参考 41kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
269	ZA02311020	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅400用 長500 参考 60kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
270	ZA02311030	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅500用 長500 参考 83kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
271	ZA02311040	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅600用 長500 参考109kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
272	ZA02311050	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅300用 長500 参考 42kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
273	ZA02311060	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅400用 長500 参考 63kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
274	ZA02311070	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅500用 長500 参考 86kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
275	ZA02311080	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅600用 長500 参考112kg	枚	○ 202410積 P.374	202410物	P.261
276	ZA02312010	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長 500 普通目	枚	8,820		
277	ZA02312020	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長 500 細目・滑り止め型	枚	11,500		
278	ZA02312030	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長1000 普通目	枚	15,900		
279	ZA02312040	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長1000 細目・滑り止め型	枚	22,300		
280	ZA02312050	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長 500 普通目	枚	11,500		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
281	ZAO2312060	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長 500 細目・滑り止め型	枚	14,000		
282	ZAO2312070	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長1000 普通目	枚	19,400		
283	ZAO2312080	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長1000 細目・滑り止め型	枚	26,400		
284	ZAO2312090	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長 500 普通目	枚	12,100		
285	ZAO2312100	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	17,800		
286	ZAO2312110	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長1000 普通目	枚	23,900		
287	ZAO2312120	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長1000 細目・滑り止め型	枚	35,600		
288	ZAO2312130	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長 500 普通目	枚	14,600		
289	ZAO2312140	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長 500 細目・滑り止め型	枚	25,600		
290	ZAO2312150	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長1000 普通目	枚	28,700		
291	ZAO2312160	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長1000 細目・滑り止め型	枚	42,100		
292	ZAO2312170	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長 500 普通目	枚	9,950		
293	ZAO2312180	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長 500 細目・滑り止め型	枚	13,000		
294	ZAO2312190	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長1000 普通目	枚	16,700		
295	ZAO2312200	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長1000 細目・滑り止め型	枚	24,300		
296	ZAO2312210	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長 500 普通目	枚	13,600		
297	ZAO2312220	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長 500 細目・滑り止め型	枚	18,400		
298	ZAO2312230	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長1000 普通目	枚	22,900		
299	ZAO2312240	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長1000 細目・滑り止め型	枚	31,700		
300	ZAO2312250	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長 500 普通目	枚	17,600		
301	ZAO2312260	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	23,300		
302	ZAO2312270	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長1000 普通目	枚	27,400		
303	ZAO2312280	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長1000 細目・滑り止め型	枚	46,600		
304	ZAO2312290	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長 500 普通目	枚	20,700		
305	ZAO2312300	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長 500 細目・滑り止め型	枚	27,800		
306	ZAO2312310	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長1000 普通目	枚	32,300		
307	ZAO2312320	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長1000 細目・滑り止め型	枚	55,500		
308	ZAO2312330	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長 500 普通目	枚	10,800		
309	ZAO2312340	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長 500 細目・滑り止め型	枚	13,000		
310	ZAO2312350	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長1000 普通目	枚	18,200		
311	ZAO2312360	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長1000 細目・滑り止め型	枚	24,300		
312	ZAO2312370	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長 500 普通目	枚	15,300		
313	ZAO2312380	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長 500 細目・滑り止め型	枚	18,400		
314	ZAO2312390	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長1000 普通目	枚	24,000		
315	ZAO2312400	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長1000 細目・滑り止め型	枚	31,700		
316	ZAO2312410	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長 500 普通目	枚	19,000		
317	ZAO2312420	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	23,300		
318	ZAO2312430	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長1000 普通目	枚	29,600		
319	ZAO2312440	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長1000 細目・滑り止め型	枚	46,600		
320	ZAO2312450	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長 500 普通目	枚	25,500		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物査定会
321	ZA02312460	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長 500 細目・滑り止め型	枚	35,600			
322	ZA02312470	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長1000 普通目	枚	39,500			
323	ZA02312480	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長1000 細目・滑り止め型	枚	71,300			
324	ZA02312490	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長 500 普通目	枚	12,000			
325	ZA02312500	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長 500 細目・滑り止め型	枚	14,000			
326	ZA02312510	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長1000 普通目	枚	19,900			
327	ZA02312520	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長1000 細目・滑り止め型	枚	28,100			
328	ZA02312530	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長 500 普通目	枚	16,100			
329	ZA02312540	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長 500 細目・滑り止め型	枚	20,000			
330	ZA02312550	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長1000 普通目	枚	25,200			
331	ZA02312560	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長1000 細目・滑り止め型	枚	40,100			
332	ZA02312570	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長 500 普通目	枚	20,400			
333	ZA02312580	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	30,500			
334	ZA02312590	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長1000 普通目	枚	32,800			
335	ZA02312600	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長1000 細目・滑り止め型	枚	61,100			
336	ZA02312610	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長 500 普通目	枚	28,800			
337	ZA02312620	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長 500 細目・滑り止め型	枚	37,900			
338	ZA02312630	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長1000 普通目	枚	51,100			
339	ZA02312640	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長1000 細目・滑り止め型	枚	75,900			
340	ZA02312650	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長 500 普通目	枚	12,000			
341	ZA02312660	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長 500 細目・滑り止め型	枚	14,000			
342	ZA02312670	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長1000 普通目	枚	19,900			
343	ZA02312680	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長1000 細目・滑り止め型	枚	28,100			
344	ZA02312690	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長 500 普通目	枚	16,800			
345	ZA02312700	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長 500 細目・滑り止め型	枚	24,400			
346	ZA02312710	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長1000 普通目	枚	27,200			
347	ZA02312720	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長1000 細目・滑り止め型	枚	48,900			
348	ZA02312730	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長 500 普通目	枚	24,300			
349	ZA02312740	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	30,500			
350	ZA02312750	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長1000 普通目	枚	39,800			
351	ZA02312760	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長1000 細目・滑り止め型	枚	61,100			
352	ZA02312770	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長 500 普通目	枚	30,300			
353	ZA02312780	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長 500 細目・滑り止め型	枚	37,900			
354	ZA02312790	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長1000 普通目	枚	55,500			
355	ZA02312800	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長1000 細目・滑り止め型	枚	75,900			
356	Z002320001	U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	○	202410積	P.364	202410物 P.254
357	Z002320002	U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	○	202410積	P.364	202410物 P.254
358	Z002320003	U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	○	202410積	P.364	202410物 P.254
359	Z002320004	U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	○	202410積	P.364	202410物 P.254
360	Z002320005	U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	○	202410積	P.364	202410物 P.254

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
361	Z002320006	U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
362	Z002320007	U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
363	Z002320008	U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
364	Z002320009	U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
365	Z002320010	U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
366	Z002322001	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C1-B300	枚	○ 202410積 P.367	202410物	WEB
367	Z002322002	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C1-B400	枚	○ 202410積 P.367	202410物	WEB
368	Z002322003	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C1-B500	枚	○	202410物	WEB
369	Z002322004	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C1-B600	枚	○	202410物	WEB
370	Z002322005	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C1-B700	枚	○	202410物	WEB
371	Z002322006	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C2-B300	枚	○ 202410積 P.367	202410物	WEB
372	Z002322007	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C2-B400	枚	○ 202410積 P.367	202410物	WEB
373	Z002322008	側溝蓋（場所打ちU型側溝）	C2-B500	枚	○	202410物	WEB
374	Z002324001	道路用側溝蓋（1種）	250 36.2×9×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
375	Z002324002	道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
376	Z002324003	道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
377	Z002324004	道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
378	Z002324005	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
379	Z002324006	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
380	Z002324007	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
381	Z002324008	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	○ 202410積 P.368	202410物	P.259
382	Z002350001	歩道用平板ブロック	300×300×60	枚			
383	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
384	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
385	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
386	ZA02352010	歩車道境界ブロック（曲）	15/17×20×60	個	○	202410物	P.254
387	ZA02352020	歩車道境界ブロック（曲）	18/20.5×25×60	個	○	202410物	P.254
388	ZA02352030	歩車道境界ブロック（曲）	18/21×30×60	個	○	202410物	P.254
389	ZA02352040	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	15/19×20×60	個	1,040		
390	ZA02352050	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	18/23×25×60	個	1,500		
391	ZA02352060	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	18/24×30×60	個	1,800		
392	ZA02352510	歩車道境界ブロック（曲）	15/17×20×60	m	○	202410物	P.254
393	ZA02352520	歩車道境界ブロック（曲）	18/20.5×25×60	m	○	202410物	P.254
394	ZA02352530	歩車道境界ブロック（曲）	18/21×30×60	m	○	202410物	P.254
395	ZA02352540	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	15/19×20×60	m	1,716		
396	ZA02352550	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	18/23×25×60	m	2,475		
397	ZA02352560	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	18/24×30×60	m	2,970		
398	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
399	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254
400	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600 (C)	個	○ 202410積 P.364	202410物	P.254

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
401	ZAO2355010	歩道切下げブロック	H-10×60(曲)	個	○	202410物	P.257
402	ZAO2355020	歩道切下げブロック	H-10×60(直)	個	○	202410物	P.257
403	ZAO2356010	歩道段差ブロック 斜I型	H25-10	個	○	202410物	P.257
404	ZAO2356020	歩道段差ブロック 斜II型	H25-17, 5-10 2個	組	○	202410物	P.257
405	ZAO2356030	歩道段差ブロック 斜III型	H25-20 H15-10	組	○	202410物	P.257
406	Z002362001	誘導(点字)ブロック	300×300×30 平板	個	○ 202410積 P.400	202410物	P.779
407	Z002362002	誘導(点字)ブロック	300×300×60 平板	個	○ 202410積 P.400	202410物	P.779
408	Z002500001	ヒューム管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
409	Z002500002	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
410	Z002500003	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
411	Z002500004	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
412	Z002500005	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
413	Z002500006	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
414	Z002500007	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
415	Z002500008	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
416	Z002500009	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
417	Z002500010	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
418	Z002500011	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
419	Z002500012	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
420	Z002500013	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
421	Z002500014	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
422	Z002500015	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
423	Z002500016	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
424	Z002500026	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
425	Z002500027	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
426	Z002500028	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
427	Z002500029	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
428	Z002500030	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
429	Z002500031	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
430	Z002500032	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
431	Z002500033	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
432	Z002500034	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
433	Z002500035	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
434	Z002500036	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
435	Z002500037	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
436	Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
437	Z002500039	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
438	Z002500040	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
439	Z002500041	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	○ 202410積 P.447	202410物	P.311
440	ZA02480010	鉄筋コンクリート台付管	300×2000	本	○ 202410積 P.450	202410物	P.307

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料		
441	ZAO2480020	鉄筋コンクリート台付管	400×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
442	ZAO2480030	鉄筋コンクリート台付管	500×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
443	ZAO2480040	鉄筋コンクリート台付管	600×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
444	ZAO2480050	鉄筋コンクリート台付管	700×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
445	ZAO2480060	鉄筋コンクリート台付管	800×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
446	ZAO2480070	鉄筋コンクリート台付管	900×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
447	ZAO2480080	鉄筋コンクリート台付管	1000×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.307
448	ZAO2480090	鉄筋コンクリート台付管	1200×2500	本	○	202410積	P.450	202410物 P.306
449	ZAO2481010	コンクリート製透水管	管径 100mm	m	○	202410積	P.451	202410物 P.306
450	ZAO2481020	コンクリート製透水管	管径 150mm	m	○	202410積	P.451	202410物 P.306
451	ZAO2481030	コンクリート製透水管	管径 200mm	m	○	202410積	P.451	202410物 P.306
452	ZAO2482010	B種空洞コンクリートブロック	390×190×100	個				
453	ZAO2482020	B種空洞コンクリートブロック	390×190×120	個				
454	ZAO2482030	B種空洞コンクリートブロック	390×190×150	個				
455	Z006102009	松丸太	末口10cm L=0.9m	本	○			202410物 WEB
456	Z006102011	松丸太	末口15cm L=1.2m	本	○			202410物 WEB
457	Z006102014	松丸太	末口15cm L=2.0m	本	○	202410積	P.236	202410物 P.155
458	Z006102020	松丸太	末口10cm L=3.0m	本	○			202410物 WEB
459	Z006102013	松丸太	2.0m×9cm	本	○			202410物 WEB
460	Z006104001	切丸太	1.8m×6cm	本				
461	Z006104002	切丸太	1.8m×7.5cm	本				
462	Z006104004	切丸太	2.0m×7.5cm	本				
463	Z006106001	バタ角(杉)	3.0m×9cm×9cm	m3	○	202410積	P.236	202410物 P.155
464	Z006109003	矢板(松)	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	○	202410積	P.236	202410物 P.155
465	Z006109004	矢板(松)	3.6m×3~4.5cm×15cm	m3	○			202410物 P.155
466	Z006109005	矢板(松)	4.0m×3~4.5cm×15cm	m3	○	202410積	P.236	202410物 P.155
467	Z006110001	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	○	202410積	P.236	202410物 P.155
468	Z006110002	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×15cm	m3	○	202410積	P.236	202410物 P.155
469	Z006111003	正角材(内地材)	杉 3m×9cm×9cm 特1等	m3				
470	Z006113004	平角材	松 3m×10.5~12cm×21cm 特1等	m3				
471	Z006114004	正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	m3	83,000			
472	Z006116002	板材(内地材)	杉 1.8~2m×0.9cm×9cm 特1等	m3	○	202410積	P.244	
473	Z006116003	板材(内地材)	杉 1.8~2m×0.9cm×9cm 1等	m3	○	202410積	P.244	
474	Z006116006	板材(内地材)	杉 3.65~4m×1.1cm×9cm 1等	m3	78,000			
475	Z006116022	板材(内地材)	杉 4m×2.4cm×24cm 特1等	m3	○	202410積	P.244	
476	Z006116027	板材(内地材)	松 1.8~2m×1.5cm×18cm 特1等	m3				
477	ZAO6116010	杉板 特1等	厚9mm	m2	747			
478	ZAO6101010	止杭	松丸太 1.5m×9cm	本	○			202410物 WEB
479	ZAO6065010	足場丸パイプ	φ48.6 2.4mm L=2m	本	○	202410積	P.270	202410物 P.171
480	ZAO6065020	足場丸パイプ	φ48.6 2.4mm L=4m	本	○	202410積	P.270	202410物 P.171

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
481	ZA06065030	足場丸パイプ	ø48.6 2.4mm L=5m	本	○ 202410積	P.270	202410物 P.171
482	Z006071001	キャットウォーク	取付ボルト径22付	基	○ 202410積	P.271	202410物 P.171
483	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	○ 202410積	P.219	202410物 P.175
484	Z006082001	土のう	62×48cm	袋	○ 202410積	P.277	202410物 P.183
485	ZA06082010	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	○ 202410積	P.277	
486	ZA06066010	丸パイプ	ø48.6 厚2.4mm	m	○ 202410積	P.270	202410物 P.171
487	Z006852001	シート	2.7×3.6 ビニロン0.5	m2	○ 202410積	P.273	202410物 P.182
488	Z006800002	積込み費（仮設材等）		t	750		
489	Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	750		
490	Z006142003	エッティングプライマー	原板blast	m2	340		
491	Z006143003	ジンクリッヂプライマー	原板blast	m2	340		
492	Z006144001	原板blast	原板blastのみ	m2	82		
493	Z006150003	下塗さび止め塗料	K-5623-1 油性系	kg			
494	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・鉄・鋼・さび止め JIS K 5674	kg	○ 202410積	P.251	202410物 P.197
495	Z006152002	ジンクリッヂ ペイント	無機厚膜	kg	○ 202410積	P.251	202410物 P.197
496	Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	○ 202410積	P.251	202410物 P.197
497	Z006155001	エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.197
498	Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	○ 202410積	P.251	202410物 P.197
499	Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
500	Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
501	Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
502	Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
503	Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
504	Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
505	Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
506	Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
507	Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
508	Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
509	Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
510	Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
511	Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
512	Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	○ 202410積	P.253	202410物 P.198
513	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.197
514	Z006160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
515	Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
516	Z006160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
517	Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
518	Z006160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
519	Z006160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198
520	Z006160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	○ 202410積	P.252	202410物 P.198

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
521	Z006160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
522	Z006160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
523	Z006160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
524	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
525	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
526	Z006160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
527	Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	○ 202410積 P.252	202410物	P.198
528	Z006162002	タールエポキシ樹脂塗料	K 5 6 6 4 1種 黒・ブラウン	kg			
529	ZA06163010	シリコンアルキド樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg			
530	ZA06163020	シリコンアルキド樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg			
531	ZA06163030	シリコンアルキド樹脂塗料	中塗り 白	kg			
532	ZA06163040	シリコンアルキド樹脂塗料	上塗り 白	kg			
533	Z006163001	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
534	Z006163002	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
535	Z006163003	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
536	Z006163004	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
537	Z006163005	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
538	Z006163006	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
539	Z006163007	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
540	Z006163008	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
541	Z006163009	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
542	Z006163010	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
543	Z006163011	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
544	Z006163012	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
545	Z006163013	ふつ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
546	Z006163014	ふつ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	○ 202410積 P.253	202410物	P.198
547	Z006170001	塗料用シンナー	K-2201	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
548	Z006170004	ジンクリッヂプライマー用シンナー	無機	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
549	Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
550	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
551	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
552	Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
553	Z006170014	塗料用シンナー	ふつ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
554	Z006170015	塗料用シンナー	ふつ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	○ 202410積 P.256	202410物	P.199
555	Z006141002	プライマー		kg	○ 202410積 P.264	202410物	P.194
556	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	○ 202410積 P.264	202410物	P.194
557	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	○ 202410積 P.264	202410物	P.194
558	ZA04002010	鉄線じゃかご GS-3	網目10cm 径4.5cm 3. 2mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358
559	ZA04002020	鉄線じゃかご GS-3	網目10cm 径4.5cm 4. 0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358
560	ZA04002030	鉄線じゃかご GS-3	網目13cm 径4.5cm 3. 2mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料		
561	ZA04002040	鉄線じやかご GS-3	網目13cm 径45cm 4.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
562	ZA04002050	鉄線じやかご GS-3	網目13cm 径45cm 5.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
563	ZA04002060	鉄線じやかご GS-3	網目13cm 径60cm 3.2mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	WEB	
564	ZA04002070	鉄線じやかご GS-3	網目15cm 径45cm 3.2mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
565	ZA04002080	鉄線じやかご GS-3	網目15cm 径45cm 4.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
566	ZA04002090	鉄線じやかご GS-3	網目15cm 径45cm 5.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
567	ZA04002100	鉄線じやかご GS-3	網目15cm 径60cm 3.2mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	WEB	
568	ZA04002110	鉄線じやかご GS-7	網目10cm 径45cm 4.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
569	ZA04002120	鉄線じやかご GS-7	網目13cm 径45cm 4.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
570	ZA04002130	鉄線じやかご GS-7	網目13cm 径45cm 5.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
571	ZA04002140	鉄線じやかご GS-7	網目15cm 径45cm 4.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
572	ZA04002150	鉄線じやかご GS-7	網目15cm 径45cm 5.0mm	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
573	ZA04004010	フトンかご 幅120cm GS-3	網目10cm 高48cm 4.0mm	m				
574	ZA04004020	フトンかご 幅120cm GS-3	網目13cm 高40cm 3.2mm	m				
575	ZA04004030	フトンかご 幅120cm GS-3	網目13cm 高40cm 4.0mm	m				
576	ZA04004040	フトンかご 幅120cm GS-3	網目13cm 高50cm 3.2mm	m				
577	ZA04004050	フトンかご 幅120cm GS-3	網目13cm 高50cm 4.0mm	m				
578	ZA04004060	フトンかご 幅120cm GS-3	網目13cm 高60cm 4.0mm	m				
579	ZA04004070	フトンかご 幅120cm GS-3	網目15cm 高40cm 3.2mm	m				
580	ZA04004080	フトンかご 幅120cm GS-3	網目15cm 高40cm 4.0mm	m				
581	ZA04004090	フトンかご 幅120cm GS-3	網目15cm 高50cm 3.2mm	m				
582	ZA04004100	フトンかご 幅120cm GS-3	網目15cm 高50cm 4.0mm	m				
583	ZA04004110	フトンかご 幅120cm GS-3	網目15cm 高60cm 4.0mm	m				
584	ZA04004120	フトンかご 幅120cm GS-7	網目10cm 高48cm 4.0mm	m				
585	ZA04004130	フトンかご 幅120cm GS-7	網目13cm 高50cm 4.0mm	m				
586	ZA04004140	フトンかご 幅120cm GS-7	網目15cm 高50cm 4.0mm	m				
587	ZA04004150	フトンかご (パネル式)	GS-3 3.2×13×50	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
588	ZA04004160	フトンかご (パネル式)	GS-3 4.0×13×50	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
589	ZA04004170	フトンかご (パネル式)	GS-3 4.0×15×50	m	○ 202410積 P.480	202410物	P.358	
590	ZA04010010	かごマット (蓋部は粗面鉄線)	H=30cm(ｽﾛｰﾌﾟ型)(メキ仕様)	m2	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
591	ZA04010020	かごマット (蓋部は粗面鉄線)	H=50cm(ｽﾛｰﾌﾟ型)(メキ仕様)	m2	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
592	ZA04010030	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-a(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
593	ZA04010040	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-b(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
594	ZA04010050	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-c(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
595	ZA04010060	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-a(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
596	ZA04010070	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-b(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
597	ZA04010080	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-c(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
598	ZA04010090	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式C-a(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
599	ZA04010100	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式C-b(勾配1:0.5)(メキ仕様)	m	○ 202410積 P.481	202410物	P.359	
600	ZA04013010	ブロックマット	リコマット・ゴビ マット同等品	m2	○ 202410積 P.492	202410物	P.373	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
601	ZAO4009010	石灰石粉	75μ70%以上	t	○ 202410積 P.330	202410物	P.220
602	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	○ 202410積 P.331	202410物	P.219
603	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	○ 202410積 P.331	202410物	P.219
604	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	○ 202410積 P.331	202410物	P.220
605	ZAO4130010	セメント混合リサイクル用乳剤	MN-1	L	○ 202410積 P.331	202410物	P.219
606	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	○ 202410積 P.534	202410物	P.225
607	Z004150002	瀝青質目地板	厚20mm	m2	○ 202410積 P.534	202410物	P.225
608	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	○ 202410積 P.534	202410物	P.225
609	ZAO4360010	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	□450×600×0.8	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
610	ZAO4360020	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	□600×800×0.9	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
611	ZAO4360030	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	□450×600×3	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
612	ZAO4360040	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	□600×800×3	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
613	ZAO4360050	道路反射鏡（ポリカボネット）	□600×800×2	面			
614	ZAO4360060	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ600×0.8	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
615	ZAO4360070	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ800×0.9	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
616	ZAO4360080	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ1000×1	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
617	ZAO4360090	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ600×3	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
618	ZAO4360100	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ800×3	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
619	ZAO4360110	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ1000×3	面	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
620	ZAO4360120	道路反射鏡（ポリカボネット）	φ600×2	面			
621	ZAO4360130	道路反射鏡（ポリカボネット）	φ800×2	面			
622	ZAO4360140	道路反射鏡（ポリカボネット）	φ1000×2	面			
623	ZAO4360210	支柱（道路反射鏡）	φ76.3×3.2×3600	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
624	ZAO4360220	支柱（道路反射鏡）	φ76.3×3.2×4000	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
625	ZAO4360230	支柱（道路反射鏡）	φ89.1×3.2×4400	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
626	ZAO4360240	支柱（道路反射鏡）	φ101.6×4.2×4800	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
627	ZAO4360250	支柱（道路反射鏡）の曲げ加工費	φ76.3	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
628	ZAO4360260	支柱（道路反射鏡）の曲げ加工費	φ89.1以上	組	○ 202410積 P.357	202410物	P.233
629	ZAO4361010	道路照明用アンカーボルト	4-φ25(グリスキヤップ含む)	組	13,094		
630	Z004230001	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
631	Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
632	Z004230003	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
633	Z004230004	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
634	Z004230005	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
635	Z004230006	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込塗装	m	○ 202410積 P.341	202410物	P.239
636	Z004300001	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾300用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
637	Z004300002	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾350用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
638	Z004300003	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾400用（側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
639	Z004300004	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾450用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
640	Z004300005	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾500用（側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
641	Z004300006	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾300用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
642	Z004300007	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾350用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
643	Z004300008	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾400用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
644	Z004300009	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾450用（横・側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
645	Z004300010	鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾500用（側）	組	○ 202410積 P.391	202410物	P.274
646	Z004320007	落石防止柵CO中メッキ ステー無	5本掛 ケーブル（金網3種）	m			
647	Z004320008	落石防止柵CO中メッキ ステー無	5本掛 中間支柱（Uボルト付）	本			
648	Z004320009	落石防止柵CO中メッキ ステー無	5本掛 端末支柱（索端金具付）	本			
649	Z004320010	落石防止柵CO中メッキ ステー無	6本掛 ケーブル（金網3種）	m			
650	Z004320011	落石防止柵CO中メッキ ステー無	6本掛 中間支柱（Uボルト付）	本			
651	Z004320012	落石防止柵CO中メッキ ステー無	6本掛 端末支柱（索端金具付）	本			
652	Z004320013	落石防止柵CO中メッキ ステー無	8本掛 ケーブル（金網3種）	m	○ 202410積 P.502	202410物	P.384
653	Z004320016	落石防止柵CO中メッキ ステー無	9本掛 ケーブル（金網3種）	m			
654	Z004320022	落石防止柵CO中メッキ ステー無	13本掛ケーブル（金網3種）	m			
655	ZA04320010	落石防止柵 Co土中建込(メキ仕上)	高さ1.00m 3本 中間	本			
656	ZA04320020	落石防止柵 Co土中建込(メキ仕上)	高さ1.25m 4本 中間	本			
657	ZA04320030	落石防止柵 Co土中建込(メキ仕上)	高さ1.00m 3本 端末	本			
658	ZA04320040	落石防止柵 Co土中建込(メキ仕上)	高さ1.25m 4本 端末	本			
659	ZA04320050	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ1.55m 5本 中間 ステー無	本			
660	ZA04320060	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ2.00m 6本 中間 ステー無	本			
661	ZA04320070	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ1.55m 5本 端末	本			
662	ZA04320080	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ2.00m 6本 端末	本			
663	Z004332002	落石防止網部材 金網	Z-G3 4.0×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
664	Z004332003	落石防止網部材 金網	Z-G3 3.2×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
665	Z004332004	落石防止網部材 金網	Z-G3 2.6×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
666	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
667	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
668	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
669	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
670	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
671	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
672	Z004332011	落石防止網部材 金網	Z-GS7 2.6×50mm	m2	○	202410物	WEB
673	ZA04332010	落石防止網金網	B型着色塗装 C-GS3 φ3.2	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
674	ZA04332020	落石防止網金網	C型着色塗装 C-GS3 φ4.0	m2	○ 202410積 P.499	202410物	P.382
675	ZA04332060	ポケット式支柱 ヒンジ式岩盤用	H-100×100×2000	本			
676	ZA04332070	ポケット式支柱 ヒンジ式岩盤用	H-100×100×2500	本			
677	ZA04332080	ポケット式支柱 ヒンジ式岩盤用	H-100×100×3000	本			
678	ZA04332090	ポケット式支柱 ヒンジ式土中用	H-100×100×2000	本			
679	ZA04332100	ポケット式支柱 ヒンジ式土中用	H-100×100×2500	本			
680	ZA04332110	ポケット式支柱 ヒンジ式土中用	H-100×100×3000	本			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料		
681	ZAO4332120	ミニポケット支柱 M1.0	50×50×6×0.8×1	基				
682	ZAO4332130	ミニポケット支柱 M1.5	65×65×6×1.1×1.5	基				
683	ZAO4333010	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×500	本				
684	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1000	本	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
685	ZAO4333020	落石防止網部材	岩盤用アンカー径28×1000	本	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
686	ZAO4333030	落石防止網部材	岩盤用アンカー径32×1000	本	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
687	ZAO4333040	落石防止網部材	ルーフアンカー径25×1000	本				
688	Z004333006	落石防止網部材	COアンカー 径25×1000	本				
689	Z004333007	落石防止網部材	COアンカー 径22×1000	本				
690	Z004333008	落石防止網部材	羽根付アンカー径25×1500	本	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
691	Z004333009	落石防止網部材	組立アンカー 径25×1500	組	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
692	Z004334002	落石防止網部材	ロープ 径16	m	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
693	Z004334004	落石防止網部材	ロープ 径12	m	○ 202410積 P.499	202410物 P.382		
694	Z004335001	落石防止網部材	クロスクリップ 径16用	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
695	Z004335002	落石防止網部材	クロスクリップ 径12用	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
696	Z004336001	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径16用	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
697	Z004336002	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径12用	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
698	Z004337001	落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
699	Z004337002	落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個	○ 202410積 P.500	202410物 P.382		
700	ZAO4362010	塩化カルシウム		kg	○ 202410積 P.338	202410物 P.222		
701	ZAO4362020	塩化マグネシウム		kg	○ 202410積 P.338	202410物 P.222		
702	ZAO4370070	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼75用	個	265			
703	ZAO4370080	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼100用	個	347			
704	ZAO4370090	電線共同溝用合成樹脂管枕	φ125 電力用	個	395			
705	ZAO4370100	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼80 直管 受口付	m				
706	ZAO4370110	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼80 曲管 R=5m 受口付	m				
707	ZAO4370120	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼80 繼手管接続用	個				
708	ZAO4370130	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼100 直管 受口付	m				
709	ZAO4370140	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼100 曲管 R=5m 受口付	m				
710	ZAO4370150	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼100 繼手管接続用	個				
711	ZAO4370160	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼125 直管 受口付	m				
712	ZAO4370170	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼125 曲管 R=5m 受口付	m				
713	ZAO4370180	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼125 繼手管接続用	個				
714	ZAO4370190	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼100用 1A	個	423			
715	ZAO4370200	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼100用 2A	個	486			
716	ZAO4370210	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼100用 3A	個	567			
717	ZAO4370220	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼125用 1A	個	459			
718	ZAO4370230	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼125用 2A	個	540			
719	ZAO4370240	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼125用 3A	個	639			
720	ZAO4370250	電線共同溝用埋設表示シート	W=150mm 2倍	m	○ 202410積 P.752	202410物 P.629		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	建設物査定会	
721	ZAO4370260	電線共同溝用埋設表示シート	W=300mm 2倍	m	○ 202410積 P.752	202410物	P.629	
722	ZAO4370270	電線共同溝用埋設表示シート	W=400mm 2倍	m	○ 202410積 P.752	202410物	P.629	
723	ZAO4370280	電線共同溝用埋設表示シート	W=600mm 2倍	m	○ 202410積 P.752	202410物	P.629	
724	ZAO4370290	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼75 直管 受口付 電力用	m	2,000			
725	ZAO4370300	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼75 曲管 受口付 電力用	m	4,770			
726	ZAO4370310	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼75 繼手管樹接続用 電力用	個	4,450			
727	ZAO4370320	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼100 直管 受口付 電力用	m				
728	ZAO4370330	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼100 曲管 受口付 電力用	m				
729	ZAO4370340	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼100 繼手管樹接続用 電力用	個				
730	ZAO4370350	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼125 直管 受口付 電力用	m				
731	ZAO4370360	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼125 曲管 受口付 電力用	m				
732	ZAO4370370	電共用合成樹脂管ビカット軟化温度80°	呼125 繼手管樹接続用 電力用	個				
733	Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
734	Z004350003	トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	○ 202410積 P.257			
735	Z004350005	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
736	Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
737	Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
738	Z004350010	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
739	Z004350012	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
740	Z004350013	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
741	Z004350014	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
742	Z004350016	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
743	Z004350017	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
744	Z004352001	ガラスピーブズ	0.106~0.850mm	kg	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
745	Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
746	Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	○ 202410積 P.257	202410物	P.200	
747	ZAO4831010	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×4330、ダーケブラウン	枚	35,800			
748	ZAO4831020	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×4330、グレーベージュ	枚	35,800			
749	ZAO4831030	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×2360、ダーケブラウン	枚	19,500			
750	ZAO4831040	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×2360、グレーベージュ	枚	19,500			
751	ZAO4831050	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×2330、ダーケブラウン	枚	19,300			
752	ZAO4831060	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	A種、4.0×350×2330、グレーベージュ	枚	19,300			
753	ZAO4831070	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×4330、ダーケブラウン	枚	26,000			
754	ZAO4831080	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×4330、グレーベージュ	枚	26,000			
755	ZAO4831090	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×2360、ダーケブラウン	枚	14,100			
756	ZAO4831100	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×2360、グレーベージュ	枚	14,100			
757	ZAO4831110	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×2330、ダーケブラウン	枚	14,000			
758	ZAO4831120	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	B種、3.2×350×2330、グレーベージュ	枚	14,000			
759	ZAO4831130	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	C種、2.3×350×4330、ダーケブラウン	枚	19,200			
760	ZAO4831140	ガードレール部材(景観対応色) 直ビーム	C種、2.3×350×4330、グレーベージュ	枚	19,200			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

【参考】刊行物引用元

建設物価調査会

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
761	ZAO4831150	ガードレール部材(景観対応色) 直ピーム	C種、2.3×350×2360、ダーケープラウン	枚	10,400		
762	ZAO4831160	ガードレール部材(景観対応色) 直ピーム	C種、2.3×350×2360、グレーベージュ	枚	10,400		
763	ZAO4831170	ガードレール部材(景観対応色) 直ピーム	C種、2.3×350×2330、ダーケープラウン	枚	10,300		
764	ZAO4831180	ガードレール部材(景観対応色) 直ピーム	C種、2.3×350×2330、グレーベージュ	枚	10,300		
765	ZAO4835010	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	3段ピーム型 φ42.7×3m ダーケープラウン	m	7,540		
766	ZAO4835020	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	3段ピーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	7,540		
767	ZAO4835030	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 600-650×3m ダーケープラウン	m	9,960		
768	ZAO4835040	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 600-650×3m グレーベージュ	m	9,960		
769	ZAO4835050	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 490×3m ダーケープラウン	m	8,200		
770	ZAO4835060	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 490×3m グレーベージュ	m	8,200		
771	ZAO4835070	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 650-700×3m ダーケープラウン	m	9,020		
772	ZAO4835080	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 650-700×3m グレーベージュ	m	9,020		
773	ZAO4835090	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	バーナー型 500-550×3m ダーケープラウン	m	8,610		
774	ZAO4835100	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	バーナー型 500-550×3m グレーベージュ	m	8,610		
775	ZAO4835110	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	門型 φ60.5×3m ダーケープラウン	m	8,280		
776	ZAO4835120	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	門型 φ60.5×3m グレーベージュ	m	8,280		
777	ZAO4835130	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	門型 φ60.5×1500ダーケープラウン	m	11,800		
778	ZAO4835140	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	門型 φ60.5×1500グレーベージュ	m	11,800		
779	ZAO4835150	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	3段ピーム型 φ42.7×3m ダーケープラウン	m	6,920		
780	ZAO4835160	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	3段ピーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	6,920		
781	ZAO4835170	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	縦格子型 600-650×3m ダーケープラウン	m	9,220		
782	ZAO4835180	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	縦格子型 600-650×3m グレーベージュ	m	9,220		
783	ZAO4835190	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 490×3m ダーケープラウン	m	7,500		
784	ZAO4835200	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 490×3m グレーベージュ	m	7,500		
785	ZAO4835210	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 650-700×3m ダーケープラウン	m	8,110		
786	ZAO4835220	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 650-700×3m グレーベージュ	m	8,110		
787	ZAO4835230	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	バーナー型 500-550×3m ダーケープラウン	m	7,990		
788	ZAO4835240	横断防止柵(景観対応色)C0建込用	バーナー型 500-550×3m グレーベージュ	m	7,990		
789	ZAO4835250	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	3段ピーム型 φ42.7×3m ダーケープラウン	m	7,050		
790	ZAO4835260	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	3段ピーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	7,050		
791	ZAO4835270	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	縦格子型 600-650×3m ダーケープラウン	m	9,340		
792	ZAO4835280	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	縦格子型 600-650×3m グレーベージュ	m	9,340		
793	ZAO4835290	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 490×3m ダーケープラウン	m	7,580		
794	ZAO4835300	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 490×3m グレーベージュ	m	7,580		
795	ZAO4835310	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 650-700×3m ダーケープラウン	m	8,280		
796	ZAO4835320	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 650-700×3m グレーベージュ	m	8,280		
797	ZAO4835330	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	バーナー型 500-550×3m ダーケープラウン	m	8,110		
798	ZAO4835340	横断防止柵(景観対応色)アーロック建込	バーナー型 500-550×3m グレーベージュ	m	8,110		
799	ZAO4836010	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	4段ピーム型 φ42.7×3m ダーケープラウン	m	9,510		
800	ZAO4836020	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	4段ピーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	9,510		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
801	ZAO4836030	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 950×3m ダークグリーン	m	11,800		
802	ZAO4836040	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 950×3m グレーベージュ	m	11,800		
803	ZAO4836050	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 900-1000×3m ダークグリーン	m	11,300		
804	ZAO4836060	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ネット型 900-1000×3m グレーベージュ	m	11,300		
805	ZAO4836070	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ネットビーム型 3m ダークグリーン	m	10,300		
806	ZAO4836080	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ネットビーム型 3m グレーベージュ	m	10,300		
807	ZAO4836090	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	バーニッシュ型 3m ダークグリーン	m			
808	ZAO4836100	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	バーニッシュ型 3m グレーベージュ	m			
809	ZAO4836110	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	4段ビーム型 φ42.7×3m ダークグリーン	m	8,810		
810	ZAO4836120	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	4段ビーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	8,810		
811	ZAO4836130	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	縦格子型 950×3m ダークグリーン	m	11,100		
812	ZAO4836140	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	縦格子型 950×3m グレーベージュ	m	11,100		
813	ZAO4836150	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 900-1000×3m ダークグリーン	m	10,500		
814	ZAO4836160	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	ネット型 900-1000×3m グレーベージュ	m	10,500		
815	ZAO4836170	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	ネットビーム型 3m ダークグリーン	m	9,660		
816	ZAO4836180	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	ネットビーム型 3m グレーベージュ	m	9,660		
817	ZAO4836190	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	バーニッシュ型 3m ダークグリーン	m			
818	ZAO4836200	転落防止柵(景観対応色)C0建込用	バーニッシュ型 3m グレーベージュ	m			
819	ZAO4836210	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	4段ビーム型 φ42.7×3m ダークグリーン	m	8,890		
820	ZAO4836220	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	4段ビーム型 φ42.7×3m グレーベージュ	m	8,890		
821	ZAO4836230	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	縦格子型 950×3m ダークグリーン	m	11,300		
822	ZAO4836240	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	縦格子型 950×3m グレーベージュ	m	11,300		
823	ZAO4836250	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 900-1000×3m ダークグリーン	m	10,700		
824	ZAO4836260	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネット型 900-1000×3m グレーベージュ	m	10,700		
825	ZAO4836270	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネットビーム型 3m ダークグリーン	m	9,730		
826	ZAO4836280	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	ネットビーム型 3m グレーベージュ	m	9,730		
827	ZAO4836290	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	バーニッシュ型 3m ダークグリーン	m			
828	ZAO4836300	転落防止柵(景観対応色)アーロック建込	バーニッシュ型 3m グレーベージュ	m			
829	ZAO4590010	接着受口カラー WTB	φ150mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.434	202410物 P.297
830	ZAO4590020	接着受口カラー WTA	φ200mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.433	202410物 P.296
831	ZAO4590030	接着受口カラー WTA	φ250mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.433	202410物 P.296
832	ZAO4590040	接着受口カラー WTA	φ300mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.433	202410物 P.296
833	ZAO4591010	副管用90°支管	φ150mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.434	202410物 P.296
834	ZAO4591020	副管用90°支管	φ200mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.434	202410物 P.296
835	ZAO4591030	副管用90°支管	φ250mm 硬質塩化ビニル管	本	○	202410積 P.434	202410物 P.296
836	ZAO4591040	副管用90°支管	φ300mm 硬質塩化ビニル管	本	○		202410物 P.296
837	ZAO4592010	硬質塩化ビニル管90°曲管	DV φ150mm	本	○		202410物 P.296
838	ZAO4592020	硬質塩化ビニル管90°曲管	DV φ200mm	本	○		202410物 P.296
839	ZAO4592030	硬質塩化ビニル管90°曲管	DV φ250mm	本	○		202410物 P.296
840	ZAO4592040	硬質塩化ビニル管90°曲管	DV φ300mm	本	○		202410物 P.296

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
841	Z002504001	下水道用マンホール側塊（直壁）	900A 90×90×30	個			
842	Z002504002	下水道用マンホール側塊（直壁）	900B 90×90×60	個			
843	Z002504003	下水道用マンホール側塊（直壁）	1200A120×120×30	個			
844	Z002504004	下水道用マンホール側塊（直壁）	1200B120×120×60	個			
845	Z002504005	下水道用マンホール側塊（斜壁）	600A 60×90×30	個			
846	Z002504006	下水道用マンホール側塊（斜壁）	600C 60×90×60	個			
847	Z002504007	下水道用マンホール側塊（斜壁）	600D 60×120×60	個			
848	Z002504008	下水道用マンホール側塊（斜壁）	900 90×120×60	個			
849	Z002504009	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個			
850	Z002504010	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個			
851	ZA04593010	組立式マンホール0号	斜壁 600×750×300(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
852	ZA04593020	組立式マンホール0号	斜壁 600×750×450(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
853	ZA04593030	組立式マンホール0号	直壁 750×300 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
854	ZA04593040	組立式マンホール0号	直壁 750×600 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
855	ZA04593050	組立式マンホール0号	直壁 750×900 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
856	ZA04593060	組立式マンホール0号	直壁 750×1200 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
857	ZA04593070	組立式マンホール0号	直壁 750×1500 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
858	ZA04593080	組立式マンホール0号	<体>ロック750×600(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
859	ZA04593090	組立式マンホール0号	<体>ロック750×900(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
860	ZA04593100	組立式マンホール0号	<体>ロック750×1200(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
861	ZA04593110	組立式マンホール0号	<体>ロック750×1500(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
862	ZA04593120	組立式マンホール0号	底版 有効高130 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
863	ZA04593130	組立式マンホール1号	斜壁 600×900×300(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
864	ZA04593140	組立式マンホール1号	斜壁 600×900×450(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
865	ZA04593150	組立式マンホール1号	斜壁 600×900×600(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
866	ZA04593160	組立式マンホール1号	直壁 900×300 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
867	ZA04593170	組立式マンホール1号	直壁 900×600 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
868	ZA04593180	組立式マンホール1号	直壁 900×900 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
869	ZA04593190	組立式マンホール1号	直壁 900×1200 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
870	ZA04593200	組立式マンホール1号	直壁 900×1500 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
871	ZA04593210	組立式マンホール1号	直壁 900×1800 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
872	ZA04593220	組立式マンホール1号	<体>ロック900×600(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
873	ZA04593230	組立式マンホール1号	<体>ロック900×900(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
874	ZA04593240	組立式マンホール1号	<体>ロック900×1200(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
875	ZA04593250	組立式マンホール1号	<体>ロック900×1500(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
876	ZA04593260	組立式マンホール1号	<体>ロック900×1800(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
877	ZA04593270	組立式マンホール1号	底版 有効高130 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.452	202410物 P.319
878	ZA04593280	組立式マンホール2号	斜壁600×1200×300(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.453	202410物 P.319
879	ZA04593290	組立式マンホール2号	斜壁600×1200×450(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.453	202410物 P.319
880	ZA04593300	組立式マンホール2号	斜壁600×1200×600(JSWAS A-11)	個	○ 202410積	P.453	202410物 P.319

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
881	ZAO4593310	組立式マンホール2号	直壁 1200×600 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
882	ZAO4593320	組立式マンホール2号	直壁 1200×900 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
883	ZAO4593330	組立式マンホール2号	直壁 1200×1200 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
884	ZAO4593340	組立式マンホール2号	直壁 1200×1500 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
885	ZAO4593350	組立式マンホール2号	直壁 1200×1800 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
886	ZAO4593360	組立式マンホール2号	<体> ロック1200×900 JSWAS A-11	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
887	ZAO4593370	組立式マンホール2号	<体> ロック1200×1200 JSWAS A-11	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
888	ZAO4593380	組立式マンホール2号	<体> ロック1200×1500 JSWAS A-11	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
889	ZAO4593390	組立式マンホール2号	<体> ロック1200×1800 JSWAS A-11	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
890	ZAO4593400	組立式マンホール2号	底版 有効高150 (JSWAS A-11)	個	○ 202410積 P.453	202410物	P.319
891	ZAO4594010	マンホール鉄蓋 マーク入	車道用ガタツキ改良型 T-25	個	72,900		
892	ZAO4594020	マンホール鉄蓋 マーク入	車道用ガタツキ改良型 T-14	個	65,600		
893	ZAO4594030	マンホール(浮上防止型)T-25 マーク入	ロック付転落防止用梯子	個	94,100		
894	ZAO4594040	マンホール(浮上防止型)T-14 マーク入	ロック付転落防止用梯子	個	86,800		
895	ZAO4594050	マンホール(浮上防止型)T-25 マーク入	転落防止 樹脂ネット付き	個	80,100		
896	ZAO4594060	マンホール(浮上防止型)T-14 マーク入	転落防止 樹脂ネット付き	個	72,800		
897	ZAO4595010	送風管	径300mm 下水用	本	○ 202410積 P.274	202410物	P.184
898	ZAO4595020	送風管	径400mm 下水用	本	○ 202410積 P.274	202410物	P.184
899	ZAO4596010	二次覆工用 ソケット	φ50VU管用	個	○ 202410積 P.816	202410物	P.692
900	ZAO4596020	二次覆工用 バルブソケット	φ50VU管用	個	○ 202410積 P.818	202410物	P.693
901	ZAO4596030	二次覆工用 急結剤 (液状)	充填用(12kg/セメント40kg)	kg	○ 202410積 P.201	202410物	P.119
902	ZAO4596040	二次覆工用 エポキシ樹脂	水系上下水適用JWWA K-135合格品	kg	○ 202410積 P.202	202410物	P.197
903	ZAO4596050	二次覆工用 起泡剤	標準混和量0.3	kg	○ 202410積 P.202	202410物	P.120
904	ZAO4597010	接合用滑材		kg	○ 202410積 P.688		
905	ZAO4597020	特殊接着剤	支管取り付け 下水道用	kg	1,270		
906	Z004432002	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
907	Z004432003	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
908	Z004432004	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
909	Z004432006	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
910	Z004432007	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
911	Z004432009	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
912	ZAO4436010	PC鋼棒 (B種1号)	径23 1m≤L<3m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
913	ZAO4436020	PC鋼棒 (B種1号)	径23 3m≤L<4m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
914	ZAO4436030	PC鋼棒 (B種1号)	径23 4m≤L<5m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
915	Z004436014	PC鋼棒 (B種1号)	径23 5m≤L≤8m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
916	Z004436018	PC鋼棒 (B種1号)	径23 L≥8m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
917	ZAO4436040	PC鋼棒 (B種1号)	径26 1m≤L<3m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
918	ZAO4436050	PC鋼棒 (B種1号)	径26 3m≤L<4m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
919	ZAO4436060	PC鋼棒 (B種1号)	径26 4m≤L<5m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347
920	Z004436015	PC鋼棒 (B種1号)	径26 5m≤L<8m	kg	○ 202410積 P.406	202410物	P.347

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	202410物 WEB	
921	Z004436019	PC鋼棒 (B種 1号)	径2.6 L≥8m	kg	○	202410積	P.406	202410物 P.347
922	Z004439006	PC鋼棒 附属品 (カッラー)	径2.3 (A~C種 1号)	個	○			202410物 WEB
923	Z004439007	PC鋼棒 附属品 (カッラー)	径2.6 (A~C種 1号)	個	○			202410物 WEB
924	Z004440003	PC用シース	スパイラル 径3.0	m				
925	Z004440004	PC用シース	スパイラル 径3.2	m				
926	Z004440005	PC用シース	スパイラル 径3.5	m				
927	Z004440006	PC用シース	スパイラル 径3.8	m				
928	Z004440007	PC用シース	スパイラル 径4.0	m				
929	Z004440009	PC用シース	スパイラル 径4.5	m				
930	Z004440011	PC用シース	スパイラル 径5.5	m				
931	Z004440012	PC用シース	スパイラル 径6.5	m				
932	Z004440013	PC用シース	スパイラル 径7.5	m				
933	ZA04440010	スパイラルシース	Φ4.2 t=0.27	m				
934	Z004441001	カッラー	径2.3用	個	○			202410物 WEB
935	Z004441002	カッラー	径2.6用	個	○			202410物 WEB
936	ZA04428010	副資材費	鋼橋、溶接材料費を含む	t	18,200			
937	ZA04428020	ベント損料		供用日	824			
938	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
939	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
940	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
941	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
942	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弹性 目付300g 引張2900N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
943	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弹性 目付300g 引張2400N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 P.194
944	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 WEB
945	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m ²	○	202410積	P.264	202410物 WEB
946	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	○	202410積	P.264	202410物 P.194
947	Z006145001	エポキシ樹脂バテ		kg	○	202410積	P.264	202410物 P.194
948	ZA04820010	アケボノスギ (メタセコイヤ)	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202410積	P.543	202410物 P.407
949	ZA04820020	アケボノスギ (メタセコイヤ)	H=5.0 C=0.3 W=2.0	本	○	202410積	P.543	202410物 P.407
950	ZA04820030	ラクウショウ	H=3.0 C=0.15 W=0.9	本	○	202410積	P.543	202410物 P.407
951	ZA04820040	ラクウショウ	H=3.5 C=0.21 W=1.2	本	○	202410積	P.543	202410物 P.407
952	ZA04821010	アラカシ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202410積	P.543	202410物 P.408
953	ZA04821020	アラカシ	H=3.0 C=0.21 株立	本	○	202410積	P.543	202410物 P.408
954	ZA04821030	アラカシ	H=3.5 C=0.15 W=0.8	本	○	202410積	P.543	202410物 P.408
955	ZA04821040	ウバメガシ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408
956	ZA04821050	ウバメガシ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408
957	ZA04821060	ウバメガシ	H=2.0 W=0.6	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408
958	ZA04821070	ウバメガシ	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408
959	ZA04821080	オトメツバキ	H=1.2 W=0.3	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408
960	ZA04821090	オトメツバキ	H=1.5 W=0.4	本	○	202410積	P.544	202410物 P.408

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
961	ZAO4821100	カクレミノ	H=1.5 W=0.5	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
962	ZAO4821110	カクレミノ	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
963	ZAO4821120	キンモクセイ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
964	ZAO4821130	キンモクセイ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
965	ZAO4821140	クスノキ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
966	ZAO4821150	クスノキ	H=3.5 C=0.21 W=1.0	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
967	ZAO4821160	クスノキ	H=4.0 C=0.4 W=1.8	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
968	ZAO4821170	クスノキ	H=5.0 C=0.6 W=2.0	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
969	ZAO4821180	クロガネモチ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.408
970	ZAO4821190	サザンカ	H=1.2 W=0.2 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.544	202410物	P.409
971	ZAO4821200	サンゴジュ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
972	ZAO4821210	サンゴジュ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
973	ZAO4821220	サンゴジュ	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
974	ZAO4821230	シラカシ	H=1.2 W=0.2 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
975	ZAO4821240	シラカシ	H=1.5 W=0.3 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
976	ZAO4821250	シラカシ	H=2.0 W=0.5 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
977	ZAO4821260	シラカシ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
978	ZAO4821270	シラカシ	H=4.5 C=0.25 W=1.2	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
979	ZAO4821280	スダジイ（シイノキ）	H=2.0 W=0.4 コンテナ径=24	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
980	ZAO4821290	スダジイ（シイノキ）	H=3.0 C=0.12 W=0.7	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
981	ZAO4821300	ソヨゴ	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.545	202410物	P.409
982	ZAO4821310	トウネズミモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本			
983	ZAO4821320	トウネズミモチ	H=1.5 W=0.5 コンテナ径=21	本			
984	ZAO4821330	トウネズミモチ	H=2.0 W=0.7	本			
985	ZAO4821340	ネズミモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
986	ZAO4821350	ネズミモチ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
987	ZAO4821360	ネズミモチ	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
988	ZAO4821370	ヒイラギ（ひらぎ）	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
989	ZAO4821380	ヒイラギ（ひらぎ）	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
990	ZAO4821390	ヒイラギ（ひらぎ）	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
991	ZAO4821400	ヒイラギモクセイ	H=1.2 W=0.4	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
992	ZAO4821410	ヒイラギモクセイ	H=1.5 W=0.5	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
993	ZAO4821420	ヒイラギモクセイ	H=2.0 W=0.7	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
994	ZAO4821430	マテバシイ	H=1.5 W=0.3 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
995	ZAO4821440	マテバシイ	H=2.0 W=0.4 コンテナ径=24	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
996	ZAO4821450	マテバシイ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
997	ZAO4821460	マテバシイ	H=4.5 C=0.25 W=1.5	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.410
998	ZAO4821470	モッコク	H=1.2 W=0.3	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.411
999	ZAO4821480	モッコク	H=1.5 W=0.4	本	○ 202410積 P.546	202410物	P.411
1000	ZAO4821490	ヤマツバキ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.411

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1001	ZA04821500	ヤマツバキ	H=1.5 W=0.4	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.411
1002	ZA04821510	ヤマモモ	H=3.5 C=0.3 W=1.2	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.411
1003	ZA04821520	ヤマモモ	H=4.0 C=0.4 W=1.2	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.411
1004	ZA04821530	ユズリハ	H=2.0 W=0.8	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.411
1005	ZA04822010	アキニレ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.412
1006	ZA04822020	イチョウ	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.412
1007	ZA04822030	イチョウ	H=5.0 C=0.3 W=1.8	本	○ 202410積 P.547	202410物	P.412
1008	ZA04822040	イヌシデ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1009	ZA04822050	イヌシデ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1010	ZA04822060	イロハモミジ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1011	ZA04822070	イロハモミジ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1012	ZA04822080	エゴノキ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1013	ZA04822090	エゴノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1014	ZA04822100	エゴノキ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1015	ZA04822110	エゴノキ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1016	ZA04822120	エノキ	H=3.0 C=0.12 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1017	ZA04822130	エノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.5	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1018	ZA04822140	エンジュ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1019	ZA04822150	オオシマザクラ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.413
1020	ZA04822160	カツラ	H=3.0 C=0.1 W=0.8	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1021	ZA04822170	カリン	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1022	ZA04822180	クヌギ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1023	ZA04822190	クヌギ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1024	ZA04822200	クヌギ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1025	ZA04822210	ケヤキ	H=3.0 C=0.1 W=1.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1026	ZA04822220	ケヤキ	H=3.5 C=0.12 W=1.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1027	ZA04822230	ケヤキ	H=5.0 C=0.25 W=2.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1028	ZA04822240	ケヤキ	H=6.0 C=0.4 W=3.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1029	ZA04822250	ケヤキ	H=7.0 C=0.6 W=4.0	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.413
1030	ZA04822260	コナラ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1031	ZA04822270	コナラ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1032	ZA04822280	コナラ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1033	ZA04822290	コナラ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1034	ZA04822300	コナラ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1035	ZA04822310	コブシ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1036	ZA04822320	コブシ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1037	ZA04822330	コブシ	H=4.5 C=0.25 W=1.5	本	○ 202410積 P.549	202410物	P.414
1038	ZA04822340	サトザクラ	H=2.5 C=0.1	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1039	ZA04822350	サトザクラ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1040	ZA04822360	サルスベリ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1041	ZAO4822370	サルスベリ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1042	ZAO4822380	シダレザクラ	H=3.0 C=0.15	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1043	ZAO4822390	シダレザクラ	H=4.0 C=0.21	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1044	ZAO4822400	シモクレン	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.414
1045	ZAO4822410	スズカケノキ（プラタナス）	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.415
1046	ZAO4822420	ソメイヨシノ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.415
1047	ZAO4822430	トウカエデ	H=3.0 C=0.1 W=0.8	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.415
1048	ZAO4822440	トウカエデ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.550	202410物	P.415
1049	ZAO4822450	トチノキ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1050	ZAO4822460	トチノキ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1051	ZAO4822470	ナツツバキ	H=3.0 C=0.12 W=0.8	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1052	ZAO4822480	ナツツバキ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1053	ZAO4822490	ナツツバキ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1054	ZAO4822500	ナツツバキ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.415
1055	ZAO4822510	ハナカイドウ	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1056	ZAO4822520	ハナミズキ（紅）	H=2.0 W=0.5	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1057	ZAO4822530	ハナミズキ（紅）	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1058	ZAO4822540	ハナミズキ（紅）	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1059	ZAO4822550	ハナミズキ（白）	H=2.0 W=0.5	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1060	ZAO4822560	ハナミズキ（白）	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1061	ZAO4822570	ハナミズキ（白）	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○ 202410積 P.551	202410物	P.416
1062	ZAO4822580	マンサク	H=1.5 W=0.4	本	○ 202410積 P.552	202410物	P.416
1063	ZAO4822590	マンサク	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.552	202410物	P.416
1064	ZAO4822600	ムクゲ	H=1.0 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.552	202410物	P.417
1065	ZAO4822610	ムクゲ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.552	202410物	P.417
1066	ZAO4822620	ムクゲ	H=2.0 W=0.6	本	○ 202410積 P.552	202410物	P.417
1067	ZAO4822630	ヤマザクラ	H=2.5 C=0.1 W=0.7	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1068	ZAO4822640	ヤマボウシ	H=3.0 C=0.15 W=1.5	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1069	ZAO4822650	ヤマボウシ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1070	ZAO4822660	ヤマボウシ	H=3.5 C=0.21 W=1.8	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1071	ZAO4822670	ヤマボウシ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1072	ZAO4822680	ヤマモミジ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1073	ZAO4822690	ヤマモミジ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.548	202410物	P.412
1074	ZAO4822700	ユリノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.417
1075	ZAO4823010	アオキ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.418
1076	ZAO4823020	アオキ	H=1.0 W=0.7	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.418
1077	ZAO4823030	アセビ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.418
1078	ZAO4823040	アベリア	H=0.4 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.418
1079	ZAO4823050	アベリア	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.553	202410物	P.418
1080	ZAO4823060	カンツバキ	H=0.3 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1081	ZAO4823070	カンツバキ	H=0.4 W=0.4 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1082	ZAO4823080	キリシマツツジ	H=0.3 W=0.25	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1083	ZAO4823090	キリシマツツジ	H=0.5 W=0.4	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1084	ZAO4823100	クチナシ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1085	ZAO4823110	コクチナシ	H=0.15 W=0.2	本	○ 202410積 P.554		
1086	ZAO4823120	コクチナシ	H=0.2 W=0.3	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1087	ZAO4823130	サツキツツジ	H=0.3 W=0.4	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1088	ZAO4823140	サツキツツジ	H=0.4 W=0.5	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1089	ZAO4823150	シャリンバイ（立性）	H=0.3 W=0.2	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1090	ZAO4823160	ジンチョウゲ	H=0.3 W=0.2	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1091	ZAO4823170	ジンチョウゲ	H=0.5 W=0.4	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1092	ZAO4823180	セイヨウベニカナメモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1093	ZAO4823190	セイヨウベニカナメモチ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1094	ZAO4823200	センリョウ	H=0.3 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1095	ZAO4823210	センリョウ	H=0.5 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1096	ZAO4823220	トキワサンザン（ピラカンサ）	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1097	ZAO4823230	トキワサンザン（ピラカンサ）	H=0.8 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1098	ZAO4823240	トベラ	H=0.3 W=0.2	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1099	ZAO4823250	ナワシログミ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1100	ZAO4823260	ナンテン	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.419
1101	ZAO4823270	ハイビャクシン	L=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1102	ZAO4823280	ハイビャクシン	L=0.5 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1103	ZAO4823290	ハクチョウゲ	H=0.5 W=0.3	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1104	ZAO4823300	ハマヒサカキ	H=0.5 W=0.4 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1105	ZAO4823310	ヒイラギナンテン	H=0.3 2本立以上 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555		
1106	ZAO4823320	ヒサカキ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1107	ZAO4823330	ヒサカキ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1108	ZAO4823340	ビヨウヤナギ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1109	ZAO4823350	ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1110	ZAO4823360	ヒラドツツジ	H=0.5 W=0.5	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1111	ZAO4823370	ボックスウッド	H=0.3 W=0.15 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1112	ZAO4823380	ボックスウッド	H=0.5 W=0.25 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.419
1113	ZAO4823390	マルバシャリンバイ	H=0.3 W=0.3 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.420
1114	ZAO4823400	マルバシャリンバイ	H=0.4 W=0.4 コンテナ径=18	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.420
1115	ZAO4823410	マンリョウ	H=0.2 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.420
1116	ZAO4823420	ヤマツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.420
1117	ZAO4823430	ヤマツツジ	H=0.8 W=0.4	本	○ 202410積 P.555	202410物	P.420
1118	ZAO4824010	ミツバツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1119	ZAO4824020	ミツバツツジ	H=0.8 W=0.3	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1120	ZAO4824030	エニシダ	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1121	ZAO4824040	キンシバイ	H=0.5 3本立以上 コンテナ径=15	本	○ 202410積 P.554	202410物	P.418
1122	ZAO4824050	ドウダンツツジ	H=0.3 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1123	ZAO4824060	ドウダンツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1124	ZAO4824070	トサミズキ	H=0.5 W=0.3	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1125	ZAO4824080	トサミズキ	H=0.8 W=0.4	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1126	ZAO4824090	ヒュウガミズキ	H=0.5 W=0.3	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1127	ZAO4824100	ヒュウガミズキ	H=0.8 W=0.4	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1128	ZAO4824110	ニシキギ	H=0.5 W=0.3	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1129	ZAO4824120	ニシキギ	H=0.8 W=0.5	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.420
1130	ZAO4824130	ハナズオウ	H=1.5 W=0.6	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1131	ZAO4824140	ハナズオウ	H=1.0 W=0.3	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1132	ZAO4824150	ボケ	H=0.5 W=0.3	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1133	ZAO4824160	ムラサキハシドイ (ライラック)	H=1.0 W=0.3	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1134	ZAO4824170	ムラサキハシトイ (ライラック)	H=1.5 W=0.5	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1135	ZAO4825010	フジ	C=0.12	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1136	ZAO4825020	フジ	C=0.15	本	○ 202410積 P.557	202410物	P.421
1137	ZAO4826010	オカメザサ	3芽立 コンテナ径12cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1138	ZAO4826020	オロシマチク	3芽立 コンテナ径10.5cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1139	ZAO4826030	クマザサ	3芽立 コンテナ径12cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1140	ZAO4826040	コグマザサ	3芽立 コンテナ径10.5cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1141	ZAO4826050	チゴザサ	3芽立 コンテナ径10.5cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1142	ZAO4826060	ミヤコザサ	3芽立 コンテナ径12cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1143	ZAO4826070	リュウノヒゲ	5芽立 コンテナ径9cm	鉢	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1144	ZAO4827010	アジュガ	コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1145	ZAO4827020	オウバイ	L=0.3 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1146	ZAO4827030	キヅタ	L=0.2 コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1147	ZAO4827040	ギボウシ	コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1148	ZAO4827050	クサソテツ	1本立 コンテナ径=12	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1149	ZAO4827060	シバザクラ	3芽立 コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1150	ZAO4827070	シャガ	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1151	ZAO4827080	セイヨウイワナンテン	H=0.15 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1152	ZAO4827090	ツワブキ	3枚葉 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1153	ZAO4827100	ナツヅタ	根元径2mm コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1154	ZAO4827110	ヒベリカム・カリシナム	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1155	ZAO4827120	ヒベリカム・ヒデコート	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1156	ZAO4827130	ビンカミノール	コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1157	ZAO4827140	フイリヤブラン	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1158	ZAO4827150	フッキソウ	コンテナ径=9 3芽立	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1159	ZAO4827160	フヨウ	3芽立	本	○ 202410積 P.556	202410物	P.421
1160	ZAO4827170	ヘデラ・カナリエンシス	L=0.3 3本立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.423

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1161	ZAO4827180	ヘデラ・グレーシャー	L=0.3 3本立 コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1162	ZAO4827190	ヘデラ・ヘリックス	L=0.3 3本立 コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.423
1163	ZAO4827200	ハメロカリス	コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1164	ZAO4827210	ミヤギノハギ	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1165	ZAO4827220	ヤブコウジ	コンテナ径=9	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1166	ZAO4827230	ヤプラン	3芽立 コンテナ径=10.5	本	○ 202410積 P.558	202410物	P.422
1167	Z003002001	野芝	半土付き	m2	○ 202410積 P.563	202410物	P.436
1168	Z003004001	高麗芝		m2	○ 202410積 P.563	202410物	P.436
1169	ZAO3004010	張芝（人工張芝）	ワラ付き 幅1m	m2	○ 202410積 P.564	202410物	P.430
1170	ZAO3020010	種子	レッドトップ	kg	○ 202410積 P.563	202410物	P.436
1171	ZAO3040020	土壤改良材	パーク堆肥又は同等以上	kg	○ 202410積 P.566	202410物	P.438
1172	ZAO3050010	高度化成肥料	N15 P15 K15	kg	○ 202410積 P.568	202410物	P.437
1173	ZAO3105010	竹（真竹）	目通径3cm 長さ5m 末口2.5cm	本	290		
1174	ZAO3108010	横木（生け垣支柱用）	竹12本束	束	○ 202410積 P.565	202410物	P.444
1175	Z003120001	アンカーピン	φ9×200mm	本	○	202410物	WEB
1176	Z003121001	補助アンカーピン	径9 L=200	本	○	202410物	WEB
1177	Z003122003	釘	φ5×150mm	本	○ 202410積 P.52	202410物	P.56
1178	Z003200001	杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1179	Z003200004	杉支柱丸太（防腐加工）	長1.5m 末口6cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1180	Z003200005	杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1181	Z003200006	杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1182	Z003200007	杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1183	Z003200011	杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1184	Z003200012	杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1185	Z003200018	杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm（梢丸太）	本	○ 202410積 P.569	202410物	P.443
1186	Z003200019	杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	○	202410物	P.443
1187	Z003200021	杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6.0cm	本		202410物	P.443
1188	Z004710001	ベントナイト	25kg/袋	袋	○ 202410積 P.531	202410物	P.377
1189	ZAO4710010	ベントナイト	メッシュ250 クニゲルV I	kg	○ 202410積 P.531	202410物	P.377
1190	ZAO4710020	ベントナイト	メッッシュ200	kg	○ 202410積 P.531	202410物	P.377
1191	ZAO4710030	粘土	メッッシュ200	kg			
1192	Z004716001	シール材	エポキシ	kg	2,630		
1193	Z004720001	注入材	エポキシ	kg	3,400		
1194	ZAO5301010	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム（PAC）	kg	○ 202410積 P.263	202410物	P.768
1195	ZAO5302020	薬液注入材料	懸濁型無機瞬結タイプ	L	○	202410物	P.378
1196	ZAO5302030	薬液注入材料	溶液型無機瞬結タイプ	L	○	202410物	P.378
1197	ZAO5302040	薬液注入材料	溶液型無機中結タイプ	L	○	202410物	P.378
1198	ZAO5302050	薬液注入材料	懸濁型無機中結タイプ	L	○	202410物	P.378
1199	ZAO5302060	薬液注入材料	溶液型有機瞬結タイプ	L	○	202410物	P.378
1200	ZAO5302070	薬液注入材料	溶液型有機中結タイプ	L	○	202410物	P.378

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1201	ZA05302080	薬液注入材料	溶液型有機長結タイプ	L	○	202410物	P.378
1202	Z004734001	調泥材	CMC、ハライト、テルナイト等	kg	○	202410積	P.531
1203	ZA05303010	吸出防止材	厚さ10mm	m2	○	202410積	P.523
1204	ZA04760010	産業用火薬	榎2号 超大口	kg		202410物	P.394
1205	ZA04760020	産業用火薬	榎2号 大口	kg			
1206	ZA04760030	産業用火薬	榎2号 中口	kg			
1207	ZA04760040	産業用火薬	榎2号 小口	kg			
1208	ZA04760110	産業用火薬	桐3号 超大口	kg			
1209	ZA04760120	産業用火薬	桐3号 大口	kg			
1210	ZA04760130	産業用火薬	桐3号 中口	kg			
1211	ZA04760140	産業用火薬	桐3号 小口	kg			
1212	Z004760025	産業用火薬	AN-F0 ピース物(超大口)	kg	910		
1213	Z004760026	産業用火薬	AN-F0 ピース物(大口)	kg	970		
1214	Z004760027	産業用火薬	AN-F0 ピース物(中口)	kg	1,200		
1215	Z004760028	産業用火薬	AN-F0 ピース物(小口)	kg			
1216	ZA04760210	産業用火薬	コーズマイ特 超大口	kg	1,590		
1217	ZA04760220	産業用火薬	コーズマイ特 大口	kg	1,610		
1218	ZA04760230	産業用火薬	コーズマイ特 中口	kg	2,320		
1219	ZA04760240	産業用火薬	コーズマイ特 小口	kg	2,400		
1220	Z004766003	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 100g (大口)	kg	1,600		
1221	ZA04766010	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 100g (中口)	kg	2,390		
1222	Z004766004	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 100g (小口)	kg	○	202410積	P.538
1223	Z004766001	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g (超大口)	kg	1,430		
1224	Z004766005	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g (大口)	kg	1,590		
1225	Z004766002	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g (中口)	kg	1,980		
1226	Z004766006	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g (小口)	kg	○	202410積	P.538
1227	Z004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m (超大口)	個	352		
1228	ZA04768010	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m (大口)	個	376		
1229	Z004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m (中口)	個	499		
1230	ZA04768020	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m (小口)	個	○	202410積	P.538
1231	Z004768051	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m (超大口)	個	368		
1232	Z004768052	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m (大口)	個	392		
1233	ZA04768030	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m (中口)	個	673		
1234	Z004768032	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m (小口)	個	○	202410積	P.538
1235	Z004768054	電気雷管 DSD・MSD6~10段	脚線3.0m (超大口)	個	371		
1236	Z004768055	電気雷管 DSD・MSD6~10段	脚線3.0m (大口)	個	396		
1237	ZA04768040	電気雷管 DSD・MSD6~10段	脚線3.0m (中口)	個	680		
1238	Z004768048	電気雷管 DSD・MSD6~10段	脚線3.0m (小口)	個	○	202410積	P.538
1239	ZA04800010	橋歴板 プロンズ製	200×300 板厚3mm 字厚5mm	枚	56,200		
1240	ZA04800020	橋名板(3文字)	プロンズ製 150×390×15	枚	49,500		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定調査会
1241	ZAO4800030	橋名板（4文字）	ブロンズ製 150×510×15	枚	66,000		
1242	ZAO4800040	橋名板（5文字）	ブロンズ製 150×630×15	枚	78,700		
1243	ZAO4800050	標識 700×900	一種A 砂防指定地	基	141,000		
1244	ZAO4800060	標識 700×900	一種B 地すべり防止区域	基	141,000		
1245	ZAO4800070	標識 700×900	一種C 急傾斜地崩壊危険区域	基	141,000		
1246	ZAO4800080	標識	二種A、B、C	基	52,100		
1247	ZAO4800090	名板 400×600×100	急傾斜崩壊対策	個	120,000		
1248	ZAO4800100	名板 450×600×100	堤名板（砂防） 花崗岩	個	152,000		
1249	ZAO5305010	ライナプレート	φ1700×2.7メックなし	m	○	202410物	WEB
1250	ZAO5305020	ライナプレート	φ1800×2.7メックなし	m	○	202410物	WEB
1251	ZAO5305030	ライナプレート	φ2400×2.7メックなし	m	○	202410物	WEB
1252	ZAO5305040	ライナプレート	φ3400×3.2メックなし	m	○	202410物	WEB
1253	ZAO5305080	ライナプレート 小判型	長径5198 板厚2.7メックなし	m	○	202410物	WEB
1254	ZAO5305090	ライナプレート 小判型	長径5512 板厚2.7メックなし	m	○	202410物	WEB
1255	ZAO5305100	ライナプレート 小判型	長径6925 板厚2.7メックなし	m	260,000		
1256	ZAO5308010	れんが（焼過れんが）	210×100×60	枚	○	202410積	P.633
1257	ZAO5308020	れんが（普通れんが 3種）	210×100×60	枚			
1258	ZAO5308030	れんが（普通れんが 4種）	210×100×60	枚	○	202410積	P.633
1259	Z006740000	継ぎ施工費	IIw型	個所	9,760		
1260	Z006740001	継ぎ施工費	II型	個所	8,160		
1261	Z006740002	継ぎ施工費	IIIw型	個所	10,000		
1262	Z006740003	継ぎ施工費	III型	個所	8,580		
1263	Z006740004	継ぎ施工費	IVw型	個所	10,600		
1264	Z006740005	継ぎ施工費	IV型	個所	8,880		
1265	Z006740006	継ぎ施工費	VL型	個所	12,200		
1266	Z006740007	継ぎ施工費	VIL型	個所	12,500		
1267	V001001015	600Vビニル絶縁電線	I V 14mm2	m	○	202410積	P.649
1268	V001001016	600Vビニル絶縁電線	I V 22mm2	m	○	202410積	P.649
1269	V001001017	600Vビニル絶縁電線	I V 38mm2	m	○	202410積	P.649
1270	V001003002	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 2.0mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1271	V001003003	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 2.6mm2 2心	m			
1272	V001003004	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1273	V001003005	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 8mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1274	V001003006	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1275	V001003007	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 22mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1276	V001003008	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 2心	m	○	202410積	P.651
1277	V001003009	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 60mm2 2心	m			
1278	V001003010	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 2心	m			
1279	V001003011	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 150mm2 2心	m			
1280	V001003012	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 200mm2 2心	m			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1281	V001003016	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 2.0mm 3心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1282	V001003017	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 2.6mm 3心	m			
1283	V001003019	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1284	V001003020	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 8mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1285	V001003021	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1286	V001003022	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 22mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1287	V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1288	V001003024	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 60mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1289	V001003025	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1290	V001003026	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 150mm 2心	m	○	202410積 P.651	202410物 P.540
1291	V001004019	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1292	V001004020	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 3.5mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1293	V001004021	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1294	V001004022	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 8mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1295	V001004023	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 14mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1296	V001004024	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 22mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1297	V001004025	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 38mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1298	V001004026	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 60mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1299	V001004027	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 100mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1300	V001004028	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 150mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1301	V001004032	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm 23心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1302	V001004033	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 3.5mm 23心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1303	V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm 23心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1304	V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 8mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1305	V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 14mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1306	V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 22mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1307	V001004038	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 38mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1308	V001004039	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 60mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1309	V001004040	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 100mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1310	V001004041	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 150mm 2心	m	○	202410積 P.653	202410物 P.541
1311	V001005026	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 8mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1312	V001005027	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1313	V001005028	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 22mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1314	V001005029	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 38mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1315	V001005030	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 60mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1316	V001005031	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 100mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1317	V001005032	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 150mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1318	V001005041	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 8mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1319	V001005042	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542
1320	V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 22mm 2心	m	○	202410積 P.655	202410物 P.542

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	202410物 P.542	
1321	V001005044	高圧架橋ボリ絶縁ビニルスケーブル	6KV (CV) 38mm ² 3心	m	○ 202410積 P.655	202410物	P.542	
1322	V001005045	高圧架橋ボリ絶縁ビニルスケーブル	6KV (CV) 60mm ² 3心	m	○ 202410積 P.655	202410物	P.542	
1323	V001005046	高圧架橋ボリ絶縁ビニルスケーブル	6KV (CV) 100mm ² 3心	m	○ 202410積 P.655	202410物	P.542	
1324	V001005047	高圧架橋ボリ絶縁ビニルスケーブル	6KV (CV) 150mm ² 3心	m	○ 202410積 P.655	202410物	P.542	
1325	V001039004	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2CT 3.5mm ² 2心	m	○ 202410積 P.670	202410物	P.547	
1326	V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1327	V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1328	V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1329	V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1330	V001111007	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1331	V001111008	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 150mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1332	V001111009	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 200mm	m	○ 202410積 P.690	202410物	P.574	
1333	VA01400010	取引用計器盤	仮設分電盤ボックスSD-2	面	○		202410物 P.601	
1334	VA01400020	分電盤	仮設分電盤ボックスSD-2	面	○		202410物 P.601	
1335	VA01400030	引込金具（道路照明用）	亜鉛メッキ	個	1,710			
1336	V001351003	ポール内ジョイントユニット	1灯用単独（コネクタ付）	個				
1337	VA01400040	照明器具	蛍光灯20W 防水 FYBA-201003相当	台				
1338	VA01400050	照明器具	蛍光灯20W 非常灯 SNF-2110相当	台				
1339	VA01400060	照明器具	投光器 300W	台				
1340	VA01400070	電球	100W	個				
1341	V001331004	レフランプ（RF）投光器用	300W 屋外	個	○ 202410積 P.730	202410物	P.616	
1342	VA01400080	ランプ	蛍光灯ランプ FL-20W	個	○ 202410積 P.730	202410物	P.616	
1343	VA01400090	電話機	IW-B31標準タイプ	個				
1344	V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	○ 202410積 P.754	202410物	P.646	
1345	V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅口付	枚	○ 202410積 P.754	202410物	P.644	
1346	VA01400100	引込柱	コンクリート柱8m S 8-12-250	本	○ 202410積 P.736	202410物	P.628	
1347	VA01400110	引込柱	コンクリート柱12m 12-19-350	本	○ 202410積 P.736	202410物	P.628	
1348	VA01400120	腕金（配電線用架線金物）	75×75×2.3×700	本	○ 202410積 P.742	202410物	P.636	
1349	VA01400130	腕金	軽腕金2.3×75×75×1600	個	○ 202410積 P.742	202410物	P.636	
1350	Z005002001	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-30	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1351	Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1352	Z005002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1353	Z005002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1354	Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1355	Z005002012	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-40	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1356	Z005002013	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-50	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1357	Z005002014	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-65	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1358	Z005002015	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-75	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1359	Z005002016	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-100	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	
1360	Z005002017	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-125	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1361	Z005002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-150	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1362	Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1363	Z005002020	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1364	Z005002021	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1365	ZA05002010	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ13	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1366	ZA05002020	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ20	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1367	ZA05002030	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ25	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1368	ZA05002040	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ30	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1369	ZA05002050	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ40	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1370	ZA05002060	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ50	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1371	ZA05002070	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ65	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1372	ZA05002080	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ75	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.690
1373	ZA05002200	水道管（VW）	φ13	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1374	ZA05002210	水道管（VW）	φ20	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1375	ZA05002220	水道管（VW）	φ25	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1376	ZA05002230	水道管（VW）	φ40	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1377	ZA05002240	水道管（VW）	φ50	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1378	ZA05002250	水道管（VW）	φ75	m	○ 202410積 P.813	202410物	P.688
1379	Z005100006	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	40A	m	○ 202410積 P.771	202410物	P.654
1380	Z005100007	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	50A	m	○ 202410積 P.771	202410物	P.654
1381	Z005100008	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	65A	m	○ 202410積 P.771	202410物	P.654
1382	Z005100009	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	80A	m	○ 202410積 P.771	202410物	P.654
1383	Z005100011	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	100A	m	○ 202410積 P.771	202410物	P.654
1384	ZA05110010	スルースバルブ 鋳鉄製	仕切弁 φ65mm フランジ付	個	○ 202410積 P.836	202410物	P.700
1385	ZA05110020	スルースバルブ 鋳鉄製	仕切弁 φ80mm フランジ付	個	○ 202410積 P.836	202410物	P.700
1386	ZA05110030	スルースバルブ 鋳鉄製	仕切弁 φ100mm フランジ付	個	○ 202410積 P.836	202410物	P.700
1387	ZA05110040	スルースバルブ 鋳鉄製	仕切弁 φ125mm フランジ付	個	○ 202410積 P.836	202410物	P.700
1388	ZA05110050	スルースバルブ 鋳鉄製	仕切弁 φ150mm フランジ付	個	○ 202410積 P.836	202410物	P.700
1389	ZA05120010	ピクトリックジョイント	φ65mm Sカラー	組	○ 202410積 P.808	202410物	P.302
1390	ZA05120020	ピクトリックジョイント	φ80mm Sカラー	組	○ 202410積 P.808	202410物	P.302
1391	ZA05120030	ピクトリックジョイント	φ100mm Sカラー	組	○ 202410積 P.808	202410物	P.302
1392	ZA05120040	ピクトリックジョイント	φ125mm Sカラー	組	○ 202410積 P.808	202410物	P.302
1393	ZA05120050	ピクトリックジョイント	φ150mm Sカラー	組	○ 202410積 P.808	202410物	P.302
1394	Z006208002	電気溶接棒 D4301	軟鋼用 4mm	kg	○ 202410積 P.310	202410物	P.784
1395	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	○ 202410積 P.310	202410物	P.784
1396	Z006401001	シャンクロッド	φ90mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1397	Z006401002	シャンクロッド	φ115mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1398	Z006401003	シャンクロッド	φ135mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1399	Z006401004	シャンクロッド	φ146mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1400	ZA06401010	シャンクロッド	二重管ダブルカーブ工法削孔φ96mm	個	○	202410物	WEB

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1401	Z006402001	クリーニングアダプタ	φ90mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1402	Z006402002	クリーニングアダプタ	φ115mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1403	Z006402003	クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1404	Z006402004	クリーニングアダプタ	φ146mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1405	Z006403001	エキステンションロッド	φ90mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1406	Z006403002	エキステンションロッド	φ115mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1407	Z006403003	エキステンションロッド	φ135mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1408	Z006403004	エキステンションロッド	φ146mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1409	Z006404001	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1410	Z006404002	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1411	Z006404003	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1412	Z006404004	ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1413	Z006404005	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1414	Z006404006	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1415	Z006404007	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1416	Z006404008	ドリルパイプ	φ146mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1417	ZA06404010	ドリルパイプ	φ165mm用 (1.0m)	本	○		202410物 WEB
1418	Z006405001	インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1419	Z006405002	インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1420	Z006405003	インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1421	Z006405004	インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1422	Z006405005	インナーロッド	φ90mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1423	Z006405006	インナーロッド	φ115mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1424	Z006405007	インナーロッド	φ135mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1425	Z006405008	インナーロッド	φ146mm用 (1.0m)	本	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1426	Z006406001	リングビット	φ90mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1427	Z006406003	リングビット	φ115mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1428	Z006406004	リングビット	φ135mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1429	Z006406005	リングビット	φ146mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1430	Z006407001	インナービット	φ90mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1431	Z006407002	インナービット	φ115mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1432	Z006407003	インナービット	φ135mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1433	Z006407004	インナービット	φ146mm用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1434	Z006408001	ウォータースイベル	φ90mm 二重管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1435	Z006408002	ウォータースイベル	φ115mm 二重管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1436	Z006408003	ウォータースイベル	φ135mm 二重管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1437	Z006408004	ウォータースイベル	φ146mm 二重管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	P.782
1438	Z006408007	ウォータースイベル	φ90mm 単管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1439	Z006408008	ウォータースイベル	φ115mm 単管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	WEB
1440	Z006408009	ウォータースイベル	φ135mm 単管用	個	○ 202410積 P.308	202410物	WEB

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	202410物 WEB	
1441	ZA06408010	ウォータースイーベル	二重管ダブルパッカ工法削孔φ96mm	個	○			
1442	Z006409005	ボーリングロッド（3種）	径40.5 3m リング付	本	○	202410積 P.307	202410物 P.781	
1443	Z006412002	メタルクラウン	φ41mm	個	○	202410積 P.309	202410物 WEB	
1444	Z006412005	メタルクラウン	径66	個	○	202410積 P.307	202410物 P.781	
1445	ZA06416010	ケーシング φ96mm カップリング付	二重管ダブルパッカ工法削孔φ96mm	個	○		202410物 WEB	
1446	Z006432002	ウイングビット（大口径用）	径250	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1447	Z006432004	ウイングビット（大口径用）	径350	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1448	Z006432006	ウイングビット（大口径用）	径450	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1449	Z006432007	ウイングビット（大口径用）	径500	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1450	Z006432008	ウイングビット（大口径用）	径550	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1451	Z006433002	トリコンビット（大口径用）	径250	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1452	Z006433004	トリコンビット（大口径用）	径350	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1453	Z006433006	トリコンビット（大口径用）	径450	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1454	Z006433007	トリコンビット（大口径用）	径500	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1455	Z006433008	トリコンビット（大口径用）	径550	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1456	Z006434002	サブソケット（大口径用）	径250 トリコンビット用	個	○	202410積 P.308		
1457	Z006434004	サブソケット（大口径用）	径350 トリコンビット用	個	○	202410積 P.308		
1458	Z006434006	サブソケット（大口径用）	径450 トリコンビット用	個	○	202410積 P.308		
1459	Z006434007	サブソケット（大口径用）	径500 トリコンビット用	個	○	202410積 P.308		
1460	Z006434008	サブソケット（大口径用）	径550 トリコンビット用	個	○	202410積 P.308		
1461	Z006435002	ドリルカラー（大口径用）	径250 L=1.0m	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1462	Z006435004	ドリルカラー（大口径用）	径350 L=1.0m	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1463	Z006435006	ドリルカラー（大口径用）	径450 L=1.0m	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1464	Z006435007	ドリルカラー（大口径用）	径500 L=1.0m	個	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1465	Z006435008	ドリルカラー（大口径用）	径550 L=1.0m	個	○	202410積 P.308		
1466	Z006436002	メタルクラウン（大口径用）	径250	個	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1467	Z006436004	メタルクラウン（大口径用）	径350	個	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1468	Z006436006	メタルクラウン（大口径用）	径450	個	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1469	Z006436007	メタルクラウン（大口径用）	径500	個	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1470	Z006436008	メタルクラウン（大口径用）	径550	個	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1471	Z006437002	コアチューブ（大口径用）	径250 L=1.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1472	Z006437004	コアチューブ（大口径用）	径350 L=1.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1473	Z006437006	コアチューブ（大口径用）	径450 L=1.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1474	Z006437007	コアチューブ（大口径用）	径500 L=1.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1475	Z006437008	コアチューブ（大口径用）	径550 L=1.0m	本	○	202410積 P.308		
1476	Z006438001	ボーリングロット（大口径用）	径73 L=3.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1477	Z006438002	ボーリングロット（大口径用）	径85 L=3.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 P.781	
1478	Z006438003	ボーリングロット（大口径用）	径101 L=3.0m	本	○	202410積 P.308	202410物 WEB	
1479	Z006438004	ボーリングロット（大口径用）	径150 L=3.0m	本	○	202410積 P.308		
1480	Z006448002	ロッド（集排水ボーリング）	径40.5 L=3m	本	○	202410積 P.307	202410物 P.781	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1481	Z006453001	二重管ボーリングロッド		m	○	202410積	P.309
1482	Z006455002	複相用グラウトモニタ	φ40.5mm	個	○	202410積	P.309
1483	Z006457002	複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	○	202410積	P.309
1484	Z006458002	複相用サクションホース	φ38mm L=3m×3	組	○	202410積	P.309
1485	Z006464001	二重管ホース φ12mm	21MPa L=20m	本	○	202410積	P.309
1486	Z006466001	シールパッカーセット		個	○	202410積	P.309
1487	Z006467001	シールセット		個	○	202410積	P.309
1488	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	○	202410積	P.306
1489	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	○	202410積	P.306
1490	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1491	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1492	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1493	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1494	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1495	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1496	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1497	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1498	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1499	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	○	202410積	P.306
1500	Z006540001	コンクリートカッタ (ブレード)	径12インチ	枚	○	202410積	P.306
1501	Z006540002	コンクリートカッタ (ブレード)	径16インチ	枚	○	202410積	P.306
1502	Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	○	202410積	P.306
1503	Z006540004	コンクリートカッタ (ブレード)	径24インチ	枚			
1504	Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	○	202410積	P.306
1505	Z006540006	コンクリートカッタ (ブレード)	径106cm	枚	○	202410積	P.306
1506	Z006540007	コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	○	202410積	P.306
1507	Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	○	202410積	P.306
1508	Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	○	202410積	P.306
1509	Z006543003	路面切削機用ビット	ホイール式 2.0m級	本	○	202410積	P.306
1510	Z010020021	タイヤ損耗費	2~3t 積級 普通	時間	65		
1511	Z010020022	タイヤ損耗費	2~3t 積級 良好	時間	39		
1512	Z010020023	タイヤ損耗費	2~3t 積級 不良	時間	151		
1513	Z010020024	タイヤ損耗費	2~3t 積級 普通 供用日	供用日	298		
1514	Z010020025	タイヤ損耗費	2~3t 積級 良好 供用日	供用日	182		
1515	Z010020026	タイヤ損耗費	2~3t 積級 不良 供用日	供用日	694		
1516	Z010020041	タイヤ損耗費	4t 積級 普通	時間	91		
1517	Z010020042	タイヤ損耗費	4t 積級 良好	時間	57		
1518	Z010020043	タイヤ損耗費	4t 積級 不良	時間	210		
1519	Z010020044	タイヤ損耗費	4t 積級 普通 供用日	供用日	421		
1520	Z010020045	タイヤ損耗費	4t 積級 良好 供用日	供用日	261		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

【参考】刊行物引用元

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
1521	Z010020046	タイヤ損耗費	4t 積級 不良 供用日	供用日	969		
1522	Z010020061	タイヤ損耗費	6~7t 積級 普通	時間	123		
1523	Z010020062	タイヤ損耗費	6~7t 積級 良好	時間	77		
1524	Z010020063	タイヤ損耗費	6~7t 積級 不良	時間	279		
1525	Z010020064	タイヤ損耗費	6~7t 積級 普通 供用日	供用日	567		
1526	Z010020065	タイヤ損耗費	6~7t 積級 良好 供用日	供用日	355		
1527	Z010020066	タイヤ損耗費	6~7t 積級 不良 供用日	供用日	1,290		
1528	Z010020081	タイヤ損耗費	8t 積級 普通	時間	146		
1529	Z010020082	タイヤ損耗費	8t 積級 良好	時間	91		
1530	Z010020083	タイヤ損耗費	8t 積級 不良	時間	331		
1531	Z010020084	タイヤ損耗費	8t 積級 普通 供用日	供用日	671		
1532	Z010020085	タイヤ損耗費	8t 積級 良好 供用日	供用日	421		
1533	Z010020086	タイヤ損耗費	8t 積級 不良 供用日	供用日	1,530		
1534	Z010020101	タイヤ損耗費	10t 積級 普通	時間	259		
1535	Z010020102	タイヤ損耗費	10t 積級 良好	時間	162		
1536	Z010020103	タイヤ損耗費	10t 積級 不良	時間	587		
1537	Z010020104	タイヤ損耗費	10t 積級 普通 供用日	供用日	1,190		
1538	Z010020105	タイヤ損耗費	10t 積級 良好 供用日	供用日	747		
1539	Z010020106	タイヤ損耗費	10t 積級 不良 供用日	供用日	2,710		
1540	Z010020121	タイヤ損耗費	12t 積級 普通	時間	308		
1541	Z010020122	タイヤ損耗費	12t 積級 良好	時間	193		
1542	Z010020123	タイヤ損耗費	12t 積級 不良	時間	700		
1543	Z010020124	タイヤ損耗費	12t 積級 普通 供用日	供用日	1,420		
1544	Z010020125	タイヤ損耗費	12t 積級 良好 供用日	供用日	890		
1545	Z010020126	タイヤ損耗費	12t 積級 不良 供用日	供用日	3,230		
1546	Z010020201	タイヤ損耗費	20~25t 積級 普通	時間	1,320		
1547	Z010020202	タイヤ損耗費	20~25t 積級 良好	時間	1,090		
1548	Z010020203	タイヤ損耗費	20~25t 積級 不良	時間	1,830		
1549	Z010020204	タイヤ損耗費	20~25t 積級 普通 供用日	供用日	5,200		
1550	Z010020205	タイヤ損耗費	20~25t 積級 良好 供用日	供用日	4,290		
1551	Z010020206	タイヤ損耗費	20~25t 積級 不良 供用日	供用日	7,220		
1552	Z010020321	タイヤ損耗費	32~37t 積級 普通	時間	2,390		
1553	Z010020322	タイヤ損耗費	32~37t 積級 良好	時間	1,990		
1554	Z010020323	タイヤ損耗費	32~37t 積級 不良	時間	3,260		
1555	Z010020324	タイヤ損耗費	32~37t 積級 普通 供用日	供用日	9,450		
1556	Z010020325	タイヤ損耗費	32~37t 積級 良好 供用日	供用日	7,880		
1557	Z010020326	タイヤ損耗費	32~37t 積級 不良 供用日	供用日	12,900		
1558	Z010020461	タイヤ損耗費	46~55t 積級 普通	時間	4,770		
1559	Z010020462	タイヤ損耗費	46~55t 積級 良好	時間	3,970		
1560	Z010020463	タイヤ損耗費	46~55t 積級 不良	時間	6,500		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	積算資料	建設物価調査会
1561	Z010020464	タイヤ損耗費	4.6~5.5t 積級 普通 供用日	供用日	18,800			
1562	Z010020465	タイヤ損耗費	4.6~5.5t 積級 良好 供用日	供用日	15,700			
1563	Z010020466	タイヤ損耗費	4.6~5.5t 積級 不良 供用日	供用日	25,700			
1564	Z010020781	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 普通	時間	8,780			
1565	Z010020782	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 良好	時間	7,320			
1566	Z010020783	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 不良	時間	12,000			
1567	Z010020784	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 普通 供用日	供用日	34,700			
1568	Z010020785	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 良好 供用日	供用日	28,900			
1569	Z010020786	タイヤ損耗費	7.8~9.5t 積級 不良 供用日	供用日	47,300			
1570	Z006702002	軽油		L	○	202410積	P.258	202410物 P.789
1571	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	○	202410積	P.258	202410物 P.789
1572	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	○	202410積	P.258	202410物 P.789
1573	Z006710001	酸素ガス	ボンベ	m3	○	202410積	P.262	202410物 P.791
1574	Z006712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	○	202410積	P.262	202410物 P.791
1575	ZA06713010	炭酸ガス		kg	○	202410積	P.262	202410物 P.791
1576	Z006716001	練炭	高4号	個				
1577	ZA06725010	電力量料金		百kWh	1,400			
1578	ZA06725020	電力量料金		kWh	14			
1579	Z0A06725030	低圧電力	1ヵ月あたり	kW	1,029			
1580	Z0A06725040	高圧電力（甲）	1ヵ月あたり	kW	1,858			
1581	Z006730001	スクラップ	ヘビーH1	t	○	202410積	P.77	202410物 P.795
1582	Z040011001	ガソリン	レギュラー	L	○	202410積	P.258	202410物 P.789
1583	Z040011002	軽油	1. 2号	L	○	202410積	P.258	202410物 P.789
1584	Z040011004	セメント	2.5kg入袋詰 高炉B	Kg	○	202410積	P.81	202410物 P.80
1585	Z040021001	航空ガソリン		L	364			
1586	Z040021002	航空オイル		L	1,850			
1587	Z040022006	電子基準点RINEXデータ	NT型RTK-GPSテータ後処理VR3サービス	時間	2,400			
1588	ZH02300010	航空フィルム（白黒）	2405 DOUBLE-X 9.5in×250ft	本	96,900			
1589	ZH02310010	航空印画紙（WPペーパー）	密着用 24.0cm×26cm	枚	107			
1590	ZH02310020	航空印画紙（WPペーパー）	引伸用 15.0cm×15cm	枚	38			
1591	ZH02310030	航空印画紙（WPペーパー）	引伸用 49.5cm×51cm	枚	436			
1592	ZH02320010	地積測量図作成費	引照点 2点を含む	筆				
1593	ZH02330010	デジタル航空写真		時間	209,040			
1594	ZH02330030	航空レーザ測量システム	陸域用	時間	247,370			
1595	ZH02330040	航空レーザ測量システム	陸域用及び沿岸域用	時間	199,700			
1596	ZMH0080010	飛行機	単発	時	129,760			
1597	ZMH0090000	航空カメラ	広角	時	88,030			
1598	ZMH0100010	空中写真フィルム現像機機料	カラー自動	日	25,060			
1599	ZMH0100020	空中写真フィルム現像機機料	白黒自動	日	15,420			
1600	ZMH0100030	空中写真引伸機機料	カラー	日	13,460			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定調査会
1601	ZMH0100040	空中写真引伸機損料	白黒	日	10,500		
1602	ZMH0100050	空中写真密着プリンター損料	カラー	日	7,310		
1603	ZMH0100060	空中写真密着プリンター損料	白黒	日	2,800		
1604	ZH00101010	GNSS解析用計算機	解析用ソフトを含む	日	5,930		
1605	ZH00101020	GNSS測量機	1級（2周波）	日	13,000		
1606	ZH00101030	GNSS測量機	2級（1周波）	日	9,650		
1607	ZH00201010	トータルステーション	1級	日	15,640		
1608	ZH00201020	トータルステーション	2級	日	5,430		
1609	ZH00201030	トータルステーション	3級	日	4,840		
1610	ZH00301010	レベル	1級（三脚、標尺を含む）	日	14,550		
1611	ZH00301020	レベル	2級（三脚、標尺を含む）	日	8,190		
1612	ZH00301030	レベル	3級（三脚、標尺を含む）	日	2,960		
1613	ZH00401010	水準測量作業用電卓		日	3,140		
1614	ZH00501010	パーソナルコンピュータ デスクトップ型		日	400		
1615	ZH00501020	パーソナルコンピュータ ノート型		日	860		
1616	ZH00601010	B4判カメラ		日	1,840		
1617	ZH00701010	デジタイザ	四六判相当	日	3,110		
1618	ZH00801010	カラーインクジェットプロッタ	A0判	日	1,950		
1619	ZH00801020	カラーインクジェットプロッタ	A1判	日	1,160		
1620	ZH00901010	カラー静電プロッタ	四六判相当	日	15,600		
1621	ZH01001010	フィルム密着プリンター	四六判（A0判相当）	日	3,040		
1622	ZH01101010	フィルム自動現像機	幅85cm以上	日	1,940		
1623	ZH01201010	印画紙現像機	カラー自動	日	8,630		
1624	ZH01201020	印画紙現像機	白黒自動	日	2,350		
1625	ZH01301010	空中写真測量用スキャナ		日	37,830		
1626	ZH01401010	座標展開機	四六判相当	日	2,390		
1627	ZH01401020	座標読取機		日	3,670		
1628	ZH01501010	自動製図機	四六判相当	日	5,280		
1629	ZH01601010	図化機	2級A	日	30,230		
1630	ZH01701010	解析図化機		日	14,410		
1631	ZH01801010	デジタルステレオ図化機		日	12,960		
1632	ZH01901010	图形編集装置	DM用	日	4,400		
1633	ZH02001010	大型製版カメラ	四六判（A0判相当）	日	16,400		
1634	ZH02101010	点刻機		日	3,470		
1635	ZH02201010	デジタル空中写真画像処理装置		日	19,930		
1636	ZH02301010	無人航空機搭載型レーザスキャナ		時	96,560		
1637	ZH02401010	車載写真レーザ測量システム（MMS）		日	192,740		
1638	ZH02501010	地上型レーザスキャナ		日	79,080		
1639	ZH02601010	GNSS/IMU装置		時	21,700		
1640	ZH02601020	GNSS誘導装置		時	1,380		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1641	ZH02701010	電子平板システム		日	590		
1642	ZH02801010	GISソフト		日	5,770		
1643	ZH02901010	GNSSアンテナタワー	アンテナ高10m程度	日	7,490		
1644	ZH03001010	セオドライト	3級	日	1,900		
1645	ZH03101010	PS版自動現像機	幅100cm以上	日	1,120		
1646	ZH03101020	PS版真空焼付機	四六判（A0判相当）	日	2,000		
1647	ZH03201010	製版フィルム用レーザープロッター	菊判（B1判相当）	日	27,770		
1648	ZH03201020	製版フィルム用レーザープロッター	四六判（A0判相当）	日	11,270		
1649	ZH03301010	CTP装置	四六判（A0判相当）	日	31,540		
1650	ZH03401010	スキャナDM用	A0判	日	2,320		
1651	ZH03401020	スキャナDM用	A1判	日	5,980		
1652	ZH03501010	印刷機	4色機、菊判相当	日	26,000		
1653	ZH03501020	印刷機	4色機、四六判相当	日	179,180		
1654	ZH03601010	自動校正機	四六判（A0判相当）	日	5,470		
1655	Z040051049	基準点測量成果品検定料	1・2・3級電子基準点 既知点15点未満	点	13,400		
1656	Z040051050	基準点測量成果品検定料	1・2・3級電子基準点 既知点15点上	点	11,400		
1657	Z040051005	基準点測量成果品検定料	2級（トータルステーション）	点	20,100		
1658	Z040051046	基準点測量成果品検定料	2級（GNSS）	点	14,100		
1659	Z040051013	基準点測量成果品検定料	基準点移転（手簿）	点	10,900		
1660	Z040051014	基準点測量成果品検定料	基準点移転（GNSS・トータルステーション）	点	9,500		
1661	Z040051033	基準点測量成果品検定料	3級トータルステーション 150点未満	点	9,500		
1662	Z040051034	基準点測量成果品検定料	3級トータルステーション 150点以上	点	8,900		
1663	Z040051035	基準点測量成果品検定料	3級GNSS 150点未満	点	6,700		
1664	Z040051036	基準点測量成果品検定料	3級GNSS 150点以上	点	6,000		
1665	Z040051037	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 200点未満	点	3,000		
1666	Z040051038	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 200点以上	点	2,600		
1667	Z040051039	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 1000点以上	点	2,300		
1668	Z040051040	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 200点未満	点	2,900		
1669	Z040051041	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 200点以上	点	2,700		
1670	Z040051042	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 1000点以上	点	2,400		
1671	Z040052001	水準測量成果品検定料	1級（手簿）	Km	5,200		
1672	Z040052002	水準測量成果品検定料	1級（データコレクター）	Km	3,900		
1673	Z040052003	水準測量成果品検定料	2級（手簿）	Km	5,000		
1674	Z040052004	水準測量成果品検定料	2級（データコレクター）	Km	3,800		
1675	Z040052005	水準測量成果品検定料	3級（手簿）	Km	4,700		
1676	Z040052006	水準測量成果品検定料	3級（データコレクター）	Km	2,500		
1677	ZH91010073	成果品検定料 水準測量 3級	GNSS	点	10,500		
1678	Z040052007	水準測量成果品検定料	4級（手簿）	Km	4,400		
1679	Z040052008	水準測量成果品検定料	4級（データコレクター）	Km	2,400		
1680	Z040052010	簡易水準測量検定料	（手簿）	Km	4,400		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1681	Z040052011	簡易水準測量検定料	(データコレクター)	Km	2,400		
1682	Z040052012	渡河（海）水準測量	—	箇所	27,900		
1683	Z040052013	水準点移転作業	固定法	点	12,300		
1684	Z040052014	水準点移転作業	直接法	点	12,300		
1685	Z040052015	水準点移転作業	再設法	点	13,400		
1686	Z040053006	空中写真成果品検定料	数値写真（デジタル）	枚	590		
1687	Z040053011	座標変換成果品検定料（基準点）	設置当時の観測値	点	1,800		
1688	Z040053012	座標変換成果品検定料（水準点）	旧観測値を用いた平均計算	点	470		
1689	Z040055001	数値地図成果品検定料	1/500写真測量A地区	0.1Km ²	81,400		
1690	Z040055002	数値地図成果品検定料	1/500写真測量B地区	0.1Km ²	67,800		
1691	Z040055003	数値地図成果品検定料	1/500写真測量C地区	0.1Km ²	54,200		
1692	Z040055004	数値地図成果品検定料	1/500TS地形測量A地区	0.1Km ²	90,100		
1693	Z040055005	数値地図成果品検定料	1/500TS地形測量B地区	0.1Km ²	75,100		
1694	Z040055006	数値地図成果品検定料	1/500TS地形測量C地区	0.1Km ²	60,100		
1695	Z040055007	数値地図成果品検定料	1/1000 A地区	0.1Km ²	22,000		
1696	Z040055008	数値地図成果品検定料	1/1000 B地区	0.1Km ²	18,500		
1697	Z040055009	数値地図成果品検定料	1/1000 C地区	0.1Km ²	14,800		
1698	Z040055013	数値地図成果品検定料	1/2500 A地区	Km ²	49,300		
1699	Z040055014	数値地図成果品検定料	1/2500 B地区	Km ²	41,100		
1700	Z040055015	数値地図成果品検定料	1/2500 C地区	Km ²	32,900		
1701	Z040055019	数値地図成果品検定料	1/500修正 A地区	0.1Km ²	74,000		
1702	Z040055020	数値地図成果品検定料	1/500修正 B地区	0.1Km ²	61,700		
1703	Z040055021	数値地図成果品検定料	1/500修正 C地区	0.1Km ²	49,400		
1704	Z040055025	数値地図成果品検定料	1/1000修正 A地区	0.1Km ²	20,800		
1705	Z040055026	数値地図成果品検定料	1/1000修正 B地区	0.1Km ²	17,300		
1706	Z040055027	数値地図成果品検定料	1/1000修正 C地区	0.1Km ²	13,800		
1707	Z040055031	数値地図成果品検定料	1/2500修正 A地区	Km ²	44,400		
1708	Z040055032	数値地図成果品検定料	1/2500修正 B地区	Km ²	37,000		
1709	Z040055033	数値地図成果品検定料	1/2500修正 C地区	Km ²	29,600		
1710	Z040055037	数値地図成果品検定料	1/5000 A地区	Km ²	17,800		
1711	Z040055038	数値地図成果品検定料	1/5000 B地区	Km ²	14,800		
1712	Z040055039	数値地図成果品検定料	1/5000 C地区	Km ²	11,800		
1713	Z040055040	数値地図成果品検定料	1/5000修正 A地区	Km ²	11,800		
1714	Z040055041	数値地図成果品検定料	1/5000修正 B地区	Km ²	9,830		
1715	Z040055042	数値地図成果品検定料	1/5000修正 C地区	Km ²	7,860		
1716	Z040055043	数値地図成果品検定料	1/500修正 I I A地区	0.1Km ²	44,400		
1717	Z040055044	数値地図成果品検定料	1/500修正 I I B地区	0.1Km ²	37,000		
1718	Z040055045	数値地図成果品検定料	1/500修正 I I C地区	0.1Km ²	29,600		
1719	Z040055046	数値地図成果品検定料	1/1000修正 I I A地区	0.1Km ²	12,300		
1720	Z040055047	数値地図成果品検定料	1/1000修正 I I B地区	0.1Km ²	10,280		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1721	Z040055048	数値地図成果品検定料	1/1000修正 I I C地区	0.1Km2	8,220		
1722	Z040055049	数値地図成果品検定料	1/2500修正 I I A地区	Km2	26,800		
1723	Z040055050	数値地図成果品検定料	1/2500修正 I I B地区	Km2	22,300		
1724	Z040055051	数値地図成果品検定料	1/2500修正 I I C地区	Km2	17,800		
1725	Z040055052	数値地図成果品検定料	1/500車載レーザ測量A地区	0.1Km2	128,400		
1726	Z040055053	数値地図成果品検定料	1/500車載レーザ測量B地区	0.1Km2	107,000		
1727	Z040055054	数値地図成果品検定料	1/500車載レーザ測量C地区	0.1Km2	85,600		
1728	Z040056001	既成図数値化成果品検定料	1/2500 A地区	Km2	21,600		
1729	Z040056002	既成図数値化成果品検定料	1/2500 B地区	Km2	18,000		
1730	Z040056003	既成図数値化成果品検定料	1/2500 C地区	Km2	14,400		
1731	Z040056004	既成図数値化成果品検定料	1/5000 A地区	Km2	6,890		
1732	Z040056005	既成図数値化成果品検定料	1/5000 B地区	Km2	5,740		
1733	Z040056006	既成図数値化成果品検定料	1/5000 C地区	Km2	4,590		
1734	Z040056013	写真地図（出力図）	1/1000	Km2	4,480		
1735	Z040056014	写真地図（データ）	1/1000	Km2	5,090		
1736	Z040056015	写真地図（出力図）	1/2500	Km2	1,790		
1737	Z040056016	写真地図（データ）	1/2500	Km2	1,960		
1738	Z040056017	写真地図（出力図）	1/5000	Km2	820		
1739	Z040056018	写真地図（データ）	1/5000	Km2	880		
1740	Z040056020	写真地図（出力図）	1/500	Km2	14,100		
1741	Z040056019	写真地図（データ）	1/500	Km2	15,500		
1742	Z040057001	砂防基盤地図データ成果品検定料	1/2500 A地区	Km2	24,100		
1743	Z040057002	砂防基盤地図データ成果品検定料	1/2500 B地区	Km2	20,100		
1744	Z040057003	砂防基盤地図データ成果品検定料	1/2500 C地区	Km2	16,100		
1745	Z040058024	航空レーザー測量検定料	1/1000 点検図の目視点検 (1m)	Km2	20,600		
1746	Z040058025	航空レーザー測量検定料	1/2500 点検図の目視点検 (1m)	Km2	3,290		
1747	Z040058026	航空レーザー測量検定料	1/2500 点検図の目視点検 (2m)	Km2	3,000		
1748	Z040058027	航空レーザー測量検定料	1/5000 点検図の目視点検 (1m)	Km2	820		
1749	Z040058028	航空レーザー測量検定料	1/5000 点検図の目視点検 (2m)	Km2	760		
1750	Z040058029	航空レーザー測量検定料	1/5000 点検図の目視点検 (5m)	Km2	690		
1751	Z040058030	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検 (1m)	Km2	1,790		
1752	Z040058031	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検 (2m)	Km2	1,500		
1753	Z040058032	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検 (5m)	Km2	880		
1754	Z040058033	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検 (1m及び5m)	Km2	2,700		
1755	Z040058050	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 1日 10ha	10ha	133,500		
1756	Z040058051	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 1日 20ha	20ha	206,800		
1757	Z040058052	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 2日 20ha	20ha	257,600		
1758	Z040058053	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 1日 30ha	30ha	281,900		
1759	Z040058054	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 2日 30ha	30ha	333,000		
1760	Z040058055	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 2日 40ha	40ha	405,900		

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1761	Z040058056	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量 2日 50ha	50ha	481,200		
1762	Z040058057	航空レーザー測量検定料	1/500 点検図の目視点検 (0.5m)	Km2	91,300		
1763	Z040058058	航空レーザー測量検定料	1/1000 点検図の目視点検 (0.5m)	Km2	22,600		
1764	Z040058059	航空レーザー測量検定料	1/2500 点検図の目視点検 (0.5m)	Km2	3,640		
1765	Z040058060	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検 (0.5m)	Km2	2,260		
1766	Z040058061	航空レーザー測量検定料	1/2500 点検図の目視点検 (5m)	Km2	2,700		
1767	Z040059003	三次元点群測量検定料	UAVから撮影した写真	0.1Km2	48,500		
1768	Z040059004	三次元点群測量検定料	地上レーザスキャナ	0.1Km2	48,300		
1769	Z040059006	三次元点群測量検定料	UAV搭載型レーザスキャナ	0.1Km2	48,900		
1770	Z040059010	三次元点群測量検定料	車載写真レーザ測量システム	0.1Km2	48,600		
1771	ZH91011070	成果品検定料 座標変換 基準点	座標変換アロケム利用	点	140		
1772	ZH91011072	成果品検定料 座標変換 基準点	座標補正アロケム利用	点	140		
1773	ZH70500010	刃先（オーガーポーリング）	ポストボール型φ100mm	個	21,100		
1774	ZH70510010	標本箱（土質用）	プラスチックケース10本入	箱	1,250		
1775	ZH70520010	標本箱（岩盤用）	長1m 5本入	箱	3,110		
1776	ZMH0280000	伸縮計損料	7日巻	基・日	215		
1777	ZMH0281000	傾斜計損料		基・日	99		
1778	ZMH0283000	静歪指示計損料		台・日	215		
1779	ZMH0285000	孔内傾斜計損料		台・日	1,590		
1780	Q040015036	モノレール機械器具損料	50m以下	日	1,900		
1781	Q040015037	モノレール機械器具損料	50m超~100m以下	日	2,400		
1782	Q040015038	モノレール機械器具損料	100m超~200m以下	日	2,600		
1783	Q040015039	モノレール機械器具損料	200m超~300m以下	日	2,800		
1784	Q040015040	モノレール機械器具損料	300m超~500m以下	日	3,200		
1785	Q040015020	モノレール機械器具損料	500m超~1000m以下	日	4,600		
1786	ZH70600010	現状土C B R試験	水浸法 (1モールド) 水試含	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1787	ZH70600020	室内C B R用資料採取	現状土 1箇所当たり4モールド	箇所	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1788	ZH70600030	室内C B R用資料採取	変状土 70kg採取	箇所	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1789	ZH70600040	土の一軸圧縮試験 乾燥法	1試料につき2供試体	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1790	ZH70600050	土の液性限界試験	1試料につき6回以上	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1791	ZH70600060	土の含水量試験	1試料につき3回以上	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1792	ZH70600070	土の設計C B R試験(乱した土)含	水試含 (2モールド)	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1793	ZH70600080	土の修正C B R試験(乱した土)含	水試含 (9モールド)	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1794	ZH70600090	土の塑性限界試験	1試料につき3回以上	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1795	ZH70600100	土の単位体積重量(現場における土)	試験 J I S 1 2 1 4	ヶ所	○ 202410積 P.914	202410物	P.868
1796	ZH70600110	土の締め固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1797	ZH70600120	土の粒度試験 (1) 粘性土	J I S 1 2 0 4	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1798	ZH70600130	土の粒度試験 (2) 砂質土	0.5kg以下 J I S 1 2 0 4	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1799	ZH70600140	土の粒度試験 (2) 砂質土	0.5~2kg J I S 1 2 0 4	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869
1800	ZH70600150	土の粒度試験 (2) 砂質土	2~4kg J I S 1 2 0 4	試料	○ 202410積 P.914	202410物	P.869

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物価調査会
						積算資料	202410積 P.914	
1801	ZH70600160	土粒子の密度試験	1試料につき3回以上	試料	○	202410積 P.914	202410物 P.869	
1802	ZH70600170	平板載荷試験	2t以内 平坦地	個所	○		202410物 P.868	
1803	Z040032019	パイプ式歪計	Φ48mm、t3.6mm (1方向2ゲージ)	本	3,870			
1804	Z040032020	リード線	3芯	m	63			
1805	Z040032022	アルミケーシング	Φ47mm	本	8,920			
1806	Z040032023	アルミカップリング	Φ47mm	ヶ	2,120			
1807	Z040032024	ケーシングキャップ類		組	3,400			
1808	Z040032025	パイプ式歪計	Φ48mm、t3.6mm (2方向4ゲージ)	本	4,680			
1809	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	○	土木施工単価夏 P.8	土木コト情報夏 P.8	
1810	Q001001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋 (無溶接工法)	t	○	土木施工単価夏 P.8	土木コト情報夏 P.8	
1811	Q001010002	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1812	Q001010003	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1813	Q001010004	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1814	Q001010005	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1815	Q001010006	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1816	Q001010007	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1817	Q001010008	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1818	Q001010009	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1819	Q001010010	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	○	土木施工単価夏 P.12	土木コト情報夏 P.14	
1820	Q001060001	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1821	Q001060002	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1822	Q001060003	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1823	Q001060004	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1824	Q001060005	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1825	Q001060006	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1826	Q001060007	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1827	Q001060008	インターロッキングアーリック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1828	Q001064001	インターロッキングアーリック撤去工	再使用	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1829	Q001064002	インターロッキングアーリック撤去工	とりこわし	m2	○	土木施工単価夏 P.18	土木コト情報夏 P.23	
1830	Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1831	Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1832	Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1833	Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1834	Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1835	Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1836	Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1837	Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1838	Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.31	
1839	Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32	
1840	Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1841	Q001103003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1842	Q001103004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1843	Q001103005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1844	Q001103006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1845	Q001103007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1846	Q001103008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1847	Q001103009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.26	土木コト情報夏 P.32
1848	Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1849	Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1850	Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1851	Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1852	Q001116001	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1853	Q001116002	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1854	Q001116003	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1855	Q001116004	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	○	土木施工単価夏 P.30	土木コト情報夏 P.37
1856	Q001125001	ガードレール部材設置工 L型(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1857	Q001125002	ガードレール部材設置工 L型(耐雪型含)	分離帶用 Am・Bm種	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1858	Q001129001	ガードレール部材撤去工 L型(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1859	Q001129002	ガードレール部材撤去工 L型(耐雪型含)	路側用A-B-C 歩車道境界旧ApBpCp	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1860	Q001129003	ガードレール部材撤去工 L型(耐雪型含)	分離帶用 Am・Bm種	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1861	Q001140001	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C) 4m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1862	Q001140002	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C) 3m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1863	Q001140003	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C) 2m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1864	Q001140007	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1865	Q001140008	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1866	Q001140009	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	○	土木施工単価夏 P.32	土木コト情報夏 P.39
1867	Q001182006	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1868	Q001182007	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1869	Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1870	Q001182009	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1871	Q001182010	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1872	Q001184001	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1873	Q001184002	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1874	Q001184003	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1875	Q001184004	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1876	Q001184005	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.47
1877	Q001186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48
1878	Q001188001	ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48
1879	Q001190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48
1880	Q001192001	ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1881	Q001194001	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C 2m	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48
1882	Q001194002	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	○	土木施工単価夏 P.40	土木コト情報夏 P.48
1883	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1884	Q001154004	横断・転落防止柵設置工ワック建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1885	Q001154005	横断・転落防止柵設置工ワック建込用	門型	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1886	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1887	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1888	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アカ-固定用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1889	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.58
1890	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1891	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ワック建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1892	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ワック建込用	門型	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1893	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1894	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1895	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アカ-固定用	ビーム・パネル式	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1896	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価夏 P.52	土木コト情報夏 P.59
1897	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m □-♪ 5本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1898	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m □-♪ 7本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1899	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m □-♪ 8本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1900	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m □-♪ 10本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1901	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m □-♪ 12本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1902	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m □-♪ 13本 □-♪・金網	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1903	Q001251001	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1904	Q001251002	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1905	Q001251003	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1906	Q001251004	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1907	Q001251005	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1908	Q001251006	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.68
1909	Q001251007	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1910	Q001251008	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1911	Q001251009	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1912	Q001251010	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1913	Q001251011	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1914	Q001251012	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1915	Q001252009	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1916	Q001252010	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1917	Q001252011	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1918	Q001252012	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1919	Q001254001	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.70
1920	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3. 5m以下	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1921	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	○	土木施工単価夏 P.62	土木コト情報夏 P.69
1922	Q001270004	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2.6	m2	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1923	Q001270001	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3.2	m2	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1924	Q001270002	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4.0	m2	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1925	Q001270003	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5.0	m2	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1926	Q001272001	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1927	Q001272002	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1928	Q001272003	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1929	Q001272004	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.77
1930	Q001272005	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.78
1931	Q001272006	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.78
1932	Q001272007	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.78
1933	Q001272008	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.78
1934	Q001272009	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.78
1935	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.79
1936	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.79
1937	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.79
1938	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.79
1939	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所	○	土木施工単価夏 P.68	土木コト情報夏 P.79
1940	Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1941	Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1942	Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1943	Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1944	Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1945	Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1946	Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1947	Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1948	Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1949	Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.90
1950	Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1951	Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1952	Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1953	Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ101.6	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1954	Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1955	Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1956	Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1957	Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1958	Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1959	Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.91
1960	Q001202001	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
1961	Q001202004	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1962	Q001204004	標識柱設置（門型式）	10m未満 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1963	Q001204005	標識柱設置（門型式）	10~20m 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1964	Q001204006	標識柱設置（門型式）	20m以上 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1965	Q001206001	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1966	Q001206006	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1967	Q001206011	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1968	Q001206012	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1969	Q001206013	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1970	Q001206014	標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角プリズム 2m2以上 金具含	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1971	Q001206015	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2m2未満 設置手間	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1972	Q001206016	標識板設置（案内標識〔番号除〕）移設	2m2以上 設置手間	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1973	Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1974	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1975	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1976	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.93
1977	Q001212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1978	Q001212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1979	Q001212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	○	土木施工単価夏 P.78	土木コト情報夏 P.92
1980	Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5~φ101.6	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1981	Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ60.5~φ101.6	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1982	Q001222001	標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1983	Q001222004	標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1984	Q001224001	標識柱撤去（門型式）	10m未満	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1985	Q001224002	標識柱撤去（門型式）	10~20m未満	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1986	Q001224003	標識柱撤去（門型式）	20m以上	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1987	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1988	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1989	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1990	Q001230015	標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1991	Q001230016	標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1992	Q001230017	標識板撤去（添架式）	歩道橋 金具撤去含	基	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1993	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.94
1994	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1995	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1996	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1997	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1998	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
1999	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	○	土木施工単価夏 P.82	土木コト情報夏 P.95
2000	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2001	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2002	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2003	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2004	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2005	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2006	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2007	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.106
2008	Q001302001	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2009	Q001302002	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2010	Q001302003	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2011	Q001302005	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2012	Q001302006	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2013	Q001302007	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2014	Q001302009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2015	Q001302010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.107
2016	Q001304009	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2017	Q001304010	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2018	Q001304011	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2019	Q001304013	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2020	Q001304014	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2021	Q001304015	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2022	Q001304017	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2023	Q001304018	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.108
2024	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2025	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2026	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2027	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2028	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2029	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2030	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2031	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ハーフ式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.109
2032	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2033	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ^-スプレート式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2034	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2035	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ^-スプレート式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2036	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ^-スプレート式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2037	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ^-スプレート式	本	○	土木施工単価夏 P.92	土木コト情報夏 P.110
2038	Q001310001	視線誘導標設置工 土中ノーポール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2039	Q001310002	視線誘導標設置工 土中ノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2040	Q001310003	視線誘導標設置工 土中ノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2041	Q001312001	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2042	Q001312002	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2043	Q001312003	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2044	Q001312004	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2045	Q001312005	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2046	Q001312006	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2047	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.114
2048	Q001314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.114
2049	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.114
2050	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.114
2051	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2052	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.112
2053	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	○	土木施工単価夏 P.96	土木コト情報夏 P.111
2054	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2055	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2056	Q001322001	境界杭撤去工		本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2057	Q001330001	道路鉄設置工 大型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2058	Q001330002	道路鉄設置工 大型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2059	Q001330003	道路鉄設置工 大型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2060	Q001330004	道路鉄設置工 大型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2061	Q001332003	道路鉄設置工 小型鉄 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2062	Q001332004	道路鉄設置工 小型鉄 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2063	Q001332005	道路鉄設置工 小型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2064	Q001332006	道路鉄設置工 小型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.112
2065	Q001334001	道路鉄撤去工	貼付式	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2066	Q001334002	道路鉄撤去工	穿孔式	個	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2067	Q001340002	境界鉄設置工	金属製 設置手間	枚	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2068	Q001342002	境界鉄撤去工		枚	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2069	Q001344001	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2070	Q001344002	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2071	Q001344003	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2072	Q001344004	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2073	Q001344005	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2074	Q001344006	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2075	Q001344007	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2076	Q001344008	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2077	Q001344009	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.113
2078	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2079	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114
2080	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	○	土木施工単価夏 P.100	土木コト情報夏 P.114

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2081	Q001400001	法面工（モルタル吹付）	厚5cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2082	Q001400002	法面工（モルタル吹付）	厚6cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2083	Q001400003	法面工（モルタル吹付）	厚7cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2084	Q001400004	法面工（モルタル吹付）	厚8cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2085	Q001400005	法面工（モルタル吹付）	厚9cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2086	Q001400006	法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2087	Q001404001	法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2088	Q001404002	法面工（コンクリート吹付）	厚15cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2089	Q001404003	法面工（コンクリート吹付）	厚20cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.128
2090	Q001408001	法面工（植生基材吹付）	厚3cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2091	Q001408002	法面工（植生基材吹付）	厚4cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2092	Q001408003	法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2093	Q001408004	法面工（植生基材吹付）	厚6cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2094	Q001408005	法面工（植生基材吹付）	厚7cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2095	Q001408006	法面工（植生基材吹付）	厚8cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2096	Q001408007	法面工（植生基材吹付）	厚10cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2097	Q001409001	法面工（客土吹付）	厚1cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2098	Q001409002	法面工（客土吹付）	厚2cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2099	Q001409003	法面工（客土吹付）	厚3cm	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2100	Q001411001	法面工	種子散布	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.129
2101	Q001412001	法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2102	Q001413002	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2103	Q001413003	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2104	Q001414001	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2105	Q001415001	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2106	Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2107	Q001417001	法面工（織維ネット工）	肥料袋無	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2108	Q001417002	法面工（織維ネット工）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価夏 P.112	土木コト情報夏 P.130
2109	Q001434001	ラス張工		m2	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2110	Q001436001	現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2111	Q001436002	現場吹付法枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2112	Q001436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2113	Q001440001	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2114	Q001440002	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2115	Q001440003	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2116	Q001440004	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2117	Q001440005	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2118	Q001440006	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	○	土木施工単価夏 P.120	土木コト情報夏 P.141
2119	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	○	土木施工単価夏 P.126	土木コト情報夏 P.149
2120	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	○	土木施工単価夏 P.126	土木コト情報夏 P.149

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2121	Q001449005	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	○	土木施工単価夏 P.126	土木コト情報夏 P.149
2122	Q001449006	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	○	土木施工単価夏 P.126	土木コト情報夏 P.149
2123	Q001449007	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	○	土木施工単価夏 P.126	土木コト情報夏 P.149
2124	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2125	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60~100cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2126	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100~200cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2127	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200~300cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2128	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2129	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20~40cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2130	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40~60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2131	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60~90cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.160
2132	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.161
2133	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛 竹 樹高100cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.161
2134	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.161
2135	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛け 竹 樹高 100cm以上	m	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.161
2136	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.161
2137	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2138	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無 30~40cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2139	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30~60cm	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2140	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2141	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2142	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛け 40cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2143	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛け 40cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2144	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2145	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛け、生垣形	m	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2146	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ツ掛け竹 添柱	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.162
2147	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.163
2148	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2149	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100~200cm	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2150	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200~300cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2151	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2152	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100~200cm	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2153	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200~300cm	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2154	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木（株物）	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2155	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.164
2156	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2157	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2158	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2159	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2160	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木（株物）	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2161	Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2162	Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2163	Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2164	Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2165	Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2166	Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.165
2167	Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2168	Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2169	Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2170	Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2171	Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2172	Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2173	Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2174	Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2175	Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.166
2176	Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2177	Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2178	Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2179	Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2180	Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2181	Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2182	Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2183	Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.142	土木コト情報夏 P.163
2184	Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2185	Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2186	Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2187	Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2188	Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2189	Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2190	Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	○	土木施工単価夏 P.138	土木コト情報夏 P.167
2191	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2192	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2193	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2194	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2195	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2196	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹) 樹高100cm以上	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2197	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形) 樹高100以上	本	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2198	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹) 樹高100cm以上	m	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2199	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175
2200	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	○	土木施工単価夏 P.148	土木コト情報夏 P.175

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2201	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2202	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2203	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2204	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2205	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2206	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	○ P.156	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.183
2207	Q001550001	埋設型伸縮縫手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2208	Q001550002	埋設型伸縮縫手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2209	Q001550003	埋設型伸縮縫手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2210	Q001552001	埋設型伸縮縫手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2211	Q001552002	埋設型伸縮縫手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2212	Q001552003	埋設型伸縮縫手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2213	Q001552004	埋設型伸縮縫手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2214	Q001556001	埋設型伸縮縫手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2215	Q001556002	埋設型伸縮縫手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2216	Q001556003	埋設型伸縮縫手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	○ P.162	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.191
2217	Q001570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	○ P.168	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.197
2218	Q001570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	○ P.168	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.197
2219	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	m2	○ P.168	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.197
2220	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修	m2	○ P.168	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.197
2221	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.206
2222	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.206
2223	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.206
2224	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.206
2225	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.206
2226	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2227	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2228	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2229	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2230	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2231	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2232	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2233	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2234	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2235	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2236	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.207
2237	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.208
2238	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.208
2239	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.208
2240	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	○ P.174	土木施工単価夏	土木コト情報夏 P.208

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2241	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	○	土木施工単価夏 P.174	土木コト情報夏 P.208
2242	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	○	土木施工単価夏 P.174	土木コト情報夏 P.208
2243	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	○	土木施工単価夏 P.174	土木コト情報夏 P.208
2244	Q001623001	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価夏 P.178	土木コト情報夏 P.216
2245	Q001623002	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価夏 P.178	土木コト情報夏 P.216
2246	Q001623003	グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価夏 P.178	土木コト情報夏 P.216
2247	Q001623004	グルーピング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	○	土木施工単価夏 P.178	土木コト情報夏 P.216
2248	Q001620001	サンドドレーン工	10m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2249	Q001620002	サンドドレーン工	10m以上20m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2250	Q001620005	サンドドレーン工	20m以上35m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2251	Q001622001	サンドコンパクションパイル工	10m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2252	Q001622002	サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2253	Q001622005	サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m	○	土木施工単価夏 P.188	土木コト情報夏 P.223
2254	Q001630001	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2	○	土木施工単価夏 P.182	土木コト情報夏 P.229
2255	Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2256	Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2257	Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2258	Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2259	Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2260	Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2261	Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2262	Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2263	Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2264	Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2265	Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2266	Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.305
2267	Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2268	Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2269	Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2270	Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2271	Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2272	Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2273	Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2274	Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2275	Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2276	Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2277	Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2278	Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.307
2279	Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2280	Q001036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2281	Q001036051	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2282	Q001036052	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2283	Q001036053	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2284	Q001036054	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2285	Q001036055	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2286	Q001036056	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2287	Q001036057	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2288	Q001036058	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2289	Q001036059	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2290	Q001036060	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.309
2291	Q001036073	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.311
2292	Q001036074	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.311
2293	Q001036075	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.366	土木コト情報夏 P.311
2294	Q001036079	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2295	Q001036080	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2296	Q001036081	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2297	Q001036082	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2298	Q001036083	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2299	Q001036084	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2300	Q001036085	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2301	Q001036086	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2302	Q001036087	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2303	Q001036088	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2304	Q001036089	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2305	Q001036090	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.315
2306	Q001036103	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2307	Q001036104	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2308	Q001036105	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2309	Q001036106	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2310	Q001036107	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2311	Q001036108	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2312	Q001036109	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2313	Q001036110	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2314	Q001036111	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2315	Q001036112	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2316	Q001036113	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2317	Q001036114	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.317
2318	Q001036127	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2319	Q001036128	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2320	Q001036129	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2321	Q001036130	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2322	Q001036131	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2323	Q001036132	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2324	Q001036133	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2325	Q001036134	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2326	Q001036135	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2327	Q001036136	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2328	Q001036137	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2329	Q001036138	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.319
2330	Q001036151	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.321
2331	Q001036152	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.321
2332	Q001036153	区画線設置（溶融式）夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.382	土木コト情報夏 P.321
2333	Q001037001	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2334	Q001037002	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2335	Q001037003	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2336	Q001037004	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2337	Q001037005	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2338	Q001037006	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2339	Q001037007	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2340	Q001037008	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2341	Q001037009	区画線設置（ペイント式）昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.312
2342	Q001037019	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2343	Q001037020	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2344	Q001037021	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2345	Q001037022	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2346	Q001037023	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2347	Q001037024	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2348	Q001037025	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2349	Q001037026	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2350	Q001037027	区画線設置（ペイント式）夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.322
2351	Q001038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2352	Q001038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2353	Q001038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2354	Q001038007	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2355	Q001038008	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2356	Q001038009	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2357	Q001038010	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 A° イット式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2358	Q001038011	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 A° イット式 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2359	Q001038012	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 A° イット式 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.374	土木コト情報夏 P.314
2360	Q001038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2361	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2362	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2363	Q001038019	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 溶融式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2364	Q001038020	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 溶融式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2365	Q001038021	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 溶融式 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2366	Q001038022	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 ハイドロ式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2367	Q001038023	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 ハイドロ式 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2368	Q001038024	区画線消去 夜間	ウォータージエット式 ハイドロ式 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.390	土木コト情報夏 P.324
2369	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2370	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2371	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2372	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2373	Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2374	Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2375	Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2376	Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2377	Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2378	Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2379	Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2380	Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.337
2381	Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2382	Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2383	Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2384	Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2385	Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2386	Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2387	Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2388	Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2389	Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2390	Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2391	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2392	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.339
2393	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2394	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2395	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2396	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2397	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2398	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2399	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2400	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2401	Q001054057	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2402	Q001054058	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2403	Q001054059	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2404	Q001054060	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.343
2405	Q001054073	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2406	Q001054074	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2407	Q001054075	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2408	Q001054076	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2409	Q001054077	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2410	Q001054078	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2411	Q001054079	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2412	Q001054080	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2413	Q001054081	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2414	Q001054082	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2415	Q001054083	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2416	Q001054084	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.345
2417	Q001055001	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2418	Q001055002	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2419	Q001055003	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2420	Q001055004	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2421	Q001055005	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2422	Q001055006	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2423	Q001055007	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2424	Q001055008	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2425	Q001055009	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2426	Q001055019	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2427	Q001055020	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2428	Q001055021	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2429	Q001055022	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2430	Q001055023	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2431	Q001055024	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2432	Q001055025	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2433	Q001055026	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2434	Q001055027	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2435	Q001056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2436	Q001056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2437	Q001056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.402	土木コト情報夏 P.341
2438	Q001056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2439	Q001056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347
2440	Q001056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.410	土木コト情報夏 P.347

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2441	Q001365001	U型側溝 昼間	L 600 60kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2442	Q001365002	U型側溝 昼間	L 600 300kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2443	Q001365003	U型側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2444	Q001365004	U型側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2445	Q001365005	U型側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2446	Q001365006	U型側溝 昼間	L 600 60kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2447	Q001365007	U型側溝 昼間	L 600 300kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2448	Q001365008	U型側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2449	Q001365009	U型側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2450	Q001365010	U型側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.408
2451	Q001365011	U型側溝 昼間	L 600 60kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.409
2452	Q001365012	U型側溝 昼間	L 600 300kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.409
2453	Q001365013	U型側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.409
2454	Q001365014	U型側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.409
2455	Q001365015	U型側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.409
2456	Q001365016	U型側溝 夜間	L 600 60kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2457	Q001365017	U型側溝 夜間	L 600 300kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2458	Q001365018	U型側溝 夜間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2459	Q001365019	U型側溝 夜間	L 2000 2000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2460	Q001365020	U型側溝 夜間	L 2000 2900kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2461	Q001365021	U型側溝 夜間	L 600 60kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2462	Q001365022	U型側溝 夜間	L 600 300kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2463	Q001365023	U型側溝 夜間	L 2000 1000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2464	Q001365024	U型側溝 夜間	L 2000 2000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2465	Q001365025	U型側溝 夜間	L 2000 2900kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.412
2466	Q001365026	U型側溝 夜間	L 600 60kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.413
2467	Q001365027	U型側溝 夜間	L 600 300kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.413
2468	Q001365028	U型側溝 夜間	L 2000 1000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.413
2469	Q001365029	U型側溝 夜間	L 2000 2000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.413
2470	Q001365030	U型側溝 夜間	L 2000 2900kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.413
2471	Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2472	Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2473	Q001366003	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2474	Q001366004	自由勾配側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2475	Q001366005	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2476	Q001366006	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2477	Q001366007	自由勾配側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2478	Q001366008	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2479	Q001366009	自由勾配側溝 昼間	L 2000 2900kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.410
2480	Q001366010	自由勾配側溝 夜間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2481	Q001366011	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2482	Q001366012	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2483	Q001366013	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2484	Q001366014	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2485	Q001366015	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2486	Q001366016	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2487	Q001366017	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2488	Q001366018	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.414
2489	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2490	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2491	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2492	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2493	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2494	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価夏 P.420	土木コト情報夏 P.411
2495	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2496	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2497	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2498	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2499	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2500	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	○	土木施工単価夏 P.424	土木コト情報夏 P.415
2501	Q001381011	ブロック積工	昼間 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.401
2502	Q001381012	ブロック積工	昼間 制約受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.401
2503	Q001381013	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.401
2504	Q001381014	ブロック積工	夜間 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.402
2505	Q001381015	ブロック積工	夜間 制約受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.402
2506	Q001381016	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.428	土木コト情報夏 P.402
2507	Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2508	Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2509	Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2510	Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2511	Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2512	Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2513	Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2514	Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2515	Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.356
2516	Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2517	Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2518	Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2519	Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2520	Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2521	Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2522	Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2523	Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2524	Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.373
2525	Q001503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2526	Q001503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2527	Q001503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2528	Q001503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2529	Q001503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2530	Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2531	Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2532	Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2533	Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2534	Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2535	Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2536	Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2537	Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2538	Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2539	Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2540	Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2541	Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2542	Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッヂ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.357
2543	Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2544	Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2545	Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2546	Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・加ムクリーさび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2547	Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・加ムクリーさび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2548	Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・加ムクリーさび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2549	Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2550	Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2551	Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性Iポリマー樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.440	土木コト情報夏 P.358
2552	Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2553	Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2554	Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 变性Iポリマー樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2555	Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2556	Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2557	Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形Iポリマー(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2558	Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッヂ(2層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2559	Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッヂ(2層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2560	Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッヂ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2561	Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ペンクリッヂ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2562	Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ペンクリッヂ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2563	Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ペンクリッヂ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.374
2564	Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2565	Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2566	Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2567	Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・加ムアリ・さび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2568	Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・加ムアリ・さび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2569	Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・加ムアリ・さび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2570	Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2571	Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2572	Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性Iボウキ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.456	土木コト情報夏 P.375
2573	Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2574	Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2575	Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2576	Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2577	Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2578	Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2579	Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2580	Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2581	Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.359
2582	Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2583	Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2584	Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2585	Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2586	Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2587	Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2588	Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2589	Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2590	Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.360
2591	Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2592	Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2593	Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2594	Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2595	Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2596	Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2597	Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2598	Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2599	Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.376
2600	Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2601	Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2602	Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2603	Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2604	Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2605	Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2606	Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2607	Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2608	Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふつ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.377
2609	Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2610	Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2611	Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2612	Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2613	Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2614	Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2615	Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2616	Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2617	Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.361
2618	Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2619	Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2620	Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2621	Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2622	Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2623	Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2624	Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2625	Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2626	Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふつ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.444	土木コト情報夏 P.362
2627	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2628	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2629	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2630	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2631	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2632	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2633	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2634	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2635	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.378
2636	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2637	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2638	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2639	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2640	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2641	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2642	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2643	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2644	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふつ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価夏 P.460	土木コト情報夏 P.379
2645	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2646	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2647	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2648	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2649	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2650	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2651	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2652	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2653	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2654	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2655	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2656	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.363
2657	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2658	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2659	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2660	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2661	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2662	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2663	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2664	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2665	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2666	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2667	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2668	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.364
2669	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2670	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2671	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2672	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2673	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2674	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2675	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2676	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2677	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2678	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2679	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380
2680	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.380

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2681	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2682	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2683	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2684	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2685	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2686	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2687	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2688	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2689	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2690	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2691	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2692	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.381
2693	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2694	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2695	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2696	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2697	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2698	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2699	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性I ⁰ キ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2700	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性I ⁰ キ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2701	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性I ⁰ キ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2702	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2703	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2704	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.365
2705	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2706	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2707	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2708	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2709	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2710	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2711	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2712	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2713	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2714	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2715	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2716	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.448	土木コト情報夏 P.366
2717	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2718	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2719	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I ⁰ キ1層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2720	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I ⁰ キ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2721	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I ^ポ キシ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2722	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I ^ポ キシ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2723	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性I ^ポ キシ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2724	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性I ^ポ キシ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2725	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性I ^ポ キシ(2層)スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2726	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2727	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2728	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛・クロムリ-さび止(2層)はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.382
2729	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2730	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2731	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリチ(1層) はけ・ローラーI	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2732	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2733	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2734	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2735	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2736	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2737	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリチ(1層) スプレー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2738	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性I ^ポ キシ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2739	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性I ^ポ キシ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2740	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性I ^ポ キシ2層はけ・ローラー	m2	○	土木施工単価夏 P.464	土木コト情報夏 P.383
2741	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2742	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2743	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2744	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2745	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2746	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2747	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2748	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2749	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.367
2750	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2751	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2752	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2753	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2754	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2755	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2756	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2757	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2758	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2759	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2760	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2761	Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.368
2762	Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2763	Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2764	Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2765	Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2766	Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2767	Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.369
2768	Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2769	Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2770	Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2771	Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2772	Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2773	Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2774	Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2775	Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2776	Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.384
2777	Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2778	Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2779	Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2780	Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2781	Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2782	Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2783	Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2784	Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2785	Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2786	Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2787	Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2788	Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.385
2789	Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2790	Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2791	Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2792	Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2793	Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2794	Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふつ素用アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.386
2795	Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2796	Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2797	Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸アクリル-赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2798	Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2799	Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2800	Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2801	Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2802	Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2803	Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.370
2804	Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2805	Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2806	Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2807	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2808	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2809	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2810	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2811	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2812	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2813	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素アクリル淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2814	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素アクリル淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2815	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.371
2816	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2817	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2818	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2819	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素アクリル濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2820	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素アクリル濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2821	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.452	土木コト情報夏 P.372
2822	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2823	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2824	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2825	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2826	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2827	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2828	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2829	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2830	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.387
2831	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2832	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2833	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2834	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2835	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2836	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル赤系	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2837	Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2838	Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2839	Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2840	Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アクリル淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2841	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2842	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル-淡彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.388
2843	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2844	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2845	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2846	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2847	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2848	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アクリル-濃彩	m2	○	土木施工単価夏 P.468	土木コト情報夏 P.389
2849	Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2850	Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2851	Q001611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2852	Q001611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2853	Q001611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2854	Q001611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2855	Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2856	Q001611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2857	Q001611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2858	Q001611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2859	Q001611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2860	Q001611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.394
2861	Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2862	Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2863	Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2864	Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2865	Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2866	Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2867	Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2868	Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2869	Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2870	Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2871	Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2872	Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価夏 P.474	土木コト情報夏 P.395
2873	Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2874	Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2875	Q040011003	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2876	Q040011004	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2877	Q040011005	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2878	Q040011006	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2879	Q040011007	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2880	Q040011008	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2881	Q040011009	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2882	Q040011010	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2883	Q040011011	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ116mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2884	Q040011012	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ116mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2885	Q040011013	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ116mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2886	Q040011014	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2887	Q040011015	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	Φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2888	Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2889	Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2890	Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2891	Q040011019	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2892	Q040011020	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2893	Q040011021	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2894	Q040011022	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2895	Q040011023	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2896	Q040011024	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2897	Q040011025	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2898	Q040011026	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ116mm 粘性土・シルト	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2899	Q040011027	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ116mm 砂・砂質土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2900	Q040011028	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ116mm 磯混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2901	Q040011029	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2902	Q040011030	土質ボーリング（オールコアボーリング）	Φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.296
2903	Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 軟岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2904	Q040012002	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 中硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2905	Q040012003	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2906	Q040012004	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 極硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2907	Q040012005	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ66mm 破碎帶	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2908	Q040012006	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ76mm 軟岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2909	Q040012007	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ76mm 中硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2910	Q040012008	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ76mm 硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2911	Q040012009	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ76mm 極硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2912	Q040012010	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ76mm 破碎帶	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2913	Q040012011	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 軟岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2914	Q040012012	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	Φ86mm 中硬岩	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2915	Q040013001	シンウォールサンプリング	粘性土（ $0 \leq N \leq 4$ ）	本	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2916	Q040013002	デニソンサンプリング	粘性土（ $4 < N \leq 10$ ）	本	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2917	Q040013003	トリプルサンプリング	砂質土	本	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2918	Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2919	Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2920	Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2921	Q040014004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2922	Q040014005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2923	Q040014006	標準貫入試験	軟岩	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2924	Q040014007	孔内水平載荷試験	普通 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2925	Q040014008	孔内水平載荷試験	中圧 (2.5~10MN/m ²) GL-50m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2926	Q040014009	孔内水平載荷試験	高圧 (10~20MN/m ²) GL-50m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2927	Q040014010	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2928	Q040014011	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2929	Q040014012	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2930	Q040014013	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2931	Q040014014	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2932	Q040014015	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内 N値4以内	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2933	Q040014016	オランダ式貫入試験	20kN GL-30m以内	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2934	Q040014017	オランダ式貫入試験	100kN GL-30m以内	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2935	Q040014018	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2936	Q040014019	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2937	Q040015001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2938	Q040015002	人肩運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2939	Q040015003	特装車運搬 (クローラ)	100m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2940	Q040015005	特装車運搬 (クローラ)	500m超~1000m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2941	Q040015024	特装車運搬 (クローラ)	100m超~300m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2942	Q040015025	特装車運搬 (クローラ)	300m超~500m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2943	Q040015008	モノレール運搬	500m超~1000m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2944	Q040015026	モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2945	Q040015027	モノレール運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2946	Q040015028	モノレール運搬	100m超~200m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2947	Q040015029	モノレール運搬	200m超~300m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2948	Q040015030	モノレール運搬	300m超~500m以下 総運搬距離	t	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2949	Q040015009	索道運搬	100m以下 設置距離	t			
2950	Q040015010	索道運搬	100m超~500m以下 設置距離	t			
2951	Q040015011	索道運搬	500m超~1000m以下 設置距離	t			
2952	Q040015014	モノレール架設・撤去	500m超~1000m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2953	Q040015031	モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2954	Q040015032	モノレール架設・撤去	50m超~100m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2955	Q040015033	モノレール架設・撤去	100m超~200m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2956	Q040015034	モノレール架設・撤去	200m超~300m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2957	Q040015035	モノレール架設・撤去	300m超~500m以下 設置距離	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2958	Q040015015	索道架設・撤去	100m以下 吊下げ荷重1t	箇所			
2959	Q040015016	索道架設・撤去	100m超~500m以下 吊下げ荷重1t	箇所			
2960	Q040015017	索道架設・撤去	500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所			

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
2961	Q040016002	湿地足場		箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2962	Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2963	Q040016004	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2964	Q040016005	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2965	Q040016006	水上足場	水深1m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2966	Q040016007	水上足場	水深3m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2967	Q040016008	水上足場	水深5m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2968	Q040016009	水上足場	水深10m以下	箇所			
2969	Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2970	Q040016011	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2971	Q040017001	準備及び跡片付け		業務	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2972	Q040017002	搬入路伐採等		m	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2973	Q040017003	環境保全	仮囲い	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2974	Q040017004	調査孔閉塞		箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2975	Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.912	土木コト情報夏 P.867
2976	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接受人件費	業務	105,000		
2977	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接受人件費(解析等調査業務費)	業務	83,600		
2978	Q040022002	資料整理とりまとめ	直接受人件費(直接調査費)	業務	97,400		
2979	Q040023001	断面図等の作成	直接受人件費(解析等調査業務費)	業務	80,500		
2980	Q040023002	断面図等の作成	直接受人件費(直接調査費)	業務	97,400		
2981	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接受人件費	業務	443,000		
2982	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2983	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2984	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2985	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2986	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2987	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.283
2988	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2989	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.283
2990	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2991	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.283
2992	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.282
2993	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.283
2994	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額	鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価夏 P.222	土木コト情報夏 P.283
2995	Q2G1080090	小型マンホール(塩ビ製) 加算額	鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.275
2996	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or梢円 2m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
2997	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or梢円 2m超～3m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
2998	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or梢円 3m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
2999	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
3000	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
3001	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超~5m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
3002	Q2G1070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
3003	Q2G1070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超~5m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
3004	Q2G1070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超~6m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.267
3005	Q2G1070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.268
3006	Q2G1070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超~5m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.268
3007	Q2G1070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超~6m以下	箇所	○	土木施工単価夏 P.210	土木コト情報夏 P.268
3008	Q2G1080010	小型マンホール(塙ビニル製)径300	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3009	Q2G1080100	小型マンホール(塙ビニル製)径300 加算額	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.275
3010	Q2G1080020	小型マンホール(塙ビニル製)径300	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3011	Q2G1080110	小型マンホール(塙ビニル製)径300 加算額	深さ2m以下 本管250mm	箇所			
3012	Q2G1080030	小型マンホール(塙ビニル製)径300	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3013	Q2G1080120	小型マンホール(塙ビニル製)径300 加算額	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.275
3014	Q2G1080040	小型マンホール(塙ビニル製)径300	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3015	Q2G1080130	小型マンホール(塙ビニル製)径300 加算額	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所			
3016	Q2G1080050	小型マンホール(塙ビニル製)径300底部	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3017	Q2G1080060	小型マンホール(塙ビニル製)径300底部	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3018	Q2G1080070	小型マンホール(塙ビニル製)径300底部	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3019	Q2G1080080	小型マンホール(塙ビニル製)径300底部	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価夏 P.216	土木コト情報夏 P.274
3020	Q2G1010010	硬質塙化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	土木施工単価夏 P.194	土木コト情報夏 P.247
3021	Q2G1010020	硬質塙化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	土木施工単価夏 P.194	土木コト情報夏 P.247
3022	Q2G1010030	硬質塙化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	土木施工単価夏 P.194	土木コト情報夏 P.247
3023	Q2G1010040	硬質塙化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	土木施工単価夏 P.194	土木コト情報夏 P.247
3024	Q2G1010050	硬質塙化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	土木施工単価夏 P.194	土木コト情報夏 P.247
3025	Q2G1020010	リブ付硬質塙ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	土木施工単価夏 P.198	土木コト情報夏 P.252
3026	Q2G1020020	リブ付硬質塙ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	土木施工単価夏 P.198	土木コト情報夏 P.252
3027	Q2G1020030	リブ付硬質塙ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	土木施工単価夏 P.198	土木コト情報夏 P.252
3028	Q2G1020040	リブ付硬質塙ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	土木施工単価夏 P.198	土木コト情報夏 P.252
3029	Q2G1020050	リブ付硬質塙ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	○	土木施工単価夏 P.198	土木コト情報夏 P.252
3030	Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	○	土木施工単価夏 P.202	土木コト情報夏 P.257
3031	Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	○	土木施工単価夏 P.202	土木コト情報夏 P.257
3032	Q2G1040010	碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 人力施工	m3	○	土木施工単価夏 P.206	土木コト情報夏 P.262
3033	Q2G1040020	碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	○	土木施工単価夏 P.206	土木コト情報夏 P.262
3034	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t			
3035	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t			
3036	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t			
3037	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t			
3038	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t			
3039	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	○	202410積 P.286	202410物 P.810
3040	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	○	202410積 P.286	202410物 P.810

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料	建設物査定会	
3041	L002012004	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3042	L002012005	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3043	L002012006	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	1080日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3044	L002014002	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3045	L002014003	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3046	L002014004	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3047	L002014005	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3048	L002014006	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3049	L002016002	鋼矢板（本矢板） 5L型(105kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3050	L002016003	鋼矢板（本矢板） 5L型(105kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3051	L002016004	鋼矢板（本矢板） 5L型(105kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3052	L002016005	鋼矢板（本矢板） 5L型(105kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3053	L002016006	鋼矢板（本矢板） 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3054	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3055	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3056	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3057	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	○ 202410積 P.286			
3058	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	○ 202410積 P.286			
3059	L002050001	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古 2型	t				
3060	L002050002	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古 3型	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3061	L002050003	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古 4型	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3062	L002050004	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3063	LA02050101	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品 2型 48kg/m	t				
3064	LA02050102	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品 3型 60kg/m	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3065	LA02050103	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品 4型 76.1kg/m	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3066	LA02050104	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品 5L型 105kg/m	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3067	LA02050201	鋼矢板軽量型（貸料）不足分弁償金	中古 1型、2型、3型	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3068	LA02050211	鋼矢板軽量型（貸料）不足分弁償金	新品 1型、2型、3型	t	○ 202410積 P.286	202410物	P.810	
3069	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3070	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3071	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3072	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3073	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3074	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3075	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3076	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3077	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3078	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3079	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3080	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元		建設物査定会
						積算資料		
3081	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3082	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3083	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3084	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3085	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3086	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3087	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3088	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3089	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3090	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3091	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3092	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3093	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	t	○ 202410積 P.288	202410物	P.812	
3094	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	t	○ 202410積 P.288	202410物	P.812	
3095	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	t	○ 202410積 P.288	202410物	P.812	
3096	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	t	○ 202410積 P.288	202410物	P.812	
3097	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	t	○ 202410積 P.288	202410物	P.812	
3098	L002160001	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H-200	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3099	L002160002	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H-250	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3100	L002160003	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H-300	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3101	L002160004	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H-350	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3102	L002160005	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H-400	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3103	L002160006	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	中古 H594×302	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3104	LA02160101	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 200型 49.9kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3105	LA02160102	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 250型 71.8kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3106	LA02160103	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 300型 93kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3107	LA02160104	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 350型 135kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3108	LA02160105	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 400型 172kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3109	LA02160106	H形鋼(貸料) 不足分弁償金	新品 594型 170kg/m	t	○ 202410積 P.287	202410物	P.811	
3110	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3111	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3112	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3113	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3114	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3115	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3116	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3117	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3118	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3119	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	○ 202410積 P.289	202410物	P.813	
3120	L002214002	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 90日以内	m2・月				

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	積算資料	建設物価調査会
3121	L002214003	覆工板 コンクリート 280kg/m ²	従来型 180日以内	m2・月			
3122	L002214004	覆工板 コンクリート 280kg/m ²	従来型 360日以内	m2・月			
3123	L002214005	覆工板 コンクリート 280kg/m ²	従来型 720日以内	m2・月			
3124	L002214006	覆工板 コンクリート 280kg/m ²	従来型 1080日以内	m2・月			
3125	L001170007	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3126	L001170008	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3127	L001170009	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3128	L001170010	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3129	L001170011	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3130	L001170012	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3131	L001170013	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3132	L001170014	消波・根固めブロック 型枠貢料	鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3133	L001170004	消波・根固めアーロック 型枠貢料 FRP製	異形アーロック 30t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3134	L001170005	消波・根固めアーロック 型枠貢料 鋼製	直積アーロック用 異形アーロック 30t～50t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3135	L001170006	消波・根固めアーロック 型枠貢料 鋼製	直積アーロック用異形アーロック30t～50t未満	m2	○ 202410積 P.304	202410物 P.824	
3136	L001010001	バックホウ	【クローラ型】山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3137	L001010002	バックホウ	【クローラ型】山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3138	L001010003	バックホウ	【クローラ型】山積0.45m ³ (平0.35m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3139	L001010004	バックホウ	【クローラ型クレーン付】山積0.8m ³ 吊2.9t	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3140	L001010005	バックホウ	【クローラ型クレーン付】山0.45m ³ 吊2.9t	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3141	L001010006	バックホウ	【クローラ型】超小旋回型】山積0.28m ³	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3142	L001010007	バックホウ	【クローラ型】山積0.8m ³ (平0.6m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3143	L001010008	バックホウ	【クローラ型クレーン付】山0.28m ³ 吊1.7t	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3144	L001010009	バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3145	L001010010	バックホウ（クローラ）【超小旋回型・クレーン機能付き】	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3146	L001010011	バックホウ（クローラ）【後方超小旋回型】	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3147	L001010012	バックホウ（クローラ型）【後方超小旋回型・超低騒音】	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3148	L001010013	バックホウ（クローラ型）【後方超小旋回・超低・クレーン付】	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3149	L001012001	バックホウ(クローラ)【標準・ICT施工対応型】	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	○ 202410積 P.278	202410物 P.800	
3150	L001011001	小型バックホウ	【クローラ型・超小旋回型】山積0.22m ³	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3151	L001011002	小型バックホウ	【クローラ型】山積0.11m ³ (平積0.08)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3152	L001011003	小型バックホウ	【クローラ型・超小旋回型】山積0.11m ³	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3153	L001011004	小型バックホウ	【クローラ型】山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3154	L001011005	小型バックホウ（クローラ）【後方超小旋回クレーン機能付】	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3155	L001011006	小型バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・低騒音型】	山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3156	L001015015	クラムシェル	【テレスコピック式・クローラ型】平積0.4m ³	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.801	
3157	L00102020011	ホイールローダー	【普通】山積0.34m ³	日	○ 202410積 P.279	202410物 P.802	
3158	L001030006	不整地運搬車【クローラ型油圧ダンプ式】	積載質量2.0t積	日	○ 202410積 P.280	202410物 P.802	
3159	L001030007	不整地運搬車【クローラ型油圧ダンプ式】	積載質量2.5t	日	○ 202410積 P.280	202410物 P.802	
3160	L001030011	不整地運搬車【クローラ型・ダンプ・全旋回式】	6～7t積級	日	○ 202410積 P.280	202410物 P.802	

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
3161	L001030012	不整地運搬車[カーラ型・ダンプ・全旋回式]	10~11t 積級	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.802
3162	L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10~12t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3163	L001060001	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3~4t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3164	L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8~20t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3165	L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3166	L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3167	L001070005	振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量3~5t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3168	L001070006	振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量6~7.5t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3169	L001070007	振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量8~10t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3170	L001070010	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.805
3171	L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.805
3172	L001070013	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6~0.7t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.804
3173	L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	日	○ 202410積	P.282	202410物 P.805
3174	L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高8~9m	[自走式(ホイール)・ジ-ム型]	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3175	L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高12~13m	[自走式(ホイール)・ジ-ム型]	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3176	L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3177	L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3178	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3179	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ジ-ム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3180	L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ジ-ム型	幅広旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3181	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ジ-ム型	幅広旋回タイプ 作業床高10~12m以下	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3182	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m未満	日	○ 202410積	P.280	202410物 P.803
3183	L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3184	L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2.5m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3185	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	3.5~3.7m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3186	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	5m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3187	L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	7.5~7.6m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3188	L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	10.5~11.0m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3189	L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	18~19m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3190	L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3191	L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3192	L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3193	L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3194	L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3195	L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	17m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3196	L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3197	L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量15m ³ /min	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.805
3198	L001100003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.806
3199	L001100004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.806
3200	L001100005	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	○ 202410積	P.283	202410物 P.806

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
3201	L001100006	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150mm 揚程15m 11.0 kW	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3202	L001100007	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 揚程10m 11.0 kW	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3203	L001100008	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 揚程15m 15.0 kW	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3204	L001100009	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3205	L001110001	発動発電機〔ガソリン駆動〕	2KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3206	L001110002	発動発電機〔ガソリン駆動〕	3KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3207	L001110003	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	5KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3208	L001110004	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	8KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3209	L001110005	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	10KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3210	L001110006	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	15KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3211	L001110007	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	20KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3212	L001110008	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	25KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3213	L001110009	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	35KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3214	L001110010	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	45KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3215	L001110011	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	60KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3216	L001110012	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	75KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3217	L001110013	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	100KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3218	L001110014	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	125KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3219	L001110015	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	150KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3220	L001110016	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	200KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3221	L001110017	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	250KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3222	L001110018	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	300KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3223	L001110019	発動発電機〔ディーゼル駆動〕	350KVA	日	○ 202410積 P.283	202410物	P.806
3224	L001120001	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3225	L001120003	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕16t吊	日			
3226	L001120004	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	日			
3227	L001120005	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	日			
3228	L001120006	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕30t吊	日			
3229	L001120007	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	日			
3230	L001120008	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	日			
3231	L001120011	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕100t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3232	L001120012	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕120t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3233	L001120013	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕160t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3234	L001120014	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕200t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3235	L001120015	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕360t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3236	L001120016	トラッククレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	日			
3237	L001120017	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	550t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3238	L001130001	ラフテーレンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3239	L001130002	ラフテーレンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕7t吊	日			
3240	L001130011	ラフテーレンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕10t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809

資材単価（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物査定会
3241	L001130004	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕16t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3242	L001130005	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3243	L001130006	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3244	L001130007	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3245	L001130009	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3246	L001130010	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3247	L001130012	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕60t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3248	L001130013	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕65t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3249	L001130014	ラフテーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕70t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3250	L001130015	ラフテーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕	12~13t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3251	L001140003	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 35t吊	日			
3252	L001140004	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 40t吊	日			
3253	L001140005	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 50t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3254	L001140014	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 55t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3255	L001140015	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 65t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3256	L001140007	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 80t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3257	L001140008	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 100t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3258	L001140009	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 150t吊	日	○ 202410積 P.285	202410物	P.809
3259	L001140010	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・チヌジグ型 300t吊	日			
3260	L001140051	クローラクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	日	○ 202410積 P.280	202410物	P.802
3261	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	○ 202410積 P.284	202410物	P.808
3262	L001180001	タンパ	60~80kg	日	○ 202410積 P.282	202410物	P.805
3263	L001005001	ブルドーザ	普通 3t級	日	○ 202410積 P.279	202410物	P.801
3264	L001005006	ブルドーザ 〔湿地〕	7t級	日	○ 202410積 P.279	202410物	P.801
3265	L001005009	ブルドーザ 〔湿地〕	16t級	日	○ 202410積 P.279	202410物	P.801
3266	L001006001	ブルドーザ 〔湿地・ICT施工対応型〕	7t級	日	○ 202410積 P.278	202410物	P.800
3267	L001006002	ブルドーザ 〔湿地・ICT施工対応型〕	16t級	日	○ 202410積 P.278	202410物	P.800
3268	L001150001	トラック（クレーン装置付）	4t車 2.9t吊	日	○ 202410積 P.280	202410物	P.802
3269	L001151001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	日	○ 202410積 P.280	202410物	P.802
3270	L001190001	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.25~0.3m ³ アタッチメント	日	○ 202410積 P.281	202410物	P.804
3271	L001190002	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m ³ ^-スマシン含む	日	○ 202410積 P.281	202410物	P.804
3272	L001190003	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.1m ³ ベースマシン含む	日	○ 202410積 P.281	202410物	P.804
3273	L001190004	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	日	○ 202410積 P.281	202410物	P.804
3274	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	○ 202410積 P.281	202410物	P.804
3275	L001210001	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅1.4~3.0m	日	○ 202410積 P.282	202410物	P.805
3276	L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3~6.0m	日	○ 202410積 P.282	202410物	P.805
3277							
3278							
3279							
3280							

閲覧用景観対応色加算額（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	※○は刊行物単価使用		【参考】景観色単価引用元		【参考】標準色単価引用元	
						建設物価調査会	積算資料	建設物価調査会	建設物価調査会	建設物価調査会	建設物価調査会
1	ZA04840001	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-A-4E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
2	ZA04840002	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-A-4E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
3	ZA04840003	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-B-4E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
4	ZA04840004	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-B-4E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
5	ZA04840005	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-C-4E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
6	ZA04840006	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-C-4E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
7	ZA04840007	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-Am-4E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
8	ZA04840008	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-Am-4E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
9	ZA04840009	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-Bm-4E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
10	ZA04840010	ガードレール設置工加算額(景観)土中	Gr-Bm-4E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
11	ZA04840011	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-A-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
12	ZA04840012	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-A-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
13	ZA04840013	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-B-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
14	ZA04840014	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-B-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
15	ZA04840015	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-C-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
16	ZA04840016	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-C-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
17	ZA04840017	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-Am-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
18	ZA04840018	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-Am-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
19	ZA04840019	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-Bm-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
20	ZA04840020	ガードレール設置工加算額(景観)C0	Gr-Bm-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.339	202410物	P.235
21	ZA04842001	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Ap-2E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
22	ZA04842002	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Ap-2E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
23	ZA04842003	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Bp-2E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
24	ZA04842004	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Bp-2E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
25	ZA04842005	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Cp-2E、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
26	ZA04842006	ガードパイプ設置工加算(景観)土中	Gp-Cp-2E、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
27	ZA04842007	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Ap-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
28	ZA04842008	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Ap-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
29	ZA04842009	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Bp-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
30	ZA04842010	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Bp-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
31	ZA04842011	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Cp-2B、ダ-クブラウン	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
32	ZA04842012	ガードパイプ設置工加算額(景観)C0	Gp-Cp-2B、グレーベージュ	m	○	202410物	WEB	202410積	P.341	202410物	P.239
33	ZA04843001	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Ap3.8×φ60.5×4mダ-クブラウン	本	2,400						
34	ZA04843002	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Ap3.8×φ60.5×4mダ-クブレーベージュ	本	2,400						
35	ZA04843003	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Bp3.2×φ48.6×4mダ-クブラウン	本	1,670						
36	ZA04843004	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Bp3.2×φ48.6×4mダ-クブレーベージュ	本	1,670						
37	ZA04843005	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Cp2.4×φ48.6×4mダ-クブラウン	本	1,310						
38	ZA04843006	ガードパイプ設置工加算額(景観)BP	Gp-Cp2.4×φ48.6×4mダ-クブレーベージュ	本	1,310						
39	ZA04844001	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ34ダ-クブラウン	本	1,230						
40	ZA04844002	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ34ダ-クブレーベージュ	本	3,350						

閲覧用景観対応色加算額（令和6年11月1日以降適用）

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	※○は刊行物単価使用		【参考】標準色単価引用元 積算資料	【参考】標準色単価引用元 建設物価調査会
						建設物価調査会	積算資料		
41	ZAO4844003	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-100支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	1,570				
42	ZAO4844004	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-100支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	7,020				
43	ZAO4844005	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-100支柱Φ89ダ-ケブ ラウン	本	1,320				
44	ZAO4844006	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-100支柱Φ89ダ-レバ-ジ ¹	本					
45	ZAO4844007	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-300支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	4,850				
46	ZAO4844008	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面Φ-300支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	14,450				
47	ZAO4844009	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ34ダ-ケブ ラウン	本	1,020				
48	ZAO4844010	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ34ダ-レバ-ジ ¹	本	3,700				
49	ZAO4844011	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	1,380				
50	ZAO4844012	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	3,650				
51	ZAO4844013	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ89ダ-ケブ ラウン	本	1,250				
52	ZAO4844014	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-100支柱Φ89ダ-レバ-ジ ¹	本					
53	ZAO4844015	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-300支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	3,350				
54	ZAO4844016	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面Φ-300支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	6,650				
55	ZAO4844017	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ34ダ-ケブ ラウン	本	1,170				
56	ZAO4844018	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ34ダ-レバ-ジ ¹	本	2,950				
57	ZAO4844019	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	1,410				
58	ZAO4844020	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	3,490				
59	ZAO4844021	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ89ダ-ケブ ラウン	本	1,110				
60	ZAO4844022	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-100支柱Φ89ダ-レバ-ジ ¹	本					
61	ZAO4844023	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-300支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	4,850				
62	ZAO4844024	視線誘導標設置工加算(景観)C0	両面Φ-300支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	13,850				
63	ZAO4844025	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ34ダ-ケブ ラウン	本	980				
64	ZAO4844026	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ34ダ-レバ-ジ ¹	本	3,230				
65	ZAO4844027	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	1,220				
66	ZAO4844028	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	3,770				
67	ZAO4844029	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ89ダ-ケブ ラウン	本	1,060				
68	ZAO4844030	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-100支柱Φ89ダ-レバ-ジ ¹	本					
69	ZAO4844031	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-300支柱Φ60.5ダ-ケブ ラウン	本	3,450				
70	ZAO4844032	視線誘導標設置工加算(景観)C0	片面Φ-300支柱Φ60.5ダ-レバ-ジ ¹	本	5,950				
71	ZAO4844033	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100ダ-式ダ-ケブ ラウン	本	760				
72	ZAO4844034	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100ダ-式ダ-レバ-ジ ¹	本	3,720				
73	ZAO4844035	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100ダ-式ダ-ケブ ラウン	本	1,360				
74	ZAO4844036	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100ダ-式ダ-レバ-ジ ¹	本	1,630				
75	ZAO4844037	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100かぶせ式ダ-ケブ ラウン	本	1,330				
76	ZAO4844038	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-100かぶせ式ダ-レバ-ジ ¹	本	3,060				
77	ZAO4844039	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-300ダ-式ダ-ケブ ラウン	本	3,700				
78	ZAO4844040	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面Φ-300ダ-式ダ-レバ-ジ ¹	本	14,800				
79	ZAO4844041	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面Φ-100ダ-式ダ-ケブ ラウン	本	520				
80	ZAO4844042	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面Φ-100ダ-式ダ-レバ-ジ ¹	本	4,330				

閲覧用景観対応色加算額（令和6年11月1日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項目番号	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】景観色単価引用元		【参考】標準色単価引用元	
						建設物価調査会	積算資料	建設物価調査会	建設物価調査会
81	ZA04844043	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ポル式ダーケーラウン	本	-10				
82	ZA04844044	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ポル式ダーケーレーベージュ	本	1,530				
83	ZA04844045	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100かぶせ式ダーケーラウン	本	680				
84	ZA04844046	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100かぶせ式ダーケーレーベージュ	本	4,000				
85	ZA04844047	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300パラボル式ダーケーラウン	本	3,250				
86	ZA04844048	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300パラボル式ダーケーレーベージュ	本	10,750				
87	ZA04844049	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100側壁用ダーケーラウン	本	900				
88	ZA04844050	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100側壁用ダーケーレーベージュ	本	1,140				
89	ZA04844051	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100スリットレートダーケーラウン	本	2,550				
90	ZA04844052	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100スリットレートダーケーレーベージュ	本	3,450				
91	ZA04844053	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100側壁用ダーケーラウン	本	700				
92	ZA04844054	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100側壁用ダーケーレーベージュ	本	940				
93	ZA04844055	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100スリットレート式ダーケーラウン	本	2,280				
94	ZA04844056	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100スリットレートダーケーレーベージュ	本	2,880				
95	ZA04844057	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300スリットレート式ダーケーラウン	本	8,400				
96	ZA04844058	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300スリットレートダーケーレーベージュ	本	17,800				
97	ZA04844059	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300スリットレート式ダーケーラウン	本	2,050				
98	ZA04844060	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300スリットレートダーケーレーベージュ	本	9,650				
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									