

令和6年度  
(2024年度)

建設発生土受入価格及び再生土販売価格

土木工事設計単価資料

(令和6年12月1日より適用)

令和6年12月

奈良県県土マネジメント部



## 建設発生土受入価格及び再生土販売価格について

### 1 はじめに

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内における「建設発生土」の受入登録事業者を対象に実施した令和6年度上半期建設発生土受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。(追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。)

調査にあたっては、各事業者から提出された調査票により、令和6年度上半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点に留意すること。

なお、奈良県県土マネジメント部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その内容を転記して掲載している。

### 2 再生土について

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（いわゆる汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。

### 3 注意事項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

### 4 重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数（ $t/m^3$ ）と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格（ $円/m^3$ ）を算出している。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く）、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安塔町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、宇陀市、山添村、東吉野村
3地区	曾爾村、御杖村
4地区	大和高田市、橿原市、桜井市、五條市（西吉野町、大塔町を除く）、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5地区	五條市（西吉野町）、吉野町、下市町、黒滝村
6地区	川上村
7地区	五條市（大塔町）、野迫川村
8地区	天川村
9地区	上北山村
10地区	十津川村
11地区	下北山村

# 目 次

## 再生土販売価格

(令和6年11月1日以降適用単価を適用する)

## 建設発生土受入価格

受入価格一覧表……………建土- 1

受入価格調査票……………建土- 2



奈良県建設発生土標準受入価格一覧表

建設発生土受入価格(令和6年12月改定)

※△は、収集運搬業者に制限を設けている事業者。  
 ※県積算においては、原則本一覧表に記載のある民間受入施設又は公的受入施設を用いること。

(単位：円/㎡)

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	昼間							夜間						掲載ページ数
		所在市町村	緯度	経度		砂質土	レキ質土	粘性土	破砕岩	高含水粘性土	改良土	その他	砂質土	レキ質土	粘性土	破砕岩	高含水粘性土	改良土	
1	㈱I・T・O	奈良市	34.71755	135.892	0742-95-0804	2,500	2,500												3
2	㈱TYコーポレーション	奈良市	34.71395	136.0697	0744-32-3770	4,500	4,500	4,500	5,875	○	○		6,750	6,750	6,750	8,812	○	○	5
3	吉井建設㈱	奈良市	34.63711	135.9884	0745-69-3365	1,400	1,400	1,500	2,070	3,300	2,200		1,900	1,900	2,000	2,570	3,800	2,700	7
6	森高建設㈱	奈良市	34.42376	135.5331	0742-35-0988	3,000	3,000	3,000											9
7	㈱さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.8758	0745-52-1077	1,700	1,700	1,900	2,750	3,500	2,400		2,200	2,200	2,400	3,250	4,100	3,000	11
8	㈱さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.9875	0745-52-1078	1,600	1,600	1,800	2,630	3,500	2,400		2,200	2,200	2,400	2,900	4,100	3,000	13
9	㈱大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.7237	0743-79-9622	2,727	2,727	3,272	3,536				3,545	3,545	4,253	4,596			15
10	御所興産㈱	御所市	34.43806	135.728	0745-62-1730	2,700	2,700	3,780	15,000	5,760	2,700	5,040 精土・平根混土							17
13	㈱正光	御所市	34.42621	135.7566	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000	5,000										19
15	㈱西隆組	御所市	34.39935	135.7188	0745-66-1845	1,800	1,800	3,300	1,500	4,500	1,800		1,800	1,800	3,300	1,500	4,500	1,800	21
16	㈱アサヒ開発	御所市	34.47031	135.7319	0745-62-3334	5,000													23
18	㈱グリーンパーク	御所市	34.44272	135.7449	0745-62-6780	1,800	2,500	2,800	3,300	3,700	3,700								25
21	㈱東海	御所市	34.40381	135.7153	0745-66-2171	1,440	1,800	1,800	2,350										27
23	㈱大起環境	王寺町	34.57576	135.6652	06-6243-0005	2,363	2,363												29
24	佐々竹建設㈱	桜井市	34.50269	135.8668	0745-83-2249	1,500 <sup>△</sup>	1,500 <sup>△</sup>	2,500 <sup>△</sup>	2,500 <sup>△</sup>		2,500 <sup>△</sup>								31
25	㈱中和宮繻	桜井市	34.4938	135.8511	0744-42-0751	4,000	4,000												33
26	㈱龍田	宇陀市	34.59633	136.0408	0743-59-3330	5,500 <sup>△</sup>	6,000 <sup>△</sup>	6,000 <sup>△</sup>	5,500 <sup>△</sup>										35
27	松塚建設㈱	宇陀市	34.48938	135.9854	0745-82-1371	1,300	1,300	4,000	1,300	4,000	2,000								37
28	㈱岡野土木建材	宇陀市	34.48824	136.0169	0745-82-1615	3,600	3,600	4,500	4,500										39
29	㈱西岡組	宇陀市	34.50087	135.9144	0745-83-0330	3,000	3,000	5,000	1,000										41
30	㈱ハクリュウ	宇陀市	34.60371	136.0206	0745-92-2328	2,100	2,100		1,700										43
31	㈱ササオカ	宇陀市	34.50123	135.9344	07845-83-2322	1,000 <sup>△</sup>	1,000 <sup>△</sup>	1,500 <sup>△</sup>	1,500 <sup>△</sup>		1,500 <sup>△</sup>								45
32	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.9275	0745-83-2765	7,200 <sup>△</sup>	7,200 <sup>△</sup>	10,400 <sup>△</sup>	12,000 <sup>△</sup>										47
33	東和開発㈱	御杖村	34.46529	136.1049	0745-95-3021	1,500	1,500	1,500											49
34	大和環境リサイクル㈱	宇陀市	34.46198	135.9695	0745-84-4111	1,600	1,600	1,600											51
35	㈱大國	宇陀市	34.47116	135.9435	0745-87-2122	3,600	3,600	7,200	3,600	7,200									53
37	㈱中家建設	下市町	34.34059	135.7835	0747-52-9315	1,200	1,200	1,200~ 2,000	1,200										55
39	㈱北山郷文化保存会 ※地域限定あり	上北山村	34.11646	136.0368	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300								57
40	㈱ヤマト興産	五條市	34.33946	135.6889	0747-22-3816	1,980	1,980												59
41	㈱五協	五條市	34.17092	135.8061	0744-51-1115	1,500 <sup>△</sup>	1,500 <sup>△</sup>		1,500 <sup>△</sup>										61
42	MARS㈱マルス	御所市	34.38814	135.7277	090-2280-1343	3000	3000	3000	3000	3,000									63

奈良県建設発生土標準受入価格一覧表

建設発生土受入事業者情報

管理番号	会社名等	代表者名等	事務所連絡先			処分場場所				
			郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号
奈良土木事務所管内										
1	㈱I・T・O	伊藤 孝助	630-1112	奈良市南庄町136	0742-95-0804	630-1112	奈良市南庄町189-1、189-2	34.71755	135.892	
2	㈱TYコーポレーション	仲尾 恵史	636-0223	磯城郡田原本町大字鍵127-4	0744-32-3770	630-2301	奈良市月ヶ瀬石打2-12、17-4、5、18-7、8、10、19、4449-1、-2	34.71395	136.0697	
3	吉井建設㈱	吉井 久尚	639-2113	葛城市北花内735-1-2	0745-69-3365	632-0102	奈良市上深川町655-1他6	34.63711	135.9884	
6	森高建設㈱	森高 美樹	630-8031	奈良市柏木町383	0742-35-0988	630-1112	奈良市南庄町50～54の各一部及び64-2	34.42376	135.5331	
7	㈱さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今今里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4筆	34.57521	135.8758	
8	㈱さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今今里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	奈良市上深川町657-1の一部外2筆	34.63661	135.9875	
郡山土木事務所管内										
9	㈱大幸土木建設	西本 正昭	639-2277	大阪府枚方市川原町11-18 ヘルフォーレ308号	0728-94-7290	630-0101	生駒市高山町2050-2他	34.76533	135.7237	0743-79-9622
高田土木事務所管内										
10	御所興産㈱	西本 正昭	639-2277	御所市室1193-1	0745-62-5053	639-2316	御所市大字西寺田480	34.43806	135.728	0745-62-1730
13	㈱正光	平田 ゆかり	639-2251	御所市戸毛1116	0745-67-1733	639-2251	御所市戸毛1082-1外3	34.42621	135.7566	
15	㈱西隆組	西本 博隆	639-2277	御所市室1423	0745-62-2721	639-2266	御所市重阪838～841	34.39935	135.7188	0745-66-1845
16	㈱アサヒ開発	杉本 玉美	639-2301	御所市元町358-1	0745-62-3334	639-2301	御所市元町315	34.47031	135.7319	
18	㈱グリーンパーク	西島 充雄	639-2277	御所市室1426	0745-62-6780	639-2276	御所市條331	34.44272	135.7449	
21	㈱東海	石堂 彰子	639-2344	御所市東佐味700	0745-66-2171	639-2267	御所市内谷117-37	34.40381	135.7153	
23	㈱大起環境	車千根	542-0082	大阪市中央区島之内1丁目21番23号大起興産長堀ビル7階	06-6243-0005	636-0014	北葛城郡王寺町藤井765番外32筆	34.57576	135.6652	
42	MARS株式会社マルス	小村 正信	639-2200	奈良県御所市豊年橋通り766-1-202	090-2280-1343	639-2266	奈良県御所市大字重阪 687番1	34.38814	135.7277	
中和土木事務所管内										
24	佐々竹建設㈱	佐々岡 廣行	633-2117	宇陀市大字陀芝生1	0745-83-2249	633-0006	桜井市赤尾285、浅古477番1	34.50269	135.8668	
25	㈱中和宮繕	中谷 房代	633-0052	桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0052	桜井市大字高田890番の一部他2筆	34.4938	135.8511	
宇陀土木事務所管内										
26	㈱龍田	龍田 土四男	639-1108	大和郡山市横田町613-6	0743-59-3330	632-0203	宇陀市室生深野206-10	34.59633	136.0408	
27	松塚建設㈱	井上 清利	633-0204	宇陀市榛原福地610-1	0745-82-1371	633-2201	宇陀市菟田野平井323他49筆	34.48938	135.9854	
28	㈱岡野土木建材	岡野 仁志	633-0234	宇陀市榛原高塚80	0745-82-1615	633-0215	宇陀市榛原内牧1264の一部、内牧85-1	34.48824	136.0169	
29	㈱西岡組	西岡 浩之	633-2103	宇陀市大字陀野依276-1	0745-83-0330	633-2105	宇陀市大字陀麻生田784-1外8筆	34.50087	135.9144	
30	㈱ハクリュウ	笹尾 和志	633-0315	宇陀市室生大野1476-8	0745-92-2328	632-0202	宇陀市室生上笠間3664	34.60965	136.0336	
31	㈱ササオカ	佐々岡 奈々	633-2103	宇陀市大字陀野依687-1	0745-83-2322	633-2103	宇陀市大字陀野依687-1	34.50123	135.9344	
32	西峯土木	西峯 充彦	633-2111	宇陀市大字陀内原94-11	0745-83-2765	633-2112	宇陀市大字陀小附193-1他	34.49452	135.9275	
33	東和開発㈱	西村 一良	633-1204	宇陀郡御杖村大字桃俣2346	0745-95-3021	633-1304	宇陀郡御杖村大字桃俣156-1-2	34.46529	136.1049	
34	大和環境リサイクル㈱	東平孝行	633-2223	奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地	0745-84-4111	633-2224	奈良県宇陀市菟田野稲戸442番地 他	34.46198	135.9695	0745-84-4111
35	㈱大國	大國谷 寿江	633-2125	宇陀市大字陀守道958	0745-87-2122	633-2125	宇陀市大字陀守道(元上953～955、元下1091-1、1092)の一部 元下1089、1090、1091-2、1093、1094の全筆	34.47116	135.9435	
吉野土木事務所管内										
37	㈱中家建設	中家 孝次	633-0032	奈良県吉野郡下市町原谷261-1	0747-52-9315	633-0032	吉野郡下市町原谷261-2	34.34059	135.7835	
39	㈱北山郷文化保存会	玉岡 忠男	639-3701	奈良県吉野郡上北山村大字河合350	07468-3-0020	639-3702	吉野郡上北山村小椋615-3	34.11646	136.0368	
五條土木事務所管内										
40	㈱ヤマト興産	秋本 一誠	637-0071	奈良県五條市二見5-4-1	0747-22-3816	637-0071	五條市二見5-1183-1他	34.33946	135.6889	
41	㈱五協	菊川 光康	634-0064	奈良県橿原市見瀬町696-1	0744-51-1115	637-0401	五條市大塔町大字篠原76、78	34.17092	135.8061	



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 26日	管理番号	1
1. 会社情報			
会社名称	株式会社I・T・O		
会社所在地	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地		
会社 TEL	0742-95-0804	会社 FAX	0742-95-0866

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地		
TEL	0742-95-0804	FAX	0742-95-0866
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				2,500		
レキ質土				2,500		
粘性土						
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:30	8:00~17:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	10t車受入不可			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input checked="" type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に 1車取り )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 (自社場内整地用 )	レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 22日	管理番号	2
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 TYコーポレーション		
会社所在地	〒636-0223 磯城郡田原本町大字鍵127-4		
会社 TEL	0744-32-3770	会社 FAX	0744-32-0559

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-2301 奈良市月ヶ瀬石打2-12 外8筆		
TEL	0744-32-3770	FAX	0744-32-0559
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	13995.26 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 61,736.20
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	5000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 600

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	2,500	3,750	2,500			
レキ質土	2,500	3,750	2,500			
粘性土	2,500	3,750	2,500			
破碎岩	2,500	3,750	2,500			
高含水粘性土	相談 (受入可)					
改良土	相談 (受入可)					
その他 ( )						
夜間使用料 (オペ付)	30,000 円/日 (備考: 事前連絡有で先追加料金にて受け入れ)					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	相談	相談
夜間受入	17:00~6:00	17:00~6:00	相談	相談
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (木片、有害物質、産業廃棄物、一般廃棄物を含むもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	5%	8. へ
2. 良質土として販売		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	0%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	0%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	95%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input checked="" type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 6日	管理番号	3
1. 会社情報			
会社名称	吉井建設株式会社		
会社所在地	〒639-2113 奈良県葛城市北花内735-1-2		
会社 TEL	0745-69-3365	会社 FAX	745-69-3431

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102 奈良県奈良市上深川町655-1・656-1・657-1・657-2・661-1の各一部658		
TEL	0745-69-3365	FAX	0745-69-3431
施設緯度	34.63712	施設経度	135.98844
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	67849.754 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 77,880.74
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,400	1,900	
レキ質土				1,400	1,900	
粘性土				1,500	2,000	
破碎岩				2,070	2,570	
高含水粘性土				3,300	3,800	
改良土				2,200	2,700	
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00
受入休止日	全日曜日			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物、竹の根入り、草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input checked="" type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	10 t 車	1 地区							
			2 地区							
			3 地区							
			4 地区							
			5 地区							
			6 地区							
			7 地区							
			8 地区							
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 29日	管理番号	6
1. 会社情報			
会社名称	森高建設 株式会社		
会社所在地	〒630-8031 奈良市柏木町383番地		
会社 TEL	0742-35-0988	会社 FAX	0742-35-1302

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-1112 奈良市南庄町50, 51, 52, 53, 54番地		
TEL	0742-35-0988	FAX	0742-35-1302
施設緯度	N34度42' 37.6	施設経度	E135度53' 30.5
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	24771.08 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 169,300
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	6000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 1,200

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				3,000		
レキ質土				3,000		
粘性土				3,000		
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第二土曜日			
その他受入休止条件	雨天時、年末年始及び夏期休暇等			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 汚泥・軟弱土を除く)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (産業廃棄物及び一般廃棄物を含まない) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 9.持込業者を限定 ) <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 9.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input checked="" type="checkbox"/> 3.その他	(具体的に 10t車、4t車、2t車の容量による)

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	15%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	85%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
	( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 6日	管理番号	7
1. 会社情報			
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市中今里町10番20号		
会社 TEL	0745-52-1077	会社 FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102 奈良県天理市藤井町962外13筆・同所田町869-1外4筆		
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078
施設緯度	34.57521	施設経度	135.87575
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	9617.380 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 1,105,841.2600
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,700	2,200	
レキ質土				1,700	2,200	
粘性土				1,900	2,400	
破碎岩				2,750	3,250	
高含水粘性土				3,500	4,100	
改良土				2,400	3,000	
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00
受入休止日	全日曜日			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他	( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								
ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日								
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
現場渡し	10 t 車	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
7地区								
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土		1.80 t/m <sup>3</sup>	
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 6日	管理番号	8
1. 会社情報			
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市中今里町10番20号		
会社 TEL	0745-52-1077	会社 FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102 奈良県奈良市上深川町657-1・657-2・661-1各一部		
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078
施設緯度	34.63661	施設経度	135.98753
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	7313.790 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 31,841.6424
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,600	2,200	
レキ質土				1,600	2,200	
粘性土				1,800	2,400	
破碎岩				2,630	2,900	
高含水粘性土				3,500	4,100	
改良土				2,400	3,000	
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00
受入休止日	全日曜日			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	10 t 車	1 地区							
			2 地区							
			3 地区							
			4 地区							
			5 地区							
			6 地区							
			7 地区							
			8 地区							
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
6地区								
7地区								
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土		1.80 t/m <sup>3</sup>	
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6 年 11 月 20 日	管理番号	9
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 大幸土木建設		
会社所在地	〒573-0028 大阪府枚方市川原町11-18 ベルフォーレ308号		
会社 TEL	072-894-7290 (支店 0743-79-9622)	会社 FAX	072-894-7291 (支店 0743-79-9323)

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-0101 奈良県生駒市高山町2050-2他		
TEL	支店 0743-79-9622	FAX	支店 0743-79-9323
施設緯度	34.765329	施設経度	135.723687
担当者名		MAIL	<a href="mailto:kimura@daiko-doboku.co.jp">kimura@daiko-doboku.co.jp</a>
敷地面積	①敷地全体の面積	9700 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 15,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	7500 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 150

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				2,727	3,545	3,545
レキ質土				2,727	3,545	3,545
粘性土				3,272	4,253	4,253
破碎岩				3,536	4,596	4,596
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	28,000 円/日 (備考: 休日・夜間は、地元自治会に連絡・承諾が条件)					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00
夜間受入	21:00 ~ 3:00	21:00 ~ 3:00	21:00 ~ 3:00	21:00 ~ 3:00
受入休止日				
その他受入休止条件	休日・夜間は、地元自治会に連絡・承諾が条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (200 ) × (200 ) × (200 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に汚泥状態は不可)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (2000m3以上の場合は土壌検査の計量証明。無い場合 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 6. 2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に 過積載確認)			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認
<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	第4種以外の建設発生土	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								
ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日								
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
7地区							
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和6年3月3日	管理番号	10
1. 会社情報			
会社名称	御所興産株式会社		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1193-1		
会社 TEL	0745-62-5053	会社 FAX	0745-62-5057

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480		
TEL	0745-62-1730	FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	61,331.15 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 800,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	10,000.00 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 1,000

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 耕土・草根混じり土 )	

4. 受入価格(消費税抜)				10 t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	1,500	受入不可	受入不可	2,700	受入不可	受入不可
レキ質土	1,500	受入不可	受入不可	2,700	受入不可	受入不可
粘性土	2,100	受入不可	受入不可	3,780	受入不可	受入不可
破碎岩※φ300以下	6,500	受入不可	受入不可	15,000	受入不可	受入不可
高含水粘性土	3,200	受入不可	受入不可	5,760	受入不可	受入不可
改良土※土質が良い場合	1,500	受入不可	受入不可	2,700	受入不可	受入不可
その他(耕土・草根混じり土)	2,800	受入不可	受入不可	5,040	受入不可	受入不可
夜間使用料(オペ付)	- 円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	雨天時受入不可(大雨・大雪など)			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり 破碎岩φ300以上@9000円/t			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(産業廃棄物混じりの残土 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. ~
2. 良質土として販売	砂質土・礫質土・破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	30%	8. ~
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ~
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	70%	9. ~
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ~
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ~

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	1000m <sup>3</sup> /日							
販売価格	1000円/t (税抜き)				1700円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10 t 車	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 最大粒径40mm以下 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	10000m <sup>3</sup>	常時可能供給量	1000m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	1000円／t（税抜き）			1700円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔ほぐした土量〕		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	1,000			1,700		
	工場渡し(6t車)	1,000			1,700		
	工場渡し(4t車)	1,000			1,700		
現場渡し 10t車	1地区	2,500			4,250		
	2地区	3,000			5,100		
	3地区	4,000			6,800		
	4地区	2,000			3,400		
	5地区	2,000			3,400		
	6地区	3,000			5,100		
	7地区	3,000			5,100		
	8地区	3,000			5,100		
	9地区	4,000			6,800		
	10地区	4,000			6,800		
	11地区	4,000			6,800		
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	1.7 t/m <sup>3</sup>			1.7 t/m <sup>3</sup>		

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	1.6 t/m <sup>3</sup> ~2.35 t/m <sup>3</sup>	大きさにより変わる
高含水粘性土		1.8 t/m <sup>3</sup> ~2.5 t/m <sup>3</sup>	状態により変わる
その他（ 耕土・草根混じり土 ）		1.6 t/m <sup>3</sup> ~1.8 t/m <sup>3</sup>	状態により変わる

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原区下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について（3. ～6. ）を回答された場合、下記に令和5年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の（ ）内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの（第3種以外）
⑤	その他（ 高含水粘性土 ）
⑥	その他（ 耕土・草根混じり土 ）
⑦	その他（ 破砕岩 ）



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6 年 2 月 27 日	管理番号	13
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 正光		
会社所在地	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1001番地		
会社 TEL	0745-67-1733	会社 FAX	0745-67-2733

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1116番地		
TEL	0745-67-1733	FAX	0745-67-2733
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	13,264 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 37,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	1,800			3,000		
レキ質土	2,700			5,000		
粘性土	2,700			5,000		
破碎岩	2,700			5,000		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	祝祭日	受け入れ不可		受け入れ不可
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 有害物質を含む物・高含水比の土砂・木くずの混入があるもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )									
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系								
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
	工場渡し(6t車)										
	工場渡し(4t車)										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )									
		販売品の品質管理基準について	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)							
			粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
	土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		現場渡し	1 地区								
			2 地区								
		3 地区									
		4 地区									
		5 地区									
		6 地区									
		7 地区									
		8 地区									
		9 地区									
		10 地区									
		11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原区下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月27日	管理番号	15
1. 会社情報			
会社名称	西隆組 再資源化センター		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1423番地		
会社 TEL	0745-62-2721	会社 FAX	0745-62-1445

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市重阪838～841番地		
TEL	0745-66-1845	FAX	0745-62-1445
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破砕岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,800	1,800	1,800
レキ質土				1,800	1,800	1,800
粘性土				3,300	3,300	3,300
破砕岩				1,500	1,500	1,500
高含水粘性土				4,500	4,500	4,500
改良土				1,800	1,800	1,800
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	7:00~18:00	7:00~18:00	: ~ :	7:00~18:00
夜間受入	18:00~22:00	18:00~22:00	: ~ :	18:00~22:00
受入休止日	日曜日(原則として)			
その他受入休止条件	雨天中止			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ類 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	95%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	5%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破砕岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)					600				
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破砕岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量		m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)				600	600	600
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区	別途見積				
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
6地区							
7地区							
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 6日	管理番号	16
1. 会社情報			
会社名称	有限会社アサヒ開発		
会社所在地	〒639-2301 奈良県御所市元町325-1		
会社 TEL	0745-62-3334	会社 FAX	0745-62-3188

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2301 奈良県御所市元町315		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目					
<input checked="" type="checkbox"/>	砂質土	<input type="checkbox"/>	レキ質土	<input type="checkbox"/>	粘性土
<input type="checkbox"/>	破砕岩	<input type="checkbox"/>	高含水粘性土	<input type="checkbox"/>	改良土
<input type="checkbox"/>	その他 ( )				

4. 受入価格(消費税抜)						4 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				5,000		
レキ質土						
粘性土						
破砕岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:30 ~ 16:30	平日と同じ	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第二・第四土曜			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に固形 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 有害物 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 6. 2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破砕岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
		7 地区								
	10 t 車	8 地区								
9 地区										
10 地区										
11 地区										
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破砕岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原区下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ～6.)を回答された場合、下記に令和5年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 4日	管理番号	18
1. 会社情報			
会社名称	有限会社 グリーンパーク		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1426		
会社 TEL	0745-62-6780	会社 FAX	0745-62-2234

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2276 奈良県御所市條331、332		
TEL	0745-62-6780	FAX	0745-62-6788
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	20000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 73,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	5000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 60

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)							t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
砂質土				1,800			
レキ質土				2,500			
粘性土				2,800			
破碎岩				3,300			
高含水粘性土				3,700			
改良土				3,700			
その他 ( )							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )						

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	7:00~16:30	7:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 2.5 ) × ( 2.5 ) × ( 2.5 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 直径2.5cm以上の玉石混入している物 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ガラス、ビン、缶、木くず、大量の雑草、瓦、薬品混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 産廃土となる土 )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	土、砂、レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
7地区								
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 4日	管理番号	21
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 東海		
会社所在地	〒639-2344 奈良県御所市東佐味700		
会社 TEL	0745-66-2171	会社 FAX	0745-66-2172

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒奈良県御所市大字内谷117-37		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	38831 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 221,426
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	0 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 1,200

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	800			1,440		
レキ質土	1,000			1,800		
粘性土	1,000			1,800		
破碎岩	1,000			2,350		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 60 ) × ( 60 ) × ( 60 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 産業廃棄物を含むもの、高含水比の土砂 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に 故意に改良材を混ぜたものを拒否 )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 29日	管理番号	23
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 大起環境		
会社所在地	〒542-0082 大阪市中央区島之内1-21-23-701		
会社 TEL	06-6243-0005	会社 FAX	06-6243-0008

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒奈良県北葛城郡王寺町大字藤井 他		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

5.5m<sup>3</sup>で換算

4. 受入価格(消費税抜)						10t車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				2,363		
レキ質土				2,363		
粘性土						
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片、有害物質、高含水粘性土 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		現場渡し	10t車							
			1地区							
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
		11地区								
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 1日	管理番号	24
1. 会社情報			
会社名称	佐々竹建設株式会社		
会社所在地	〒633-2117 奈良県宇陀市大宇陀芝生1番地		
会社 TEL	0745-83-2249	会社 FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0006 奈良県桜井市赤尾285番  〒633-0052 奈良県桜井市浅古477番1		
TEL	0745-83-2249	FAX	0745-83-3466
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	21,245 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	900			1,500		
レキ質土	900			1,500		
粘性土	1,500			2,500		
破碎岩	1,500			2,500		
高含水粘性土						
改良土	1,500			2,500		
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 高含水土 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ等 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 支払い状況、現場での行動等 )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	砂質、礫質、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質、礫質	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)	500				800				
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
	10 t 車	7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
		11 地区								
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量		m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	400			600		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
6地区							
7地区							
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和6年 3月 2日	管理番号	25
1. 会社情報			
会社名称	株式会社中和管轄		
会社所在地	〒633-0052 奈良県桜井市大字浅古1097番地の1		
会社 TEL	0744-42-0751	会社 FAX	0744-42-0753

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0043 奈良県桜井市大字高田890番地 他		
TEL	0744-42-0751	FAX	0744-42-0753
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	18,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 40,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目											
<input checked="" type="checkbox"/>	砂質土	<input checked="" type="checkbox"/>	レキ質土	<input type="checkbox"/>	粘性土	<input type="checkbox"/>	破碎岩	<input type="checkbox"/>	高含水粘性土	<input type="checkbox"/>	改良土
<input type="checkbox"/>	その他 ( )										

4. 受入価格(消費税抜)							10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
砂質土				4,000			
レキ質土				4,000			
粘性土							
破碎岩							
高含水粘性土							
改良土							
その他 ( )							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )						

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		土曜日	日曜日	祝日
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に 含水率の高いものは不可)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (廃棄物の付着及び含まれるものは受入不可)			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に 公共工事に限る)			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (具体的に トレーラタイプの搬入不可)			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. トラックスケールによる確認
<input checked="" type="checkbox"/>	2. 目視による確認
<input type="checkbox"/>	3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )									
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系								
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
	工場渡し(6t車)										
	工場渡し(4t車)										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )									
		販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
			土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
		現場渡し	1 地区								
			2 地区								
			3 地区								
		4 地区									
		5 地区									
		6 地区									
		7 地区									
		8 地区									
		9 地区									
		10 地区									
		11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原区下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 27日	管理番号	26
1. 会社情報			
会社名称	有限会社 龍田		
会社所在地	〒639-1108 奈良県大和郡山市稗田町426の7		
会社 TEL	0743-59-3330	会社 FAX	0743-59-3335

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒大和郡山市稗田町426番地7		
TEL	0743-59-3330	FAX	0743-59-3335
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 4,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 30

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)							t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
砂質土				5,500			
レキ質土				6,000			
粘性土				6,000			
破碎岩				5,500			
高含水粘性土							
改良土							
その他 ( )							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )						

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 超軟弱は別料金)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
	10 t 車	7 地区								
		8 地区								
9 地区										
	10 地区									
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 4日	管理番号	27
1. 会社情報			
会社名称	松塚建設(株)		
会社所在地	〒633-0204 奈良県宇陀市榛原福地610の1		
会社 TEL	0745-82-1371	会社 FAX	0745-82-0634

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2201 奈良県宇陀市菟田野平井323番地		
TEL		FAX	
施設緯度	34.488989	施設経度	135.980097
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	120,779 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 372,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日) 600

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,300		
レキ質土				1,300		
粘性土				4,000		
破碎岩				1,300		
高含水粘性土				4,000		
改良土				2,000		
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	冬季については、時間変更有、雨天中止、要確認			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 官庁のみ)			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
	10 t 車	7 地区								
		8 地区								
9 地区										
	10 地区									
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
良質土	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原区下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 27日	管理番号	28
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 岡野土木建材		
会社所在地	〒 奈良県宇陀市榛原高塚80番地		
会社 TEL	0745-82-1615	会社 FAX	0745-82-6838

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒 宇陀市榛原内牧1264-1の一部、 内牧85-1		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)							t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
砂質土	2,000			3,600			
レキ質土	2,000			3,600			
粘性土	2,500			4,500			
破碎岩	2,500			4,500			
高含水粘性土							
改良土							
その他 ( )							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )						

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:00	8:00~16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (土以外のもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 年 月 日	管理番号	29
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 西岡組		
会社所在地	〒宇陀市大宇陀野依276-1		
会社 TEL	0745-83-0330	会社 FAX	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2105 宇陀市大宇陀麻生田		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	5,701 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 3,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	1,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 300

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				3,000		
レキ質土				3,000		
粘性土				5,000		
破碎岩				1,000		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:30 ~ 16:30	8:30 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	日曜日・5月から8月までの土曜は休業となります			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (15) × (15) × (15) cm以下 サイズに応じて価格が変動する に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 (破碎岩として販売 )	栗石200-50mm	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 圧縮強さ試験 ) (骨材の密度・吸水率 ) (うすっぺらなもの、細長いもの)							
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 ) ( )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( 破碎岩 )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 21日	管理番号	30
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 ハクリュウ		
会社所在地	〒633-0315 奈良県宇陀市室生大野3256		
会社 TEL	0745-92-2328	会社 FAX	0745-92-2128

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0202 奈良県宇陀市室生上笠間3664		
TEL	0745-92-2328	FAX	0745-92-2128
施設緯度	34,603,706	施設経度	136,020,595
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)
			46,975
			300

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				2,100		
レキ質土				2,100		
粘性土						
破碎岩				1,700		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	土・日・祝			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 50 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 6. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	10 t 車	1 地区							
			2 地区							
			3 地区							
			4 地区							
			5 地区							
			6 地区							
			7 地区							
			8 地区							
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 1日	管理番号	31
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 ササオカ		
会社所在地	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
会社 TEL	07845-83-2322	会社 FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
TEL	07845-83-2322	FAX	0745-83-3466
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	5,489 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10 t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	600			1,000		
レキ質土	600			1,000		
粘性土	900			1,500		
破碎岩	900			1,500		
高含水粘性土						
改良土	900			1,500		
その他 ( )						
夜間使用料 (オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (高含水土 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (ゴミ等 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり (支払い状況 現場での行動等 )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 6. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認
<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	砂質、礫質、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質、礫質	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)	500				800					
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )								
	( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量		m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	300			500		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
6地区							
7地区							
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 4日	管理番号	32
1. 会社情報			
会社名称	西峯土木		
会社所在地	〒633-2111 奈良県宇陀市大宇陀内原94-11		
会社 TEL	0745-83-2765	会社 FAX	0745-83-3680

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2112 奈良県宇陀市大宇陀小附		
TEL	0745-83-2765	FAX	0745-83-3680
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	4391 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 22,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	4391 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 300

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)							t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
砂質土	6,000			7,200			
レキ質土	6,000			7,200			
粘性土	8,000			10,400			
破碎岩	8,000			12,000			
高含水粘性土							
改良土							
その他 ( )							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )						

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00~16:30	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に 高含水比の物を除く )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 有機物、ごみ等の混入しているもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に 特別な場合を除き公共工事を主とする )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に 持ち込み業者を限定する )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 ) <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認
<input checked="" type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に 自重計での確認 )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	5 0 0 0 m <sup>3</sup>	常時可能供給量	3 0 0 0 m <sup>3</sup> /日	調査日現在		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	1,500			2,700		
	工場渡し(6t車)	1,500			2,700		
	工場渡し(4t車)	1,500			2,700		
	現場渡し 10 t車	1 地区	別途見積り				
		2 地区	別途見積り				
		3 地区	別途見積り				
		4 地区	別途見積り				
		5 地区					
6 地区							
7 地区							
8 地区							
9 地区							
1 0 地区							
1 1 地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	1 0 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	1 1 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 1日	管理番号	33
1. 会社情報			
会社名称	東和開発 株式会社		
会社所在地	〒633-1204 奈良県宇陀郡御杖村大字桃俣2346番地		
会社 TEL	0745-95-3021	会社 FAX	0745-95-3157

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-1204		
TEL	0745-95-3021	FAX	0745-95-3157
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	14,967,220 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 80,333,950
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日) 大型車50台程度

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,500		
レキ質土				1,500		
粘性土				1,500		
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:30~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (60) × (60) × (60) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 粘性が著しく激しい。)			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に 目視で確認出来ないものはトラックスケールで確認。)

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
<input checked="" type="checkbox"/> 6. その他 ( 碎石山跡の緑化のため )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
		6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
			( )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 5月 15日	管理番号	34
1. 会社情報			
会社名称	大和環境リサイクル 株式会社		
会社所在地	〒633-2223 奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地		
会社 TEL	0745-84-4111	会社 FAX	0745-84-4123

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2224 奈良県宇陀市菟田野稲戸442番地 他		
TEL	0745-84-4111	FAX	0745-84-4123
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,600		
レキ質土				1,600		
粘性土				1,600		
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	土・日・祝日 受入×			
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの		
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの		
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの		
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)		
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 26日	管理番号	35
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 大國		
会社所在地	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道958番地		
会社 TEL	0745-87-2122	会社 FAX	0745-87-2123

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道元上953, 954・元下1091-1, 1092)の1部元下1089, 1091-2, 1093, 1094の全筆		
TEL	0745-87-2122	FAX	0745-87-2123
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	8672.76 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 41,156
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	600 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 200

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	2,000			3,600		
レキ質土	2,000			3,600		
粘性土	4,000			7,200		
破碎岩	2,000			3,600		
高含水粘性土	4,000			7,200		
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	雨天受入不可			
その他受入休止条件	進入路整備は受入不可の場合があります。			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 50 ) × ( 50 ) × ( 50 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 水分の多い浚渫土砂は不可。木片、有害物質を含むもの。 ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 新規業者は要相談 )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 新規業者は要相談 )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input checked="" type="checkbox"/> 6.その他 ( 不正改造車の受入不可 ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他	( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	8. へ
3. 他の工事現場で利用	レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	30%	9. へ
4. 自社で埋立処分	レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	30%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	20%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	600 m <sup>3</sup>	常時可能供給量	50 m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	1,500			2,700		
	工場渡し(6t車)	1,500			2,700		
	工場渡し(4t車)	1,500			2,700		
	現場渡し 10t車	1地区	別途見積もり			別途見積もり	
		2地区	別途見積もり			別途見積もり	
		3地区	別途見積もり			別途見積もり	
		4地区	別途見積もり			別途見積もり	
		5地区	別途見積もり			別途見積もり	
		6地区	別途見積もり			別途見積もり	
		7地区	別途見積もり			別途見積もり	
8地区		別途見積もり			別途見積もり		
9地区		別途見積もり			別途見積もり		
10地区		別途見積もり			別途見積もり		
11地区	別途見積もり			別途見積もり			
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	1.80						

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 2月 26日	管理番号	37
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 中家建設		
会社所在地	〒633-0032 奈良県吉野郡下市町原谷261-1		
会社 TEL	0747-52-9315	会社 FAX	0747-52-7772

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒同上		
TEL	同上	FAX	同上
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	2220253 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	905694 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,200		
レキ質土				1,200		
粘性土				1200~2000		
破碎岩				1,200		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	大雪・大雨			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (土壌汚染に関するもの、産業廃棄物移法に定めるもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input checked="" type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		( )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10 t 車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 1日	管理番号	39
1. 会社情報			
会社名称	一般財団法人 北山郷文化保存会		
会社所在地	〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合350番地		
会社 TEL	07468-3-0020	会社 FAX	07468-3-0033

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-3702 奈良県吉野郡上北山小椋615-3		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	24,108.38 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 369,327
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t 車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,300		
レキ質土				1,300		
粘性土				1,300		
破碎岩				1,300		
高含水粘性土				1,300		
改良土				1,300		
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:30~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input checked="" type="checkbox"/> 3. その他 ( 吉野土木事務所工務二保管内 )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input checked="" type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に 設計運搬量 )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
良質土	現場渡し	1 地区								
		2 地区								
		3 地区								
		4 地区								
		5 地区								
	10t車	6 地区								
		7 地区								
		8 地区								
		9 地区								
		10 地区								
	11 地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	同左	
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>	〃	
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>	〃	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	〃	
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )



令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 4月 3日	管理番号	40
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 ヤマト興産		
会社所在地	〒 奈良県五條市二見5丁目4番1号		
会社 TEL	0747-22-3816	会社 FAX	0747-23-5005

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒 奈良県五條市二見5丁目1183-1他		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	155 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 310
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 400t/8h

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	1,100			1,980		
レキ質土	1,100			1,980		
粘性土						
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			不可	不可
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり ( 木片、ごみ、有害物質を含むもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	200円/t (税抜き)				360円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 4日	管理番号	41
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 五協		
会社所在地	〒634-0064 奈良県橿原市見瀬町696番地の1		
会社 TEL	0744-51-1115	会社 FAX	0744-51-1188

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒637-0401 奈良県五條市大塔町大字篠原76・78番地		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	21088.48 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 200,550.7
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)				t車		
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土				1,500		
レキ質土				1,500		
粘性土						
破碎岩				1,500		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片・有機物質を含むもの、高含水比の土砂 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1 地区									
	2 地区									
	3 地区									
	4 地区									
	5 地区									
	6 地区									
	7 地区									
	8 地区									
	9 地区									
	10 地区									
11 地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
7地区								
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 8月 29日	管理番号	42
1. 会社情報			
会社名称	MARS株式会社マルス		
会社所在地	〒639-2200 奈良県御所市豊年橋通り766-1-202		
会社 TEL	090-2280-1343	会社 FAX	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市大字重阪 687番1			
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520	
施設緯度	34.388144	施設経度	135.727662	
担当者名		MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	48946 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	264
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	263.818 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	500

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土
<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 高含水粘性土	<input type="checkbox"/> 改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)						10t車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	3,000					
レキ質土	3,000					
粘性土	3,000					
破碎岩	3,000					
高含水粘性土	3,000					
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00~17:00	9:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
良質土	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	10t車	1地区							
			2地区							
			3地区							
			4地区							
			5地区							
			6地区							
			7地区							
			8地区							
		9地区								
		10地区								
	11地区									
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3.～6.)を回答された場合、下記に令和5年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

記入日	令和 6年 3月 1日	管理番号	産70
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 山本工業		
会社所在地	〒636-0224 奈良県磯城郡田原本町今里182-1		
会社 TEL	0744-32-3226	会社 FAX	0744-47-3326

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0086 奈良県天理市庵治町161		
TEL	0743-64-0101	FAX	0743-64-3401
施設緯度	34.583987	施設経度	135.796801
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	7000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目					
<input type="checkbox"/>	砂質土	<input type="checkbox"/>	レキ質土	<input type="checkbox"/>	粘性土
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	破碎岩	<input type="checkbox"/>	高含水粘性土
<input type="checkbox"/>	その他 ( )				

4. 受入価格(消費税抜)						t 車
調査品目	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土						
レキ質土						
粘性土						
破碎岩						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/>	1. トラックスケールによる確認
<input type="checkbox"/>	2. 目視による確認
<input type="checkbox"/>	3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. ~
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. ~
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. ~
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. ~
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. ~
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. ~

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 6. その他 ( 高含水砂質土 )								
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 均等係数U <sub>c</sub> =180 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 27.70% )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 29.90% )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 WL=68.1%、WP=43.3% )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 C=2kN/m <sup>2</sup> 、φ=35° )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input checked="" type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 qc=6099kN/m <sup>2</sup> )							
		(コーン指数 )								
ストック量	30,000m <sup>3</sup> 常時可能供給量	300m <sup>3</sup> /日								
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)						300				
工場渡し(6t車)						300				
工場渡し(4t車)						300				
現場渡し	1 地区					1,800				
	2 地区					3,300				
	3 地区					不可				
	4 地区					1,800				
	5 地区					3,300				
	6 地区					不可				
	7 地区					不可				
	8 地区					不可				
	9 地区					不可				
	10 地区					不可				
11 地区					不可					
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )						1.80				
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 砂質土 <input type="checkbox"/> 2. レキ質土 <input type="checkbox"/> 3. 粘性土 <input type="checkbox"/> 4. 破碎岩 <input type="checkbox"/> 5. 高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6. その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果 )							
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [ほぐした土量]			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和5年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )