閲覧図書

# 令和7年度 (2025年度)

## 建設廃棄物等受入価格

土木工事設計単価資料 (令和7年9月1日より適用)

令和7年9月 奈良県県土マネジメント部

#### 建設廃棄物等受入価格について

#### 1はじめに

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内の廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」「最終処分業」の許可を受けた許可業者(一部三重県、和歌山県の許可業者を含む。)を対象に実施した令和7年度上半期建設廃棄物受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。(追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。)

#### 2 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を処分業許可業者に記載させたものを添付もしくは転記したものであるが、調査票への誤記等に起因して、必ずしも 一致しない場合があるため、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

#### 3 注 意 事 項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

#### 4 受 入 価 格

- ・本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受入価格について回答のあった事業者の価格及び受入条件等についての情報を取り まとめて記載したものである。
- ・受入価格は建設副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。
- ・アスファルト塊、コンクリート塊、コンクリート二次製品については、30cm 角以下を標準とした受入価格を記載している。
- ・アスファルト塊、コンクリート塊、コンクリート二次製品が 30cm 角以上となる場合は、受入条件の最大寸法について確認して価格比較を行うこと。
- ・各処分場の受入の可否等については、調査時のものであるため、積算時には処分場に再度確認すること。特に発注計画に対して、処分場の受入能力が十分か否か等確認を行うこと。

#### 5 受 入 基 準

- ・「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。

・令和6年度上半期調査より建設汚泥である固化物、脱水ケーキ、軟弱土、汚泥の分類について、調査時の適用を下記の通り定めた。本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。

#### 建設汚泥の適用

規格	状態	含水比(目安)
固化物	標準仕様ダンプトラックに山積みすることができ、その上を人が歩くことができる。また、その状態を処理プラントまで維持することができる。(人が歩いて、くるぶし以上沈まない) 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%未満
脱水ケーキ	現場において、標準仕様ダンプトラックに山積みすることができる状態まで処理を行う。 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%以上 50%未満
軟弱土状	標準仕様ダンプトラックでは山積みすることができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念される状態。 運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置をほどこしてある改造ダンプ等によって行われる。	50%以上 75%未満
泥水	高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防止、飛散防止のため収集運搬はバキューム等を使用する。	75%以上

#### 6 重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数(t/m²)と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって 事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格(円/m²)を算出している。

また、10t ダンプ 1 台あたりの受入価格を記入している場合は、積載量を 9 t と仮定し、換算係数で割り戻した体積より受入価格を算出している。これは、あくまで受入価格表を作成するための想定数量であるため、実際の発注条件等により、異なる場合は適宜受入価格調査票の原本を元に、積算すること。

### 目 次

#### 建設廃棄物等受入価格

#### 建設廃棄物等受入価格について

アスファルト・コンクリート受入価格(改定)

受入価格一覧表······建廃(As,Co)-1

受入価格調査票······建廃(As,Co)-2

木くず受入価格(改定)

(令和7年5月1日以降適用単価を適用する)

建設汚泥受入価格

(令和7年4月1日以降適用単価を適用する)

廃路盤材受入価格

(令和7年4月1日以降適用単価を適用する)

その他受入価格(改定)

(令和7年5月1日以降適用単価を適用する)

新宮市

建設廃棄物(アスファルト・コンクリート)受入価格(令和7年9月改定) (単位:円/㎡) 処分地場所 昼間 夜間 事務所 処分場 掲載 会社名 番号 連絡先 区分 ページ数 所在 Co2次製品 緯度 経度 As切削 As掘削 Co有筋 Co無筋 Co2次製品 As切削 As掘削 Co有筋 Co無筋 市町村 内村興産㈱ 135.70828 2 生駒市 34.74075 0743-70-1800 中間 5,405 5,405 5,500 4,700 12,500 3 8 株式会社ディ・シー 葛城市 34.48038 135.74583 0745-64-0787 中間 8,000 8.000 8.000 8.000 4 和歌山県 16 木下建設(株) 33.71938 135.96661 0735-22-8363 中間 5,875 7,050 4,500 2,820 7,500 5 新宮市 17 三建工業㈱ 橿原市 34.50548 135.76594 0744-24-5226 中間 3,525 3,525 8,750 4,700 6 奈良県アスコン協同組合 大和郡山市 135.77045 0743-59-0015 中間 2,585 3,525 8,250 5,405 10,750 2,820 3,760 9,000 6,110 11,500 7 21 34.60284 25 南部環境開発㈱ 田原本町 34.54635 135.79792 0744-33-1003 中間 58,750 58,750 62,500 58,750 62,500 8 31 北和商事(株) 大和郡山市 34.61857 135.75257 0742-23-4416 中間 9,000 9,000 9 0742-95-0804 35 (株)I·T·O 奈良市 34.71367 135.89349 中間 3,125 3,125 2,500 1,875 2,500 10 41 (株)上田建設 御所市 34.44972 135.76863 0745-65-1600 中間 2,373 2,611 3,086 2,373 6,565 11 43 (株)ガイアート 大和郡山市 34.61265 135.76976 0743-56-4041 中間 2,820 3,525 7,500 5,875 8,750 2,820 3,525 7,500 5,875 8,750 12 ㈱梶本建材 川西町 中間 3,525 6,750 44 34.59222 135.78556 0743-64-1604 2,585 2,820 4,500 13 和歌山県 ㈱共栄建設工業 0739-77-0333 33.92210 135.42363 中間 6,110 6,110 9,000 6,110 9,000 14 46 田辺市 52 (株)正光 御所市 34.42589 135.75603 0745-67-1733 中間 4,000 4,500 5,500 3,500 7,500 15 53 (株)ダイケン 奈良市 34.65032 13580559 0742-63-1718 中間 12,000 13,000 13,000 12,000 28,000 16 桜井市 中間 17 55 ㈱中和営繕 34.49875 135.85407 0744-42-0751 7,050 12,500 7,050 12,500 三重県 58 ㈱ナカミチ建機サービス 33.76291 136.00009 0735-32-0696 中間 2,820 5,875 6,250 3,055 6,250 18 南牟婁郡 59 ㈱中吉野開発 下市町 34.36038 135.78245 0747-52-8870 中間 2,350 2,350 3.000 1,645 6,250 19 60 (株)南都興産 御所市 34.38649 135.73066 07472-4-3015 最終(管理) 35,250 42,300 45,000 35,250 75,000 42,300 50,760 54,000 42,300 90,000 20 61 ㈱西岡組 宇陀市 34.498166 135.93784 0745-83-0330 1,645 3,055 7,500 3,055 7,500 21 62 ㈱疋田建設 葛城市 0745-78-4580 中間 23,500 23,500 25,000 23,500 22 ㈱山田土木 御杖村 34.48685 136.12178 0745-95-2478 中間 2,000 3,000 5,000 3.000 7,000 23 66 (株)ヤマト興産 3,290 4,250 3,290 5,500 3,055 3,290 4,250 3,290 5,500 24 3,055 中間 68 五條市 34.33926 135.68860 0747-22-3816 (株)ヤマト興産 4,500 2,350 2,115 2,350 3,250 2,350 2,115 2,350 3,250 4,500 25 ※4t·10t車 70 (株)山本工業 天理市 34.58401 135.79677 0745-82-1615 中間 5,875 5,875 5,875 26 76 (有)宗大 葛城市 34.47918 135.73235 0745-69-7378 中間 4,700 4,700 5,500 4,700 5,500 28 77 (有)大志 橿原市 34.50302 135.76394 0744-29-8200 中間 4,000 5,000 4,000 7,500 29 4,000 79 侑)日出産業 中間 5,170 5,500 3,995 10,750 30 奈良市 34.64910 135.80608 0742-61-8526 5,170 和歌山県 (有)南クレーン 33.72160 135.96764 0735-21-2111 中間 5,875 4,700 31 81 7,050 5,500 5,500

#### 建設廃棄物(アスファルト・コンクリート)受入事業者情報

管理				事務所連絡先			処分場場所			
番号	会社名等	代表者名等	郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号
2	内村興産㈱	内村富士男	630-0213	奈良県生駒市東生駒1丁目77番6	0743-74-5900	630-0142	奈良県生駒市北田原町1207番8	34.74075	135.70828	0743-70-1800
8	株式会社ディ・シー	飯田三代治	639-2121	奈良県葛城市新村123番地1	0745-64-0787	639-2121	奈良県葛城市新村123番1、127番1	34.48038	135.74583	0745-64-0787
16.1	木下建設㈱	木下 貴之	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖223番地	0735-22-8363	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖字筆ヶ峪599番地	33.71938	135.96661	0735-22-8363
17	三建工業㈱	前川雅幸	634-0007	奈良県橿原市葛本町379番地の1	0744-25-4137	634-0837	奈良県橿原市曲川町7丁目627番、628番の一部	34.50548	135.76594	0744-24-5226
21	奈良県アスコン協同組合	中尾隆成	639-1037	大和郡山市額田部北町1164-2	0743-59-0015	639-1037	大和郡山市額田部北町1137番地1外5筆	34.60284	135.77045	-
25	南部環境開発㈱	北川秀修	636-0246	奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4	0744-33-1003	636-0246	奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4	34.54635	135.79792	0744-33-1003
31	北和商事㈱	松谷宏一	630-8202	奈良県奈良市川上町371番地	0742-23-4416	639-1042	奈良県大和郡山市小泉町2506-1	34.61857	135.75257	0743-55-0150
35	㈱I·T·O	伊藤佑一	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地	0742-95-0804	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地他	34.71367	135.89349	0742-95-0804
41	㈱上田建設	上田貴光	639-2242	奈良県御所市本馬143-1	0745-65-1600	639-2244	奈良県御所市柏原1485-4	34.44972	135.76863	0745-65-1600
43	㈱ガイアート	石塚周平	639-1031	奈良県大和郡山市今国府町6-9	0743-56-4041	639-1031	奈良県大和郡山市今国府町6-9	34.61265	135.76976	0743-56-4041
44	㈱梶本建材	梶本久子	636-0201	奈良県磯城郡川西町下永960番1	0745-51-0088	636-0201	奈良県磯城郡川西町下永960番1	34.59222	135.78556	0743-64-1604
46	㈱共栄建設工業	小川 裕也	645-0302	和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川1120	0739-77-0333	645-0302	和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川1134-1	33.9221	135.42363	0739-77-0333
52.1	㈱正光	平田ゆかり	639-2251	奈良県御所市戸毛1116	0745-67-1733	639-2251	奈良県御所市戸毛1116番地外1筆	34.42589	135.75603	0745-67-1733
53	㈱ダイケン	早川建次	630-0243	奈良県生駒市俵口町1524-1	0742-63-1718	630-8452	奈良市北之庄西町2丁目11-10	34.65032	13580559	0742-63-1718
55.1	㈱中和営繕	中谷房代	633-0052	奈良県桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0052	奈良県桜井市大字浅古1087-1 外7筆	34.49875	135.85407	0744-42-0751
58	㈱ナカミチ建機サービス	有城 功二	519-5712	三重県南牟婁郡紀宝町神内1261-2	0735-32-0696	519-5712	三重県南牟婁郡紀宝町神内1243-3、5	33.76291	136.00009	0735-32-0696
59	㈱中吉野開発	清水利子	638-0032	奈良県吉野郡下市町大字原谷1番地	0747-52-1296	638-0035	奈良県吉野郡下市町大字栃原2353-4	34.36038	135.78245	0747-52-8870
60	㈱南都興産	谷マリ子	639-2272	奈良県御所市大字蛇穴406番地の1	0745-64-0010	639-2266	奈良県御所市重阪329番地他	34.38649	135.73066	07472-4-3015
61	㈱西岡組	西岡浩之	633-2103	奈良県宇陀市大宇陀野依276-1	0745-83-0330	633-2103	奈良県宇陀市大宇陀野依254-2他2筆	34.49817	135.937844	-
62	株式会社疋田建設	疋田雅宏	639-0264	奈良県香芝市今泉371番地	0745-78-4580	639-0271	奈良県葛城市加守1500番 他2筆			0745-78-4580
66	㈱山田土木	山田玲子	633-1303	宇陀郡御杖村土屋原38-1	0745-95-2478	633-1303	宇陀郡御杖村土屋原3227	34.48685	136.12178	-
68	㈱ヤマト興産	秋本一誠	637-0071	奈良県五條市二見5丁目4番1号	0747-22-3816	637-0071	奈良県五條市二見5丁目1183-1他	34.33926	135.6886	-
70	㈱山本工業	山本行男	636-0224	奈良県磯城郡田原本町今里182-1	0744-32-3226	632-0086	奈良県天理市庵治町161	34.58401	135.79677	0743-64-0101
76	相宗大	俵本知子	639-2126	奈良県葛城市南花内252番地の1	0745-69-7378	639-2126	奈良県葛城市南花内252番地の1	34.47918	135.73235	0745-69-7378
77	<b>削大志</b>	吉田勝弘	634-0836	奈良県橿原市新堂町281番地の8	0744-29-8200	634-0836	奈良県橿原市新堂町281番地の8	34.50302	135.76394	0744-29-8200
79	<b>旬日出産業</b>	武田レイ子	630-8452	奈良市北之庄西町二丁目6番地6	0742-61-8526	630-8452	奈良市北之庄西町二丁目6番地6	34.6491	135.80608	-
81	(相南クレーン	南 太敦	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖129番地	0735-21-2111	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖字奥平野241番1 外3筆	33.7216	135.96764	-

CO, AS破砕施設情報 冉貧	源化施設_						管埋:	番号	2	
事業所情報、業許可情報										
会 社 名 称 内村興	産株式会	社			処分場区	分 / 1.	中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終	(管理)
	生駒市東	生駒1丁目	177番6							
	74-5900				会 社 F	AX 074	3-71-7837			
	生駒市北	 田原町120	07番8				<u>-                                    </u>			
	70-1800		уты -		処分場F	AX 074	3-70-1801			
担当者名	10 1000				敷地面		57m²			
施設緯度 34.7					施設経					
	24113255号	1.					. 8. 12			
乗 計 り 番 号  第023 <i>8</i> 受入品目	24113233	Ī			1月 次	PR 1114	. 0. 14			
マハ コンクリート塊										
	N H 11 1	Life:								
マスファルト・コ		`塊								
✓ その他( 転石										)
施設能力				in alter to the	( ( - 1 )				***	
プラント敷地面				処理能力			保	管能力(		
5157 m	<u> </u>			600	t/日			696 m²		
受入価格(消費税抜)										
調査品目	規	格	星	<b></b>	夜間料	斗金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削			2,300					円/ t	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm	n以下)		2,300					円/ t	$\neg \neg$
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm			2, 200					円/ t	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			2,000					円/ t	
コンクリート二次製品	メッシュ入(30			5,000					円/ t	
受入条件	777475(0	UCIII PA I /		J, 000					1 1/ r	
		TT I		土印	133		 日曜		祝日	
受入可能時間	7 . 20	<u>平日</u> )~ 17	7 • 00		性 · 17:00		~ :			
昼間受入	1 . 30		• 00			· :	<u> </u>	<u> </u>		:
夜間受入	-	~	:	: ~	· :	:	~ :		~ :	:
受入休止日		for .		<u> </u>						
その他の受入休止条件	日・祝・									
発生源地域の制限	✓ 1. c		2.県内	に限る 📙	3.その他	(				)
最大寸法の制限	✓ 1. c	:し 📙	2.あり	( ):	× ( )	× (	) cmに限る			
形状の制限	√ 1.¢	し	2.あり	(具体的に						)
△ + + m ○ 4 □ 四	1.2	じ	2.あり	(アスベス	ト含有物その	他	) を含む	ものは受		
含有物の制限	<del> </del>	網含有可	√ >	ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に				
発注者の制限	√ 1.¢		<u></u> 2.あり							
元請業者の制限	√ 1. a		2.あり	•						)
収集運搬業者の制限	√ 1. a		<del>2.あり</del>		社収集運搬名	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ. その他	<u> </u>
搬入車両の制限	√ 1. a		<del>2.あり</del>			.2t車	ウ. その他(		,, <u> </u>	) )
その他	1.8		2. <i>b</i> 0	(具体的に	<u>・ガラ受入</u>					
受入量の確認方法			4.67	( XIII.011-		.10-76-1-1-1	: £41.5.			
✓ 1.トラックスケー	ルルトスな	<b>左</b> 章对	つ 日雄	見による確認	3.70	畑 / 目/:	 本的に			)
中間処理の方法	アによるま	主応	4.117	こと の 1年 100	J. (v)	他 ( 宍r	<b>平口パン</b>			
	~ 16/L		プー・ナナル・クターフェ		2 74-77	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V TE * 160/11			
1.破砕後再生材とし		L 2.	<b></b>	写資源化施設へ	3. 似怕	*後 取 於 处 :	分場へ搬出			,
	的に	\								)
産廃税について(最終処分										
上記受入金額については					1.含まれて		<u></u> 2.含まれて	ていない	(別途必要)	
重量換算値について(本	県想定の推	ぬ算値と昇			算値がある場合	合のみ)				
品名		i	細另	,IJ	換算	値	貴社独自換算	值 ※	受入価格の計	算例
ファファル 1 4中		切削			2.35 1	t/m³		目録	単価が、	
アスファルト塊		掘削(30c	加以下)		2.35 1	t/m³			(平1111 <i>)・、</i> クリート(無筋)・	で
2.52		有筋(30c			2,50 1	-			00(円/t)の場合で	
コンクリート塊		無筋(30c			2.35 1				の換算値がない  表に掲載する単	
コンカリートニ次制具		7 W 5/ 3		(mVX)	2.50 (				00(円/t)×2,35(t	

CO, AS 破砕施設情報 冉貧	源化施設						管理	<b>掛号</b>	8
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 株式会	社ディ・	シー			処分場区	分 🗸 1.	. 中間 🔲 2. 最終	冬(安定)	3. 最終(管理)
	葛城市新	村123	番地 1						
会 社 TEL 074	5 - 64	-078	7		会 社 F	AX 0.7	45-64-0	788	
処分場所在地 奈良県	葛城市新	村123	番1、1	27番1					
	5 - 64	-078	7		処分場F	'AX O 7	45-64-0	788	
担当者名					敷 地 面		68 m²		
施 設 緯 度 34.47	,				施設経		. 74		
	22114095	5号					111年9月30日		
受入品目		, ,			13 293 793	124	111   0730011		
✓ コンクリート塊									
マスファルト・コ	ンクリート	、抽							
その他(	<del>•</del> • • • •	76							
施設能力									)
プラント敷地面	i語 (m²)			処理能力	· (+/□)		/모:	管能力(	m³)
							沐		
399.6 r 受入価格(消費税抜)	111			ა. 8	t/日			24.77 n	11
	4=	+/2		<b>プ目が</b>	<del>가.</del> 日日 //	N A	4 0 0 4		<b>洪 江</b>
調査品目	規	恰		<b>正間料金</b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
	切削	(1 <del>- 1</del> )		8,000					円/㎡
	掘削(30cm			8,000					円/㎡
	有筋(30cm			8,000					円/㎡
	無筋(30cm			8,000					円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30	0cm以下)		_					
受入条件									
受入可能時間		平日		土	瑆		日曜		祝日
昼間受入	9:00	$0 \sim 16$	: 0 0	: ~	:	:	~ :	:	~ :
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :
受入休止日									
その他の受入休止条件									
発生源地域の制限	✓ 1. c	じ	2.県内	に限る	3.その他	(			)
最大寸法の制限	1. な	じょ	2.あり	(40) ×	$(40) \times ($	40) cm/3	に限る		
形状の制限	✓ 1.な	じ	2.あり	(具体的に					)
A + 4 A BUT	1. な	しく	2.あり	(石綿含有)	産業廃棄物		) を含む:	ものは受	入不可 <sup>※</sup>
含有物の制限	<del> </del>   ラス;	— 網含有可	$\sqrt{}$	ス網含有不可		いては左記にて			, , ,
発注者の制限	√ 1.¢		<u></u> 2.あり						)
元請業者の制限	√ 1. a		2.あり	`					<u> </u>
収集運搬業者の制限	√ 1. a		2.あり		社収集運搬	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他 )
搬入車両の制限	✓ 1. c		2.あり			7.2t車	ウ. その他(	- Ш	) )
その他	√ 1. c		2.あり	( 具体的に					
受入量の確認方法	1			( ><\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					/
1.トラックスケー	ルによる群	ない /	2 日紅	見による確認	3.70	—————————————————————————————————————	<u></u> 体的に		)
中間処理の方法	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ΣΗU [	<u>-</u> . Ц 17	11-05 多州田市			F-8-71C		,
1.破砕後再生材とし	ア 拠 山	✓ 2.	<b>T</b>	[	2 7477	九公早级加。	分場へ搬出		
I =		۷.	1火1千1女牛	再資源化施設へ	□ 3.4炆作	+1久取於処2	ル物・加口		\
		<b>⊕</b> 71}							)
産廃税について(最終処分			00000	12	1 🛆 🖢 🕽	T1\7	0 4-1	C1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(即及必要)
上記受入金額については、					1.含まれて		2.含まれて	こいない	(別途必要)
重量換算値について(本語	県想定の携	以昇値と剝					Ph Et VI 1 IS CO.		S t brille a til ble be.
品名			細別	<del> </del>	換算		貴社独自換算	直 ※5	受入価格の計算例
アスファルト塊		切削			2.35				単価が、
		掘削(300			2.35	-			クリート(無筋)で 00(円/t)の場合で
コンクリート塊	L	有筋(300			2.50			独自	の換算値がない場合、
		無筋(300			2.35				表に掲載する単価は
コンカリートニ次制具		7 m3/ 7	7 11 (30	cm [7] K)	2.50 -	t /m³		72,50	)0(円/t)×2,35(t/㎡)

CO, AS破碎施設情報 冉貧	源化施設_						管埋:	<u>番号</u>	16
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 木下建	設株式会	社			処分場区	分 1	.中間 🗸 2.最終	終(安定)	3. 最終(管理)
	県新宮市		3番地1					-	
	22-8363	-	-		会 社 F	AX 073	5-22-0572	-	
	」県新宮市i		 筆ヶ峪59	19番地			<u></u>		
	22-8363	131111111111	T /	<u> </u>	処分場F	AX 無		-	
担当者名	10 0000				敷地面		7m³		
<u>担 ヨ 日 日</u> 施 設 緯 度 不明						度 不明			
	28054343두	1.					<u>7</u> 1110年7月30日		
果 計 り 番 号	70074949	ī			1年 次	四四 四四	110十1月30日		
▽ コンクリート塊									
=	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	l <del>ufu</del>							
アスファルト・コ	ングリーロ	`观							
✓ その他( <u>瓦</u>									)
施設能力	/ 2\			En TITLAR I	(. (日)		/17	Eller Alle I.	/ 2\
プラント敷地面				処理能力			保	:管能力(	(m)
2,327 r	<u>ที</u>			680	t/日				
受入価格(消費税抜)									
調査品目	規	格		<b>                                     </b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削			2,500					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm	n以下)		3,000					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm	n以下)		1,800					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			1,200					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(3)			3,000					円/ t
受入条件	7 / - 2 - 1 - 1	Joine, , ,		0,000					1 1/ 0
受入可能時間		平日		土印	理 理		 日曜		祝日
<u> </u>	8:0		: 45	8:00 ~	·		→ i	8:	00 ~ 4:45
		~	:	: ~		:	~ . ~ :		~ :
	•		•		•	•	~ .	<u> </u>	~ .
受入休止日									
その他の受入休止条件	1 2.	.	2 18 4	· - mm ->	~ > n/ib	,			
発生源地域の制限	√ 1. t		2.県内		3.その他	(	- \		)
最大寸法の制限	1.な		2.あり	(30)	× ( 30	) × (	30 ) cmに限	.る	
形状の制限	✓ 1.な		2.あり	(具体的に					)
含有物の制限	1.な		<u>2.</u> あり	(ゴミ混じ			) を含む	ものは受	:入不可 <sup>※</sup>
		網含有可		ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。		
発注者の制限	✓ 1. c	し	2.あり	(具体的に					)
元請業者の制限	√ 1.¢	し	2.あり	( 具体的に					)
収集運搬業者の制限	√ 1. a	し	2.あり	( 7. 首	社収集運搬名	分のみ 📗	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他 )
搬入車両の制限	√ 1.¢	し	2.あり	( 7.4t	車以下 イ	.2t車	ウ. その他(		) )
その他	√ 1. <i>x</i>		2.あり	 ( 具体的に					)
受入量の確認方法				( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
1.トラックスケー	 ルによる帝	在認	2 目標	見による確認	3.70	他 ( 旦位	本的に		)
中間処理の方法	// (C C C C n)	±100	<u>п. н.</u>	1/C Q. O. HEHD		\ /\r	PH 71C		
→ 1.破砕後再生材とし	て郷出	1 2 7	101九後百	再資源化施設へ	3 破税	1. 经是级加。	分場へ搬出		
			収1十1久十	∤具你们心ox:、	J. WX1H	1女取心心。	万场**加口		\
	的に	<b>⊕</b> 7₁)							
産廃税について(最終処分			222H /4	\ \ . 3	1 4+4-	アリンフ	0 4+40	-1 \ <del>/</del> >1 \	(四小女 2/ 冊 )
上記受入金額については、					1.含まれて		[✓] 2.含まれ <sup>*</sup>	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本質	県想定の投	製算値と到							
品名			細另	<u>(</u>	換算		貴社独自換算	值 ※5	受入価格の計算例
アスファルト塊		切削			2.35 1			見積	貴単価が、
		掘削(30c	m以下)		2.35 1	t/m³		コン	/クリート(無筋)で
コンクリート塊		有筋(30c	m以下)		2.50 1	t/m³			00(円/t)の場合で ∃の換算値がない場合、
コングリート塊	•	無筋(30c	m以下)	-	2.35 1	t/m³			T表に掲載する単価は
コンカリートー次制具		メッシュ	7 11 (30	(m [1] 下)	2 50 1			2,50	00(円/t)×2,35(t/㎡)

CO, AS破砕施設情報 冉貧	源化施設						管埋	<u> </u>	17	
事業所情報、業許可情報										
会 社 名 称 三建工	業株式会	社			処分場区	分 🗸 1.	中間 2.最終	咚(安定)	3.最終(管	(理)
会 社 所 在 地 奈良県	橿原市葛	本町379番	地の1			•				
会 社 TEL 0744-2	25-4137				会 社 F	AX 074	4-25-4134			
	橿原市曲	川町7丁目	627番、	628番の一部						
処 分 場 TEL 0744-2	24-5226				処分場F	AX 074	4-24-5226			
担当者名					敷地面	積 849.	.61 m²			
施設緯度					施設経		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	23043444두	<u>.</u>					18年10月21日			
受入品目	200101111	,			13 293 793	12.11	HO   10/1811			
✓ コンクリート塊										
マスファルト・コ	ンカリート	、抽								
その他(	<b>2</b> 2 2 1	· 5/6								
施設能力										
プラント敷地面	i手 ( w² )		ı	処理能力	(+/口)	T	/D:	管能力(	m³)	
							(米)			
849.61	111			384.8	3 t/日			270 m		
受入価格(消費税抜)	1.11	1.kz		3 8 8 1 V	+-==	1 V	/I, = 151 A		W. / I.	
調査品目	規	俗		<b>全間料金</b>	夜間料	<b>斗金</b>	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削			1,500					円/ t	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm			1,500					円/t	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm			3,500					円/ t	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			2,000					円/ t	
コンクリート二次製品	メッシュ入(3	0cm以下)								
受入条件										
受入可能時間		平日		土	曜		日曜		祝日	
昼間受入	8:00	~ 17	: 00	8:00 ~	17:00	:	~ :	:	~ :	
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :	
受入休止日										
その他の受入休止条件				I						
発生源地域の制限	√ 1.t	じ	2.県内	に限る	3. その他	(				)
最大寸法の制限	1.3	し	2.あり	( 30 )	× ( 30	) × (	30 ) cmに限	る		
形状の制限	1.な		2.あり	(具体的に	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	1.3		2.あり		瓦、石綿、ピ	アノ線	 )を含む:	ものは受	入不可※	
含有物の制限		 網含有可		ス網含有不可				0 4716	70.1.13	
発注者の制限	√ 1. t		<u>2</u> .あり							
元請業者の制限	√ 1. t		<del>2.あり</del>	`						<del></del>
収集運搬業者の制限	√ 1. °		2.あり		社収集運搬名	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他	<del></del>
搬入車両の制限	√ 1. °		<del>2.あり</del>			.2t車	ウ. その他(	<u>/                                    </u>	, ,, C+> L	) )
その他	1.3		2.あり		一車ごとに		/ · · · · · · · ·			<del>/ /</del>
受入量の確認方法	1.78	.0	2.439	(天件明	40010	<i>( - ) ± )</i>	<u> </u>			
1.トラックスケー	ルルトスだ	在認 🗸	2 日雄	による確認	3.その	441 (目标	 体的に			
中間処理の方法	アによる年	王中心 【**	2.017	こうとの一種で	3. (0)		PH 3 1 C			
中間処理の万法   / 1.破砕後再生材とし	マ 柳 山	1 2	たけて九ぐ幺子	7次派ル歩500人	2 7:11:77	1. 公旦. W hn	分場へ搬出			
		2.	収件後円	F資源化施設へ	□ 3.4反1円	FIX 取於处?	万场***加山			\
	的に	<b>↑</b> 7.\								
産廃税について(最終処分			00000	,,,	1 6.51	T 1 . 7		-,,,2	(ппА >==)	
上記受入金額については					1.含まれて			といない	(別途必要)	
重量換算値について(本	県想定の携	2.算値と昇						Life 1. a.	est or breakly - market	r. /m.:
品名		r	細別	il .	換算		貴社独自換算	旭 ※	受入価格の計算	柳
アスファルト塊		切削			2.35 1	-			単価が、	
7 2 1 2 7 7 1 7 E		掘削(30c			2.35 1	-			グリート(無筋)で	
コンクリート塊		有筋(30c			2.50 1				)0(円/t)の場合で ∣の換算値がない場合	合、
		無筋(30c			2.35 1			単価	i表に掲載する単価に	は
コンカリートニ炉制具		1 m3/ 7	7 11 (30	cm[V] 下)	2 50 1	t / m³		2, 50	)0(円/t)×2,35(t/r	n)

) 3.最終(管理)
)
, 2)
(m³)
) m³
単位
 祝日
•
: ~ :
•
· · ·
· · ·
)
)
)
)
) ) 受入不可 <sup>※</sup>
)
)
) ) 受入不可 <sup>※</sup> ) )
)
) ) 受入不可 <sup>※</sup> ) )
) ) 受入不可 <sup>※</sup> ) )
) ) 受入不可 <sup>*</sup> ) )
) 受入不可 <sup>※</sup> ) ) ), う,その他 )) )
) 受入不可 <sup>※</sup> ) ) ), う,その他 )) )
) 受入不可 <sup>※</sup> ) ), その他 )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) 受入不可 <sup>※</sup> ) う,その他 ) ) 、(別途必要)  (別途必要)
<ul> <li></li></ul>
<ul> <li></li></ul>

受入可能時間     平日     土曜     日曜     祝日       昼間受入     8:00 ~ 16:00     8:00 ~ 16:00     : ~ : 8:00 ~ 16:0       夜間受入     : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~	会 社 名 称 南部環境開発株式会社 処 分 場 区 分 V 1. 中間 2. 最終(安定) 3. 最終会社 所 在 地 奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4会 社 TEL 0744-33-1003 会 社 FAX 0744-33-2425 の744-33-2425 奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4 処 分 場 FAX 担 当 者 名 敷 地 面 積 施 設 緯 度 第 す 可 番 号 有 効 期 限	冬(管理)
会社名称 南部環境開発株式会社	会 社 名 称 南部環境開発株式会社 処 分 場 区 分 V 1. 中間 2. 最終(安定) 3. 最終会社 所 在 地 奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4会 社 TEL 0744-33-1003 会 社 FAX 0744-33-2425 の744-33-2425 奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4 処 分 場 FAX 担 当 者 名 敷 地 面 積 施 設 緯 度 第 す 可 番 号 有 効 期 限	咚(管理)
会社所在地 会社下EL 0744-33-1003 会社 FAX 0744-33-2425  処分場所在地 完良県磯城郡田原本町千代580番地の4  処分場下EL 処分場下AX	会社所在地奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4会社TEL0744-33-1003会社 FAX0744-33-2425処分場所在地奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4処分場 TEL処分場 FAX担当者名敷地面積施設緯度施設経度業許可番号有効期限	
会 社 TEL 0744-33-1003 会 社 FAX 0744-33-2425	会社 TEL 0744-33-1003会社 FAX 0744-33-2425処分場所在地 奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4処分場 FAX 担当者名担当者名敷地面積施設緯度 <td施設経度< td="">業許可番号有効期限</td施設経度<>	
	処分場所在地     奈良県磯城郡田原本町千代580番地の4       処分場 TEL     処分場 FAX       担当者名     敷地面積       施設緯度     施設経度       業許可番号     有効期限	
四 分場 TEL     田 当 者名	処分場 TEL     処分場 FAX       担当者名     敷地面積       施設緯度     施設経度       業許可番号     有効期限	
担当者名 施設緯度	担当者名     敷地面積       施設緯度     施設経度       業許可番号     有効期限	
施設 緯度 業許可番号  プスファルト・コンクリート塊  プスファルト・コンクリート塊  での他( 施設能力  で表の一を使動して、でででは、対象ので	施 設 緯 度     施 設 経 度       業 許 可 番 号     有 効 期 限	
業許可番号	業許可番号 有 効 期 限	
ジ コンクリート塊   ジ アスファルト・コンクリート塊   での他(		
受入		
□ コンクリート塊   □ アスファルト・コンクリート塊   □ その他(	受入品目	
マスファルト・コンクリート塊   その他(		
その他( 施設能力		
放表能力		\
プラント敷地面積 (㎡) 処理能力 (t/目) 保管能力 (㎡) 81.60 t/目  受人価格(消費税抜)		)
81.60 t/日   日本		
受入価格(消費税抜)  調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 休日料金 単位 アスファルト塊(切削) 切削 25,000 円/t アスファルト塊(掘削) 掘削(30cm以下) 25,000 円/t コンクリート塊(有筋) 有筋(30cm以下) 25,000 円/t コンクリート塊(無筋) 無筋(30cm以下) 25,000 円/t コンクリートニ次製品 メッシュ入(30cm以下) 25,000 円/t 受入条件 受入 可能 時 間 平日 土曜 日曜 祝日 昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:00 で で で で で で で で で で で で で で で で で で		
調査品目   規格   昼間料金   夜間料金   休日料金   単位   アスファルト塊(切削) 切削   25,000   円/t   アスファルト塊(掘削) 掘削(30cm以下)   25,000   円/t   コンクリート塊(有筋) 有筋(30cm以下)   25,000   円/t   コンクリート次製品   メッシュ入(30cm以下)   25,000   円/t   フンクリート二次製品   メッシュ入(30cm以下)   25,000   円/t   日曜   日曜   祝日   日曜   祝日   日曜   祝日   日曜   日曜		
アスファルト塊(切削)       切削       25,000       円/t         アスファルト塊(掘削)       掘削(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート塊(無筋)       無筋(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート二次製品       メッシュ入(30cm以下)       25,000       円/t         受入条件       受入 可能時間       平日       土曜       日曜       祝日         昼間受入       8:00 ~ 16:00       8:00 ~ 16:00       : ~ : : ~ : ~ : : ~ :       : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : :        : ~ :	受入価格(消費税抜)	
アスファルト塊(切削)       切削       25,000       円/t         アスファルト塊(掘削)       掘削(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート塊(無筋)       無筋(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート二次製品       メッシュ入(30cm以下)       25,000       円/t         受入条件       受入 可能時間       平日       土曜       日曜       祝日         昼間受入       8:00 ~ 16:00       8:00 ~ 16:00       : ~ : : ~ : ~ : : ~ :       : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : :        : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : :        : ~ :	調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 休日料金 単位	
アスファルト塊(掘削)       掘削(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート塊(無筋)       無筋(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート鬼(無筋)       無筋(30cm以下)       25,000       円/t         コンクリート二次製品       メッシュ入(30cm以下)       25,000       円/t         受入条件       受入 可能 時間       平日       土曜       日曜       祝日         昼間受入       8:00 ~ 16:00       8:00 ~ 16:0       ※ <td></td> <td></td>		
コンクリート塊(有筋) 有筋(30cm以下) 25,000 円/t コンクリート塊(無筋) 無筋(30cm以下) 25,000 円/t コンクリート二次製品 メッシュ入(30cm以下) 25,000 円/t 受入条件 受入 可能 時間 平日 土曜 日曜 祝日 昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:0 夜間受入 : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : ~ : ~ : ~ : ~		
コンクリート塊(無筋) 無筋(30cm以下) 25,000 円/t コンクリート二次製品 メッシュ入(30cm以下) 25,000 円/t 受入条件 受入 可能 時間 平日 土曜 日曜 祝日 昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:0 夜間受入 : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : ~ : : ~ : * * : * : * : * * :		
コンクリート二次製品 メッシュ入(30cm以下) 25,000 円/t 受入条件 受入 可能 時間 平日 土曜 日曜 祝日 昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:0 夜間受入 : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~ : . ~		
受入条件 受入可能時間 平日 土曜 日曜 祝日 昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:0 夜間受入 : ~ : : ~ : : ~ : : ~ : ~ : ~ : ~ : ~		
受入可能時間     平日     土曜     日曜     祝日       昼間受入     8:00 ~ 16:00     8:00 ~ 16:00     : ~ : 8:00 ~ 16:0       夜間受入     : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~		
昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16:00 で で で で で で で で で で で で で で で で で で		
夜間受入   : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ :		
受入休止日 その他の受入休止条件 発生源地域の制限 ✓ 1.なし	昼間受入 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 : ~ : 8:00 ~ 16	: 00
受入休止日 その他の受入休止条件 発生源地域の制限 ✓ 1.なし	夜間受入 : ~ : : ~ : : ~ : ~ : ~	:
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 ✓ 1.なし		
発生源地域の制限       □ 1.なし       □ 2.県内に限る       □ 3.その他 (         最大寸法の制限       □ 1.なし       □ 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cmに限る         形状の制限       □ 1.なし       □ 2.あり ( 具体的に		
最大寸法の制限 ✓ 1.なし		١
形 状 の 制 限 🗸 1.なし 🗌 2.あり ( 具体的に		)
		×
		)
│────────────────────────────────────	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
発 注 者 の 制 限          2.あり ( 具体的に	発 注 者 の 制 限 💹 1.なし 🔛 2.あり ( 具体的に	)
元請業者の制限 🔽 1.なし 🔲 2.あり (具体的に		)
収集運搬業者の制限 ✓ 1.なし ✓ 2.あり ( 7.自社収集運搬分のみ / 1.持込業者を限定 / 7.その他		,
	搬入車両の制限 ✓ 1.なし	) )
職人申命の制限   フ   なし    2 あり (    )4f申いト   14 7f申     りその他(		, ,
		)
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に		
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法		)
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に		
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法	□ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出	
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法		)
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 ☑ 1.破砕後再生材として搬出 ☑ 2.破砕後再資源化施設へ ☑ 3.破砕後最終処分場へ搬出		
そ の 他 □ 1.なし □ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 □ 1.トラックスケールによる確認 □ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 □ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出 □ 4.その他 ( 具体的に		)
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 ☑ 1.破砕後再生材として搬出 ☑ 2.破砕後再資源化施設へ ☑ 3.破砕後最終処分場へ搬出 ☑ 4.その他 ( 具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ)	上	,
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 ☑ 1.破砕後再生材として搬出 ☑ 2.破砕後再資源化施設へ ☑ 3.破砕後最終処分場へ搬出 ☑ 4.その他 ( 具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) ☑ 1.含まれている ☑ 2.含まれていない (別途必要)		1.皆 <i>压</i> i
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 ☑ 1.破砕後再生材として搬出 ☑ 2.破砕後再資源化施設へ ☑ 3.破砕後最終処分場へ搬出 ☑ 4.その他 ( 具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) ☑ 1.含まれている ☑ 2.含まれていない(別途必要) 重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、責社独自の換算値がある場合のみ)		印刷例
そ の 他 ☑ 1.なし ☑ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 ☑ 1.トラックスケールによる確認 ☑ 2.目視による確認 ☑ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 ☑ 1.破砕後再生材として搬出 ☑ 2.破砕後再資源化施設へ ☑ 3.破砕後最終処分場へ搬出 ☑ 4.その他 ( 具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) ☑ 1.含まれている ☑ 2.含まれていない(別途必要) 重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貫社独自の換算値がある場合のみ) □ 品名 細別 換算値 貴社独自換算値 ※受入価格の計算	アメノマルト団	
そ の 他 □ 1.なし □ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 □ 1.トラックスケールによる確認 □ 3.その他 ( 具体的に 中間処理の方法 □ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出 □ 4.その他 ( 具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) 上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が □ 1.含まれている □ 2.含まれていない (別途必要) 重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貫社独自の換算値がある場合のみ) 品名 細別 換算値 貴社独自換算値 ※受入価格の計算でスプスプロルト地 切削 2.35 t/m  □ 1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	抽削(300m以下)	
そ の 他 □ 1.なし □ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 □ 1.トラックスケールによる確認 □ 3.その他 (具体的に 中間処理の方法 □ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出 □ 4.その他 (具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) 上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が □ 1.含まれている □ 2.含まれていない(別途必要) 重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ) 品名 細別 換算値 貴社独自換算値 ※受入価格の計算 アスファルト塊 切削 2.35 t/m  □ 1.6 まの(四/t)の場合で、 □ 1.6 まの(四/t)のは、 □ 1.6 ま		
そ の 他 □ 1.なし □ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 □ 1.トラックスケールによる確認 □ 3.その他 (具体的に 中間処理の方法 □ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出 □ 4.その他 (具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) 上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が □ 1.含まれている □ 2.含まれていない (別途必要) 重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ) 品名 細別 換算値 貴社独自換算値 ※受入価格の計算 アスファルト塊 切削 2.35 t/m 見積単価が、コンクリート(無筋)で 国際では、100円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、2.500円/t)の場合で、3.500円/t)の場合で、4.500円/t)のは4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)の場合で、4.500円/t)のは4		
そ の 他 □ 1.なし □ 2.あり (具体的に 受入量の確認方法 □ 1.トラックスケールによる確認 □ 3.その他 (具体的に 中間処理の方法 □ 1.破砕後再生材として搬出 □ 2.破砕後再資源化施設へ □ 3.破砕後最終処分場へ搬出 □ 4.その他 (具体的に 産廃税について(最終処分場の場合のみ) 上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が □ 1.含まれている □ 2.含まれていない(別途必要) 重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ) 品名 細別 換算値 貴社独自換算値 ※受入価格の計算 アスファルト塊 切削 2.35 t/m  □ 1.6 まの(四/t)の場合で、 □ 1.6 まの(四/t)のは、 □ 1.6 ま		

CO, AS 破砕施設情報 冉貧						管埋:	番号	31	
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 北和商	<b>哥</b> 株式会社			処分場区	分 / 1	.中間 2.最終	終(安定)	3. 最終(	管理)
	5川上町371番地								
	23-4416			会 社 F	AX 074	2-23-5607			
	『山市小泉町2506-]								
	55-0150			処分場F	AX 074	3-55-0150			-
担当者名	00 0100			敷地面		0 00 0100			
施設緯度				施設経					
	4 007255					F / C / D 17 D			
業 許 可 番 号 029-24 受入品目	4-007255			有 効 期	限 202	5年4月17日			
✓ コンクリート塊									
アスファルト・コ	ンクリート塊								
□ その他(									)
施設能力									
プラント敷地面	ī積 (㎡)		処理能力			保	管能力(	(m³)	
			4.20	t/日					
受入価格(消費税抜)									
調査品目	規格	昼	間料金	夜間料	斗金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削								
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)								
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	Ç	, 000					円/㎡	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)		) <b>,</b> 000					<u> </u>	
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)		, 000					1 1/ 111	
受入条件	7774/X(JUUIII1/X   /								
	₩ ₩		土印	133		 日曜		 祝日	
受入可能時間	平日	17 . 00							
昼間受入	8:00 ~	17:00	: ~	•		~ :		~ :	
夜間受入	: ~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :	
受入休止日									
その他の受入休止条件									
発生源地域の制限	1.なし	2.県内に	こ限る 📗	3.その他	(				)
最大寸法の制限	1.なし 🗸	2.あり	( 30 ) ×	(30 ) ×	( 30 )	cmに限る			
形状の制限	1.なし	2.あり	(具体的に						)
A + 14 A #1 PP	1.なし	2.あり	(			) を含む	ものは受	入不可※	
含有物の制限	ラス網含有可		ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に		0 17 1012		
発注者の制限		<u>2</u> .あり	(具体的に						
元請業者の制限		<del>2.あり</del>	(具体的に						<del></del>
収集運搬業者の制限		<u>2.あり</u>		社収集運搬会	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他	
搬入車両の制限		<u>2.あり</u>	( \sqrt{1} 7.4t		7.2t車	ウ. その他(		7. 00716	<del>)</del>
そ の 他		<u>2.あり</u>	(具体的に	平以1 [ ] 1	.41年 🔲	7. との作品(			<i>) )</i>
受入量の確認方法	1.40	Δ.α)·)	(具体的に						
	11 17 L 2 Thr=31	0 1141	)ァ L フ Tかご町	2 7 0	/th / El/-	±45)≠			
<u> </u>	ルによる確認	2.目倪	による確認	<u></u> 3.その	他 ( 具)	本的に			
中間処理の方法	tan a	-1-1-14	Company States	0 747	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** *** **** ****			
1.破砕後再生材とし		<b>破砕後冉</b>	資源化施設へ	☑ 3. 破码	P後最終処	分場へ搬出			
	的に								)
産廃税について(最終処分	分場の場合のみ)								
上記受入金額については	、産廃税相当額(1,	000円/t)	が	1.含まれて	ている	✓ 2.含まれ <sup>*</sup>	ていない	(別途必要)	
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇	なり、貴	員社独自の換算	算値がある場合	合のみ)				
品名		細別		換算	値	貴社独自換算	值 ※	受入価格の計	算例
777 2714	切削			2.35	t/m³		日益	* 光 本 光	
アスファルト塊	掘削(30c	m以下)		2.35				₹単価が、 ′クリート(無筋)で	<del>ر</del>
	有筋(30c			2,50			2,50	00(円/t)の場合で	
コンクリート塊	無筋(300			2.35				の換算値がない場  表に掲載する単値	
コンクリート二次製品	メッシュ		m[V] 下)	2.50			2,50	00(円/t)×2,35(t	
コイノノ 『一八表面	クッノユ	ノマン くりりじ	1111/J [ ]	4.30	t / III	İ	1=5	875(四/㎡)	

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設				管理番	持	35
事業所情報、業許可情報							
会 社 名 称 株式会	社I・T・0		処分場区:	分 1.中	間 2.最終	(安定)	3. 最終(管理)
会 社 所 在 地 奈良市	南庄町136番地			•			
会 社 TEL 0742-9	95-0804		会 社 FA	X 0742-	95-0866		
処分場所在地 奈良市	南庄町136番地他		•				
処 分 場 TEL 同上			処分場 FA	XX 同上			
担 当 者 名			敷地面積		0 m²		
施設緯度			施設経力	<b></b>			
業 許 可 番 号 第1022	20040366号		有 効 期 [	限 令和1	2年1月12日		
受入品目							
✓ アスファルト・コ	ンクリート塊						
✓ その他 ( その	他がれき類						)
施設能力							
プラント敷地面	i積(㎡)	処理能力	ı (t/日)		保管	能力(	m³)
		348 t /	日 (8h)				
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金	夜間料	金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,500					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,500					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,000					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,500					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,000					円/ t
受入条件							
受入可能時間	平日	土	曜		日曜		祝日
昼間受入	8:00 ~ 1	7:30 8:00	~ 17:30	:	~ :	:	~ ;
夜間受入	: ~	: : ~		:	~ :	:	~ :
受入休止日							
文八小正日							
その他の受入休止条件							
	√ 1.なし	2.県内に限る	3.その他	(	I		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限				( × ( )	cmに限る		)
その他の受入休止条件	√ 1.なし      □	2.あり ( )		( × (  ) 出来る状態	cmに限る		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限	✓ 1.なし	2.あり ( )       2.あり (具体的に)	×(  )) ダンプアップ[	出来る状態		のは受	) ) 入不可 <sup>※</sup>
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限	✓ 1.なし	2.あり ( )       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 石綿含有	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及?	出来る状態 び有害物質	)を含むも	のは受	) ) 入不可 <sup>※</sup>
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限	✓ 1.なし U 1.なし ✓ 1.なし ✓	2.あり ( ]         2.あり ( 具体的に         2.あり ( 石綿含有         」 ラス網含有不可	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及?	出来る状態 び有害物質	)を含むも	のは受	) ) 入不可 <sup>*</sup>
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限	✓ 1.なし	2.あり ( 具体的に         2.あり ( 具体的に         2.あり ( 石綿含有         ラス網含有不可	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及?	出来る状態 び有害物質	)を含むも	のは受	) 入不可 <sup>※</sup> ) )
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり ( )       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 石綿含有        ラス網含有不可       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及で ※ラス網につい	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記	)を含むも d載ください。		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり (	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及で ※ヲス網につい 目社収集運搬分	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記	)を含むも		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限	1.なし   1.なし	2.あり (	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及で ※ヲス網につい 目社収集運搬分	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記	)を含むも cl載ください。 f.持込業者を限な		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他	1.なし   1.なし	2.あり     (具体的に       2.あり     ( 具体的に       2.あり     ( 具体的に       2.あり     ( 具体的に       2.あり     ( 具体的に       2.あり     ( 」 ア.自       2.あり     ( 」 ア.自       2.あり     ( 」 ア.4	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及で ※ヲス網につい 目社収集運搬分	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記	)を含むも cl載ください。 f.持込業者を限な		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限	1.なし   1.なし	2.あり (	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及で ※ヲス網につい 目社収集運搬分	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記 ↑のみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限5 カ. その他(		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 会有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有 □ ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 」 7.目 2.あり ( 」 7.4 2.あり ( 具体的に	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及; ※ヲス網につい  計社収集運搬分 車以下   1.	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記 ↑のみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限5 カ. その他(		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 ノ 1.トラックスケー 中間処理の方法	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有 □ ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 」 7.目 2.あり ( 」 7.4 2.あり ( 具体的に	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及 ※	出来る状態 び有害物質 いては左記にて記 ↑のみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限欠 ウ. その他( 内に		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 シー1.トラックスケー 中間処理の方法 シー1.破砕後再生材とし	1.なし   1.なし	2.あり ( )       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 」 7.6       2.あり ( 」 7.4       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 」 7.4       2.目視による確認	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及 ※	出来る状態 が有害物質 かては左記にて記 かのみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限欠 ウ. その他( 内に		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 会有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 そのの他 受入量の確認方法 」1.トラックスケー 中間処理の方法 」1.破砕後再生材とし 4.その他(具体	1.なし   1.なし	2.あり ( )       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 」 7.6       2.あり ( 」 7.4       2.あり ( 具体的に       2.あり ( 」 7.4       2.目視による確認	× ( ) ; ダンプアップ! 産業廃棄物及 ※	出来る状態 が有害物質 かては左記にて記 かのみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限欠 ウ. その他( 内に		)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 ✓ 1.トラックスケー 中間処理の方法 ✓ 1.破砕後再生材とし 1.破砕後再生材とし 産廃税について(最終処分	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有 □ ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( □ ア.4 2.あり ( □ ア.4 2.あり ( □ x.4 2.あり ( □ x.4 2.あり ( □ x.4 3.あり ( □ x.4	× ( ) : ダンプアップ! 産業廃棄物及: ※ヲス網につい 日社収集運搬分: 車以下 [ ] イ.	出来る状態 が有害物質 いては左記にて記 いのみ	)を含むも R載ください。 7. 持込業者を限欠 ウ. その他( 内に	<b>定 </b>	) ウ. その他 ))) )))
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 含有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 」1.トラックスケー 中間処理の方法 」1.破砕後再生材とし 4.その他(具体 産廃税について(最終処分 上記受入金額については	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有	× ( ) ? ダンプアップ! 産業廃棄物及? ※ラス網につい  日社収集運搬分: 車以下	出来る状態 が有害物質 かては左記にて記 かのみ	)を含むも ct	<b>定</b>	) ウ. その他 ))) )))
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 育物の制限 会有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他( 受入量の確認方法 」1.トラックスケー 中間処理の方法 」1.破砕後再生材とし 4.その他( 異体の地では 産廃税について(最終処分 上記受入金額については 重量換算値について(本	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有	× ( ) ? ダンプアップ! 産業廃棄物及? ※ラス網につい  日社収集運搬分: 車以下	出来る状態 が有害物質 いては左記にて記 いのみ	)を含むも ct	をしいない	) ウ. その他 ))) )))
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 会有物の制限 一定語業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理のかて(最終処分 上記受入金額について(本 品名	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有     ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり (	× ( ) ? ダンプアップ! 産業廃棄物及? ※ヲス網につい  日社収集運搬分: 車以下 □ イ.  ② 3. 破砕  1.含まれて  は向いある場合	出来る状態 が有害物質 いては左記にて記 いのみ	)を含むも cl載ください。 7.持込業者を限な が.その他( 対に 場へ搬出	定 <u></u> いない	) ウ. その他 ) ))) )) ) (別途必要)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 育物の制限 会有物の制限 発注者の制限 元請業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他( 受入量の確認方法 」1.トラックスケー 中間処理の方法 」1.破砕後再生材とし 4.その他( 異体の地では 産廃税について(最終処分 上記受入金額については 重量換算値について(本	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有     ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 具体的に 2.あり (	× ( ) ) ダンプアップ 産業廃棄物及で ※ラス網につい  日社収集運搬分 車以下	出来る状態 が有害物質 いては左記にて記 いのみ	)を含むも ct	を しいない ※受見機	) ウ. その他 ) )) )) ) (別途必要)
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 育物の制限 会有物の制限 発注者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他他 受入量の確認方法 シー1.トラ方法 シー1.破砕後再生材とし 1.破砕後再生材とし 産廃税について(最終処分 上記受入金額については 重量換算値について(本 品名 アスファルト塊	1.なし   1.なし	2.あり ( ]         2.あり ( 具体的に         2.あり ( 月体的に         2.あり ( 具体的に         2.あり ( 具体的に         2.あり ( ]         2.おり ( ]         2.あり ( ]         2.おり ( ]         3.おり ( )	× ( ) ) ダンプアップ 産業廃棄物及で ※ラス網につい  日社収集運搬分 車以下	出来る状態 が有害物質 かては左記にて記 かのみ	)を含むも ct を ct	を いない 見積 コン 2,50	) ウ. その他 ) ))) ))) )) (別途必要) シ人価格の計算例 単価が、 クリート(無筋)で 0(円/t)の場合で
その他の受入休止条件 発生源地域の制限 最大寸法の制限 形状の制限 含有物の制限 会有物の制限 一定語業者の制限 収集運搬業者の制限 搬入車両の制限 その他 受入量の確認方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理の方法 マートラックスケー 中間処理のかて(最終処分 上記受入金額について(本 品名	1.なし   1.なし	2.あり ( ) 2.あり ( 具体的に 2.あり ( 石綿含有     ラス網含有不可 2.あり ( 具体的に 2.間視による確認     破砕後再資源化施設へ     しの00円/t)が	× ( ) ) ダンプアップ 産業廃棄物及で ※ラス網につい  日社収集運搬分 車以下	出来る状態 が有害物質 いては左配にて記 いのみ	)を含むも ct	を いない 見 記 2,50 2,40 1	) ウ. その他 ) ))) ))) (別途必要) 受入価格の計算例 <sup>単価が、</sup> クリート(無筋)で

CO, AS破碎施設情報 冉貧	源化施設					管埋:	番号	41
事業所情報、業許可情報								
会 社 名 称 株式会	社 上田建設			処分場区	分 🗸 1	.中間 2.最終	終(安定)	3. 最終(管理)
	具御所市本馬143-1							
	65-1600			会 社 F	'AX 074	5-65-1603		
	具御所市柏原1485-4							
	65-1600			処 分 場 F	'AX 074	5-65-1603		
担当者名				敷地面		1.99m²		
施 設 緯 度 34.447	72077			施設経		. 7686387		
業許可番号 292203						18年9月12日		
乗 計 引 番 与	33313			有 劝 郑	1 기계	10平3月12日		
_								
✓ コンクリート塊	、 ら II - L - L - L - L - L - L - L - L - L							
アスファルト・コ	ンクリート塊							
その他(								)
施設能力			i sant ti. I			-		
プラント敷地面			処理能力			保	管能力(	
3,522 r	m <sup>*</sup>		320	t/日			3,159 r	
受入価格(消費税抜)								10t車
調査品目	規格	<u></u>	<b></b>					単位
アスファルト塊(切削)	切削	¥9,091	(10t車1台¥10,0	00(税込))				
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	¥10,00	0(10t車l台¥11,	000(税込))				
コンクリート塊(有筋)			9(10t車1台¥13,					
コンクリート塊(無筋)			(10t車1台¥10,0					
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)							
受入条件	777=7((00cms)(1)	120,00	7 (10t <del>-</del> 1 <u>-</u> 1 <u>-</u> 1 <u>-</u> 20;	000(1)(22))				
受入可能時間	平日		土時	<u> </u>		 日曜		祝日
<u> </u>	7:00 ~ 16	• 45	7:00 ∼			→ i		~ :
		:	7:00 ~ : ~		:	<u> </u>		
夜間受入				:	•	~ :	•	~ :
受入休止日	日祝日:夏季休暇			, or 10 V				
その他の受入休止条件	再生砕石製造に適				,			
発生源地域の制限		2.県内		3.その他	(			)
最大寸法の制限		2.あり		× ( 30	) × (	30 ) cmに限	:る	
形状の制限		2.あり						)
含有物の制限		2.あり					ものは受	入不可**
日刊初切时限	□ ラス網含有可	✓ 5	ラス網含有不可	※ラス網につ	いては左記にて	て記載ください。		
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり	(具体的に					)
元請業者の制限	✓ 1.なし L	2.あり	(具体的に					)
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし	2.あり	( 7.自	社収集運搬名	分のみ 🗌	イ. 持込業者を限	[定	ウ.その他 )
搬入車両の制限	1. なし 🗸	2.あり	( 7.4t	車以下 イ	7.2t車 🗸	ウ. その他(	 10t深ボ	ディー不可 ) )
その他		2.あり						)
受入量の確認方法			( 2 111 2 1					,
1.トラックスケー	ルによる確認 ✓	2 日初	見による確認	3.その	他 ( 具を	本的に		)
中間処理の方法	MCS OFFICE	2.00	CICO O HEDO	0. 0.		F-H J ( C		/
✓ 1.破砕後再生材とし	て拠山 2	<b>油加谷</b> 百	再資源化施設へ	2 正式	1. 徐县级加。	分場へ搬出		
		収1十1久十	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J. 10X1H	F1及取1个汉里。	刀物、"加工山		\
	的に							)
産廃税について(最終処分		000000	\	1 Adeles	T , , 7	0 6 3 10	~, . <b>.</b>	(m//A // == )
上記受入金額については				1.含まれて		2.含まれ	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本質	県想定の換算値と異							a a lore la a a la bre las
品名		細別	扪	換算		貴社独自換算	值 ※5	受入価格の計算例
アスファルト塊	切削			2.35	-	2.35 t/m³	見積	<b>詳単価が、</b>
7 2 4 2 7 7 F 1 7/6	掘削(30c			2.35	t/m³	2.35 t/m³	コン	クリート(無筋)で
コンクリート塊	有筋(30c	m以下)		2.50	t/m³	2.35 t/m³		)0(円/t)の場合で  の換算値がない場合、
コングリートル	無筋(30c	m以下)		2.35	t/m³	2.35 t/m³	単価	i表に掲載する単価は
コンクリート二次製品	メッシュ	入り(30	lcm以下)	2.50			2,50	)0(円/t)×2,35(t/㎡) 875(円/㎡)

CO, AS 破砕施設情報 冉貧	源化施設					管埋?	畨号	43
事業所情報、業許可情報								
会 社 名 称 株式会	社ガイアート 奈良	合材工場	易	処分場区	分 ✓ 1.	中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終(管理)
	具大和郡山市今国府F	町6-9						
会 社 TEL 0743-	56-4041			会 社 F	AX 074	3-56-8951		
	具大和郡山市今国府F	町6番9、	今国府町20番、	椎木町384番	<b></b> \$4			
処 分 場 TEL 同上				処分場 F	AX 同」	Ł		
担当者名				敷地面	積 7,7	74m²		
施 設 緯 度 北緯34	4			施設経		圣135°		
7- 7- 11 24	24017967号							
受入品目				13 //3 //3	15.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
✓ コンクリート塊								
マスファルト・コ	ンクリート塊							
その他(	. , , , , , , ,							)
施設能力								,
プラント敷地面	i積(㎡)		処理能力	(t/日)		保	管能力(	(m³)
7,774r				t/日		N.	2,858 1	
受入価格(消費税抜)							11	
調査品目	規格		<b>全間料金</b>	夜間料	4全	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削		1,200	1, 20		— M-11-12-1		 円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)		1,500	1,50		_		円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)		3,000	3,00		_		円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)		2,500	2,50		_		円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30㎝以下)		3,500	3,50		_		円/ t
受入条件	7-7-2-7-(50 Cill 2× 1 )		3, 300	3, 30	U		_	11/ 0
受入可能時間	亚日							
昼間受入	8:00 ~ 17						8:(	
夜間受入	21:00 ~ 5			17 • 00			0.0	
受入休止日	*	• 00	毎週土曜	日夜間	毎週	日曜日終日		祝日夜間
その他の受入休止条件		紀日の母						
発生源地域の制限		2.県内		<u> 3.</u> その他	(			
最大寸法の制限		<u>2.</u> 赤り	(40)		× ( 40	)cm以下に限る		
形状の制限	√ 1.なし V	2.あり 2.あり	( 具体的に	( 40 )	^ ( 40	)に以下に取る		
ガケ 4人 6万 南 P以		2.あり	,	、木くず、プラ	ラフチック	等 )を含む:	ナカル立	<i>)</i>
含有物の制限	ラス網含有可		ス網含有不可				ものは文	.人不可
発注者の制限	J 1.なし	<u>こ</u> 2.あり	(具体的に	※ノ入桐に バ	・しは左記に	し記載ください。		)
元請業者の制限	√ 1.なし	2.あり	(具体的に					
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし U	<u>2.あり</u>		社収集運搬分	\n_2	イ. 持込業者を限	<del></del>	ウ. その他 )
搬入車両の制限		2.あり 2.あり			.2t車 🗸	7. 牙及来有で成り. その他(10)		
その他	√ 1.なし V	2.あり 2.あり	( 具体的に	平以1 [ ] 1	. 41年 🔼	7. こり川田(10	シ半よし	(C PXの )
受入量の確認方法	v 1.a∪	2.000	ののでは、					,
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認 🗸	2 日類	による確認	3.その	他(具体	未的!		)
中間処理の方法	かによる唯応 [*]	2.617	にてよる法国の			4月110		,
✓ 1.破砕後再生材とし	ア郷中 2	破砂後雨	資源化施設へ	2 福功	<b>後島紋</b> 加	分場へ搬出		
IB	ラ C M	収1十1久十	, , , , , , , , , , , , , ,	J. 1/X1/H	1久取心心	刀物"、冰水山		\
								)
		000EH /+`	١ ٨٠٠	1.含まれて	C1 \ Z		アレンナンレン	(別途必要)
上記受入金額については 重量換算値について(本							C 4 1/2 4 1	(別处必安)
品名 お名	示心足の決弁他でき	細別		換算		貴社独自換算	店	受入価格の計算例
四位	切削	和山力	ני	<del>換异</del> 2.35 t		具11.1次日採昇		ベノト 四/ ロマノロ  弁7/7]
アスファルト塊	掘削(30c	mリエ)		2.35 t				貴単価が、 ノクリート(無筋)で
								/クリート(無肋)で 00(円/t)の場合で
コンクリート塊	有筋(30c 無筋(30c			2.50 t			独自	目の換算値がない場合、
	14HFW/ 1.5U ×	וא ויו m		2.35 t	/m²		244 /=	T表に掲載する単価は

CO, As破砕施設情報 再資					管理番号	44			
事業所情報、業許可情報						•			
	会社 梶本建材		処分場区	分 ✓ 1.中間	2. 最終(安	(定) 3. 最終(管理)			
	具磯城郡川西町下永9	60番1	7 - 77 - 77	/4   <u> </u>					
	51-0088		会 社 F	AX 0745-76-	2770				
	具磯城郡川西町下永9		<u> </u>						
	64-1604	<u>о</u> с н -	処分場F	AX 0743-64-	3471				
担当者名	01 1001			積 2002㎡	0111				
施 設 緯 度 34.59	199			度 135.7858	1				
業許可番号 292304					<u>-</u> F12月15日				
受入品目	10133		, V, V,	X4	H15/119 H				
✓ コンクリート塊									
マープラット 「現」 アスファルト・コ	ンカリート博								
その他(	<u> </u>								
施設能力						<i></i>			
	□ <b>1</b> ± ( <sup>2</sup> )	bu theyer	- (+/□)		/II & Ak	<u> </u>			
プラント敷地面			J (t/日)		保官能	力 (㎡)			
1520n	a	18	80 t						
受入価格(消費税抜)	LEI LA	ET BRAIN A			// Haller A	)V (1-			
調査品目	規格	昼間料金	夜間料	斗金 二	休日料金	単位			
アスファルト塊(切削)	切削	1,100				円/ t			
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1, 200				円/t			
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,800				円/t			
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,500				円/ t			
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,700				円/ t			
受入条件									
受入可能時間	平日	土	•	日曜		祝日			
昼間受入	8:00~17:	8:00~	17:00	:					
夜間受入		in a line in the second							
受入休止日									
その他の受入休止条件					'				
発生源地域の制限	√ 1.なし	2.県内に限る	3.その他	(		)			
最大寸法の制限		2.あり (30)		× ( 30 ) cm	に限る	<u>-</u>			
形状の制限		2.あり (具体的に	•			)			
		2.あり (残土・草	· 木		)を含むもの				
含有物の制限	ラス網含有可			ハては左記にて記載く		6文八十四			
発注者の制限		2.あり (具体的に	**** * ***		(/22 - 0	)			
元請業者の制限		2.あり (具体的に				)			
収集運搬業者の制限			自社収集運搬名	みのみ     / 持					
搬入車両の制限					の他(	) ) )			
そ の 他		2.あり   ( 具体的に		.44年 🗀 7.5	. 0716. (				
受入量の確認方法	1.40	<b>2.</b> のソ ( 米中町に							
▽八里の唯談万広	11.17 トス確認	つ 口担にトス確認	3.70	他 ( 具体的に		\			
	ルによる唯心 L	2.目視による確認	3	他 ( 呉冲叩)に					
中間処理の方法	~ +6π.:I: 9.7	rhth.从市次派儿提到 ^	2 1/1/1/	· 从 目 奶 加 八 担 ^	11,1,144				
1.破砕後再生材とし		破砕後再資源化施設へ	5. (収件)	は後最終処分場へ	、搬出	,			
	的に					)			
産廃税について(最終処分		-/>:>	- 4.1.1	- []	- 4 1 1 -	(12.15.4. ). 77.)			
上記受入金額については			1.含まれて		2.含まれている	ない(別途必要)			
重量換算値について(本	県想定の換算値と異					and the late of the late			
品名		細別	換算		社独自換算值	※受入価格の計算例			
アスファルト塊	切削		2.35 1			見積単価が、			
7 7 7 7 7 7 7 7 7 6	掘削(30cm		2.35 t			コンクリート(無筋)で -2,500(円/t)の場合で			
コンクリート塊	有筋(30cm	n以下)	2.50 1	:/m³		_独自の換算値がない場合、			
	無筋(30cm	n以下)	2.35 1	:/m³		単価表に掲載する単価は			
コンクリート二次製品	メッシュ	入り(30cm以下)	2.50 1	:/m³					

	源化施設					管埋:	畨号	46
事業所情報、業許可情報								
	会社 共栄建設工業			処分場区	分 🗸 1	.中間 🗌 2.最終	終(安定)	□ 3. 最終(管理)
	」県田辺市龍神村甲基	をノ川112	20					
	77-0333			会 社 F	AX 073	9-77-0465		
	」県田辺市龍神村甲基	をノ川11:	34-1					
処 分 場 TEL				処分場F				
担 当 者 名				敷 地 面				
施設緯度				施設経				
NO HI G HI G	067120			有 効 期	限令和	112年3月12日		
受入品目								
✓ コンクリート塊								
✓ アスファルト・コ	ンクリート塊							
□ その他(								)
施設能力								
プラント敷地面	面積(m²)		処理能力			保	管能力(	_m³)
			680	t/日				
受入価格(消費税抜)								
調査品目	規格		<b>圣間料金</b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削		2,600					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)		2,600					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)		3,600					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)		2,600					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)		3,600					円/ t
受入条件								
受入可能時間	平日							祝日
昼間受入	8:00 ~ 17	:00 ~ 17:00 : ~ : : ~ :					:	~ :
夜間受入	: ~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :
受入休止日	土・日曜日、彼岸、	文化の	日、盆、正月					
その他の受入休止条件								
発生源地域の制限		2.県内(		3. その他	(			)
最大寸法の制限		2.あり	,			) cmに限る		
形状の制限		2.あり		固形である				)
含有物の制限		2.あり				もの )を含む	ものは受	入不可*
	ラス網含有可		ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。		
発注者の制限		2.あり	(具体的に					)
元請業者の制限		2.あり	(具体的に		N =	y I I ya Mir Le Y and		)
収集運搬業者の制限		2.あり		社収集運搬タ		イ. 持込業者を限	:定	) ウ. その他 )
搬入車両の制限		2.あり		車以下 1		ウ.その他(		) )
その他	<u> </u> 1.なし <u> </u>	2.あり	(具体的に	混入物があ	る場合	要事前確認		)
受入量の確認方法	2 1 2 7657	0 1111	1-1 2 74-27	1 0 7 0	/u. / 🗆 /	L. 46-1-		
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認	2.目倪	による確認	<u></u> 3.その	他(具体	本的に		)
中間処理の方法		retire //	Note that are	0 7-1-74	. // = // lan	/\ [E] . Line		
1.破砕後再生材とし		<b>岋</b> 砕後冉	資源化施設へ	□ 3. 破码	後最終処	分場へ搬出		,
	的に							)
産廃税について(最終処分			, ,	1 4 1 1				(804 50 77)
上記受入金額については				1.含まれて			ていない	(別途必要)
	県想定の換算値と異		社独自の換算			由 41 Y.L -L 1.h ***	/± \	TO THE A PERSON TO
品名	Lest Mall	細別	J	換算	·—	貴社独自換算	但 ※	受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	INI <del></del> /		2.35 1				単価が、
	掘削(30cr			2.35 1	-			/クリート(無筋)で 00(円/t)の場合で
コンクリート塊	有筋(30cr			2.50 1	•		独自	の換算値がない場合、
	無筋(30cr		N(T)	2.35 1				f表に掲載する単価は 00(円/t)×2,35(t/㎡)
コンクリート二次製品	メッシュ	入り(300	m以下)	2.50 1	t/m			975(□/m³)

CO, AS 破碎施設情報 冉貧	源化施設						管埋?	番号	52 <b>.</b> I
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 株式会	社 正光				処分場区	分 1.	中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終(管理)
	御所市戸	毛1001							
	67-1733				会 社 F	AX 0745	5-67-2733		
		£1116恶†	h从1等		<u> </u>				
	67-1733	C1110.H	四八十		処 分 場 F	AY 0745	5-67-2733		
	01 1100						0 01 2133		
担当者名					敷地面				
施設緯度					施設経				
	42052394号	ļ			有 効 期	限 令和	110年5月6日		
受入品目									
✓ コンクリート塊									
マスファルト・コ	ンクリート	塊							
一 その他(									)
施設能力									/
プラント敷地面	it書(w²)				(+/□)		/모:	管能力(	[m <sup>3</sup> ]
ノノノト新地區	山(貝(III <i>)</i>						(木)	目形力(	.111)
或 3 / T				216	t/日				
受入価格(消費税抜)									
調査品目	規	格		<b>圣間料金</b>	夜間料	金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削			4,000					円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm	1以下)		4,500					円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm	以下)		5,500					円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			3,500					円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30			7,500					円/㎡
受入条件	77717(30	JUILES (1.)		1, 300				_	1/ 111
				1 11	33		EE 1133	1	4n m
受入可能時間		平日		土印			日曜		祝日
昼間受入	9:00	~ 17		: ~	<u> </u>	:	~ :	:	~ :
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :
受入休止日		祝祭日		受入ス	不可	3	<b>乏</b> 入不可		受入不可
その他の受入休止条件				1					
発生源地域の制限	√ 1.¢	:1	2.県内	に限る	3. その他	(			)
最大寸法の制限	1. な	=	2.あり	( 30 ) >		× ( 30	)cmに限る		,
形状の制限	√ 1. c		2.あり	(具体的に	. ( 00 )	^ ( 00	) CIII CPLC O		)
か 1人 り 削 敗	=			-	+++h	ዅ	\ 2 \ 1.	1 011 11	<i>1</i> → ×
含有物の制限	1.8		2.あり	(	有害物質		) を含む:	ものは受	人个可^^
		網含有可		ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記にて	記載ください。		
発注者の制限	✓ 1.な		2.あり	(具体的に					)
元請業者の制限	✓ 1.な	:し	2.あり	(具体的に					)
収集運搬業者の制限	✓ 1.な		2.あり		社収集運搬分	分のみ 🔲	イ. 持込業者を限	定	ウ. その他 )
搬入車両の制限	√ 1. a		2.あり	( 7.4t	車以下 イ	.2t車	ウ.その他(		) )
その他	√ 1.な		2.あり	(具体的に					)
受入量の確認方法				( > 111 212					,
✓ 1.トラックスケー	ルにトスは	建設	2 日却	による確認	3.70	他 (目は	 ×的に		\
	アによる電	Eprò	2.日7	こてその北田寺	3. 207		хн у (C		)
中間処理の方法	160 I .		r.h.r.h /// ==	**************************************	0 7474	// E // la /	\ List Lén I .		
1.破砕後再生材とし		2.	<b></b> 假件後月	野資源化施設へ	3. 破碎	Ŀ後最終処5	が場へ搬出		
□ 4.その他( 具体	-								)
産廃税について(最終処分	}場の場合(	のみ)							
上記受入金額については	、産廃税相	当額(1.0	000円/t)	が	1.含まれて	ている	✓ 2.含まれて	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本					値がある場合	うのみ)			
品名			細別		換算		貴社独自換算	値 ※	受入価格の計算例
нн1-1		切削	小山刀	1	2.35 t		只几八口大开		
アスファルト塊			~  /  <del></del> /						貨単価が、
		掘削(30c)			2.35 t	-			/クリート(無筋)で DO(円/t)の場合で
コンクリート塊	L	有筋(30ci			2.50 t			独自	の換算値がない場合、
1 — + / / / //b		無筋(30cm	m以下)		2.35 t	:/m³			「表に掲載する単価は の(円//) x の 25(// 3)
		1 w 3/ 7	-		2 50 ±				00(円/t)×2,35(t/㎡)

事業所情報、業許可情報 会 社 名 称 株式会社 ダイケン 処 分 場 区 分 ✓ 1.中	管埋番号	53
会 社 名 称  株式会社 ダイケン   処 分 場 区 分   ノ 1.中		
	□間 2.最終(安定)	3. 最終(管理)
会 社 所 在 地 630-0243 奈良県生駒市俵口町1524-1		
	53-2031	
処分場所在地 〒630-8452 奈良市北之庄西町2丁目11-10		
	33-2031	
担 当 者 名 敷 地 面 積 1653.7		
施 設 緯 度 34.39N		
	年3月5日	
受入品目		
コンクリート塊		
<ul><li>✓ アスファルト・コンクリート塊</li><li>★の他(</li></ul>		\
		)
施設能力 プラント敷地面積(㎡) 処理能力(t/日)		(m³)
	124.00	111
調査品目 規格 昼間料金 夜間料金	休日料金	 単位
アスファルト塊(切削) 切削 12,000 次間料金	アロイ立	<u> </u>
アスファルト塊(掘削) 掘削(30cm以下) 13,000		円/㎡
コンクリート塊(有筋) 有筋(30cm以下) 13,000		<u> </u>
コンクリート塊(無筋) 無筋(30cm以下) 12,000		円/㎡
コンクリート二次製品 メッシュ入(30cm以下) 28,000		円/㎡
受入条件		1 47
	曜	祝日
	~ : :	~ :
夜間受入 : ~ : : ~ : :	~ : :	~ :
受入休止日日・祝日		
その他の受入休止条件	-	
発生源地域の制限 🗸 1.なし 🗌 2.県内に限る 🔲 3.その他 (		)
	O ) cmに限る	
形 状 の 制 限 🗸 1.なし 📗 2.あり ( 具体的に		)
含 有 物 の 制 限 □ 1.なし □ 2.あり (石綿含有建材 □ - 1.00 □ - 1.000	)を含むものは受	入不可※
日 何 10 00 同 PK     ✓ ラス網含有可	載ください。	
発注者の制限 2.あり (具体的に		)
発注者の制限✓ 1.なし2.あり (具体的に元請業者の制限✓ 1.なし2.あり (具体的に	Live Mr. Le D. Mars. L.	)
発注者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (       」ア.自社収集運搬分のみ       1.なし	持込業者を限定	) ) 」ウ.その他  )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (上 7.自社収集運搬分のみ 1.なし         搬入車両の制限       1.なし       2.あり (上 7.4t車以下 1.2t車 1.xt車 1.x	. 持込業者を限定 . その他(	) ) ),その他 )))
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (上 7.自社収集運搬分のみ 1.         搬入車両の制限       1.なし       2.あり (上 7.4t車以下 1.2t車 1.2t車 1.なし         その       他       1.なし       2.あり (具体的に		) ) ),その他 ))) )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (② 7.自社収集運搬分のみ 3.4.21車 3.21車 3.2	. その他(	) )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (② 7.自社収集運搬分のみ 3.4.2)         搬入車両の制限       1.なし       2.あり (② 7.41車以下 3.21車 9         その       0       2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.目視による確認       2.その他 (具体的に		) )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (② ア.4t車以下 3.2t車 3.2	.その他( ]に スケールによりn	) )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (型 7.自社収集運搬分のみ 1.2 mm         搬入車両の制限       1.なし       2.あり (型 7.4 mm         その他       1.なし       2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.目視による確認       2.目視による確認         1.トラックスケールによる確認       2.目視による確認       3.その他 (具体的に         中間処理の方法       2.破砕後再資源化施設へ       3.破砕後最終処分場	.その他( ]に スケールによりn	) )
発注者の制限       2.あり (具体的に         元請業者の制限       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし 2.あり ( 図 7.自社収集運搬分のみ 図 4. 上版)         搬入車両の制限       1.なし 2.あり ( 図 7.4t車以下 図 1.2t車 図 9 2.ままままままままままままままままままままままままままままままままままま	.その他( ]に スケールによりn	) )
発注者の制限       2 1.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (図 7.4t車以下 1.2t車 9 7.4t車以下 1.2t車 9 7.4t車以下 1.2t車 9 7.4t車以下 2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.目視による確認       2.目視による確認 2.目視による確認 3.その他 (具体的に         財助理の方法       2.破砕後再資源化施設へ 3.破砕後最終処分場 4.その他 (具体的に         産廃税について(最終処分場の場合のみ)	.その他( ]に スケールによりn 易へ搬出	(第出 )
発注者の制限       21.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (図 ア.4t車以下 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.2t車 1.xtし 2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.あり (具体的に         1.トラックスケールによる確認 2.目視による確認 2.目視による確認 2.目視による確認 2.その他 (具体的中間処理の方法 2.は存みを有りでは、企業を表して機出 2.なないでである。       3.なないでは、企業を表しまして表します。         2.破砕後再資源化施設へ 3.ななないでは、企業を発相当額(1,000円/t)が 1.含まれている 2.まれている 1.をまれている 1.をまれている       1.をまれている	.その他( ]に スケールによりn	(第出 )
発注者の制限       2 1.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、1.21車上で、2.あり (具体的にで、2.ありで、1.なしにで、2.ありで、1.ないで、2.ありで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、2.ありで、1.ないで、1.ないで、2.おりで、1.ないで、1.ないで、2.おりで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、1.ないで、2.ないで、1	.その他( ]に スケールによりn 易へ搬出 」 2.含まれていない	(別途必要)
発注者の制限       2 1.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       2 1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (型 7.4t車以下 1.2t車 1.xt0 2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.目視による確認 2.目視による確認 2.目視による確認 2.1tm       2.をの他 (具体的に         対 1.破砕後再生材として搬出 2.破砕後再資源化施設へ 3.破砕後最終処分場 4.その他 (具体的に       2.破砕後再資源化施設へ 1.含まれている 1.2tm         重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ) 4.       4.名の機算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ 1.2         出別 換算値 1.000円/tm       2.35 t/m²	.その他( ]に スケールによりn 易へ搬出 」 2.含まれていない 貴社独自換算値   ※	(別途必要) 受入価格の計算例
発注者の制限       21.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       21.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり ( ア.自社収集運搬分のみ	.その他( ]に スケールによりn 易へ搬出  2.含まれていない 貴社独自換算値   ※	(別途必要)
発注者の制限       2 1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり (マア.4t車以下 1.2t車 できる。)         その他       1.なし       2.あり (具体的に         受入量の確認方法       2.目視による確認       3.その他 (具体的に         日・トラックスケールによる確認       2.目視による確認       3.をの他 (具体的に         1.を発見を持たして搬出       2.破砕後再資源化施設へ       3.破砕後最終処分場の場合のみりままで、         上記受入金額について(最終処分場の場合のみ)       1.含まれている       1.含まれている         上記受入金額について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)       1.含まれている       1.合まれている         車量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)       4.2、35 t/㎡       2.35 t/㎡         アスファルト塊       切削       2.35 t/㎡         有筋(30cm以下)       2.35 t/㎡         有筋(30cm以下)       2.50 t/㎡	.その他( コに スケールによりn 易へ搬出  」 2.含まれていない 貴社独自換算値 ※ 見れ	(別途必要) (別途必要) 受入価格の計算例 意単価が、 (クリート(無筋)で 00(円/t)の場合で
発注者の制限       21.なし       2.あり (具体的に         元請業者の制限       21.なし       2.あり (具体的に         収集運搬業者の制限       1.なし       2.あり ( ア.自社収集運搬分のみ	.その他( コに スケールによりn 易へ搬出  2.含まれていない 貴社独自換算値 ※ 見利 コニ 2.5	(別途必要)  (別途必要)  受入価格の計算例  (単価が、 (アクリート(無筋)で

CO, As破碎施設情報 冉貧						管埋	番号	55	
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 株式会	社中和営繕			処分場区	分 ✓ l.	中間 2.最	終(安定)	3. 最終	(管理)
会 社 所 在 地 奈良県	人格井市大字浅古109	7番地の	1						
会 社 TEL 0744-4	42-0751			会 社 F	AX 074	4-42-0753			
	製桜井市大字浅古108	7-1 外	7筆						
	42-0751			処分場F	AX 074	4-42-0753			
担当者名				敷地面		348 m²			
施設緯度				施設経		10 111			
	2923001709 号					和9年4月9日			
受入品目				作 が 型	11 11	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
▽ コンクリート塊									
	シカリー と抽								
	ングリートル								
その他(									
施設能力	/ 2\		Fig TIII AF J	/. /Ħ\		T / T	₩ 10 L /	3\	
プラント敷地面			処理能力				管能力(		Į.
6,348	<u>m</u>		17.2	t / 日		6,692 m²	処理頁	が処理後	)
受入価格(消費税抜)									
調査品目	規格	星	<b>圣間料金</b>	夜間料	斗金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削		不可						
	掘削(30cm以下)		3,000					円/ t	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)		5,000					円/ t	
	無筋(30cm以下)		3,000					円/ t	
	メッシュ入(30cm以下)		5,000					円/ t	
受入条件									
受入可能時間	平日		土	<b>湿</b>		 日曜		 祝日	
昼間受入	8:00 ~ 15	: 30	: ~		:	~ :	:		:
夜間受入	: ~	:	: ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	~ :	:		:
受入休止日	•	•	土曜		•	 日曜日	-	祝日	•
その他の受入休止条件			-1-₩8	ĒЦ		口唯口		174 🗀	
	1 +1	0 旧山	<b>リェガロ ツ</b>	つ <b>こ</b> の供	/				
発生源地域の制限		2.県内		3.その他	( ` · · · / - F	.^ \			
最大寸法の制限		2.あり	,	× ( 50	) × ( 5	50 ) cmに限る			
形状の制限		2.あり	(具体的に	·	**				)
含有物の制限	_	2.あり		着、異物の付		)を含む	ものは受	入不可**	
	ラス網含有可		ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。			
発注者の制限		2.あり	(具体的に						)
元請業者の制限		2.あり	(具体的に						)
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし	2.あり	( 📙 7. É	社収集運搬分	分のみ 📗	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他	)
搬入車両の制限	1.なし 🗸	2.あり	( 7.4t	:車以下 イ	.2t車 🗸	ウ. その他(トレ	/ーラタイ	イプの搬入不	可 )
そ の 他	1.なし 🗸	2.あり	(具体的に	事前搬入	予約が必要	 要			)
受入量の確認方法									
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認	2.目祷	による確認	3.その	他(具体	本的に			)
中間処理の方法		- 1 1 1 1			( ,				
1.破砕後再生材とし	√て搬出 √ 2.7	波砕後耳	資源化施設へ	/ 3. 破码	2.徐最終処	分場へ搬出			
4. その他 ( 具体	<del>-</del>	WHI 10.1.	15 W 1645H			77 3/3/24			)
産廃税について(最終処分	•								
		00ET /+ )	J.8	1 Ath-	アレンス	/ 2 含まれ	アリンナコリン	(別途必要)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
上記受入金額については、				1.含まれて		<u> </u>	(,,7,,	(別逐必安)	,
重量換算値について(本	宗忠正の揆昇恒と共					由 + 1 X + + 4- AX	/± \*/:	成了加州の言	el see tool
品名	[27][6]	細別	ij	換算		貴社独自換算	但 ※	受入価格の記	<b>计异例</b>
アスファルト塊	切削			2.35 1	-			貴単価が、	
	掘削(30cr			2.35 1	-			√クリート(無筋 00(円/t)の場合	
コンクリート塊	有筋(30cr			2.50 1				の換算値がない	
	無筋(30cr	n以下)		2.35 1	•			「表に掲載する単	
コンクリート二次製品	メッシュ	7 11 (20.	cm N K)	2.50 t	+ / m³			)0(円/t)×2,35 - 875(円/㎡)	(t/m)

CO, As破碎施設情報 冉貧	源化施設				管埋番	i 号	59	
事業所情報、業許可情報								
会 社 名 称 株式会	社 中吉野開発		処分場区	分 🗸 1.中	中間 2.最終	(安定)	3. 最終(管理)	
	具吉野郡下市町大字原	原谷1番地						
	52-1296	<u></u>	会 社 F	AX 0747-	52-9288			
	具吉野郡下市町大字板							
	52-8870	74 / 4	処 分 場 F	AX 0747-	52-8856			
担当者名			敷地面					
施 設 緯 度 北緯34	4 36		施設経					
業許可番号 29250					年4月22日			
受入品目	13010		[.tjv/1 .v/1	PX NATES	+4/122 H			
✓ コンクリート塊								
マープラットル アスファルト・コープ	ンカリート曲							
その他(	2 2 3 1:46							
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
施設能力	=1± ( m² )	hп	TELAK-1- (+/□)		/早餐	K-5K-1- (	(3)	
プラント敷地面		′کریا	理能力(t/日)			館力(		
200 m 至 3 (平投 / ) / ( 本	Î		120 t/日			845.0 n	n	
受入価格(消費税抜)	TELTA		1 <del>**</del>	λ 14	// EDVOLA		W 14	
調査品目	規格	昼間料金	夜間料	斗金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削	1,000					円/t	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,000					円/ t	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,200	_				円/ t	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	700			_		円/ t	
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,500	_		_		円/ t	
受入条件								
受入可能時間	平日		土曜	T F	日曜		祝日	
昼間受入	8:00 ~ 17	:00 8:	00 ~ 17:00	7	不可		不可	
夜間受入	不可		不可	7	不可		不可	
受入休止日	日曜日・祝祭日・会	曜日・祝祭日・会社の休業日						
その他の受入休止条件	12:00~13:00 休見		-	.1				
発生源地域の制限		2.県内に限る	3.その他	(			)	
最大寸法の制限			0 ) × ( 30 )	× ( 30 )	cmに限る			
形状の制限		2.あり (具体		, ( J,	Om (GPA)		)	
			ニール、缶類、土砂	・ 子の他づき				
含有物の制限			- 70、 田頬、工砂 有不可 ※ラス網につ			がは文	.人小叫	
発注者の制限		<u>い</u> ノ <u>へ納さ1</u> 2.あり ( 具体		いては左記にて記	ご取べたさい。			
		` `						
元請業者の制限		2.あり (具体)	PPパー ア. 自社収集運搬タ	N M 7.     1	, たい米女を間に	<del>-,</del>	り. その他 )	
収集運搬業者の制限		2.80 (					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
搬入車両の制限		2.50 (			ウ.その他 (トレー:	ラー、ハッ	/カー単は小り /	
その他	1.なし 🗸	2.あり (具体	体的に 弊社規定の	)党人基準に当	声する		)	
受入量の確認方法	े भारती विकास	2 Hills 1 27	10.70	· / 日仏A	7			
<u>√</u> 1.トラックスケー	ルによる確認 [✓]	2.目視による配	確認 □ 3.その	他 ( 具体的	夕に ター		)	
中間処理の方法								
☑ 1.破砕後再生材とし		破砕後再資源化加	施設へ □ 3.破碎	华後最終処分均	場へ搬出			
	的に						)	
産廃税について(最終処分	分場の場合のみ)							
上記受入金額については	、産廃税相当額(1,(	000円/t)が	1.含まれて	ている	2.含まれて	いない	(別途必要)	
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇	なり、貴社独自	の換算値がある場合	合のみ)				
品名		細別	換算	値	貴社独自換算值	<u>i</u> :::5	受入価格の計算例	
	切削		2.35				背単価が、	
アスファルト塊	掘削(30cr		2.35				₹早価が、 √クリート(無筋)で	
	有筋(30cr		2.50	-			00(円/t)の場合で	
コンクリート塊	無筋(30ci		2.35				目の換算値がない場合、 近表に掲載する単価は	
コンクリート二次製品		入り(30cm以下)	2.50			2,50	00(円/t)×2,35(t/㎡) 875(円/㎡)	

CO, AS 破碎施設情報 冉貧	源化施設_						管埋	番号	58
事業所情報、業許可情報									
会 社 名 称 株式会	社ナカミ	チ建機サ	ービス		処分場区	分 ✓ 1.	中間 2.最	終(安定)	3. 最終(管理
	南牟婁郡	紀宝町神	内1261-2	2					
会 社 TEL 0735-3	32-0696				会 社 F	AX 073	35-32-3040		
	南牟婁郡	紀宝町神	内1243-3	3, 5					
	32-0696				処分場F	AX 073	35-32-3290		
担当者名					敷地面				
施設緯度					施設経				
	29055072뒥	<u> </u>					和11年7月18日		
<b>受入品目</b> 安入品目	73033017.	1			作 刈 剂	וינו     אַניּן	川11十1万10日		
▽ コンクリート塊									
	N # 11 1	1 <del>4</del>							
	ンクリーロ	`"							
その他(									
施設能力	( 2)			in am Mail	( ( <del>-</del> )		<i>t</i> →	COAL P	
プラント敷地面				処理能力				管能力(	
1168.	5 m²			6.0	8 t/日		2	640.	8 m³
受入価格(消費税抜)									
調査品目	規	<u>格</u>		<b></b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削			1,200					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cr	加以下)		2,500					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cr			2,500					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cr			1,300					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(3)			2,500					円/ t
受入条件	774-27	UCIII-X I /		2,000					1 11/ 6
受入可能時間		平日		土日	朗		 日曜		祝日
<u> </u>	8:00		17:00	8:00 ~					<u>がたロ</u> ~ :
	8 - 00		11.00			<u> </u>	<u> </u>	<del>  :</del>	
夜間受入	<u> </u>	~	-	: ~	• •	:	~ :		~ :
受入休止日									
その他の受入休止条件									
発生源地域の制限	✓ 1.な		2.県内		3. その他	(			
最大寸法の制限	1.な		2.あり	( 30) ×	$(30) \times ($	30) cm/	に限る		
形状の制限	✓ 1.な	:し 📙	2.あり						
含有物の制限	1.な	こし 🗸	2.あり	(土砂、木	くず等他品目		)を含む	<u>ーー</u> しものは受	·入不可 <sup>※</sup>
百有物の前限	ラス	網含有可	· 📗 🦻	ス網含有不可	※ラス網につ	いては左記に			
発注者の制限	✓ 1.な	じ	<u>2</u> .あり	(具体的に					
元請業者の制限	√ 1. <i>a</i>		2.あり	( 具体的に					
収集運搬業者の制限	√ 1.な		2.あり		社収集運搬	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ. その他
搬入車両の制限	√ 1. <i>x</i>		2.あり			7.2t車	ウ. その他(		)
その他	√ 1. °c		2.あり	(具体的に	+	. =	/• C+/10 (		,
受入量の確認方法	100		4.60	( XIII.011-					
▼八里の確認月伝 1.トラックスケー	リルトスド	左章刃	つ 日雄	見による確認	3.その	/4 / 目 /	 体的に		
中間処理の方法	かによる当	土市心	<b>ム・</b> 日 行れ	こう の 11円 100		他(六	<b>平</b> Fリに		
	Lén, 11		アー・アー・イク・コ	* \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	2 747	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Λ LEI . Lén, II		
1.破砕後再生材とし		∠.	<b>做件</b> 後共	写資源化施設へ	5. 収件	论我般处	分場へ搬出		
	的に								
産廃税について(最終処分									
上記受入金額については					1.含まれて		<u></u> 2.含まれ <sup>*</sup>	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の携	ぬ算値と昇			算値がある場合	合のみ)			
品名			細另	,IJ	換算	値	貴社独自換算	值 ※	受入価格の計算例
ファラール 1 144		切削			2.35	t/m³		目報	貴単価が、
アスファルト塊		掘削(30c	加以下)		2, 35	t/m³			(手価が、 グリート(無筋)で
		有筋(30c			2,50	- /		2, 50	00(円/t)の場合で
コンクリート塊	}	無筋(30c			2.35				Iの換算値がない場合、 G表に掲載する単価は
コンカリートニ次制具			7 11 (30	(mVX)	2.50	-			$00(円/t) \times 2,35(t/m)$

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設				管理社	番号	60	
事業所情報、業許可情報								
			処分場区:	分 1	.中間 🗸 2.最終	冬(安定)	3. 最終(	<b>管理</b> )
	具御所市大字蛇穴400	6番地の1						
	64-0010	- щ о	会 社 FA	AX 074	5-64-0033			
	是御所市重阪329番地	1他12筆	<u> </u>	0,11	0 01 0000			
	24-3015	10107	処分場 F	AX 074	7-24-3017			
担当者名	24 3013		敷地面		,971m²			
施設緯度			施設経		, 37 1111			
	01560				ロ0左0日19日			
業許可番号 29320	01308		有 効 期	一	II9年9月12日			
受入品目								
✓ コンクリート塊								
マスファルト・コ	ングリート塊							
その他(								)
施設能力								
プラント敷地面	ī積(㎡)	処理能力	」(t/日)		保	管能力(	(m³)	
受入価格(消費税抜)								
調査品目	規格	昼間料金	夜間彩	金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削	15,000	18,00	0	22,500		円/ t	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	18,000	21,60	0	27,000		円/ t	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	18,000	21,60		27,000		円/ t	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	15,000	18,00		22,500		円/ t	
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	30,000	36,00		45,000		円/ t	
受入条件	/ / v = / ((0 0 0 m z)( ) /	00,000	00,00	0	10,000		137 8	
受入可能時間	平日	土	琨		日曜		祝日	
昼間受入	8:00 ~ 16	_		:	□ 性 ~ :	:	~ :	
夜間受入	16:00 ~ 18			•	~ .	•	~ .	
受入休止日	日曜・祝日	日曜・	祝日					
その他の受入休止条件			0 - 11	,				
発生源地域の制限		2.県内に限る	3. その他	(				)
最大寸法の制限		,,	,	) × (	50 ) cmに限	る		
形状の制限		2.あり ( 具体的に		ない形状				)
含有物の制限	1.なし 🗸	2.あり (有害物質			) を含む	ものは受	入不可※	
百有物切刺取	□ ラス網含有可	□ ラス網含有不可	※ラス網につい	、ては左記に	て記載ください。			
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり (具体的に						)
元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり ( 具体的に						)
収集運搬業者の制限			社収集運搬分	うのみ 🗸	イ. 持込業者を限	定	ウ. その他	)
搬入車両の制限					ウ. その他(車両			)
その他					力業者に限定その			包 )
受入量の確認方法		( DORAEJA.			11.0011-13000000			
<ul><li>✓ 1.トラックスケー</li></ul>	ルによる確認 ✓	2.目視による確認	√ 3. <del>2</del> 0°	他 ( キ +	ァパライザー (容:	量白動泪		
中間処理の方法	アイC S O HE ID	2.口儿(0.00年版	0.00	וט ( יו ו		主口判队	17417817	
1.破砕後再生材とし	マ拠山 9	破砕後再資源化施設へ	2 Td:T九	<b>                 </b>	 分場へ搬出			
		吸件後丹貝伽化旭故へ	3.4汉4千	(及取於处)	刀场 个			\
	的に							
産廃税について(最終処分			1 4 1 1	-		->>-	(111) (11)	
上記受入金額については			1.含まれて		☑ 2.含まれて	いない	(別途必要)	
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇		·					
品名		細別	換算	-	貴社独自換算	直 ※	受入価格の計	算例
アスファルト塊	切削		2.35 t			見,藉	質単価が、	
ノントン ノフレ 广め6	掘削(30c	m以下)	2.35 t	/m³		コン	クリート(無筋)で	
コン/ カロ 1 Lin	有筋(30c	m以下)	2.50 t	/m³			00(円/t)の場合で  の換算値がない場	
コンクリート塊	無筋(30c	m以下)	2.35 t	/m³			fi表に掲載する単位	
コンクリート二次製品		入り(30cm以下)	2.50 t			2, 50	00(円/t)×2,35(t)	/m³)

CO, AS 破碎施設情報 冉貧	源化施設						管埋:	<u> 番号</u>	61	
事業所情報、業許可情報										
会 社 名 称 株式会	社 西岡	組			処分場区	分 🗸 1.	中間 2.最	終(安定)	3. 最終(*	管理)
会 社 所 在 地 奈良県	宇陀市大	宇陀野依	276-1			•				
会 社 TEL 0.745-	-83-0330				会 社 F	'AX 074	5-83-2810			
処分場所在地 奈良県	宇陀市大	宇陀野依	254-2他2	2筆						
処 分 場 TEL					処分場F	'AX				
担 当 者 名					敷 地 面	積				
施設緯度					施設経					-
業許可番号							口7年3月30日			
受入品目					13 293 793	121	H. 1 0/100 H			
✓ コンクリート塊										
マスファルト・コ	ンクリー	ト娘								
	・ き類 廃 語									
施設能力	で規一地	-II IIII. 1/1								
プラント敷地面	i括 (m²)		I		· (+/□)		/兄	<b>答</b> 能力 (	$m^3$	
ノ ノ ノ ト 放心田	1作(111/					保管能力 (㎡) 208 ㎡				
180 t/日     208 ㎡       受入価格(消費税抜)										
	4H	+4	-	3月11日以 人	七田小	N A	4000		54 Tr	
調査品目	規	伯	<u></u>	全間料金 700	夜間料	计金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削	r. r		700					円/ t	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30c)			1,300					円/t	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30ci			3,000					円/ t	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30ci			1,300					円/ t	
コンクリート二次製品	メッシュ入(3	0cm以下)		3,000					円/ t	
受入条件										
受入可能時間		平日	土曜 日曜						祝日	
昼間受入	8:30	~ 17	17:00 9:00 ~ $16:30$ : ~				~ :	:	~ :	
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :	
受入休止日										
その他の受入休止条件										
発生源地域の制限	√ 1.t	じ	2.県内	に限る	3.その他	(				)
最大寸法の制限	1.な	:し 🗸	2.あり	( 15 )	× ( 15 )	× ( 15	) cmに限る			
形状の制限	√ 1.な	じ	2.あり	(具体的に						)
^ + # ^ #I #I	1.3	じ	2. あり	(草・根・)	技・木		) を含む	ものは受	入不可※	
含有物の制限	ラス	網含有可		ス網含有不可	※ラス網につ	いては左記に		0 1 10 20		
発注者の制限	✓ 1.な	:U	<u></u> 2.あり	(具体的に						
元請業者の制限	√ 1. t	:し 🗍	2.あり	(具体的に						
収集運搬業者の制限	√ 1.な		2.あり		社収集運搬	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他	
搬入車両の制限	√ 1. t		2.あり			7.2t車	ウ.その他(	<u>"                                    </u>		) )
その他	1.4		2.あり	(具体的に			7, 2 - 12 (			<del></del>
受入量の確認方法	1.0			( ) ( ) ( ) ( )						
✓ 1.トラックスケー	ルによる症	在認	2 目視	による確認	3.70	他 ( 旦(	本的に			
中間処理の方法	<i>,,</i> (co. o.)	E PP	<b>5.</b> H V	CTCO O REPO	0.00	10 ( )(1	T-11,1/C			
√ 1.破砕後再生材とし	て郷中	2	油砂丝面	資源化施設へ	3 647	1. 後是紋加				
	的に	□ ".	WHT IXT	7.51小儿心心以 、		r IX AXIN X				)
産廃税について(最終処分	-	(のみ)								
			000EH /±	143		アルス		てしてもしょ	(別途必要)	
上記受入金額については 重量換算値について(本							<u> </u>	C 4 . Y 4 ,	(別処必安)	
	宗忠正の技	2昇他と第					电红外中中格效	店 😕	成1年投入 きじ	<b>杏</b> [pi
品名		LTI Wil	細別	ın .	換算		貴社独自換算值 ※受入		受入価格の計算	异例
アスファルト塊		切削	···· (/1 <del>- /</del> /		2.35	-				_
		掘削(300			2.35				√クリート(無筋)て )0(円/t)の場合で	
コンクリート塊		有筋(300			2.50		独自の換算値がない場合		易合、	
		無筋(300			2.35				f表に掲載する単価 00(円/t)×2,35(t≠	
コンカリートー炉制具		1 W3/7	7 11 (30	cm D/ K)	2.50	t/mi	I	2, 00	- (, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	,/

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設					管理	番号	62
事業所情報、業許可情報								
	会社疋田建設			処分場区	分 / 1	.中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終(管理)
	香芝市今泉371番地	Į						
	78-4580			会 社 F	'AX 074	5-76-6265		
		/IL O 555		云 11	ΛΛ 014	3 10 0203		
	葛城市加守1500番	他2筆						
74 74 11	78-4580			処 分 場 『		5-76-6265		
担 当 者 名				敷 地 面		ha		
施設緯度				施設経	度			
	26074893号					□12年10月2日		
受入品目	20011000 3			13 243 741	13.1	H15   10/15 H		
✓ アスファルト・コ								
	き類							)
施設能力								
プラント敷地面	ī積(㎡)		処理能力	(t/日)			管能力(	(m³)
2,500 1			689.6			, in		•
受入価格(消費税抜)			000.0	., н				
	十二十年			- <del></del>	М	/L. □ \ln ^		が 1下
調査品目	規格		間料金	夜間料	い 金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削		), 000					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	10	), 000					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	10	), 000					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)		), 000					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	10	,,000					11/ 0
受入条件	7/74/C(30CIII)							
				33	1	- maa	1	4m m
受入可能時間	平日		土甲	•		日曜		祝日
昼間受入	$7:00 \sim 16$	: 30	: ~	:	:	~ :	:	~ :
夜間受入	: ~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :
受入休止日								
その他の受入休止条件					1		1	
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に	個名	3.その他	1			)
					( )	om/> 7F 7		,
最大寸法の制限	= =	2.あり	( ) ×	( ) >	× ( )	cmに限る		
形状の制限		2.あり	(具体的に					)
含有物の制限		<u>2.</u> あり	(石綿、特別			)を含む	ものは受	入不可※
百有物分而成	□ ラス網含有可	√ ラン	ス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。		
発注者の制限	✓ 1.なし	<u></u> 2.あり	(具体的に					)
元請業者の制限	√ 1.なし	2.あり	(具体的に					)
収集運搬業者の制限	v 1.&U	<u>2.あり</u> 2.あり		社収集運搬	分のみ □	イ. 持込業者を限	完 一	ウ. その他 )
搬入車両の制限		<u>2.あり</u> 2.あり						· ·
			<u> </u>	車以下 💹 🗸	7.2t車 ✓	ウ. その他(	平向3.0	m以下に限る )
その他	✓ 1.なし	2.あり	(具体的に					)
受入量の確認方法								
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認 🗸	2.目視	こよる確認	3.その	他(具体	本的に		)
中間処理の方法								
√ 1.破砕後再生材とし	ンて搬出 2.1	破砕後再資	資源化施設へ	3. 破私	P後最終如	分場へ搬出		
4. その他 ( 具体			1,551,050,050			- 73 447111		\
産廃税について(最終処分								,
		000000	1.8	1 🛆 🗓 1	アレンフ	0 63-3	T1 \ 2 \ 1	/四小人 公 正 \
上記受入金額については				1.含まれて		2.含まれて	しいない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇		社独自の換算					
品名		細別		換算	値	貴社独自換算	值  ※5	受入価格の計算例
ファファルル 塩	切削			2.35	t/m³		目柱	貨単価が、
アスファルト塊	掘削(30c	m以下)		2.35				₹早個か、 √クリート(無筋)で
	有筋(30c			2.50			2,50	00(円/t)の場合で
コンクリート塊	無筋(30c			2.35				の換算値がない場合、     表に掲載する単価は
			N(T)		.,			『衣に拘載りる単価は )0(円/t)×2,35(t/㎡)
コンクリート二次製品	メッシュ	入り(30cm	N以卜)	2.50	t/mĭ			.875(円/㎡)

CO, As破碎施設情報 冉貧	源化施設				管埋1	<b>当号</b>	66
事業所情報、業許可情報							
会 社 名 称 株式会	社 山田土木		処分場区	分 🗸 1	.中間 2.最終	冬(安定)	3. 最終(管理)
会 社 所 在 地 宇陀郡	『御杖村土屋原38-1		<u> </u>				
	95-2478		会 社 [	7AX 074	5-95-3560		
	『御杖村土屋原3227				<u>- '</u>		
処分場所ETEL -	FIRE 12414		処 分 場 [	AX –			
担当者名			敷地面		m²		
施設緯度			施設経		111		
	20007				[18年5月23日		
NO HI 4 III	3980 <i>1</i>		有 効 期	限 令和	118年3月43日 		
受入品目							
✓ コンクリート塊	2.22						
アスファルト・コ	ンクリート塊						
その他(							)
施設能力							
プラント敷地面	ī積 (㎡)		力(t/日)		保*	管能力(	(m³)
340 m	î	32	20 t/日			64 m³	
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金	夜間料	4金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,000	_		_		 円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	3,000	_		_		円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	5,000	_		_		円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	3,000	_		_		円/㎡
コンクリート二次製品	無筋(30cm以下) メッシュ入(30cm以下)	7,000	_		_		
受入条件	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1,000					
	77 □		1. m33		T mil		<del>1</del> П П
受入可能時間	平日		土曜				祝日
昼間受入	8:00 ~ 17		~ 17:00	•	~ :	:	~ :
夜間受入	: ~	: :	~ :	:	~ :	:	~ :
受入休止日				i	受入不可		受入不可
その他の受入休止条件	<u> </u>						
発生源地域の制限	√ 1. なし	2.県内に限る	3.その他	(			)
最大寸法の制限	1.なし ✓	2.あり (30	) × ( 30	) × (	30 ) cmに限	る	
形状の制限	✓ 1.なし	2.あり (具体的)	Z				)
		2.あり ( 土・異			 )を含む <sup>;</sup>	たのは受	 ·入不可 <sup>※</sup>
含有物の制限	ス網含有可		可 ※ラス網につ	いては左記に		0 ,0 1	/ 1 3
発注者の制限		2.あり (具体的)			THE OF THE OF		
元請業者の制限		2.あり (具体的)					
収集運搬業者の制限			自社収集運搬	公のみ 🗌	イ. 持込業者を限		ウ. その他 )
搬入車両の制限				7,2t車	1. N	~ _	) )
<u> </u>		<u>2.あり ( 具体的</u> )		1.41年 🔲	7. こりに(		
受入量の確認方法	1.40	2.009 ( 具体明					
	11 17 L 7 Thr=31 /	O [1-18] > L 7 Thr = 1	2 7 0	/ib / 日 /-	+4h)>		<u> </u>
<u> </u>	ルによる確認 🔽	2.目視による確認	<u></u> 3.その	他(具体	本的に		)
中間処理の方法	-14m · t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 747	· ^^ = ^b ba	·· ( → ( ) ( ) ( ) ( )		
□ 1.破砕後再生材とし		破砕後再資源化施設	へ 📙 3. 仮	华後最終処	分場へ搬出		
	的に						)
産廃税について(最終処分	分場の場合のみ)						
上記受入金額については	、産廃税相当額(1,	000円/t)が	1.含まれ	ている	2.含まれて	こいない	(別途必要)
重量換算値について(本			2算値がある場	合のみ)			
品名		細別	換算	値	貴社独自換算	直※5	受入価格の計算例
	切削		2.35				貨単価が、
アスファルト塊	掘削(30c	m以下)	2.35				₹早畑が、 √クリート(無筋)で
	有筋(30c		2.50			2,50	00(円/t)の場合で
コンクリート塊	無筋(300		2.35				目の換算値がない場合、 近表に掲載する単価は
コンクリート二次製品		入り(30cm以下)	2.50			2,50	00(円/t)×2,35(t/㎡)
コマノフ ドー外表面	/ ツノユ	ノく・フ (むいいけん じ丿	4.00	t / 111	İ	- 5	875(四/㎡)

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設				管理	番号	68
事業所情報、業許可情報							
会 社 名 称 株式会	注 ヤマト興産		処分場区	分 🗸 1	.中間 🗌 2.最終	咚(安定)	□ 3.最終(管理)
会 社 所 在 地 奈良県	五條市二見5丁目4番1号			•			
	22-3816		会 社 F	AX 074	7-23-5005		
処分場所在地 奈良県	L五條市二見5丁目1183-1	他		•			
処 分 場 TEL			処分場F	AX			
担 当 者 名				積			
施設緯度			施設経	度			
	26052302号		有 効 期	限 令和	□10年1月28日		
受入品目							
✓ コンクリート塊							
✓ アスファルト・コ							
	クリート二次製品、コン	/クリート二次製品	引 (有筋)				)
施設能力	施設設置面積						
プラント敷地面	槓(m)	処理能力				管能力(	
5,091.45	m² /	320	t/日		上限:処理前45	i㎡、処理後	95.04㎡、高さ2m
受入価格(消費税抜)							2t車
調査品目	規格	昼間料金	夜間料		休日料金		単位
	切削	1,300	1,300	0	不可	円/	- N. A. II
	掘削(30cm以下)	1,400	1,400		不可	円/	T L-Value
	有筋(30cm以下)	1,700	1,700	0	不可	円/	't (無筋)
	無筋(30cm以下)	1,400	1,400		不可	円/	<u>'t</u>
	メッシュ入(30cm以下) (有額	<b>5)2,200</b>	(有筋)	2,200	不可	円/	
受入条件							2t車
受入可能時間	平日	土甲	*		日曜		祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~		:	~ :	:	~ :
夜間受入	$22:00 \sim 6:00$	22:00 ~	6:00	:	~ :	:	~ :
受入休止日					不可		不可
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限		内に限る	3.その他	(			)
最大寸法の制限	□ 1.なし 🛂 2.あ		× ( 40	) × (	30 ) cmに限	る	
形状の制限	✓ 1.なし 📗 2.あ						)
含有物の制限	□ 1.なし ✓ 2.あ				) を含む:	ものは受	入不可**
	ラス網含有可	ラス網含有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。		
発注者の制限	✓ 1.なし _ 2.あ	,					)
元請業者の制限	✓ 1.なし 📗 2.あ						)
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし 2.あ		社収集運搬分		イ. 持込業者を限	定	ウ.その他 )
搬入車両の制限	✓ 1.なし 2.あ			.2t車 🔝	ウ. その他(		) )
その他		り (具体的に	ラス網含有	物は事前に	協議が必要		)

受入価格(消費税抜)							4 t · 10t車		
調査品目	規格	昼間料金		夜間料	4全	休日料金	単位		
アスファルト塊(切削)	切削	900		900	1 312	不可	円/ t (一)		
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,000		1,000	0	不可	円/t コンクリー		
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,300		1,300		不可	四/+ ト二次製品		
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,000		1,000		不可	<u> </u>		
コンクリート二次製品		(有筋) 1,800		(有筋)		不可	円/t		
受入条件		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(14/4/4)	,		4 t · 10t車		
受入可能時間	平日		土時	il i		 日曜	祝日		
昼間受入	8:00 ~ 17	:00 8:0	00 ~	17:00	:	~ :	: ~ :		
夜間受入	22:00 ~ 6	:00 22:	00 ~	6:00	:	~ :	: ~ :		
受入休止日						不可	不可		
その他の受入休止条件		<u> </u>							
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に限る		3.その他	(		)		
最大寸法の制限	1.なし 🗸	2.あり ( 4	10)	× ( 40	) × (	30) cmに限	₹S		
形状の制限	✓ 1.なし	2.あり ( 具体	本的に				)		
含有物の制限	1.なし 🗸	2.あり (				) を含む	ものは受入不可**		
百月物の削除	□ ラス網含有可	□ ラス網含7	有不可	※ラス網につい	いては左記に	て記載ください。			
発注者の制限	✓ 1.なし		本的に	<u> </u>	$\overline{}$		)		
元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり ( 具体	本的に	夜間のみ	`		)		
収集運搬業者の制限	1.なし 🗸	2.あり ( 🗸	ア. 自	社収集運搬分	うのみ	イ. 持込業者を限	定 り. その他 )		
搬入車両の制限	✓ 1.なし	2.あり ( 📗	7.4t	車以下 1	. 2t車 🔃	ウ. その他(	)		
その他	1.なし 🗸	2.あり ( 具体	本的に	ラス網含有	物は事前	協議が必要	)		
受入量の確認方法									
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認	2.目視による値	確認	3.その	他 ( 具作	本的に	)		
中間処理の方法									
☑ 1. 破砕後再生材と〕		皮砕後再資源化加	施設へ	3. 破砕	後最終処	分場へ搬出			
	的に						)		
産廃税について(最終処分	分場の場合のみ)								
	上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が 1.含まれている 2.含まれていない (別途必要)								
重量換算値について(本	県想定の換算値と		直の換算						
品名		細別		換算		貴社独自換算	値 ※受入価格の計算例		
アスファルト塊	切削			2.35 t			見積単価が、		
	掘削(30c		2.35 t/m³			コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で			
コンクリート塊	有筋(30c			2.50 t			独自の換算値がない場合、		
	無筋(30c			2.35 t			単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2,35(t/m³)		
コンクリート二次製品	メッシュ	入り(30cm以下)		2.50 t	/m³		=5, 875(円/m³)		

CO, AS破砕施設情報 冉貧	源化施設						管埋:	<u> </u>	70
事業所情報、業許可情報									
	社 山本				処分場区	分 🗸 1	.中間 2.最終	終(安定)	3. 最終(管理)
会 社 所 在 地 奈良県	機城郡田	原本町今	里182-1						
会 社 TEL 0744-3	32-3226				会 社 F	AX 074	4-47-3326		
処分場所在地 奈良県	天理市庵	治町92番	外8筆、	嘉幡町304番1タ	2筆				
	64-0101				処分場F	AX 074	3-64-3401	-	
担当者名					敷地面		58.94m²		
施 設 緯 度 34.58	3987				施設経		.796801		
業許可番号 292408							[]]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]		
受入品目	00012				13 293 793	13.11	H11   1/J11		
✓ コンクリート塊									
マスファルト・コ	ンカリー	、抽							
その他(	<b>2</b> 2 2 1	· 5/6							7
施設能力									)
プラント敷地面	i手 ( ng )		T	処理能力	(+/口)		/III	管能力(	(m³)
							1米		
7,359 1	m			304	t/日			17 m²	
受入価格(消費税抜)	TH	1.6-		3 8 8 1/6/ A		-1 A	/		
調査品目	規	格		<b>圣間料金</b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削			2,500					円/t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30c			2,500					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30c)								
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			2,500					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(3	0cm以下)							
受入条件									
受入可能時間		平日		土	翟		日曜		祝日
昼間受入	8:00	) ~ 1'	7:00	8:00 ~	17:00	:	~ :	:	~ :
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~ :
受入休止日									
その他の受入休止条件				I					
発生源地域の制限	1.5	じィ	2.県内	に限る	3.その他	(		-	)
最大寸法の制限	1.な	じ	2. あり	( 30 )	× ( 30 )	× ( 30	) cmに限る		
形状の制限	✓ 1.な	=	2.あり	(具体的に		-			)
	1.3		2.あり		ミ、草木、土	砂	) を含む	上のけ受	· 入 不 可 <sup>※</sup>
含有物の制限		 網含有可		ス網含有不可				0 4716	./ (1.4)
発注者の制限	√ 1.な		<u>2</u> .あり						)
元請業者の制限	1.3		<del>2.あり</del>	,	自社工事分	のみ			
収集運搬業者の制限	1.5		2.あり		社収集運搬		1. 持込業者を限	定	ウ. その他 )
搬入車両の制限	√ 1.5		2.あり			.2t車	ウ. その他(	.,-	) )
その他	√ 1. a		2.あり	(具体的に	<del>+</del> Ø1 🔠1		7. 00716 (		, , ,
受入量の確認方法	1.79	. 0	2.000	( 共中山)(					,
✓ 1.トラックスケー	ルルトスを	在主刃	2 日雄	見による確認	3.70	444 (目標	 本的に		1
中間処理の方法	7V (C & O 1)	EP心	2.017	こうとの言言	3. (0)		<b>本口りに</b>		)
中間処理の万法   / 1.破砕後再生材とし	マ 柳 山	1 2	てかて九/公子	7次派ルセポッ	2 711777	i. 悠里级 bii	分場へ搬出		
		□ 2.	似许仅	<b>音資源化施設へ</b>	□ 3.4反4円	F′医取於处?	刀场个加凸		
	的に	<b>↑</b> 7.\							)
産廃税について(最終処分			000= 1	) 1.0	1	T1 \ 7	0 0 1	71.3	(四)公义王)
上記受入金額については					1.含まれて		<u></u> 2.含まれ	しいない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の推	製算値と					min I t Mar a second	<i>I</i> -Ia	est of Invites of the Invites
品名		r>tr-'	細別	il .	換算		貴社独自換算	值 ※	受入価格の計算例
アスファルト塊		切削			2.35				貨単価が、
7 2 1 2 7 7 1 7 E		掘削(300			2.35	-			ノクリート(無筋)で
コンクリート塊		有筋(300			2.50				00(円/t)の場合で 目の換算値がない場合、
		無筋(300			2.35			単価	T表に掲載する単価は
コンカリートニ炉制具		V W 3/ 7	7 11 (30	cm N K)	2 50 1	t/m³		2, 50	00(円/t)×2,35(t/㎡)

CO, AS 破碎施設情報 冉貧	源化施設					管埋?	番号	76
事業所情報、業許可情報								
会 社 名 称 有限会	₹社 宗大			処分場区	分 🗸 1	.中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終(管理
	具葛城市南花内252番	:地の1						
	69-7378			会 社 F	AX 074	5-69-7540		
処分場所在地 同上								
処 分 場 TEL 同上				処分場F	AX 同_	<u> </u>		
担当者名				敷地面				
	8' 44.9" N			施設経		° 43' 56.5" E		
業許可番号 29221(				有効期		10 00.0 L		
受入品目	03303			17 20 20	PIX			
コンクリート塊								
	<b>ン/ 万 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </b>							
✓ アスファルト・コ	ングリート塊							
その他(								
施設能力	( 2)		Los estret folio I	( ( )		-	fata b.t. t	( 2)
プラント敷地面	]槓(m´)		処理能力				管能力(	
			320. (	) t/日		1	,916.50	m
受入価格(消費税抜)								
調査品目	規格		<b>圣間料金</b>	夜間料	斗金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削		2,000					円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)		2,000					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)		2,200					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)		2,000					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)		2,200					円/ t
受入条件	, , , , , ((0000000)), ,		_,					137
受入可能時間	平日		土日	濯		 日曜		祝日
昼間受入	8:00 ~ 17	: 00	8:00 ~	·		~ :		~ :
夜間受入	: ~	:	: ~		-	~ :		~ :
受入休止日	日曜日、祝日		•	•		•		· ·
	口 PE 口 、 1% L	1						
その他の受入休止条件	1 20		127777	0 70/14	/			
発生源地域の制限		2.県内		3.その他	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4.0	,	
最大寸法の制限		2.あり				40 ) cmに限る	5	
形状の制限		2.あり		ヒューム管				
含有物の制限	□ 1.なし □	2.あり	( 瓜・レンカ・	タイル・石・ス1 ッシュ入りモル:	レート・アス· タル等	<sup>ベスト</sup> )を含む <sup>、</sup>	ものは受	:入不可 <sup>※</sup>
日有物の削削	□ ラス網含有可	✓ =	ス網含有不可					
発注者の制限		<u></u>	(具体的に					
元請業者の制限		<del>2.あり</del>	(具体的に					
収集運搬業者の制限		<u>2.あり</u>		社収集運搬	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ.その他
搬入車両の制限		<u>2.あり</u>			7.2t車	7. 牙込来有で成り. その他(	.~	) /• C • / IE
一 放八単岡の削脱 そ の 他		<u>2.あり</u> 2.あり	(具体的に	<b>→</b> 炒 I. □ 1	.41平	/・ こり川田(		
受入量の確認方法	1.40	4.00 T	(共体印)に					
	1) - 1, -2 Th=31	0 1145	11 - 1 2 1/4-31	0 70	/ib / 日 /	LAL)~		
<u> </u>	ルによる確認	2.目伤	による確認	<u></u> 3.その	他 ( 具)	本的に		
中間処理の方法	7/2 1							
<u> </u> 1.破砕後再生材とし		坡砕後冉	資源化施設へ	□ 3. 破码	於最終処	分場へ搬出		
□ 4.その他( 具体								
産廃税について(最終処分	分場の場合のみ)							
上記受入金額については	· /—//			1.含まれて		✓ 2.含まれて	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇	なり、	貴社独自の換算	算値がある場合	合のみ)			
品名		細另	I	換算	値	貴社独自換算	值 ※	受入価格の計算例
マファッコーム	切削			2.35	t/m³		目和	<b>養単価が、</b>
アスファルト塊	掘削(30c	m以下)		2.35	t/m³		コン	クリート(無筋)で
	有筋(30c			2,50				00(円/t)の場合で
コンクリート塊	無筋(30c			2.35				Iの換算値がない場合、 「表に掲載する単価は
コンクリート二次製品	メッシュ		cm以下)	2.50			2,50	00(円/t)×2,35(t/㎡)

CO, AS 破砕施設情報 冉貧							管埋?	番号	77	
事業所情報、業許可情報										
会 社 名 称 有限会	社大志				処分場区	分 🗸 1	.中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終	(管理)
	橿原市新		*地の8		1					
	29-8200		-		会 社 日	7AX 074	4-29-8388	-		-
	橿原市新		対地の8							
	29-8200				処 分 場 🛭	AX 074	4-29-8388			
担当者名					敷地面		1.82m²			
施設緯度					施設経		1.02111			
	22450				有効期		9/1/13			
業 許 可 番 号 292312 受入品目	23400				1年 次 別 知	202	9/1/13			
✓ コンクリート塊	· 11 1	To Ex								
アスファルト・コ	ンクリート	`塊								
その他(										)
施設能力										
プラント敷地面				処理能力	ı (t/日)		保	管能力(	m³)	
1251.82	m²			5 1	t/日					
受入価格(消費税抜)										
調査品目	規	格	星	<b>圣間料金</b>	夜間料	4金	休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)	切削			4,000					円/㎡	
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm	n以下)		4,000					円/m³	
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm			5,000				_	円/㎡	
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm			4,000				-	円/㎡	
コンクリート場(無筋)	無朋(30Cl			7,500					<u> </u>	
受入条件	プックエノへ ( J	JCIIIIJA I' /		7,500				_	门/ 1111	
				Į.i	133		FFn res		40 D	
受入可能時間	0.	平日	2.0	1土			日曜		祝日	
昼間受入	8:	$00 \sim 17$ :	00	8:00~		:	~ :	:	~	:
夜間受入	:	~	:	: ~	:	:	~ :	:	~	:
受入休止日										
その他の受入休止条件										
発生源地域の制限	√ 1. ¢	し	2.県内	に限る	3. その他	(				)
最大寸法の制限	1. な		2.あり		× ( 30 )	× ( 30	)cmに限る			
形状の制限	√ 1. a		2.あり	(具体的に	·		/			)
	1.4		2.あり	( >>113			 )を含む <sup>:</sup>	<b>ナ</b> のけ母	ュ 不可※	
含有物の制限	=	網含有可		、 ス網含有不可	※ラス網につ	ハケル大部に		りいは文	八个問	
発注者の制限	√ 1. t		<u></u> 2.あり	(具体的に	↑ ノハ州51°	∀, С №/工口!!○	し記載くんご・。			
			2. <i>b</i> 9	(具体的に						
元請業者の制限	<u> / 1.な</u>				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	N	, 44:17 米土/t.77日	r <del>-</del> >	1 2 D/H	
収集運搬業者の制限	√ 1. x		2.あり		社収集運搬		1.持込業者を限	.疋	ウ.その他	
搬入車両の制限	1. な		2. あり	· <u> </u>	:車以下 📗	ſ.2t車 <u></u>	ウ. その他(			) )
その他	1.な		2.あり	(具体的に						)
受入量の確認方法										
1.トラックスケー	ルによる確	在認 ✓	2.目視	による確認	<u></u> 3.その	他(具体	本的に			)
中間処理の方法										
✓ 1.破砕後再生材とし	て搬出	2.	破砕後再	資源化施設へ	3.破碎	华後最終処	分場へ搬出			
□ 4. その他 ( 具体	的に	_			_					)
産廃税について(最終処分	-	<i>ጣ</i> み) .								
上記受入金額については			000円/t`	1 113		ている	2 含まれて	ていない	(別途必要)	)
重量換算値について(本)									(11)(4:71 5.7	
出名 おお	元心人	C 开心 C テ	組別		神胆がめる物 換算		貴社独自換算	l.古 ※. ē	受入価格の記	斗笞劢
四 位		下山木川	小川刀	<u> </u>			貝江江日沃井		と ノく   四 1日 0 7 日	1 77-171
アスファルト塊		切削	N/ <del></del> /		2.35				単価が、	\
		掘削(30c			2.35				√クリート(無筋) )0(円/t)の場合`	
コンクリート塊		有筋(30c			2.50			独自	の換算値がない	、場合、
		無筋(30c	, , ,		2.35				「表に掲載する単 10/四/+) × 2 25	
コンカリートー次制具		1 m3/7	7 1) (30	cm [1] 下)	2.50	t /m³		72,50	)0(円/t)×2,35	(l/III)

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設				管理社	番号	79
事業所情報、業許可情報							
	会社 日出産業		処分場区	分 / 1	.中間 2.最終	咚(安定)	3. 最終(管理)
	7北之庄西町二丁目	6番地6					
	61-8526		会 社 F	AX 074	2-61-8526		
	51.00 <b>2</b> 0 5北之庄西町二丁目	6番地6			_ 01 00=0		
処分場が任地 処分場 TEL	140%CTD.1-1-1	<u>о щ и по</u>	処 分 場 🛚	YAY			
担当者名			敷地面				
施設緯度			施設経				
	001070 🗆				ロ7左0日1日		
	031373号		有 効 期	限令和	117年8月1日		
受入品目							
コンクリート塊							
アスファルト・コ	ンクリート塊						
その他(							
施設能力							
プラント敷地面	ī積(㎡)	処理能	力(t/日)		保	管能力(	m³)
2, 209. 46	m²	32	7 t/日				
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金	夜間料	4金	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削	2, 200					 円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2, 200					円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2, 200					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,700					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30㎝以下)						円/ t
受入条件	77717C(30CIIIDX 11)	4, 300				_	11/ τ
	₩ □	_	L 1133		□ n33		<del>-</del>
受入可能時間	平日		上曜 17・00		日曜		祝日
昼間受入	8:00 ~ 1	7:00 8:00	~ 17:00	:	~ :	:	~ :
夜間受入	: ~	; ;	~ :	:	~ :	:	~ :
受入休止日							
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に限る	3.その他	(			
最大寸法の制限		2.あり (40	) × ( 40	) × (	40 ) cmに限	る	
形状の制限	1.なし 🗸	2.あり (具体的)	_				,
A 士 h	1.なし ✓	2.あり (			) を含む:	ものは受	入不可 <sup>※</sup>
含有物の制限	ラス網含有可	ママラス網含有不	可 ※ラス網につ	いては左記に			
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり (具体的に	ζ				,
元請業者の制限	<u> </u>	2.あり ( 具体的)					
収集運搬業者の制限	<u> </u>		自社収集運搬	分のみ	イ. 持込業者を限	定	ウ. その他
搬入車両の制限				7.2t車	ウ. その他(		)
- M / T / T / T / T / T / T / T / T / T /	1.40	2.あり (具体的に			/: C+> L  \		,
受入量の確認方法	1.40	1.00 / (XPTH)					
✓ 1.トラックスケー	ルクトス体図	2.目視による確認	3.70	/th / 目 /=	 本的に		
	<b>ルによる唯応</b>	2.日代による唯祕	3.~(0)		<b>本日分に</b>		
中間処理の方法	~ +6TL ( )	たれる。言次派ルポー	2 TdrT	h./v. 日 vb bn	/\.\.		
1.破砕後再生材とし		破砕後再資源化施設·	△ □ 3. 破化	常俊 最 於 処 ?	分場へ搬出		
□ 4. その他 ( 具体	•						
産廃税について(最終処分							(84) ( ) (84)
上記受入金額については			1.含まれ		□ 2.含まれて	ていない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の換算値と						
品名		細別	換算	**	貴社独自換算	值 ※5	受入価格の計算例
アスファルト塊	切削		2.35	t/m³		見藉	単価が、
ノハノブルド塩	掘削(300	m以下)	2.35	t/m³		コン	クリート(無筋)で
	有筋(300		2.50				0(円/t)の場合で の換算値がない場合、
コンクリート塊	無筋(300		2.35				の換昇値がない場合、 表に掲載する単価は

CO, As破砕施設情報 再資	源化施設				管理者	番号	81
事業所情報、業許可情報							
	会社南クレーン		処 分 場 区	分 / 1	.中間 2.最終	冬(安定)	3. 最終(管理)
	」県新宮市南檜杖129	)番地	7-7-7-			1 (2 () =)	
	21-2111	, щ , ц	会 社 ]	FAX 073	5-23-1857		
		カ 式 服 り / 1 平 1 ) / 1		.uv 012	J 23 10J1		
	1県新宮市南檜杖字9	型平野241番1 外。		DAY			
処 分 場 TEL			処 分 場 ]				
担 当 者 名			敷 地 面				
施設緯度			施 設 経	度			
業許可番号 302808	85433		有 効 期	限			
受入品目			14 //4 //4	17.			
✓ コンクリート塊							
マンファルト・コ	N/A11 1 4年						
	ングリート塊						,
その他(							)
施設能力							
プラント敷地面	ī積(㎡)	処理	能力(t/日)		保'	管能力(	m³)
			480 t/日				
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金	夜間	N.全	休日料金		単位
アスファルト塊(切削)	切削		汉间	17 亚	1111111111111111111111111111111111111		<u> </u>
	74144	2,500					
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	3,000					円/t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2, 200					円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000					円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,200					円/ t
受入条件							
受入可能時間	平日		土曜		 日曜		祝日
昼間受入	8:00 ~ 17	:00 8:00	~ 17 :00	:	~ :	8:00	
夜間受入	: ~	. 00 0.00	~ :	+ :	~ :	0.00	~ :
	. ~	•	~ ,		~ .	•	~ ,
受入休止日							
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に限る	3.その他	(			)
最大寸法の制限	✓ 1.なし	2.あり (	) × ( )	× (	) cmに限る		
形状の制限		2.あり ( 具体	内に				)
		2.あり (アス・			 )を含む <sup>;</sup>	たのけ受	ス 不 司 ※
含有物の制限	ラス網含有可		・・・ 不可 ※ラス網につ	いては七記に		しのは文	\\\\\-\!\-\!\
発注者の制限		2.あり (具体)		マ・これ 正正に			\
							)
元請業者の制限		2.あり (具体)		<u> </u>	) LEVE VID to 1		)
収集運搬業者の制限			7. 自社収集運搬		1. 持込業者を限	疋 📙	ウ. その他 )
搬入車両の制限			, , -, , , , , ,	ſ.2t車 🔝	ウ. その他(		) )
その他	✓ 1.なし 📗	2.あり (具体)	内に		· ·		)
受入量の確認方法							
✓ 1.トラックスケー	ルによる確認	2.目視による確	認 3.その	)他 ( 具体	<u></u> 本的に		)
中間処理の方法				_ ` ; ` ; ` ;			
√ 1.破砕後再生材とし	て搬出した	破砕後再資源化施	いっぱん 3 砂な	<b>九後最終</b> 加	分場へ搬出		
		以叶汉节县你儿心	□ 3.1/X1/1	工 1文月以1代7位	/J * 70/J * 1/J/X [L.]		\
							)
産廃税について(最終処分			1				(III)A >- III)
上記受入金額については			1.含まれ		□ 2.含まれて	こいない	(別途必要)
重量換算値について(本	県想定の換算値と昇						
品名		細別	換算	値	貴社独自換算例	值 ※5	受入価格の計算例
マフマッルト仲	切削		2.35	t/m³		目往	単価が、
アスファルト塊	掘削(30c	m以下)	2.35	t/m³		コン	クリート(無筋)で
	有筋(30c		2,50			2,50	0(円/t)の場合で
コンクリート塊	無筋(300		2.35				の換算値がない場合、 表に掲載する単価は
コンクリート二次製品						2,50	0(円/t)×2,35(t/㎡)
コノクリート二次製品	メツンユ	入り(30cm以下)	2.50	L / []]			875(円/㎡)