

閲覧図書

令和 7 年度  
(2025 年度)

**建設発生土受入価格及び再生土販売価格**

土木工事設計単価資料

(令和 8 年 2 月 1 日より適用)

令和 8 年 2 月  
奈良県国土マネジメント部



## 建設発生土受入価格及び再生土販売価格について

### 1はじめに

本資料は、奈良県国土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内における「建設発生土」の受入登録事業者を対象に実施した令和7年度下半期建設発生土受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。(追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。)

調査にあたっては、各事業者から提出された調査票により、令和7年度下半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点に留意すること。

なお、奈良県国土マネジメント部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その内容を転記して掲載している。

### 2再生土について

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理(セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること)の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの(いわゆる汚染土等)や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物(汚泥等)等が混入された土は対象外としています。

### 3注意事項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

### 4重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数( $t/m^3$ )と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格(円/ $m^3$ )を算出している。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1 地区	奈良市 (旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く)、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2 地区	奈良市 (旧月ヶ瀬村、旧都祁村)、宇陀市、山添村、東吉野村
3 地区	曾爾村、御杖村
4 地区	大和高田市、檼原市、桜井市、五條市 (西吉野町、大塔町を除く)、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5 地区	五條市 (西吉野町)、吉野町、下市町、黒滝村
6 地区	川上村
7 地区	五條市 (大塔町)、野迫川村
8 地区	天川村
9 地区	上北山村
10 地区	十津川村
11 地区	下北山村

## 目 次

### 再生土販売価格

(令和7年10月1日以降適用単価を適用する)

### 建設発生土受入価格

受入価格一覧表	建土- 1
受入事業者情報	建土- 2
受入価格調査票	建土- 3



## 建設発生土受入価格(令和8年2月改定)

※県積算においては、原則本一覧表に記載のある民間受入施設又は公的受入施設を用いること。  
(単位:円/m<sup>3</sup>)

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	昼間						夜間						掲載頁数	
		所在市町村	緯度	経度		砂質土	レキ質土	粘性土	破碎岩	浚渫土	改良土	その他	砂質土	レキ質土	粘性土	破碎岩	浚渫土		
1	株I・T・O	奈良市	34.717552	135.892022	0742-95-0804													3	
3	吉井建設株	奈良市	34.63712	135.98844	0745-69-3365	1,400	1,400	1,500	2,070	3,300	2,200		1,900	1,900	2,000	2,570	3,800	2,700	5
6	森高建設株	奈良市	34.710444	135.891806	0742-35-0988	3,600	3,600	3,600											7
7	株さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077	1,700	1,700	2,600	2,750	3,500	2,500		2,300	2,300	3,510	3,720	4,750	3,400	9
8	株さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1078	1,600	1,600	1,800	2,630	3,500	2,400		2,200	2,200	2,400	2,900	4,100	3,000	11
9	株大幸土木建設	生駒市	34.765329	135.723687	0743-79-9622	3,240	3,240	3,600	6,063	4,644	3,960								13
10	御所興産株	御所市	34.438059	135.727981	0745-62-1730	2,700	2,700	3,780	15,275	5,760	2,700	5,040 <small>耕土・草根混土 3,420<small>第3種建設発生土</small></small>							15
13	株正光	御所市	34.426209	135.756582	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000	5,000										17
15	株西隆組	御所市	34.3993502	135.7187804	0745-66-1845	2,200	2,500	3,300	3,000	4,500	1,800		2,200	2,500	3,300	3,000	4,500	1,800	19
18	㈲グリーンパーク	御所市	34.44272	135.744922	0745-62-6780	1,800	3,000	3,300	4,000	5,000	3,700								21
20	株マルス	御所市	34.388144	135.727662	090-2280-1343	5,000	5,000	5,000	5,000										23
21	株東海	御所市	34.403812	135.7152947	0745-66-2171	1,440	1,800	1,800		1,800									25
23	株大起環境	王寺町	34.5757644	135.6652025	06-6243-0005	2,363	2,363												27
24	佐々竹建設株	桜井市	34.502693	135.866836	0745-83-2249	1,620	1,620	2,700	3,525		2,700								29
25	株中和營繕	桜井市	34.493798	135.851065	0744-42-0751	4,000	4,000												31
26	㈲龍田	宇陀市	34.596326	136.040751	0743-59-3330	5,500	6,000	6,000	5,500										33
27	松塚建設株	宇陀市	34.489537	135.994422	0745-82-1371	1,600	1,600	4,000	1,300										35
28-1	株岡野土木建材	宇陀市	34.488239	136.016907	0745-82-1615	2,000	2,000	2,000	2,000										37
28-2	株岡野土木建材	宇陀市	34.49568	135.99143	0745-82-1615	2,000	2,000	2,000	2,000										39
29	株西岡組	宇陀市	34.500872	135.914387	0745-83-0330				1,175										41
30	株ハクリュウ	宇陀市	34.603706	136.020595	0745-92-2328	5,000	5,000		5,000										43
31	株ササオ力	宇陀市	34.501225	135.934402	07845-83-2322	1,000	1,000	1,500	1,500		1,500								45
32	西峯土木	宇陀市	34.494523	135.927454	0745-83-2765	7,600	7,600	12,000											47
34	大和環境リサイクル株	宇陀市	34.461976	135.969511	0745-84-4111	1,500	1,500	1,800			1,500								49
35	株大國	宇陀市	34.471157	135.943498	0745-87-2122	4,500	4,500	8,000	6,000	9,000		6,000 <small>(根混じり土)</small>							51
37	株中家建設	下市町	34.340591	135.78352	0747-52-9315	1,400	1,400	1,700	1,400		1,800								53
39	財北山郷文化保存会 ※地域制限あり	上北山村	34.116461	136.036833	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300								55
40	株ヤマト興産	五條市	34.339459	135.688886	0747-22-3816	1,980	1,980												57
41	株五協	五條市	34.170924	135.806144	0744-51-1115	1,500	1,500		1,500										59
42	株日本資源土地開発	奈良市	34.705435	135.866509	0742-49-3928	2,450	2,450	2,550	3,050	3,950	2,950								61

株式会社は、文字数省略のためすべて一律で株にして記載しております。

## 建設発生土受入事業者情報

管理番号	会社名等	代表者名等	事務所連絡先				処分場場所					
			郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号		
<b>奈良土木事務所管内</b>												
1	株I-T・O	伊藤 孝助	630-1112	奈良市南庄町136	0742-95-0804	630-1112	奈良市南庄町189-1、189-2	34.717552	135.892022			
3	吉井建設㈱	吉井 久尚	639-2113	葛城市北花内735-1-2	0745-69-3365	632-0102	奈良市上深川町655-1他6	34.637108	135.988409			
6	森高建設㈱	森高 美樹	630-8031	奈良市柏木町383	0742-35-0988	630-1112	奈良市南庄町50~54の各一部及び64-2	34.710444	135.891806			
7	株さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市中今里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4筆	34.57521	135.87575			
8	株さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市中今里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	奈良市上深川町657-1の一部外2筆	34.63661	135.98753			
42	株日本資源土地開発	西脇 勤 北浦 征司	631-0054	奈良県奈良市石木町42-1	0742-49-3928	630-8201	奈良県奈良市中ノ川町9番、10番、13番、16番、17番、17番3,21番3,22番1,23番(里道水路含む)	34.705435	135.866509			
<b>郡山土木事務所管内</b>												
9	株大幸土木建設	木村 茂雄	573-0028	大阪府枚方市川原町11-18 ベルフォーレ308号	072-894-7290	630-0101	生駒市高山町2050-2	34.765329	135.723687	0743-79-9622		
<b>高田土木事務所管内</b>												
10	御所興産㈱	西本 正昭	639-2277	御所市室1193-1	0745-62-5053	639-2316	御所市大字西寺田480	34.438059	135.727981	0745-62-1730		
13	株正光	平田 ゆかり	639-2251	御所市戸毛1116	0745-67-1733	639-2251	御所市戸毛1082-1外3	34.426209	135.756582			
15	株西隆組	西本 博隆	639-2277	御所市室1423	0745-62-2721	639-2266	御所市重阪838~841	34.3993502	135.7187804	0745-66-1845		
18	㈲グリーンパーク	西島 充雄	639-2277	御所市室1426	0745-62-6780	639-2276	御所市條331	34.44272	135.744922			
20	MARS株マルス	小村 正信	639-2200	御所市三室666-45	090-2280-1343	639-2266	御所市大字重坂 687番1	34.388144	135.727662	090-2280-1343		
21	株東海	石堂 彰子	639-2344	御所市東佐味700	0745-66-2171	639-2267	御所市内谷117-37	34.403812	135.7152947			
23	株大起環境	車千根	542-0082	大阪市中央区島之内1丁目21番23号大起興産長堀ビル7階	06-6243-0005	636-0014	北葛城郡王寺町藤井765番外32筆	34.5757644	135.6652025			
<b>中和土木事務所管内</b>												
24	佐々竹建設㈱	佐々岡 廣行	633-2117	宇陀市大宇陀芝生1	0745-83-2249	633-0006	桜井市赤尾285、浅古477番1	34.502693	135.866836			
25	株中和營繕	中谷 房代	633-0052	桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0052	桜井市大字高田890番の一部他2筆	34.493798	135.851065			
<b>宇陀土木事務所管内</b>												
26	㈲龍田	龍田 土四男	639-1108	大和郡山市横田町613-6	0743-59-3330	632-0203	宇陀市室生深野206-10	34.596326	136.040751			
27	松塚建設㈱	井上 清利	633-0204	宇陀市櫻原福地610-1	0745-82-1371	633-2201	宇陀市菟田野平井323他49筆	34.489537	135.994422			
28-1	株岡野土木建材	岡野 仁志	633-0234	宇陀市櫻原高塚80	0745-82-1615	633-0215	宇陀市櫻原内牧1264の一部	34.488239	136.016907			
28-2	株岡野土木建材	岡野 仁志	633-0234	宇陀市櫻原高塚80	0745-82-1615	633-0215	宇陀市櫻原内牧85-1	34.49568	135.99143			
29	株西岡組	西岡 浩之	633-2103	宇陀市大宇陀野依276-1	0745-83-0330	633-2105	宇陀市大宇陀麻生田784-1外8筆	34.500872	135.914387			
30	株ハクリュウ	笹尾 和志	633-0315	宇陀市室生大野1476-8	0745-92-2328	632-0202	宇陀市室生上笠間3664	34.609652	136.033616			
31	株ササオ力	佐々岡 奈々	633-2103	宇陀市大宇陀野依687-1	0745-83-2322	633-2103	宇陀市大宇陀野依687-1	34.501225	135.934402			
32	西峯土木	西峯 充彦	633-2111	宇陀市大宇陀内原94-11	0745-83-2765	633-2112	宇陀市大宇陀小附193-1他	34.494523	135.927454			
34	大和環境リサイクル㈱	東平孝行	633-2223	奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地	0745-84-4111	633-2224	奈良県宇陀市菟田野福戸442番地 他	34.461976	135.969511	0745-84-4111		
35	株大國	大國谷 寿江	633-2125	宇陀市大宇陀守道958	0745-87-2122	633-2125	宇陀市大宇陀守道(元上953~955、元下1091-1、1092)の一部 元下1089、1090、1091-2、1093、1094の全筆	34.471157	135.943498			
<b>吉野土木事務所管内</b>												
37	株中家建設	中家 孝次	633-0032	奈良県吉野郡下市町原谷261-1	0747-52-9315	633-0032	吉野郡下市町原谷261-2	34.340591	135.78352			
39	跡北山郷文化保存会	玉岡 忠男	639-3701	奈良県吉野郡上北山村大字河合350	07468-3-0020	639-3702	吉野郡上北山村小豫615-3	34.116461	136.036833			
<b>五條土木事務所管内</b>												
40	株ヤマト興産	秋本 一誠	637-0071	奈良県五條市二見5-4-1	0747-22-3816	637-0071	五條市二見5-1183-1他	34.339459	135.688886			
41	株五協	菊川 光康	634-0064	奈良県橿原市見瀬町696-1	0744-51-1115	637-0401	五條市塔町大字篠原76、78	34.170924	135.806144			

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 9日	管理番号	1
1. 会社情報			
会社名称	株式会社I・T・O		
会社所在地	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地		
会社TEL	0742-95-0804	会社FAX	0742-95-0866

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地			
TEL	0742-95-0804	FAX	0742-95-0866	
施設緯度	34.71	施設経度	135.89	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	8091.03 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)	3,806.29 4

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	単位：1台	
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	2t車	税抜価格	4t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土			3,000		5,000	
レキ質土			3,000		5,000	
粘性土						
破碎岩						
浚渫土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円／日 (備考： )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00 ~ 17:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 廃棄物の混入 ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input checked="" type="checkbox"/> B.1.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系			
	改良方法	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	現場渡し 10t車	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	
		販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)				
		工場渡し(6t車)				
		工場渡し(4t車)				
		1地区				
		2地区				
		3地区				
良質土	10t車	4地区				
		5地区				
		6地区				
		7地区				
		8地区				
		9地区				
		10地区				
		11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )				
		處理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
良質土	10t車	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
良質土	10t車	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
		( )				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1地区					
	2地区					
	3地区					
	4地区					
	5地区					
	6地区					
10t車	7地区					
	8地区					
	9地区					
	10地区					
	11地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	2t車：1.5m <sup>3</sup> 4t車：2.5m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	2t車：1.5m <sup>3</sup> 4t車：2.5m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月24日	管理番号	
1. 会社情報			
会社名称	吉井建設株式会社		
会社所在地	〒639-2113 奈良県葛城市北花内735-1-2		
会社TEL	0745-69-3365	会社FAX	0745-69-3431

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒632-0102奈良県奈良市上深川町655-1・656-1・657-1・657-2・661-1の各一部658			
TEL	0745-69-3365	FAX	0745-69-3431	
施設緯度	34.63712	施設経度	135.98844	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	67,849.75 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	77,881
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	4t車	税抜価格	2t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,400	1,900	2,500		4,000	
レキ質土	1,400	1,900	2,500		4,000	
粘性土	1,500	2,000	3,100		5,200	
破碎岩	2,070	2,570	3,942		5,700	
浚渫土	3,300	3,800	7,250		13,500	
改良土	2,200	2,700	5,000		8,000	
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入	22:00 ~ 6:00	22:00 ~ 6:00	: ~ :	22:00 ~ 6:00
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 浚渫土に限り現地での確認により金額が変わる場合があります )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)		
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売価格	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	
			円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区				
		2地区				
		3地区				
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月19日	管理番号	6
1. 会社情報			
会社名称	森高建設 株式会社		
会社所在地	〒630-8031 奈良市柏木町383番地		
会社TEL	0742-35-0988	会社FAX	0742-35-1302

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒630-1112 奈良市南庄町50, 51, 52, 53, 54番地			
TEL	0742-35-0988	FAX	0742-35-1302	
施設緯度	N34度42'37.6	施設経度	E135度53'30.5	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	24,771.08 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	169,300
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	6,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	1,200

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>	
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	3,600					
レキ質土	3,600					
粘性土	3,600					
破碎岩						
浚渫土						
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第二土曜日			
その他受入休止条件	雨天時、年末年始及び夏期休暇時			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 汚泥・軟弱土を除く )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物及び一般廃棄物を含まない ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input checked="" type="checkbox"/> 3. その他 (10t車、4t車、2t車等の容量による )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	15%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	85%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	現場渡し 10t車	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区				
		2地区				
	販売品の品質管理基準について	3地区				
		4地区				
	良質土	5地区				
		6地区				
	現場渡し 10t車	7地区				
		8地区				
	販売品の品質管理基準について	9地区				
		10地区				
	良質土	11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )				
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
	<input type="checkbox"/> 6.その他( )					
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月24日	管理番号	7
1. 会社情報			
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市中今里町10番20号		
会社TEL	0745-52-1077	会社FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒632-0025 奈良県天理市藤井町962外13筆・同所田町869-1外4筆			
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078	
施設緯度	34.57521	施設経度	135.87575	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	9,617.38 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	1,105,841.2600
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	4t車	税抜価格	2t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,700	2,300	3,250		5,500	
レキ質土	1,700	2,300	3,250		5,500	
粘性土	2,600	3,510	5,200		9,200	
破碎岩	2,750	3,720	5,620		8,550	
浚渫土	3,500	4,750	7,750		14,500	
改良土	2,500	3,400	5,250		9,500	
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入	22:00 ~ 6:00	22:00 ~ 6:00	: ~ :	22:00 ~ 6:00
受入休止日				全日曜日
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 浚渫土に限り現地での確認により金額が変わる場合があります )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	( )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)		
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区				
		2地区				
		3地区				
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月24日	管理番号	8
1. 会社情報			
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市中今里町10番20号		
会社TEL	0745-52-1077	会社FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒632-0102 奈良県奈良市上深川町657-1・657-2・661-1の各一部658			
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078	
施設緯度	34.63661	施設経度	135.98753	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	7,313.79 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	31,841.6424
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,600	2,200				
レキ質土	1,600	2,200				
粘性土	1,800	2,400				
破碎岩	2,630	2,900				
浚渫土	3,500	4,100				
改良土	2,400	3,000				
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :
夜間受入	22:00 ~ 6:00	22:00 ~ 6:00	: ~ :
受入休止日			全日曜日
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 浚渫土に限り現地での確認により金額が変わる場合があります )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)		
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し	1地区				
		2地区				
		3地区				
10t車		4地区				
		5地区				
		6地区				
		7地区				
		8地区				
		9地区				
		10地区				
		11地区				
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
良質土	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		( )				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檍原市役所	檍原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月11日	管理番号	9
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 大幸土木建設		
会社所在地	573-0028 大阪府枚方市川原町11-18 ベルフォーレ308号		
会社TEL	072-894-7290 (支店 0743-79-9622)	会社FAX	072-894-7291 (支店 0743-79-9323)

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	630-0101 奈良県生駒市高山町2050-2他			
TEL	支店 0743-79-9622	FAX	支店 0743-79-9323	
施設緯度	34.765329	施設経度	135.723687	
担当者名	M A I L			
敷地面積	①敷地全体の面積	9,700 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	5,500
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	4,500 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	150

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>	
調査品目	税抜価格	10t車	税抜価格	4t車	税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,800		2,925		4,700	
レキ質土	1,800		2,925		4,700	
粘性土	2,000		3,250		5,200	
破碎岩	2,580		4,200		6,750	
浚渫土	2,580		4,200		6,750	
改良土	2,200		3,500		5,000	
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	28,000 円/日	(備考: 休日・夜間は地元自治会に連絡・承諾が条件になります。)				

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	21:00 ~ 3:00	21:00 ~ 3:00	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	休日・夜間は地元自治会に連絡・承諾が条件になります。			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.県内に限る	<input type="checkbox"/> 3.その他 ( )	
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 200 ) × ( 200 ) × ( 200 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に汚泥状態は不可 )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 2000m <sup>3</sup> 以上の場合は、土壤検査の計量証明を提出。無い場合は、受入不可 )		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 過積載確認 )		

6. 受入量の確認方法		
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	第4種以外の発生土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
販売品の品質管理基準について	改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
10t車	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
現場渡し	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
11地区	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
10t車	工場渡し(大型車)	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種
	工場渡し(6t車)					
現場渡し	工場渡し(4t車)					
	1地区					
11地区	2地区					
	3地区					
10t車	4地区					
	5地区					
現場渡し	6地区					
	7地区					
10t車	8地区					
	9地区					
11地区	10地区					
	11地区					
良質土	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
良質土	その他( )	<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
良質土	4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
良質土	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
良質土	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
良質土	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
	( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月24日	管理番号	10
1. 会社情報			
会社名	御所興産株式会社		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1193-1		
会社TEL	0745-62-5053	会社FAX	0745-62-5057

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480			
TEL	0745-62-1730	FAX		
施設緯度	施設経度			
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	61,331.15 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	1,360,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	10,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	1,000

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土		
<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 耕土・草根混じり土 )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	10t車	税抜価格	4t車	税抜価格	3t車・2t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土(第2種建設発生土)	1,500	受入不可	1,800	受入不可	2,100	受入不可
レキ質土(第2種建設発生土)	1,500	受入不可	1,800	受入不可	2,100	受入不可
粘性土(第4種建設発生土)	2,100	受入不可	2,400	受入不可	2,800	受入不可
破碎岩(Φ300以下)	6,500	受入不可	6,500	受入不可	6,500	受入不可
浚渫土(泥土・高含水土)	3,200	受入不可	3,500	受入不可	3,800	受入不可
改良土(性状により価格変動)	1,500	受入不可	1,800	受入不可	2,100	受入不可
その他(耕土・草根混じり土)	2,800	受入不可	3,200	受入不可	3,500	受入不可
その他(第3種建設発生土)	1,900	受入不可	2,100	受入不可	2,400	受入不可

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	:	~
夜間受入	:	~	:	~
受入休止日				
その他受入休止条件	雨天時受入不可(大雨・大雪など)			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.県内に限る	<input type="checkbox"/> 3.その他( )	
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり	破碎岩Φ300以上@9,000円/t	
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(具体的に )	
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり	(産業廃棄物混じり土・汚染土 )	は受入不可
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(具体的に )	
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(具体的に )	
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(□ア.自社工事分のみ □イ.自社収集運搬分のみ □ウ.持込業者を限定 )	
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(□ア.大型車10t以下 □イ.6t車以下 □ウ.4t車以下 □エ.2t車以下 )	
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり	(具体的に 残土の品目判別は弊社基準とする )	

6. 受入量の確認方法		
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	0%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土・礫質土・破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	0%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	0%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	0%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	0%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	)
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )					
販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系				)
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	
10t車	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
現場渡し	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
11地区	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日			)
	販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
10t車	第1種		第2種	第3種	第4種	第1種	)
	工場渡し(大型車)						
現場渡し	工場渡し(6t車)						)
	工場渡し(4t車)						
11地区	1地区						)
	2地区						
10地区	3地区						)
	4地区						
9地区	5地区						)
	6地区						
8地区	7地区						)
	8地区						
7地区	9地区						)
	10地区						
6地区	11地区						)
	11地区						
良質土	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )						)
	處理前の性状 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	
現場渡し	<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )						)
	その他処理内容 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	<input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	
10t車	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
現場渡し	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
11地区	三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				)
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
6地区	( )						)
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	)
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )					
販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系				)
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥			

良質土	ストック量	500m <sup>3</sup>	常時可能供給量	200m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	1,000円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)	1,000					
工場渡し(6t車)	1,000					
工場渡し(4t車)	1,000					
現場渡し 10t車	1 地区	2,600				
	2 地区	3,100				
	3 地区	4,100				
	4 地区	2,000				
	5 地区	2,000				
	6 地区	3,100				
	7 地区	3,100				
	8 地区	3,100				
	9 地区	4,100				
	10 地区	4,100				
	11 地区	4,100				
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	1.7t/m <sup>3</sup>					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>	1.6 t /m <sup>3</sup> ~2.35 t /m <sup>3</sup>	大きさにより変わる
高含水粘性土		1.8 t /m <sup>3</sup> ~2.5 t /m <sup>3</sup>	状態により変わる
その他 ( 耕土・草根混じり土 )		1.5 t /m <sup>3</sup> ~1.8 t /m <sup>3</sup>	状態により変わる

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- ① 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
- ② 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
- ③ 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
- ④ 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
- ⑤ その他( 泥土・高含水土・浚渫土 )
- ⑥ その他( 耕土・草根混じり土 )
- ⑦ その他( 破碎岩 )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月17日	管理番号	13
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 正光		
会社所在地	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1001		
会社TEL	0745-57-1733	会社FAX	0745-67-2733

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1116番地			
TEL	0745-67-1733	FAX	0745-67-2733	
施設緯度	施設経度			
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	13,264 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	32,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土			
<input type="checkbox"/> 改良土			
<input type="checkbox"/> その他( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	3,000					
レキ質土	5,000					
粘性土	5,000					
破碎岩	5,000					
浚渫土						
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	祝祭日	受入不可	受入不可
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 有害物質を含む物、高含水比の土砂、木くずの混入が有るもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土					
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )					
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥				
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
良質土	販売量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
	工場渡し(大型車)	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
良質土	10t車	6地区					
		7地区					
		8地区					
		9地区					
		10地区					
		11地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )						
	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土					
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )					
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥					
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7 年 9月 13 日	管理番号	15
1. 会社情報			
会 社 名 称 西隆組 再資源化センター			
会 社 所 在 地 〒639-2277 奈良県御所市室1423番地			
会 社 TEL	0745-62-2721	会 社 FAX	0745-62-1445

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受 入 場 所 〒639-2266 奈良県御所市重阪838~841番地			
TEL	0745-66-1845	FAX	
施 設 縱 度		施 設 経 度	
担 当 者 名		MAIL	
敷 地 面 積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/>	浚渫土	<input type="checkbox"/>	改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土				2,200	2,200	
レキ質土				2,500	2,500	
粘性土				3,300	3,300	
破碎岩				3,000	3,000	
浚渫土				4,500	4,500	
改良土				1,800	1,800	
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :
夜間受入	18:00~22:00	18:00~22:00	: ~ :
受入休止日	日曜日(原則として)		
その他受入休止条件	雨天中止		
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ類 )は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 2.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 3.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 4.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 2.6t車以下 <input type="checkbox"/> 3.4t車以下 <input type="checkbox"/> 4.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	95%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	5%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )						
		改良方法	<input checked="" type="checkbox"/> 固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥	<input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	( )		
		販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
			ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	( )		
			販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
				第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種	
			工場渡し(大型車)				600		
			工場渡し(6t車)						
			工場渡し(4t車)						
			現場渡し 10t車	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区
				7地区	8地区	9地区	10地区	11地区	
			単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )						
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )						
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試		

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)				600	600	600
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t / m <sup>3</sup>	1.80 t / m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t / m <sup>3</sup>	1.80 t / m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t / m <sup>3</sup>	1.80 t / m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t / m <sup>3</sup>	2.35 t / m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- ① 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
- ② 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
- ③ 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
- ④ 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
- ⑤ その他( )
- ⑥ その他( )
- ⑦ その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月16日	管理番号	18
1. 会社情報			
会社名称	有限会社 グリーンパーク		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1426		
会社TEL	0745-62-6780	会社FAX	0745-63-2234

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2276 奈良県御所市條331、332			
TEL	0745-62-6780	090-4763-2021	FAX	0745-63-2234
施設緯度		施設経度		
担当者名		MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	20,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	69,700
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	5,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	100

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( 少量の草根等混入土可 高含水量の土、汚泥は不可 )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	1,800				
レキ質土	3,000				
粘性土	3,300				
破碎岩	4,000				
浚渫土	5,000				
改良土	3,700				
その他 ( )					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	7:00~16:30	7:00~16:30	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 直径30cm以上の玉石混入している物 )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ガラス、ビン、缶、木片、薬品有害物質混入 ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 目視でも確認出来る積載違反は受入不可 )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に 車両ボテスリ切り )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

販売品の品質管理基準について		<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )					
		改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系			
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)				
			粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			( )				
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
		現場渡し 10t車	1地区				
			2地区				
			3地区				
			4地区				
			5地区				
			6地区				
			7地区				
			8地区				
			9地区				
			10地区				
			11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
			粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			( )				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月25日	管理番号	20
1. 会社情報			
会社名称	MARS株式会社マルス		
会社所在地	〒639-2200 奈良県御所市三室666-45		
会社TEL	090-2280-1343	会社FAX	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市大字重坂 687番1			
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520	
施設緯度	34.388144	施設経度	135.727662	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	48946 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	264
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	263.818 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	500

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土			
<input type="checkbox"/> 改良土			
<input type="checkbox"/> その他( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	5,000					
レキ質土	5,000					
粘性土	5,000					
破碎岩	5,000					
浚渫土						
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )										
		<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 改良方法										
販売品の品質管理基準について												
粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
( )												
ストック量 <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> 常時可能供給量 <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /日												
販売価格 <input type="checkbox"/> 円/t(税抜き) <input type="checkbox"/> 第1種 <input type="checkbox"/> 第2種 <input type="checkbox"/> 第3種 <input type="checkbox"/> 第4種 <input type="checkbox"/> 第1種 <input type="checkbox"/> 第2種 <input type="checkbox"/> 第3種 <input type="checkbox"/> 第4種 工場渡し(大型車) <input type="checkbox"/> 工場渡し(6t車) <input type="checkbox"/> 工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車 <input type="checkbox"/> 1地区 <input type="checkbox"/> 2地区 <input type="checkbox"/> 3地区 <input type="checkbox"/> 4地区 <input type="checkbox"/> 5地区 <input type="checkbox"/> 6地区 <input type="checkbox"/> 7地区 <input type="checkbox"/> 8地区 <input type="checkbox"/> 9地区 <input type="checkbox"/> 10地区 <input type="checkbox"/> 11地区												
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )												
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )										
		<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)										
販売品の品質管理基準について												
粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
( )												

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月26日	管理番号	21
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 東海		
会社所在地	〒639-2344 奈良県御所市東佐味700		
会社TEL	0745-66-2171	会社FAX	0745-66-2172

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒奈良県御所市大字内谷117-37			
TEL	0745-66-2171	FAX	0745-66-2172	
施設緯度		施設経度		
担当者名		MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	38,831 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	221,426
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	0 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	1,200

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	2~4t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	800		1,200			
レキ質土	1,000		1,400			
粘性土	1,000		1,400			
破碎岩						
淀渫土	1,000		1,400			
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		毎週	全日休み
その他受入休止条件	お昼の12:00~13:00は昼休憩の為 受入不可		
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.県内に限る	<input type="checkbox"/> 3.その他( )
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 60 ) × ( 60 ) × ( 60 ) cm以下に限る	
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )	
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物を含むもの、高含水比の土砂 )	は受入不可
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )	
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )	
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 )	
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )	
その他の	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 故意に改良材を混ぜたものを拒否 )	

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )					)
改良方法		固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系			
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		)
10t車		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
現場渡し		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
1地区		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
良質土		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
1地区		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種
		工場渡し(大型車)					
2地区		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
3地区		1地区					
		2地区					
4地区		3地区					
		4地区					
5地区		5地区					
		6地区					
6地区		7地区					
		8地区					
7地区		9地区					
		10地区					
8地区		11地区					
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
現場渡し		処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他( )					)
10t車		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		)
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				)
1地区		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
2地区		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
3地区		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
4地区		1地区					
		2地区					
5地区		3地区					
		4地区					
6地区		5地区					
		6地区					
7地区		7地区					
		8地区					
8地区		9地区					
		10地区					
9地区		11地区					
		12地区					
10地区		13地区					

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t (税抜き)			円／m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>	2.35 t /m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- ① 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
- ② 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
- ③ 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
- ④ 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
- ⑤ その他( )
- ⑥ その他( )
- ⑦ その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月11日	管理番号	23
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 大起環境		
会社所在地	〒542-0082 大阪市中央区島之内1-21-23-701		
会社TEL	06-6243-0005	会社FAX	06-6243-0008

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	奈良県北葛城郡王寺町大字藤井他		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	10t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土			2,363			
レキ質土			2,363			
粘性土						
破碎岩						
淀渫土						
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片、有害物質、高含水、粘性土 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )			
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )	
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		( )		
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日
	販売価格	円/t(税抜き)	円/m <sup>3</sup> (税抜き)	[地山土量]
		第1種	第2種	第3種
	工場渡し(大型車)			
	工場渡し(6t車)			
	工場渡し(4t車)			
	現場渡し	1地区		
		2地区		
		3地区		
		4地区		
		5地区		
		6地区		
		7地区		
		8地区		
		9地区		
		10地区		
		11地区		
	10t車	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )		
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )	
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月12日	管理番号	24
1. 会社情報			
会社名称	佐々竹建設株式会社		
会社所在地	〒633-2117 奈良県宇陀市大宇陀芝生1番地		
会社TEL	0745-83-2249	会社FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0006 奈良県桜井市赤尾285番 〒633-0052 奈良県桜井市浅古477番1		
TEL	0745-83-2249	FAX	0745-83-3466
施設緯度	施設経度		
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	21,245 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間		夜間		昼間	
砂質土	900		1,500			
レキ質土	900		1,500			
粘性土	1,500		2,500			
破碎岩	1,500		2,500			
淀渫土						
改良土	1,500		2,500			
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 高含水土 )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ等 )は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 支払い状況、現場での行動等 )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> E.その他( 支払い状況 現場での行動等 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	砂質、礫質、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質、礫質	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )				
		改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
			粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			( )				
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)	500			800	
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
		8地区					
		9地区					
		10地区					
		11地区					
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)		300			500	
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>	2.35 t /m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 12日	管理番号	25
1. 会社情報			
会社名	株式会社中和營繕		
会社所在地	〒633-0042 奈良県桜井市大字浅古1097番地の1		
会社TEL	0744-42-0751	会社FAX	0744-42-0753

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-0043 奈良県桜井市大字高田890番地 他			
TEL	0744-42-0751	FAX	0744-42-0753	
施設緯度	-	施設経度	-	
担当者名	M A I L			
敷地面積	①敷地全体の面積	18,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	40,000 m <sup>3</sup>
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	4,000					
レキ質土	4,000					
粘性土						
破碎岩						
浚渫土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		土曜日	日曜日
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 含水率の高いものは不可 )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 廃棄物の付着及び含まれるもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 公共工事に限る )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に トレーラタイプの搬入不可 ・ 事前搬入予約が必要 )		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	砂質土・レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	現場渡し 10t車	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区				
		2地区				
	現場渡し 10t車	3地区				
		4地区				
	現場渡し 10t車	5地区				
		6地区				
良質土	現場渡し 10t車	7地区				
		8地区				
	現場渡し 10t車	9地区				
		10地区				
	現場渡し 10t車	11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )				
	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
良質土	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	( )				
		( )				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7 年 9 月 9 日	管理番号	26
1. 会社情報			
会 社 名 称	有限会社 龍田		
会 社 所 在 地	〒639-1108 奈良県大和郡山市稗田町426の7		
会 社 TEL	0743-59-3330	会 社 FAX	0743-59-3335

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受 入 場 所	〒 奈良県宇陀市室生区大字深野206-10			
TEL	0743-59-3330	FAX	0743-59-3335	
施 設 縱 度		施 設 経 度		
担 当 者 名	MAIL			
敷 地 面 積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	4,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	300

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/>	浚渫土	<input type="checkbox"/>	改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	10t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土			5,500			
レキ質土			6,000			
粘性土			6,000			
破碎岩			5,500			
浚渫土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形 状 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 2.自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 3.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 4.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 2.6t車以下 <input checked="" type="checkbox"/> 3.4t車以下 <input type="checkbox"/> 4.2t車以下 )			
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	その他処理内容 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t (税抜き)	円/t (税抜き)	円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	第1種	第2種 第3種 第4種 第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
		8地区					
		9地区					
		10地区					
		11地区					
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	設計(修正)CBR試験の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	含水比試験(JIS A1203)の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	土の液性・塑性限界試験 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	三軸圧縮試験 <input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	( )			

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月18日	管理番号	27
1. 会社情報			
会社名称	松塚建設 株式会社		
会社所在地	〒633-0204 奈良県宇陀市榛原福地610番地の1		
会社TEL	0745-82-1371	会社FAX	0745-82-0634

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-2201 奈良県宇陀市菟田野平井323番地他			
TEL	—	FAX	<small>電話で詳細な場所を確認して、緯度経度を算出し、一覧表に掲載しているため、調査票の緯度経度と一覧表の緯度経度の値は異なります。</small>	
施設緯度	34.488989	施設経度	135.980097	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	120,779 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	247,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	600

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,600					
レキ質土	1,600					
粘性土	4,000					
破碎岩	1,300					
浚渫土	—					
改良土	—					
その他 ( )	—					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第2、第4休み			
その他受入休止条件	冬季については、時間変更有、雨天中止、(要確認)、公共工事のみ受入可			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.県内に限る	<input type="checkbox"/> 3.その他 ( )	
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( )	は受入不可	
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に官庁のみ )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> C.持込業者を限定 )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )										
		<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 改良方法										
販売品の品質管理基準について												
粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)												
現場渡し 10t車	ストック量 販売価格 工場渡し(大型車) 工場渡し(6t車) 工場渡し(4t車)	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> 常時可能供給量 m <sup>3</sup> /日 円/t (税抜き) 第1種 第2種 第3種 第4種 第1種 第2種 第3種 第4種										
良質土	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> ) 処理前の性状 (複数回答可) その他処理内容 (複数回答可) 販売品の品質管理基準について	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )										
		<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										
		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1地区					
	2地区					
	3地区					
	4地区					
	5地区					
	6地区					
10t車	7地区					
	8地区					
	9地区					
	10地区					
	11地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 25日	管理番号	28-1
1. 会社情報			
会社名称	株式会社岡野土木建材		
会社所在地	〒633-0234 奈良県宇陀市榛原高塚80		
会社TEL	0745-82-1615	会社FAX	0745-82-2520

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-0215 奈良県宇陀市榛原内牧1264-1の一部			
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520	
施設緯度		施設経度		
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	8,408 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	40,557,00
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	500

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/>	浚渫土	<input type="checkbox"/>	改良土
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間		夜間		昼間	
砂質土	2,000					
レキ質土	2,000					
粘性土	2,000					
破碎岩	2,000					
浚渫土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容 <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
		現場渡し	1地区				
			2地区				
			3地区				
			4地区				
			5地区				
			6地区				
			7地区				
			8地区				
			9地区				
			10地区				
			11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 25日	管理番号	28-2
1. 会社情報			
会社名称	株式会社岡野土木建材		
会社所在地	〒633-0234 奈良県宇陀市榛原高塚80		
会社TEL	0745-82-1615	会社FAX	0745-82-2520

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-0215 奈良県宇陀市榛原内牧85-1			
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520	
施設緯度	施設経度			
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	15,442 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	42,123,18
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	6,121,31 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	500

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土			
<input type="checkbox"/> 改良土			
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	2,000				
レキ質土	2,000				
粘性土	2,000				
破碎岩	2,000				
淀渫土					
改良土					
その他 ( )					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( )は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法		
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容 <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
	10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
		8地区					
		9地区					
		10地区					
		11地区					
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 8年 1月 17日	管理番号	29
1. 会社情報			
会 社 名 称	株式会社 西岡組		
会 社 所 在 地	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依276-1		
会 社 T E L	0745-83-0330	会 社 F A X	0745-83-2810

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受 入 場 所	〒633-2105 奈良県宇陀市大宇陀麻生田780-1外8筆		
T E L		F A X	
施 設 縱 度		施 設 経 度	
担 当 者 名	MA I L		
敷 地 面 積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t 車	税抜価格	t 車
	昼間		夜間		昼間	
砂質土	2,000					
レキ質土	2,000					
粘性土	10,000					
破碎岩	500					
浚渫土						
改良土	5,000					
その他(自然石)	2,000					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:30 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input checked="" type="checkbox"/> 3.その他 ( 破碎岩のみ受入(その他品目は自社のみ受入) )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 自社のみ )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	現場渡し 10t車	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
良質土	ストック量	10,000m <sup>3</sup>	常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
	1地区					
	2地区					
	3地区					
	4地区					
良質土	5地区					
	6地区					
	7地区					
	8地区					
	9地区					
	10地区					
	11地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
良質土	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
	販売品の品質管理基準について	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 16日	管理番号	30
1. 会社情報			
会社名 株式会社 ハクリュウ			
会社所在地 〒633-0315 奈良県宇陀市室生大野3256			
会社TEL 0745-92-2328		会社FAX 0745-92-2128	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所 〒632-0202 奈良県宇陀市室生上笠間3664			
TEL 0745-92-2328		FAX 0745-92-2128	
施設緯度 34,603,706		施設経度 136,020,595	
担当者名 MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	46,975
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	300

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> レキ質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土 <input type="checkbox"/> 改良土			
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位 <input type="checkbox"/> ○○円/t <input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税込価格	全て同一価格	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	5,000			
レキ質土	5,000			
粘性土				
破碎岩	5,000			
浚渫土				
改良土				
その他 ( )				
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )			

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	土・日・祝		
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 50 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 石等 ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input checked="" type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
			粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			
			( )				
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
		8地区					
		9地区					
		10地区					
	良質土	11地区					
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
		處理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月12日	管理番号	31
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 ササオカ		
会社所在地	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
会社TEL	0745-83-2322	会社FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
TEL	0745-83-2322	FAX	0745-83-3466
施設緯度	施設経度		
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	5,489 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/>	浚渫土 <input checked="" type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間		夜間		昼間	
砂質土	600		1,000			
レキ質土	600		1,000			
粘性土	900		1,500			
破碎岩	900		1,500			
浚渫土						
改良土	900		1,500			
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (高含水土)		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ等) )は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)		
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (支払い状況 現場での行動等)		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 (支払い状況 現場での行動等) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に)		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	砂質、礫質、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質、礫質	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		改良方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1.固化材種類 <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容 (複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (標準品の目安試験結果)				
		( )					
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日		
		販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)	500			800	
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
		現場渡し 10t車	1地区				
			2地区				
			3地区				
			4地区				
			5地区				
			6地区				
			7地区				
			8地区				
			9地区				
			10地区				
			11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)		300			500	
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月9日	管理番号	32
1. 会社情報			
会社名称	西峰土木		
会社所在地	〒633-2111 奈良県宇陀市大宇陀内原94-11		
会社TEL	0745-83-2765	会社FAX	0745-83-3680

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-2112 奈良県宇陀市大宇陀小附193-1他			
TEL	0745-83-2827	FAX	0745-83-2827	
施設緯度	施設経度			
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	4391 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	22,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	4391 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	300

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	7,600	-			
レキ質土	7,600	-			
粘性土	12,000	-			
破碎岩	-	-			
浚渫土	-	-			
改良土	-	-			
その他( )	-	-			
夜間使用料(オペ付)	-	円/日 (備考: )			

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 高含水比のものを除く )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 有機物やごみ等の混入しているもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 特別な場合を除き公共工事を主とする )		
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 持ち込み業者を限定する )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分	砂質土・礫質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土 販売品の 品質管理基準 について	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )				
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )
販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について	販売品の 品質管理基準 について
改良土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	円/t (税抜き)	円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]
	販売価格	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
現場 渡し	1地区					
	2地区					
	3地区					
	4地区					
	5地区					
	6地区					
	7地区					
	8地区					
	9地区					
	10地区					
	11地区					
10t 車	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					
良質土 販売品の 品質管理基準につ いて	処理前の性状 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input checked="" type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )	その他処理内容 (複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )	↓裏面に続きます

良質土	ストック量	5000m <sup>3</sup>	常時可能供給量	3000m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
	工場渡し(大型車)	1,500			2,700	
	工場渡し(6t車)	1,500			2,700	
	工場渡し(4t車)	1,500			2,700	
	1地区	別途見積				
	2地区	別途見積				
	3地区	別途見積				
	4地区	別途見積				
	5地区					
	6地区					
	7地区					
	8地区					
	9地区					
	10地区					
	11地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	樺原市役所	樺原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年 9月 25日	管理番号	34
1. 会社情報			
会社名 大和環境リサイクル 株式会社			
会社所在地 〒633-2223 奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地			
会社TEL 0745-84-4111		会社FAX 0745-84-4123	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所 〒633-2224 奈良県宇陀市菟田野稻戸329-1 他42筆			
TEL 0745-84-4111		FAX 0745-84-4123	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	11991 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 59,380
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土			
<input type="checkbox"/> 改良土			
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,500					
レキ質土	1,500					
粘性土	1,800					
破碎岩						
淀渫土						
改良土	1,500					
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	土・日・祝日			
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 2.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 3.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 4.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 2.6t車以下 <input type="checkbox"/> 3.4t車以下 <input type="checkbox"/> 4.2t車以下 )			
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
10t車	現場渡し	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
10t車	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
10t車	現場渡し	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
10t車	販売品の品質管理基準について	( )	( )	
		ストック量 m <sup>3</sup>	常時可能供給量 m <sup>3</sup> /日	
10t車	販売価格	販売価格 円/t(税抜き)	第1種 第2種 第3種 第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
10t車	現場渡し	工場渡し(大型車)		
		工場渡し(6t車)		
10t車	現場渡し	工場渡し(4t車)		
		1地区		
10t車	現場渡し	2地区		
		3地区		
10t車	現場渡し	4地区		
		5地区		
10t車	現場渡し	6地区		
		7地区		
10t車	現場渡し	8地区		
		9地区		
10t車	現場渡し	10地区		
		11地区		
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )				
10t車	現場渡し	處理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	
10t車	現場渡し	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
10t車	現場渡し	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
10t車	現場渡し	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
( )				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |



## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 8年 1月 16日	管理番号	35
1. 会社情報			
会 社 名 称	株式会社 大國		
会 社 所 在 地	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道958番地		
会 社 TEL	0745-87-2122	会 社 FAX	0745-87-2123

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受 入 場 所	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道元上953, 954・元下1091-1, 1092の1部、元下1089, 1091-2, 1093, 1094も全筆			
TEL	0745-87-2122	FAX	0745-87-2123	
施 設 縱 度		施 設 経 度		
担 当 者 名	MAIL			
敷 地 面 積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	8,672.76 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)	41,000 200

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 改良土			
<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 根混じり土 )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	4,500				
レキ質土	4,500				
粘性土	8,000				
破碎岩	6,000				
浚渫土	9,000				
改良土					
その他 ( 根混じり土 )	6,000				
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	雨天受入不可	雨天受入不可	
その他受入休止条件	進入路整備等は受入不可の場合があります。		
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 50 ) × ( 50 ) × ( 50 ) cm以下に限る		
形 状 の 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 水分の多い浚渫土、木屑及び含有物質を含むもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 新規業者はトラブル回避の為、要相談有としています。 )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input checked="" type="checkbox"/> D.その他 ( 過積載違反業者受入不可としています。 ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
そ の 他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 近隣の住民の皆様の為、反社会的等の業者とは対応いたしません。 )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	8. へ
3. 他の工事現場で利用	砂質土・レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	9. へ
4. 自社で埋立処分	砂質土・レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出	砂質土・レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	9. へ
6. その他 ( 根混じり土 )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	20%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )		
改良方法	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系	
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥	
10t車	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
現場渡し	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
11地区	販売品の品質管理基準について	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
良質土	販売品の品質管理基準について	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量
		販売価格	m <sup>3</sup> /日	
11地区	販売品の品質管理基準について	第1種 第2種 第3種 第4種	円/t (税抜き)	円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]
		第1種 第2種 第3種 第4種	円/t (税抜き)	円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]
現場渡し	販売品の品質管理基準について	1地区 2地区 3地区 4地区 5地区 6地区 7地区 8地区 9地区 10地区 11地区		
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )		
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	
		6.その他 ( )		
11地区	販売品の品質管理基準について	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥	
		<input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)		
現場渡し	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
11地区	販売品の品質管理基準について	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
現場渡し	販売品の品質管理基準について	三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)					4,500	
工場渡し(6t車)					4,500	
工場渡し(4t車)					4,500	
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>	1.80 t /m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>	2.35 t /m <sup>3</sup>	
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- ① 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
- ② 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
- ③ 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
- ④ 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
- ⑤ その他( )
- ⑥ その他( )
- ⑦ その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7 年 9 月 9 日	管理番号	37
1. 会社情報			
会 社 名 称	株式会社 中家建設		
会 社 所 在 地	〒633-0032 奈良県吉野郡下市町原谷261-1		
会 社 TEL	0747-52-9315	会 社 FAX	0747-52-7772

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受 入 場 所	〒 同上		
TEL	同上	FAX	同上
施 設 緯 度		施 設 経 度	
担 当 者 名		MAIL	
敷 地 面 積	①敷地全体の面積	1207299 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 879,809
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格	税抜価格	t 車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	1,400	受入不可			
レキ質土	1,400	受入不可			
粘性土	1,700	受入不可			
破碎岩	1,400	受入不可			
淀渫土	受入不可	受入不可			
改良土	1,800	受入不可			
その他 ( )					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :
夜間受入	受入不可	受入不可	: ~ :
受入休止日	日・祝日		
その他受入休止条件	大雪・大雨		
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形 状 の 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 土壌汚染に関するもの、産業廃棄物法に定めるもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 2.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 3.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 4.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 2.6t車以下 <input type="checkbox"/> 3.4t車以下 <input type="checkbox"/> 4.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	)

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				)
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	)
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
	販売価格	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		( )				)
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種 第2種 第3種 第4種
		工場渡し(大型車)				
		工場渡し(6t車)				
		工場渡し(4t車)				
		1地区				
		2地区				
10 t 車	現場 渡し	3地区				
		4地区				
		5地区				
		6地区				
		7地区				
		8地区				
		9地区				
		10地区				
		11地区				
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )				
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )				)
	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥		)
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)			)
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)		)
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)			)
		( )				)

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月10日	管理番号	39
1. 会社情報			
会社名称	一般財団法人 北山郷文化保存会		
会社所在地	〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合350番地		
会社TEL	07468-3-0020	会社FAX	07468-3-0033

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-3702 奈良県吉野郡上北山小桜615-3			
TEL		FAX		
施設緯度		施設経度		
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	24,108.38 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)	364,365

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土	1,300				
レキ質土	1,300				
粘性土	1,300				
破碎岩	1,300				
浚渫土	1,300				
改良土	1,300				
その他( )					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:30~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input checked="" type="checkbox"/> 3.その他( ) 吉野土木管内(工務第二課)		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input checked="" type="checkbox"/> 3.その他(具体的に ) 設計運搬量	)

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )							
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )	( )							
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日					
		販売価格	円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
		工場渡し(大型車)								
		工場渡し(6t車)								
		工場渡し(4t車)								
		現場渡し	1地区							
			2地区							
			3地区							
			4地区							
			5地区							
			6地区							
			7地区							
			8地区							
			9地区							
			10地区							
			11地区							
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								
良質土	販売品の品質管理基準について	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7 年 9 月 26 日	管理番号	40
1. 会社情報			
会 社 名 称	株式会社 ヤマト興産		
会 社 所 在 地	〒 奈良県五條市二見5丁目4番1号		
会 社 TEL	0747-22-3816	会 社 FAX	0747-23-5005

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受 入 場 所	〒 奈良県五條市二見5丁目1183-1他			
TEL		FAX		
施 設 縱 度		施 設 経 度		
担 当 者 名	MAIL			
敷 地 面 積	①敷地全体の面積	155 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	310
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	400t/8h

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1100/t		1980/m <sup>3</sup>			
レキ質土	1100/t		1980/m <sup>3</sup>			
粘性土						
破碎岩						
淀渫土						
改良土						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			不可
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形 状 の 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片・ごみ、有害物質を含むもの )は受入不可		
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 2.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 3.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 4.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 1.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 2.6t車以下 <input type="checkbox"/> 3.4t車以下 <input type="checkbox"/> 4.2t車以下 )		
その他の	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について				
改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.砂質土 <input checked="" type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		改良方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1.固化材種類 <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> 2.その他処理内容(複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
		販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )	
		販売量	m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> 常時可能供給量 <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /日	
		販売価格	200円/t(税抜き) <input type="checkbox"/> 第1種 <input type="checkbox"/> 第2種 <input type="checkbox"/> 第3種 <input type="checkbox"/> 第4種 <input type="checkbox"/> 第1種 <input type="checkbox"/> 第2種 <input type="checkbox"/> 第3種 <input type="checkbox"/> 第4種 360円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]	
		工場渡し(大型車)		
		工場渡し(6t車)		
		工場渡し(4t車)		
		現場渡し 10t車	1地区 2地区 3地区 4地区 5地区 6地区 7地区 8地区 9地区 10地区 11地区	
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )		
良質土	販売品の品質管理基準について	處理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	
		處理前の性状(複数回答可)	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )	

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和7年9月15日	管理番号	41
1. 会社情報			
会社名称	株式会社 五協		
会社所在地	〒634-0064 奈良県橿原市見瀬町696番地の1		
会社TEL	0744-51-1115	会社FAX	0744-51-1188

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒637-0401 奈良県五條市大塔町大字篠原76・78番地			
TEL		FAX		
施設緯度		施設経度		
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	21,088.48 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)	200,550.7

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 淀渫土	<input type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	1,500					
レキ質土	1,500					
粘性土						
破碎岩	1,500					
淀渫土						
改良土						
その他( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受入可能時間	平日	土曜	日曜
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )		
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片・有機物質を含むもの、高含水比の土砂 )は受入不可		
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他( ) )		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )								
		固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
	改良方法	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	販売価格	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日					
				円/t(税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]				
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
		工場渡し(大型車)								
		工場渡し(6t車)								
		工場渡し(4t車)								
		1地区								
		2地区								
		3地区								
良質土	販売品の品質管理基準について	4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
		11地区								
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

  

良好土	処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他( )					
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)				
良好土	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)				
		( )					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔地山土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7年 12月 10日	管理番号	42
1. 会社情報			
会 社 名 称	株式会社 日本資源土地開発		
会 社 所 在 地	〒631-0054 奈良県奈良市石木町42-1		
会 社 T E L	0742-49-3928	会 社 F A X	0742-27-7177

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受 入 場 所	〒630-8201 奈良県奈良市中ノ川町9番, 10番, 13番, 16番, 17番1, 17番3, 21番3, 22番1, 23番 (里道水路含む)			
T E L		F A X		
施 設 縱 度		施 設 経 度		
担 当 者 名		M A I L		
敷 地 面 積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	9599.64 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)	57,337

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 砂質土	<input checked="" type="checkbox"/> レキ質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘性土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input checked="" type="checkbox"/> 改良土	<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input checked="" type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>	
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t 車	税抜価格	t 車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
砂質土	2,450					
レキ質土	2,450					
粘性土	2,550					
破碎岩	3,050					
浚渫土	3,950					
改良土	2,950					
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件			
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		毎週	全日休み
その他受入休止条件			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )		
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る		
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 竹の根、木片・有害物質を含むもの ) は受入不可		
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 奈良土木事務所管内の工事のみ )		
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )		
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )		
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )		
その他の	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 道路が汚れるほどの搬入車両は受け入れられません )		

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	)			
		<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )					)			
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系	<input type="checkbox"/> 2.セメント系			)			
		その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥			)		
	販売品の 品質管理基準 について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
	現場渡し 10t車	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)			
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日			)		
		販売価格	円/t (税抜き)		円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		)			
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
		工場渡し(大型車)								
		工場渡し(6t車)								
		工場渡し(4t車)								
		1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
	良質土	6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
		11地区								
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								
		処理前の性状 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土	<input type="checkbox"/> 2.レキ質土	<input type="checkbox"/> 3.粘性土	<input type="checkbox"/> 4.破碎岩	<input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土	)		
			<input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			)		)		
	販売品の 品質管理基準につ いて	その他処理内容 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 2.脱水	<input type="checkbox"/> 3.乾燥	)		)		
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	)		)		)		
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)		)	
			<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)		)	
			<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)		)	
			<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)		)	
			<input type="checkbox"/> 1.なし	<input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)	)		)		)	

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円／t (税抜き)			円／m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し 10 t 車	1 地区						
	2 地区						
	3 地区						
	4 地区						
	5 地区						
	6 地区						
	7 地区						
	8 地区						
	9 地区						
	10 地区						
	11 地区						
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

## 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について（3.～6.）を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

(※1) 番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの（第3種以外）      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |

## 10. 重量換算値について

品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市権原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	権原市役所	権原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和7年4月1日 から 令和7年9月30日 までの適用価格をご記入ください。

## 令和7年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

## 調査票

記入日	令和 7 年 9 月 16 日	管理番号	産70
1. 会社情報			
会 社 名 称 株式会社 山本工業			
会 社 所 在 地 〒636-0224 奈良県磯城郡田原本町今里182-1			
会 社 TEL 0744-32-3226		会 社 FAX 0744-47-3326	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受 入 場 所	〒632-0086 奈良県天理市庵治町92番外8筆、嘉幡町304番1外2筆		
TEL	0743-64-0101	FAX	0743-64-3401
施 設 縱 度	34.583987	施 設 経 度	135.796801
担 当 者 名	MAIL		
敷 地 面 積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	7,358.94 m <sup>2</sup> 1,536.30 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目			
<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> レキ質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> 改良土		
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。	単位	<input type="checkbox"/> ○○円/t	<input type="checkbox"/> ○○円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間
砂質土					
レキ質土					
粘性土					
破碎岩					
浚渫土					
改良土					
その他 ( )					
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )				

5. 受入条件				
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形 状 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含 有 物 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発 注 者 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元 請 業 者 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> B.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> C.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> D.その他 ( ) )			
搬 入 車 両 の 制 限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> A.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> B.6t車以下 <input type="checkbox"/> C.4t車以下 <input type="checkbox"/> D.2t車以下 )			
そ の 他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法		
<input type="checkbox"/> 1. トランクスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について				
改良土	販売品の品質管理基準について	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input checked="" type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input checked="" type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		改良方法	<input type="checkbox"/> 固化材種類 <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)	
		販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果均等係数Uc=72.0) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果66.30%) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果33.10%) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果液性限界WL=NP) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果C=46KN/m <sup>2</sup> , φ=18.9°) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果コーン指数qc=10,176) (コーン指数 )	
		ストック量	30,000m <sup>3</sup> 常時可能供給量 300m <sup>3</sup> /日	
		販売価格	円/t(税抜き) 第1種 第2種 第3種 第4種 第1種 第2種 第3種 第4種	円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]
		工場渡し(大型車)		300
		工場渡し(6t車)		300
		工場渡し(4t車)		300
		現場渡し 10t車	1地区 2地区 3地区 4地区 5地区 6地区 7地区 8地区 9地区 10地区 11地区	1,800 3,300 不可 1,800 3,300 不可 不可 不可 不可 不可 不可 1.70
		単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )		
良質土	販売品の品質管理基準について	處理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.砂質土 <input type="checkbox"/> 2.レキ質土 <input type="checkbox"/> 3.粘性土 <input type="checkbox"/> 4.破碎岩 <input type="checkbox"/> 5.高含水粘性土 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )	
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)	
		處理前の性状(複数回答可)	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )	

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup>	當時可能供給量	m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円／t（税抜き）			円／m <sup>3</sup> （税抜き）〔ほぐした土量〕	
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
	1 地区					
	2 地区					
	3 地区					
	4 地区					
	5 地区					
	6 地区					
10 t 車	7 地区					
	8 地区					
	9 地区					
	10 地区					
	11 地区					
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
砂質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
レキ質土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
粘性土	1.80 t /m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t /m <sup>3</sup>		
高含水粘性土			
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	樅原市役所	樅原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

#### 9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~ 6.)を回答された場合、下記に令和6年10月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | 第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの            |
| ② | 第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの        |
| ③ | 第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの |
| ④ | 第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)      |
| ⑤ | その他( )                              |
| ⑥ | その他( )                              |
| ⑦ | その他( )                              |