

大和川 観音橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.23	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	9:55	10:12	10:09	7:50	9:52	9:29	9:41	9:55	9:58	9:44	9:54	9:57	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇時々雨	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—
気温（℃）	19.7	26.8	25.6	28.7	28.8	26.2	23.2	10.5	7.0	3.5	8.8	6.5	—	—
水温（℃）	17.6	21.8	25.8	29.6	24.3	26.1	22.4	14.3	9.2	5.5	7.3	7.4	—	—
臭気	藻臭	土臭	土臭	微臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	微臭	—	—
色相	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	微黄色	淡黄色	淡黄緑色	灰茶色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	21	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	7.9	8.2	8.8	7.6	8.3	8.3	8.5	8.0	8.4	7.5	8.1	8.1	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	6.7	9.7	11	8.3	13	11	14	9.6	11	11	12	10.7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.2	2.6	3.2	7.1	< 0.5	6.0	4.5	8.6	1.1	1.7	1.7	1.2	3.4	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.5	6.3	6.4	11	4.9	6.8	6.7	10	5.1	3.4	3.9	3.3	6.0	—
浮遊物質량（mg/l）	6	2	7	14	7	8	10	23	2	2	4	2	7	50以下
全窒素（mg/l）	0.95	0.5	0.76	0.98	1	0.77	0.8	0.81	0.96	1	1.1	1.1	0.9	—
全りん（mg/l）	0.066	0.065	0.099	0.23	0.11	0.13	0.12	0.16	0.077	0.07	0.072	0.052	0.104	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0	—
ATU-BOD（mg/l）	3.2	2.2	2.8	7.1	< 0.5	5.8	4.3	8.1	0.9	1.3	1.7	1.1	3.2	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	平常	緑色に濁っている	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川橋南詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.25	H27.3.12	—	—
採水時間	11:23	12:30	13:35	12:03	13:52	14:20	13:30	14:00	13:35	13:50	7:55	13:40	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	23.6	27.5	27.0	35.2	31.3	27.0	23.5	15.5	11.0	9.0	4.8	12.0	—	—
水温（℃）	23.2	25.2	25.2	31.4	32.2	26.1	23.6	15.1	11.2	10.0	11.3	13.4	—	—
臭気	土臭	藻臭	土臭	青草臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	—	—
色相	淡黄色	淡緑色	淡黄色	淡黄色微混濁	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	25.0	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.7	9.7	8.8	8.4	8.9	8.0	8.0	8.5	8.7	8.2	7.2	8.2	8.4	—
溶存酸素量（mg/l）	18	15	11	10	8.9	8.2	9.8	15	12	14	6.5	11	11.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.7	2.9	3.3	6.2	5.1	5.4	4.6	2.6	2.0	4.2	3.8	2.7	3.8	—
化学的酸素要求量（mg/l）	10	8	12	10	21	10	18	12	11	7.7	8.2	4.4	11	—
浮遊物質량（mg/l）	2	3	6	9	34	9	21	6	2	4	4	4	9	—
全窒素（mg/l）	1.9	1.1	2	1.8	0.65	3	1.3	1.8	2.1	2.5	1.9	1	1.75	—
全りん（mg/l）	0.21	0.15	0.31	0.43	0.46	0.36	0.31	0.18	0.15	0.2	0.16	0.071	0.249	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.27	0.05	0.13	0.12	< 0.05	0.41	< 0.05	0.11	0.29	0.62	0.69	< 0.05	0.22	—
ATU-BOD（mg/l）	2.7	2.9	2.9	6	4.9	4.7	4.5	1.9	2	3.6	2.5	2.6	3.4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	若干濁り有り	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 還元橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	10:15	11:05	11:09	10:00	10:38	10:17	9:58	10:41	10:58	10:00	10:40	10:43	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	小雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—
気温（℃）	22.2	26.0	25.1	33.1	33.2	28.5	24.0	11.0	7.8	4.8	8.8	6.7	—	—
水温（℃）	16.7	21.4	25.8	30.2	26.1	25.9	22.2	12.3	10.5	5.3	7.9	6.9	—	—
臭気	微臭	無臭	藻臭	土臭	土臭	微臭	藻臭	無臭	土臭	微臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	微緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色混濁	無色	無色	無色	無色	微黄色	無色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	25	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.9	8.2	7.9	8.4	7.8	7.6	7.8	8.1	8.0	8.0	7.7	7.9	7.9	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	12	13.0	15	8	10	8.4	13	11	12	12	12	11.4	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.5	2	1	1.6	1.1	0.7	0.8	0.8	1.2	1.1	3	2.2	1.4	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3.3	4.7	3.4	5.3	6	2.5	1.7	1.1	2.3	2	3.0	3.6	3.2	—
浮遊物質（mg/l）	2	2	3	5	31	1	<1	<1	<1	<1	1	3	4	50以下
全窒素（mg/l）	1.8	1.3	0.54	0.7	1.4	0.94	1	0.9	1.3	1.5	2.1	1.8	1.27	—
全りん（mg/l）	0.083	0.1	0.095	0.18	0.1	0.064	0.059	0.052	0.072	0.068	0.1	0.066	0.087	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.12	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	0.11	0.21	0.13	0.06	—
ATU-BOD（mg/l）	1.5	2	1	1.5	1	0.7	0.7	0.5	0.8	1	2.3	1.7	1.2	—
外観・河川の状況等	平常	平常	流れが少ない。	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	浮遊物が多い。桜	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 今里橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.22	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	9:09	8:45	9:01	8:55	8:50	8:56	8:55	8:53	8:57	8:59	8:53	9:00	—	—
天候(前日)	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候(当日)	晴	晴	曇	曇	曇時々雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	—	—
気温(℃)	20.0	19.5	26.7	32.3	25.8	24.2	22.0	10.8	6.5	1.0	4.9	7.2	—	—
水温(℃)	14.3	18.9	25.0	28.2	26.0	24.0	21.6	14.3	8.7	5.1	6.0	6.3	—	—
臭気	微臭	藻臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	淡黄緑色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄緑色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度(pH)	8.5	8.0	8.7	8.0	7.7	7.8	8.2	8.0	8.2	7.9	7.7	8.1	8.1	6.5以上 ~8.5以下
溶存酸素量(mg/l)	10	9.2	8.8	9.6	7.8	9.2	9	10	11	12	12	12	10.1	5以上
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.6	2.6	3.9	3	0.5	1.5	1.8	2	1.6	1.5	2.0	1.5	2	5以下
化学的酸素要求量(mg/l)	4	5.6	8.6	5.7	4.2	3.8	5.4	5.8	3.7	3.3	5.7	4.3	5	—
浮遊物質(mg/l)	4	9	8	6	7	3	7	5	2	3	3	3	5	50以下
全窒素(mg/l)	1.3	1.1	1	0.89	1.2	0.9	1	1.4	1.6	1.3	1.6	1.7	1.25	—
全りん(mg/l)	0.083	0.13	0.16	0.21	0.15	0.12	0.12	0.13	0.12	0.075	0.093	0.099	0.124	—
アンモニア性窒素(mg/l)	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1	0.06	0.1	0.1	0.04	—
ATU-BOD(mg/l)	1.6	2	3.9	2.6	< 0.5	1.3	1.7	1.9	1	1.4	1.9	1.3	1.7	—
外観・河川の状況等	平常	水量が多い。	流れが無い。	少し発泡あり	流量が多い	平常	平常	水量が多い	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	浮遊物が多い。桜	なし	100m上流で採水。	なし	なし	なし	なし	葉っぱ等が浮いていた	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 西新堂大橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	10:31	11:41	11:32	10:33	11:07	10:39	10:20	11:08	11:27	10:12	11:19	11:11	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	—	—
気温（℃）	19.8	25.1	24.8	33.4	32.3	28.2	24.8	11.1	7.6	3.8	8.0	6.2	—	—
水温（℃）	17.8	19.6	23.8	27.9	28.8	25.1	21.2	13.5	9.7	5.9	7.3	7.2	—	—
臭気	土臭	微臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	微黄緑色	淡黄白色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	8.2	8.0	8.1	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.9	7.9	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	9.6	8.2	8.9	7.7	9.2	8.7	10	10	12	11	12	9.8	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.4	3.8	3.2	2.5	1.1	1.1	1.7	2	2.7	3.5	3.4	1.7	2.4	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.8	6.7	7.7	4.5	4.4	4.1	3.6	4.5	4.5	4.8	5.9	3.9	5	—
浮遊物質（mg/l）	3	6	9	6	13	2	5	6	3	3	4	6	6	50以下
全窒素（mg/l）	2.4	2.7	2.1	1.5	1.5	1.2	2.3	2.2	2.7	2.9	2.9	2	2.2	—
全りん（mg/l）	0.18	0.34	0.31	0.3	0.19	0.17	0.24	0.18	0.2	0.21	0.17	0.11	0.217	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.22	0.15	0.18	0.1	0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.24	0.52	0.39	0.13	0.17	—
ATU-BOD（mg/l）	1.9	3.1	2.6	2	1	1	1.1	1.5	1.5	2.9	3.3	1.4	1.9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	浮遊物が多い。桜	なし	なし	なし	なし	なし	なし	葉っぱ等が浮いていた	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 富本橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	9:27	9:33	9:25	9:15	9:13	12:10	9:18	9:14	9:18	9:18	9:18	9:18	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇時々雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	—	—
気温（℃）	18.8	18.9	24.3	32.9	26.1	28.8	24.1	10.8	7.0	3.1	5.1	6.3	—	—
水温（℃）	16.7	20.4	24.2	27.7	26.1	25.6	22.1	12.1	8.5	5.0	6.6	6.9	—	—
臭気	土臭	微臭	土臭	藻臭	土臭	微臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	淡黄白色	微黄色	微黄色	微黄色	無色	無色	微黄色	微黄色	淡黄色混濁	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	24.0	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	8.3	8.4	7.8	7.5	8.0	7.9	7.9	8.1	7.7	7.6	8.1	7.9	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.9	9	7.7	8.6	7.6	8.8	8.6	9.6	10	11	11	12	9.5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.7	2.7	3.2	1.6	0.6	1.4	1.7	1.3	1.2	2.7	3.6	2.9	2.1	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.6	6.3	8.3	7.2	5.1	4.5	3.7	4.8	3.9	4.3	6.3	5	5.3	—
浮遊物質량（mg/l）	6	3	18	5	11	4	4	3	2	3	14	9	7	50以下
全窒素（mg/l）	1.8	2.3	2.8	1.4	1.6	1.2	2.1	2	2.5	2.5	2.9	2.2	2.11	—
全りん（mg/l）	0.14	0.26	0.37	0.3	0.23	0.21	0.2	0.17	0.14	0.17	0.16	0.13	0.207	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.07	0.13	0.3	0.09	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.1	0.37	0.32	0.15	0.14	—
ATU-BOD（mg/l）	1.5	2.4	2.8	1.5	0.6	1.3	1.6	1.1	0.8	2.2	2.3	1.5	1.6	—
外観・河川の状況等	平常	水量が多い。	濁っている。	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	少し濁り有	少し濁り有	類型指定	
特記事項	浮遊物が多い。桜	なし	ゴミが多い（葉っぱ）	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

曾我川 いわれ橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	10:46	11:50	11:47	10:50	11:20	11:58	10:45	11:33	11:43	10:30	11:37	11:29	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	小雨	曇	—	—
気温（℃）	21.9	26.2	26.2	33.0	33.0	26.9	26.0	12.3	7.3	4.6	7.2	6.8	—	—
水温（℃）	18.6	21.0	23.9	27.0	27.5	25.4	22.8	13.5	10.1	6.6	9.5	8.0	—	—
臭気	土臭	藻臭	藻臭	微臭	土臭	微臭	藻臭	藻臭	沼沢臭	土臭	藻臭	微臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	無色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	8.4	8.0	8.0	7.6	7.9	8.0	8.1	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	11	8.5	8.7	8	9.2	9.3	11	11	11	11	12	10.1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.4	3.1	1.7	1.3	0.8	1.1	0.8	1.7	1.4	1.8	2.4	1.8	1.6	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.1	6.2	4.2	5	5.5	3.4	2.7	5.1	3.9	3.6	6.4	4.5	4.6	—
浮遊物質（mg/l）	4	8	10	4	13	2	5	3	4	2	3	4	5	50以下
全窒素（mg/l）	2.1	2.5	1.6	1.3	1.7	1	2.2	2.2	2.3	3.1	3.2	2.4	2.13	—
全りん（mg/l）	0.11	0.27	0.16	0.23	0.17	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.156	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.08	0.16	0.09	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1	0.4	0.42	0.2	0.13	—
ATU-BOD（mg/l）	1.2	2.6	1.2	1.2	0.6	0.7	0.7	1.6	1.3	1.5	2	1.3	1.3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	水量が少ない	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛城川 大字藤森

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	11:00	12:05	12:01	11:02	11:30	12:10	10:58	11:46	11:59	10:45	11:56	11:40	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	—	—
気温（℃）	23.8	26.8	26.4	33.4	33.8	26.2	25.2	13.3	11.1	5.1	10.9	9.8	—	—
水温（℃）	18.6	21.1	23.8	26.7	28.7	25.0	22.4	13.6	10.3	5.9	8.3	8.7	—	—
臭気	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	土臭	微臭	藻臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	微臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	無色	無色	無色	無色	微黄色	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.3	9.1	8.0	8.1	7.5	8.3	8.2	8.5	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	14	9.0	9.2	7.8	10	9.7	12	12	13	13	12	11.1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	0.9	2	2.3	2.2	0.8	1.2	0.6	1.1	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3.4	4.8	4.6	5.7	4.8	3.5	3.1	3.2	3.2	2.9	4.3	3.7	3.9	—
浮遊物質（mg/l）	<1	2	5	4	11	1	<1	<1	<1	1	1	1	2	50以下
全窒素（mg/l）	1.6	1	1.7	1.33	1.5	1	1.3	1.3	1.6	2	1.7	1.9	1.49	—
全りん（mg/l）	0.13	0.2	0.28	0.37	0.28	0.2	0.19	0.16	0.15	0.15	0.11	0.12	0.195	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0.05	<0.05	0.08	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	0.05	0.07	0.03	—
ATU-BOD（mg/l）	0.8	2	2	2	0.8	1.1	0.5	1.1	0.6	1	1	1	1.2	—
外観・河川の状況等	平常	深が多く、 流れていた。 水量が多い	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	水量が多い	類型指定	
特記事項	浮遊物が多い。桜	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 青垣園北詰

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 4. 10	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 7. 9	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 10. 9	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 1. 21	H27. 2. 12	H27. 3. 12	－	－
採水時間	11:10	12:17	12:10	11:11	11:43	12:20	11:04	12:00	12:04	10:55	11:57	11:50	－	－
天 候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	－	－
天 候（当日）	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	－	－
気 温（℃）	23. 8	26. 8	26. 3	33. 4	33. 8	26. 2	26. 0	13. 2	11. 1	5. 2	11. 2	10. 9	－	－
水 温（℃）	19. 1	21. 4	24. 4	27. 3	29. 2	26. 1	23. 2	14. 8	11. 1	7. 1	9. 4	10. 1	－	－
臭気	藻臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	藻臭	沼沢臭	生ぐさ臭	下水臭	下水臭	－	－
色相	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	微黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	淡黄色	微黄色	－	－
透視度	30以上	30以上	30	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	－	－
水素イオン濃度（pH）	7. 9	8. 8	8. 0	7. 8	7. 4	8. 0	7. 8	8. 2	7. 8	7. 8	7. 7	7. 9	7. 9	－
溶存酸素量（mg/l）	8. 9	10	7. 5	8. 1	6. 6	9. 4	8. 4	10	8. 6	8. 8	9. 1	10	8. 8	－
生物化学的酸素要求量（mg/l）	8. 9	7. 9	6. 8	3. 5	4	5. 5	4. 9	7. 3	6. 5	9. 5	10	6. 6	6. 8	－
化学的酸素要求量（mg/l）	11	9. 2	10	8	7. 6	8	7. 3	9. 1	10	15	13	8. 9	9. 8	－
浮遊物質 量（mg/l）	3	4	17	3	6	6	5	4	3	4	5	3	5	－
全窒素（mg/l）	5. 1	3. 5	2. 7	2. 6	3. 5	2. 9	3. 5	2. 1	4. 8	7. 5	8. 1	5. 3	4. 3	－
全りん（mg/l）	0. 93	0. 65	0. 6	0. 58	0. 61	0. 53	0. 8	0. 34	0. 94	1	1. 2	0. 61	0. 733	－
アンモニア性窒素（mg/l）	3. 4	1. 5	0. 95	0. 74	0. 87	0. 21	1. 4	1. 60	2. 8	4. 8	5. 3	2. 7	2. 19	－
ATU-BOD（mg/l）	8. 7	6. 6	4. 4	3. 4	3. 4	4. 9	4	5. 6	5. 2	9. 3	9. 6	6. 3	6. 0	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	水色が黒色	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	上流にて発泡有り	なし	なし	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 高樋橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.20	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	9:05	9:10	8:45	9:03	9:20	9:00	9:00	9:00	9:12	9:00	9:00	9:00	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	17.5	21.0	27.2	33.0	26.5	24.2	22.9	14.5	6.5	0.0	5.5	7.0	—	—
水温（℃）	16.4	18.9	21.4	25.9	25.7	23.1	19.5	12.2	8.8	5.7	6.8	7.0	—	—
臭気	微臭	藻臭	藻臭	微臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	微黄色	淡黄色微混濁	微黄色	淡黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.5	8.4	7.4	7.6	8.0	8.4	8.2	9.0	8.2	8.0	7.8	8.2	8.1	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	16	11	7.8	7.8	8.9	9.9	13	11	12	13	12	11.2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.7	4.2	1.6	1.6	0.6	3.1	0.8	1.5	1.1	1.0	1.5	1.3	1.7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3.4	5.3	4.7	5.9	5.3	5.5	3.5	2.9	2.9	2.7	5.8	4	4.3	—
浮遊物質（mg/l）	8	24	1	2	3	8	1	4	4	1	1	1	5	50以下
全窒素（mg/l）	1.0	0.46	0.62	1	1.0	1.2	0.91	1	1.4	1.7	1.5	1.5	1.1	—
全りん（mg/l）	0.055	0.066	0.15	0.11	0.1	0.09	0.072	0.093	0.11	0.068	0.046	0.1	0.088	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.19	0.07	0.14	0.04	—
ATU-BOD（mg/l）	1.5	3.7	1.3	1.5	0.6	2.8	0.8	1.2	0.9	0.9	1.3	1.1	1.5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	水量が多い	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 小泉南詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	11:54	11:25	11:30	11:30	11:51	11:25	11:40	11:20	11:36	12:00	9:00	11:15	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	22.8	25.5	27.0	34.8	29.1	26.8	25.5	14.0	9.0	7.5	5.5	10.7	—	—
水温（℃）	18.1	22.4	25.4	30.5	32.0	25.1	22.2	14.2	8.6	7.7	6.8	8.6	—	—
臭気	土臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.1	8.4	7.6	8.3	8.1	8.1	8.0	8.7	8.3	8.3	7.8	7.8	8.0	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	9.6	5.5	9.7	11	8	9.9	10	11	11	13	12	10.1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.1	4.1	4.3	3	0.8	3.2	2.7	2.5	1.3	4.1	1.5	2.8	2.8	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.5	9.2	10	7.7	6.6	5.9	4.9	4.1	4	6.7	5.8	6.2	6.5	—
浮遊物質（mg/l）	7	7	7	6	9	16	5	4	12	6	1	8	7	50以下
全窒素（mg/l）	1.2	1.2	1	0.8	1.0	1.2	0.86	1.2	1.6	2.2	1.5	2.1	1.3	—
全りん（mg/l）	2.2	0.28	2	1.8	0.26	0.12	1.5	0.3	0.23	0.28	0.046	0.3	0.776	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.18	0.17	0.07	0.09	0.05	—
ATU-BOD（mg/l）	3.1	4	4.2	3.0	0.8	3	2.4	2.1	1.3	3.9	1.3	2.7	2.7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 熊白栲橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.22	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	9:38	9:50	9:40	9:35	9:52	9:35	9:40	9:30	9:46	10:00	9:30	9:30	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	18.1	19.8	23.5	29.3	25.2	24.0	22.0	12.8	7.5	2.0	7.8	8.2	—	—
水温（℃）	17.4	18.6	23.9	27.0	25.9	24.2	21.6	14.9	10.3	8.1	8.6	7.8	—	—
臭気	土臭	微臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	8.3	8.5	7.9	7.6	7.7	7.9	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.2	8.8	8.5	8.5	7.4	8.5	8.3	8.5	10	11	10	11	9.1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.8	3.9	3.2	1.4	1.5	3	2	4.2	3.2	3.4	6	3.1	3.2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.7	6.4	7.3	6.3	5.4	5.8	6.1	6.6	5	5.3	7.9	6.2	6.3	—
浮遊物質（mg/l）	7	8	6	1	10	4	3	3	4	4	5	3	5	50以下
全窒素（mg/l）	2.4	3.1	3.6	2.9	2.2	3.2	3.9	4.6	3.2	4.4	5.6	4.2	3.6	—
全りん（mg/l）	0.28	0.33	0.64	0.48	0.3	0.49	0.72	0.53	0.40	0.37	0.53	0.31	0.448	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.35	0.48	0.21	0.1	0.14	0.06	0.07	0.36	0.29	0.6	1.1	0.5	0.36	—
ATU-BOD（mg/l）	2.3	2.8	2.3	1.3	1.1	2.3	1.4	2.1	2	1.8	3.5	2.1	2.1	—
外観・河川の状況等	平常	水量が多い。	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 畠下橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	11:00	10:30	10:30	10:38	10:53	10:30	10:35	10:30	10:43	11:05	10:20	10:20	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	22.0	26.8	34.0	31.2	26.1	27.5	13.0	10.5	4.8	10.0	10.0	—	—
水温（℃）	17.5	18.4	23.4	26.9	27.2	24.1	22.6	13.5	9.9	6.6	8.2	8.0	—	—
臭気	微臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	藻臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	淡灰黄色微混濁	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	6.6	8.3	7.8	8.4	8.1	8.3	8.0	8.4	8.5	8.0	8.0	7.6	8.0	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.9	10	8.3	9.2	7.4	8.9	9	10	10	11	11	12	9.7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.6	4.6	4.2	1.7	1.2	2.1	1.5	3.9	3.3	4.6	5.1	3.7	3.2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.7	7.0	8.3	6.5	5.9	5.2	6	7.8	6.5	6.7	10	6	6.9	—
浮遊物質량（mg/l）	3	7	10	3	3	2	2	4	5	3	5	4	4	50以下
全窒素（mg/l）	3.1	2.5	2.3	1.2	1.7	1.2	2.5	3.8	2.9	4.4	4.4	2.9	2.7	—
全りん（mg/l）	0.33	0.44	0.38	0.28	0.27	0.29	0.37	0.34	0.29	0.38	0.4	0.2	0.331	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.48	0.3	0.28	0.06	< 0.05	< 0.05	0.14	0.34	0.56	1.2	1.3	0.52	0.43	—
ATU-BOD（mg/l）	2.4	3.2	3.4	1.6	1.1	1.9	1.5	2.7	2.6	3.7	4.9	2.4	2.6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	水量が多い	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

滝川 香滝橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 4. 23	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 7. 9	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 10. 9	H26. 11. 13	H26. 12. 22	H27. 1. 21	H27. 2. 12	H27. 3. 12	－	－
採水時間	13:43	10:45	10:45	10:50	11:05	10:40	10:45	10:40	14:25	11:20	10:30	10:30	－	－
天 候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	－	－
天 候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	－	－
気 温（℃）	23. 4	24. 5	26. 3	34. 3	32. 5	26. 2	26. 3	13. 2	6. 5	4. 3	11. 5	10. 2	－	－
水 温（℃）	21. 2	20. 3	23. 9	27. 7	28. 0	24. 5	23. 2	15. 1	7. 2	8. 5	9. 8	9. 3	－	－
臭気	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	無臭	微臭	微臭	藻臭	藻臭	－	－
色相	微黄色	微黄色	淡黄白色	微黄色	微黄緑色	無色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	－	－
水素イオン濃度（pH）	8. 7	8. 5	7. 3	8. 0	7. 9	8. 0	8. 3	8. 4	8. 3	8. 0	8. 0	7. 8	8. 1	－
溶存酸素量（mg/l）	19	13	7. 1	9. 2	7. 8	8. 5	13	13	13	12	12	13	11. 7	－
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4. 2	2. 6	4. 1	1. 6	0. 8	2. 7	3. 4	3. 8	5. 8	6. 1	6. 6	4. 6	3. 9	－
化学的酸素要求量（mg/l）	9. 3	6. 3	8. 6	7	7. 3	5. 3	6. 8	7. 8	7. 2	7. 4	7. 9	7. 1	7. 3	－
浮遊物質 量（mg/l）	< 1	< 1	9	4	2	2	2	1	4	1	3	6	3	－
全窒素（mg/l）	2. 1	1	1. 60	0. 76	0. 88	1	1. 7	2. 1	1. 5	3	2. 1	1. 4	1. 6	－
全りん（mg/l）	0. 082	0. 09	0. 21	0. 13	0. 13	0. 12	0. 1	0. 069	0. 088	0. 13	0. 098	0. 08	0. 111	－
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0. 05	< 0. 05	0. 13	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	0. 17	0. 43	0. 18	0. 16	0. 09	－
ATU-BOD（mg/l）	4. 1	2. 6	3. 6	1. 6	0. 8	2. 4	3. 3	3. 8	5. 6	5. 9	6	4. 5	3. 7	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	水量が多い	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	ラバー堰が倒れている	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

信貴川 栄橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	10:40	10:10	10:10	10:12	10:27	10:05	10:10	10:00	10:20	10:40	10:00	10:00	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	20.4	24.0	26.5	32.2	30.0	26.1	24.2	14.3	9.0	5.0	9.7	9.8	—	—
水温（℃）	18.3	19.1	24.0	27.9	26.2	24.8	22.7	13.6	10.6	7.9	8.7	9.2	—	—
臭気	微臭	微臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	淡黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.7	8.9	8.5	8.8	8.2	9.2	8.7	8.5	8.2	8.5	8.7	7.8	8.6	—
溶存酸素量（mg/l）	13	13	13	12	8.1	12	11	14	12	15	16	12	12.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.3	2.4	3.1	3.6	1.4	3.0	1.2	4.1	3.1	5	3	2.1	2.9	—
化学的酸素要求量（mg/l）	5.3	5	7.5	6.8	6.1	6.3	6.7	6.7	5.1	6.2	7.5	4.6	6.2	—
浮遊物質량（mg/l）	1	1	4	5	6	3	7	1	2	2	2	3	3	—
全窒素（mg/l）	1.3	1.8	2.80	1.9	1	1.4	0.61	3.3	2.5	2.8	2.2	1.7	1.94	—
全りん（mg/l）	0.13	0.20	0.38	0.29	0.16	0.28	0.089	0.3	0.21	0.23	0.21	0.1	0.215	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.1	0.16	0.17	0.07	0.09	< 0.05	< 0.05	0.12	0.37	0.36	0.36	0.16	0.16	—
ATU-BOD（mg/l）	2.3	2.2	3.0	3.0	1.4	2.4	1.2	3.6	2.7	4.2	2.9	1.7	2.6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。

■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

三代川 三代川流末

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26.4.10	H26.5.8	H26.6.12	H26.7.9	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.12	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12	—	—
採水時間	11:37	11:05	11:10	11:10	11:28	11:05	11:10	11:00	11:15	11:40	11:00	11:00	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	—	—
天候（当日）	晴	晴	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.8	26.0	27.2	34.0	30.8	26.0	27.8	13.0	9.2	4.8	9.8	10.3	—	—
水温（℃）	20.2	21.8	25.1	27.9	30.5	25.6	25.3	13.6	10.2	7.9	8.8	10.4	—	—
臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	微黄緑色	淡黄白色混濁	淡黄色	淡黄色混濁	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色混濁	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	10	30以上	25	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.3	8.5	7.6	7.9	7.9	8.0	8.2	8.5	8.2	7.9	8.0	7.7	8.0	—
溶存酸素量（mg/l）	11	10	7.9	8.1	7.8	8.5	14	9.9	9.3	10	11	10	9.8	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	6.5	11	5.5	5	3.5	3.2	6.2	9.5	6.2	8.4	8.7	6.3	6.7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	11	9.3	9.2	11	9.1	7.7	10	10	9.9	12	13	10	10.2	—
浮遊物質（mg/l）	5	13	65	20	25	32	20	10	4	4	4	5	17	—
全窒素（mg/l）	5.1	4.9	3.6	3.7	2.3	3.2	4.5	4.8	5	9.6	9.4	7.6	5.31	—
全りん（mg/l）	0.95	0.85	0.75	0.65	0.58	0.46	1	0.72	0.73	1.4	1.4	0.79	0.857	—
アンモニア性窒素（mg/l）	2.2	0.97	0.44	0.88	0.32	< 0.05	0.26	0.87	1.6	5.3	5.3	2.2	1.7	—
ATU-BOD（mg/l）	5.7	4.0	3.6	2.7	2.1	2.8	5	5.6	4.4	7.4	6.6	4.3	4.5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	濁っている。	平常	流量が多い	平常	若干濁り有り	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	茶色に濁っている	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	12:20	13:15	13:38	14:05	13:40	13:17	13:15	13:15	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	—	—
気 温（℃）	28. 0	26. 0	32. 6	28. 5	14. 5	11. 2	15. 0	14. 0	—	—
水 温（℃）	23. 7	24. 4	29. 7	25. 0	17. 4	12. 7	13. 2	12. 3	—	—
臭気	微臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄褐色混濁	微黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	9. 6	8. 1	8. 7	8. 1	8. 5	8. 8	8. 9	8. 8	8. 7	—
溶存酸素量（mg/l）	14	7. 9	10	9. 3	11	13	15	15	11. 9	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 9	2. 9	2. 8	4. 6	5. 0	2. 1	3. 4	4. 8	3. 7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8. 5	7. 0	14. 0	13. 0	7. 8	8. 0	9. 1	10. 0	9. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	5	15	11	4	2	5	11	6. 9	—
全窒素（mg/l）	1. 7	2	0. 8	1. 9	2. 6	1. 5	2. 5	1. 8	1. 8	—
全りん（mg/l）	0. 28	0. 20	0. 260	0. 31	0. 320	0. 19	0. 210	0. 19	0. 2	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 17	0. 43	< 0. 05	0. 05	0. 34	0. 18	0. 43	0. 15	0. 2	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 5	2. 6	2. 7	4. 3	4. 8	2. 1	3. 1	4. 7	3. 5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 興仁橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	11:30	11:26	10:59	11:00	11:00	11:19	11:08	11:02	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴	曇時々小雨	曇	曇	曇	曇	—	—
気 温（℃）	24. 8	24. 1	33. 8	28. 1	12. 0	7. 8	8. 8	9. 0	—	—
水 温（℃）	21. 6	24. 2	26. 7	25. 7	13. 2	10. 0	7. 3	6. 8	—	—
臭気	藻臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	微臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	7. 9	7. 7	7. 8	8. 0	7. 9	7. 5	8. 1	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	9. 2	8	10	10	11	11	12	10. 4	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 1	3. 2	1. 2	1. 2	1. 7	2. 1	3. 2	1. 8	2. 2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6. 6	7. 6	5. 4	3. 7	2. 3	4. 4	6. 1	3. 7	5	—
浮遊物質 量（mg/l）	9	6	9	1	4	2	4	3	4. 8	50以下
全窒素（mg/l）	1. 7	2. 2	1. 3	1. 3	2. 0	1. 9	3. 1	2. 1	2	—
全りん（mg/l）	0. 19	0. 34	0. 180	0. 14	0. 160	0. 15	0. 190	0. 088	0. 2	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 09	0. 26	0. 09	< 0. 05	0. 06	0. 17	0. 54	0. 21	0. 2	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 9	2. 7	1. 2	1. 2	1. 6	2. 1	3. 1	1. 6	2. 1	—
外観・河川の状況等	平常	流れが少ない。	流量が多い	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 甘檜橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	10:38	10:34	10:20	9:55	10:23	10:37	10:22	10:24	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	—	—
気 温（℃）	24. 2	27. 4	31. 2	25. 8	11. 1	7. 6	8. 2	4. 9	—	—
水 温（℃）	21. 3	22. 3	25. 3	24. 0	12. 6	10. 1	6. 9	6. 4	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 6	8. 1	7. 9	7. 8	8. 1	8. 0	7. 5	8. 4	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	9. 1	8. 2	9. 3	10	11	12	12	10. 3	7. 5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	0. 7	0. 6	< 0. 5	0. 6	0. 7	< 0. 5	0. 7	< 0. 5	0. 4	2以下
化学的酸素要求量（mg/l）	2. 7	2. 7	4. 9	1. 9	< 0. 5	1. 6	1. 8	2. 2	2. 2	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	6	18	1	< 1	< 1	3	3	4. 1	25以下
全窒素（mg/l）	1. 1	0. 85	0. 9	0. 55	0. 9	1	1. 1	1. 1	0. 9	—
全りん（mg/l）	0. 02	0. 05	0. 078	0. 023	0. 016	0. 025	0. 019	0. 019	0	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	0	—
ATU-BOD（mg/l）	0. 3	0. 5	< 0. 5	0. 5	0. 6	< 0. 5	0. 5	< 0. 5	0. 3	—
外観・河川の状況等	流れが少ない。	平常	流量が多い	平常	平常	平常	平常	水量が多い	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 城上宮橋

	5月	6月	8月	9月	1 1月	1 2月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	12:30	12:27	12:02	12:37	12:10	12:24	12:21	12:07	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	—	—
気 温（℃）	27. 2	26. 4	33. 5	27. 4	13. 0	11. 2	11. 8	10. 9	—	—
水 温（℃）	21. 1	23. 7	28. 6	25. 0	15. 4	10. 5	9. 5	8. 7	—	—
臭気	土臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微緑色	微黄色	微黄白色混濁	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 8	7. 9	7. 6	8. 0	8. 2	7. 9	7. 8	8. 0	8	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	7. 7	7. 3	9. 2	10	10	11	12	9. 9	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 6	4. 5	3. 2	2. 6	4. 2	2. 8	2. 6	4. 1	3. 5	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 8	8. 7	8. 3	5. 6	7. 4	5. 8	6. 9	7. 7	7. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	9	8	5	7	2	18	6	7	50以下
全窒素（mg/l）	2. 8	2. 3	2. 3	1. 3	3. 1	2. 7	3. 6	3. 6	2. 7	—
全りん（mg/l）	0. 63	0. 48	0. 780	0. 42	0. 670	0. 63	0. 450	0. 44	0. 6	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 58	0. 39	< 0. 05	0. 07	0. 40	0. 49	0. 81	0. 72	0. 4	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 2	3. 5	3. 0	2. 3	3. 8	2. 4	2. 4	3. 9	3. 1	—
外観・河川の状況等	平常	平常	流量が多い	平常	水量が少ない	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	工事の為50m 上流で採水	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

岡崎川 昭和大橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 27	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	11:45	11:50	13:07	11:40	9:00	11:53	11:40	11:30	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	雨	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	—	—
気 温（℃）	26. 0	25. 8	33. 8	29. 0	15. 9	9. 8	9. 0	10. 8	—	—
水 温（℃）	23. 6	25. 2	31. 1	26. 3	12. 7	9. 6	8. 2	9. 6	—	—
臭気	土臭	土臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	淡黄色	微黄緑色	淡黄色	黄白色	淡黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	15. 0	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	9. 4	8. 3	8. 3	8. 2	8. 3	8. 5	8. 4	7. 9	8. 4	—
溶存酸素量（mg/l）	15	10	7. 4	10	10	12	14	12	11. 3	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 7	2. 5	2. 3	2. 0	9. 1	4. 3	2. 7	1. 6	3. 3	—
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 9	9. 1	9. 8	5. 0	29. 0	11. 0	6. 7	5. 6	10. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	10	8	8	5	48	11	10	7	13. 4	—
全窒素（mg/l）	0. 9	1. 3	0. 8	1. 1	2. 4	2. 2	1. 6	1. 3	1. 4	—
全りん（mg/l）	0. 28	0. 35	0. 570	0. 16	0. 380	0. 28	0. 150	0. 18	0. 3	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0. 05	0. 06	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	0. 11	0. 10	0. 06	0	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 6	2. 3	2. 0	2. 0	8. 8	3. 7	2. 3	1. 5	3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	流量が多い	平常	水量が多く濁っていた	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 土庫川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 5. 8	H26. 6. 12	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 11. 13	H26. 12. 12	H27. 2. 12	H27. 3. 12	—	—
採水時間	9:44	9:42	9:34	13:20	9:26	9:31	9:29	9:31	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	曇時々雨	曇	曇	曇	曇	晴	—	—
気 温（℃）	23. 1	28. 0	27. 8	31. 0	12. 5	5. 4	5. 1	5. 8	—	—
水 温（℃）	19. 6	24. 5	27. 1	26. 4	12. 5	8. 9	6. 6	6. 5	—	—
臭気	土臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	—	—
色相	微黄色	淡黄白色	無色	微黄色	淡黄色	微黄色	淡黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 1	8. 3	7. 4	8. 0	7. 8	8. 0	7. 0	7. 8	7. 8	—
溶存酸素量（mg/l）	9	7. 4	5. 8	9. 7	8. 2	8. 6	9. 5	10	8. 5	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	7. 1	3. 7	1. 7	2. 1	5. 6	3. 4	4. 4	5. 0	4. 1	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8. 6	7. 9	7. 0	5. 4	7. 4	6. 2	7. 9	6. 6	7. 1	—
浮遊物質 量（mg/l）	4	15	12	4	5	1	3	3	5. 9	—
全窒素（mg/l）	2. 5	2. 1	1. 8	1. 5	2. 8	2. 3	3. 6	3. 1	2. 5	—
全りん（mg/l）	0. 54	0. 43	0. 560	0. 42	0. 560	0. 35	0. 440	0. 31	0. 5	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 30	0. 19	0. 07	< 0. 05	0. 31	0. 56	1. 00	0. 67	0. 4	—
ATU-BOD（mg/l）	4. 7	2. 6	1. 2	1. 9	3. 6	2. 2	3. 1	3. 7	2. 9	—
外観・河川の状況等	平常	流れが速い。	流量が多い	平常	平常	発泡有	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	葉っぱ等が浮いていた	なし	なし	なし	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 東室北詰

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 4. 10	H26. 7. 9	H26. 10. 9	H27. 1. 21	—	—
採水時間	11:38	11:36	11:30	11:30	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	曇	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴	晴	—	—
気 温（℃）	24. 2	33. 8	27. 2	10. 9	—	—
水 温（℃）	19. 6	26. 3	22. 6	8. 3	—	—
臭気	藻臭	土臭	無臭	微臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	無色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 3	8. 1	7. 8	7. 8	8. 0	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	9. 7	8	12	10. 5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 4	1. 6	0. 7	1. 1	1. 2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 8	5. 8	3. 0	4. 0	4. 2	—
浮遊物質 量（mg/l）	3	5	2	3	3. 3	50以下
全窒素（mg/l）	1. 2	0. 87	0. 6	2. 1	1. 19	—
全りん（mg/l）	0. 15	0. 23	0. 12	0. 23	0. 183	—
アンモニア性窒素（mg/l）	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05	0. 09	0. 02	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 2	1. 5	0. 5	1. 0	1. 1	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 新椿井橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 4. 10	H26. 7. 9	H26. 10. 9	H27. 1. 21	—	—
採水時間	10:20	9:55	10:00	10:20	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	曇	—	—
天 候（当日）	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	20. 3	32. 0	24. 5	3. 5	—	—
水 温（℃）	16. 5	26. 6	20. 8	6. 9	—	—
臭気	藻臭	土臭	土臭	土臭	—	—
色相	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 0	7. 8	7. 9	8. 0	7. 7	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	8. 9	9	12	10. 1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 5	1. 1	1. 3	3. 7	2. 2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 7	5. 4	4. 1	7. 0	5. 6	—
浮遊物質량（mg/l）	3	2	2	3	3	50以下
全窒素（mg/l）	3. 4	2. 6	3. 4	5. 1	3. 6	—
全りん（mg/l）	0. 4	0. 46	0. 47	0. 5	0. 46	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 25	0. 07	< 0. 05	0. 99	0. 33	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 1	1. 0	1. 2	2. 5	1. 7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	工事の為1500m上流で採水	なし	なし	なし	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 大谷

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H26. 4. 10	H26. 7. 9	H26. 10. 9	H27. 1. 21	—	—
採水時間	12:00	11:55	11:48	11:55	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	曇	—	—
天 候（当日）	晴	曇	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 8	33. 3	25. 4	8. 1	—	—
水 温（℃）	18. 5	27. 9	22. 7	8. 2	—	—
臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—
色相	微黄色	淡黄緑色微混濁	微黄色	淡黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 5	8. 3	8. 0	8. 1	8. 2	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	13	10	9. 8	12	11. 2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 8	2	1. 2	2. 8	2. 0	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 5	7. 5	5. 8	6. 1	6. 2	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	5	2	2	3	50以下
全窒素（mg/l）	1. 8	1	1. 2	2. 3	1. 6	—
全りん（mg/l）	0. 16	0. 3	0. 20	0. 16	0. 21	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 25	< 0. 05	< 0. 05	0. 41	0. 2	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 6	1. 8	1. 2	2. 4	1. 8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	なし	なし	なし	なし	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。