

令和4年度ダイオキシン測定結果

事業所別自主測定結果一覧 (排出ガス、ばいじん等)

施設番号	工場・事業場の名称	施設規模		排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果		
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)	排出ガス量 (乾き) (㎥/日)	排出ガス中の酸素濃度 (%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/㎥)	適用基準 (ng-TEQ/㎥)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ng-TEQ/g)
1	大和高田市クリーンセンター	3125	17	386,400	13.8	R4.10.13	0.38	5	R4.10.13	主灰	0.0043
2		3125	17	362,411	13.8	R4.11.7	0.14	5	R4.10.13 R4.11.7	ばいじん 主灰	1.6 0.0045
3	奈良県浄化センター	4167	18.1	374,400	15.8	R4.7.1	0.034	0.1	R4.9.12	焼却灰	0.0000026
4		1833	17	116,160	13.3	R4.8.12	0.038	10	R4.7.25	焼却灰	0.0000029
5									R4.7.25	ガス	0.016
6	大和郡山市清掃センター	2500	5.56	不明	12.1	R4.5.17	0.0041	5	R4.5.17	飛灰	0.17
7		2500	5.56	不明	12.6	R4.4.5	0.0033	5	R4.5.17 R4.4.5	焼却灰 飛灰	0.0039 0.007
8		2500	5.56	不明	10.7	R4.6.7	0.0024	5	R4.4.5 R4.6.7	焼却灰 飛灰	0.0089 0.092
9	大和郡山市衛生センター	434	8.5	200	17.1	R4.7.1	0.007	10	R4.6.7	焼却灰	0.49
10	天理市環境クリーンセンター	4584	25.5	24,900	12.7	R4.6.10	0.052	1	R4.7.1 R4.10.24	飛灰	0.15
11		4584	25.5	20,000	12	R4.11.24	0.046	1	R4.10.24 R5.1.6	飛灰 焼却灰	0.73 0.0084
12	クリーンセンターかしはら	3542	20.1	不明	12.6	R4.5.18	0.0012	1	R5.1.6 R4.5.18	飛灰 焼却灰	1.7 0.00000026
				不明	13.8	R4.9.9	0.023	1	R4.5.18 R4.9.9	飛灰 飛灰	0.43 0.80
13		3542	20.1	不明	12.3	R4.4.8	0.000013	1	R4.8 R4.4.8	焼却灰	0.00000054
				不明	12.9	R4.10.21	0.00026	1	R4.9 R4.4.8	飛灰 焼却灰	0.88 0.000016
14		3542	20.1	不明	12.6	R4.5.18	0.000051	1	R4.10.21 R4.5.18	飛灰 焼却灰	1.2 0
				不明	12.9	R4.9.9	0.0073	1	R4.5.18 R4.9.9	飛灰 焼却灰	0.70 0.00061
15	桜井市グリーンパーク	3125	***	496,800	13.5	R4.4.27	0.0019	1	R4.9.9 R4.4.11	飛灰 不燃物	0.52 0.61
16		3125	***	523200	11.8	R5.3.24	0.00011	1	R4.4.11 R4.4.11	スラップ 処理灰	0.005 0.005
17	アクアセンター	478.1	6.8	19,700	19.1	R4.6.29	0.008	5	R5.3.24 R5.3.24	不燃物 スラップ	0.24 0
18	やまとクリーンパーク	2500	14.175	159,838	6.6	R4.12.7	0.0041	1	R5.3.24 R5.3.24	スラップ 処理灰	0.92 0.0006
19		2500	14.175	159,838	6.6	R4.12.7	0.0041	1	R4.6.29	焼却灰	0.0006
20	生駒市清掃センター	4584	10.46	44,400	16.1	R4.5.17	0.0019	1	R5.1.13 R4.6.17	飛灰 焼却灰	1.1 0
21		4584	10.46	48,400	15.7	R4.10.14	0.0047	1	R4.10.1 R4.10.1	ばいじん 焼却灰	0.0090 0
22		4584	10.46	47,100	16.0	R4.9.16	0.0013	1	R4.9.16 R4.9.16	ばいじん 焼却灰	0.00 0.0006
23	香芝・王寺環境施設組合 美濃園	3125	13.82	482,400	12.6	R4.8.23	0.3300	5	R4.10.21 R5.1.16	ばいじん 焼却灰	0.00016 0.0779
24		3125	13.82	506,400	12.9	R4.8.23	0.62	5	R5.1.16	飛灰	0.84
25	葛城市クリーンセンター	1786	10.725	不明	17.6	R4.11.18	0.0093	5	R5.1.16 R4.7.28	焼却灰 焼却灰	0.0067 0.0020
26		1786	10.725	200	18.4	R4.11.18	0.021	5	R4.11.18	飛灰	1.4
27	東宇陀クリーンセンター	1250	9.27	53,100	12.5	R4.5.11	0.029	10	R4.10.21 R4.12.27	焼却灰 飛灰	0.00007 2.5
28	宇陀衛生一部事務組合宇陀クリーンセンター	1688	9.43	51,660	12.6	R4.11.9	0.021	10	R4.5.20 R4.5.20	不明 焼却灰	0.12 4.3
29		1688	9.43	不明	14.1	R4.10.20	0.55	10	R4.10.20 R4.10.20	焼却灰 焼却灰	0.0043 0.54
30	宇陀衛生一部事務組合	962	4	不明	16.3	R4.5.25	0.016	5	R4.10.20 R4.5.25	浮遊 焼却灰	0 0
31	平群町清掃センター	2188	12.5	不明	14.3	R4.4.24	0.84	5	R4.4.21 R5.1.18	飛灰 焼却灰	4.8 0.035
32		2188	12.5	不明	15.3	R4.7.26	2.0	5	R5.1.18 R4.7.26	飛灰 焼却灰	3.3 5.0
33	三郷町清掃センター	1250	8.82	147,200	13.0	R4.4.19	0.000067	10	R4.7.12 R4.4.19	焼却灰 ばいじん	1.4 0.029
34		1250	8.82	134,240	13.5	R4.7.12	0.031	10	R4.10.25 R4.10.25	焼却灰 ばいじん	1.2 0.042
35	南部環境開発株式会社	607.5	5.4	不明	10.9	R4.4.12	5.9	10	R5.1.17 R5.1.17	ばいじん 焼却灰	2.7 0.084
36	河合町清掃工場	1875	12.75	269,600	18.7	R4.6.30	0.39	10	R4.7.12 R4.12.22	ばいじん (キレート処理済み) 焼却灰	0.034 0.015
37		1875	12.75	274,400	18.9	R5.2.10	1.6	10	R4.4.13	焼却灰	0.0038
38	吉野製材工業協同組合	420	17.5	44,160	17.3	R5.1.13	1.7	10	R4.11.2 R4.11.2	ばいじん (灰固化前) ばいじん (灰固化前)	7.7 12.5
39	南和広域美化センター	1250	3.99	不明	12.7	R4.11.2	0.023	10	R4.5.11 R4.7.6	ばいじん (灰固化後) ばいじん (灰固化後)	5.1 3.7
40		1250	3.99	不明	13.7	R4.11.2	0.013	10	R4.9.7 R4.11.2	ばいじん (灰固化後) ばいじん (灰固化後)	4 4.0
41	十津川村ごみ処理施設	1250	8.06	10,200	16.9	R4.8.18	0.18	10	R4.8.18 R4.9.22	焼却灰 飛灰	0.014 20
42	上下北山ごみ処理場	625	4.176	24,400	12.9	R4.12.22	0.038	5	R4.12.22 R4.12.22	焼却灰 飛灰	0.0050 4.6

令和4年度ダイオキシン測定結果

事業所別自主測定結果一覧（排出ガス、ばいじん等）

施設番号	工場、事業場の名称	施設規模		排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果		
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)	排出ガス量 (乾き) (㎥/日)	排出ガス中の酸素濃度 (%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/㎥)	適用基準 (ng-TEQ/㎥)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ng-TEQ/g)
1	藤秀建設株式会社作業場	190	2.88	56,160	11.6	R5.1.9	1.7	10	R5.1.9	焼却灰	0.00082
2	國衛工務店	140	2.94	20,560	8.2	R5.1.10	8.2	5	R5.1.10	焼却灰	0.13
3	株式会社田中組	195	2.97	41,440	5.8	R5.1.10	0.66	5	R5.1.10	焼却灰	0.00072
4	米山建材	110	2.6	23,920	9.1	R5.2.9	0.11	10	R5.1.9	焼却灰	0.0051
5	株式会社ナカザワ(中山町)	196	4.4	不明	11.0	R5.1.17	0.0057	5	R5.1.17	焼却灰	0.033
6	株式会社程谷集成材	95	1.81	41,120	15.3	R5.12.9	1.6	5	R5.12.9	もえがら	0.00071
7	株式会社種水化成品天理	190	1.96	27,403	16.7	R4.4.15	0.019	10	R4.4.18	飛灰	0.036
8	谷一木材株式会社	195	1.36	67,760	18.4	R4.12.8	0.0390	5	R4.12.8	もえがら	0.00005
9	公立大学法人奈良県立医科大学	150	1.95	32,608	15.3	R4.11.30	0	10	R4.12.1	焼却灰	0
10	株式会社サンビルド	85	1.17	42,160	17.6	R5.1.6	0.32	5	R5.1.6	焼却灰	0.00074
11	株式会社中川組	195	2.97	48,880	10.9	R5.1.7	1.8	5	R5.1.7	焼却灰	0.0044
12	株式会社南村組	183	2.73	28,960	8	R5.1.6	0.37	5	R5.1.6	焼却灰	0.016
13	林材本(林製材所)	185	2.97	18,240	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
14	新和材木店	185	2.97	19,600	7.9	R4.12.5	1.4	5	R4.12.5	もえがら	0
15	株式会社波谷	170	3.68	33,920	13.3	R4.12.7	0.15	10	R4.12.7	もえがら	0.019
16	丸清木材株式会社	111	2.18	9,360	10.1	R4.12.7	0.44	10	R4.12.7	もえがら	0.00006
17	株式会社瀧川寺建築	170	1.98	69,280	17.2	R5.1.11	0.73	10	R5.1.11	焼却灰	0.0017
18	芦井製箱所	100	1.49	不明	17.1	R4.10.31	0.080	10	R4.10.31	焼却灰	0
19	大神神社	105	1.78	不明	9.2	R4.8.30	1.0	10	R4.8.30	焼却灰	0.0045
20	株式会社米川組	195	2.97	28,320	4.8	R5.3.6	2.2	5	R5.1.7	焼却灰	0
21	(有)トータル・ビルダーズ・システム	95.6	1.74	4,615	17.5	R4.4.14	0.23	5	R4.4.14	焼却灰	0.00083
22	森田木材	87	2.45	10,560	12.9	R4.12.10	0.22	5	R4.12.10	もえがら	0.00000053
23	共栄産業株式会社	147	0.95	405,600	13.3	R5.2.17	0.029	5	R5.3.20	ばいじん	0
24	株式会社共栄クワイート	147	0.95	207,200	12.1	R5.2.17	0.18	5	R5.2.20	ばいじん	0
25	(有)川村建築	195	2.97	34,880	8.9	R5.1.12	1.7	5	R5.1.12	焼却灰	0.00067
26	奈良県畜産健康衛生事業所第三課	190	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
27	高田木材協同組合	130	1.98	28,960	17.4	R5.2.21	0.063	5	R5.2.21	焼却灰	0.00015
28	第五建設株式会社	115	2.88	36,000	13.9	R4.6.2	0.72	10	R4.6.3	焼却灰	0.000000039
29	株式会社サカモト	195	2.97	30,720	78	R5.3.7	0.021	5	R5.3.7	焼却灰	0.0085
30	大和環境リサイクル	180	1.8	不明	不明	R4.5.24	不明	10	R4.5.24	燃えがら	0.064
31	株式会社共栄家具	158	1.593	不明	18.3	R5.2.8	1.4	10	R5.2.8	焼却灰	0.013
32	西宮簡易	186	3.25	14,080	12.4	R4.12.9	0.67	10	R4.12.9	灰田白	0.000089
33	Y.M建設	190	1.98	不明	14	R4.4.28	0.39	5	R4.4.28	焼却灰	0.081
34	みつえ高原牧場(奈良県畜産技術センター)	140	1.8	不明	12.7	R5.2.17	0.029	5	R5.2.20	焼却灰	0
35	株式会社山崎産業	195	2.97	23,280	5.9	R5.1.13	1.3	5	R5.1.13	焼却灰	0.0012
36	玉置建設株式会社広陵作業所	180	2.7	30,400	13.7	R5.1.13	0.14	10	R5.1.13	焼却灰	0.00086
37	株式会社マルウ	190	2.97	22,400	15.3	R5.1.12	1.7	5	R5.1.12	焼却灰	0.00058
38	H.A.L.O.E.X株式会社	188	1.495	不明	17.0	R4.12.14	0.023	10	R4.12.14	焼却灰	0
39	花吉野カンツリー倶楽部	180	1.6	3,930	15.2	R4.12.20	0.4	10	R4.12.20	燃えがら	0.00044
40	垣本ハウス 福原工場	176	1.81	不明	17.9	R5.3.20	0.015	5	R4.12.20	ばいじん	0.023
41	垣本ハウス 吉野第三工場	95.6	1.81	不明	17.3	R5.3.20	0	5	R5.3.20	焼却灰	0
42	株式会社山食	98	1.8	不明	17.3	R4.12.26	0.17	10	R4.12.26	焼却灰	0
43	下市町浄水場	134	1.75	不明	17.7	R4.5.18	0.0012	10	R4.5.18	飛灰	0.0022
44	株式会社今西組	191	1.9	16,700	9.8	R4.11.17	0.42	5	R4.11.17	焼却灰	0.00054
45	村上木材	144	2.45	3,200	3.6	R4.12.8	0.22	5	R4.11.25	飛灰	2.8
46	畑木材	116	1.84	4,880	8.9	R5.1.11	0.27	5	R4.12.8	もえがら	0.0049
47	竹村養蜂場	190	3.91	840	10.5	R5.3.14	0.99	5	R5.1.11	焼却灰	0.030
									R5.3.14	飛灰	0.0094

令和4年度ダイオキシン測定結果

事業所別自主測定結果一覧（排水水）

施設 番号	工場・事業場 の名称	特定施設種類	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)
1	奈良県浄化センター	下水道終末処理施設	R4. 7. 25	0.00093	10
2	大同化学㈱	廃ガス洗浄施設	休止中	休止中	