事業所別自主測定結果一覧(排出ガス、ばいじん等)

		排出ガス、ばいじん等) 施設規模 排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果				
+/=/1.	工場・事業場	焼却能力	火床面積	排出ガス量	排出ガス	11万人例だる	排出ガス	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん
施設				(乾き)	中の 酸素濃度	試料 採取日	濃度		武州	武代性历月	等濃度
番号	の名称 大和高田市クリーンセンター	(kg/h) 3125	(m <sup>2</sup> )	(m³/目) 520,800	(%) 13, 2	R5. 10. 20	(ng-TEQ/m³) 0.13	(ng-TEQ/m³)	R5, 10, 20	主灰	(ng-TEQ/g) 0.036
									R5. 10. 20	ばいじん	1.0
2	大和高田市クリーンセンター	3125	17	357, 600	12. 9	R5. 10. 12	0.38	5	R5. 10. 12 R5. 10. 12	主灰 ばいじん	0. 0083 1. 4
	奈良県浄化センター 奈良県浄化センター	4167	18. 1	393, 600	15. 5	R5. 7. 27	0.00071	0. 1	R5. 7. 10 R5. 11. 22	焼却灰	0.000051
4	宗 民 宗 伊 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1833	17	108, 480	13. 5	R5. 10. 31	0.0000032	10	R5. 11. 22	<b>焼却灰</b> ダスト	0. 000015 0. 0089
	奈良県浄化センター 大和郡山市清掃センター	4167 2500	18. 1 5. 56	331, 200 不明	16. 9 11. 4	R5. 6. 30 R5. 5. 9	0. 0000066 0. 000089	0. 1 5	R5. 7. 10 R5. 5. 9	<u>焼却灰</u> 飛灰	0.000017 0.16
									R5. 5. 9	焼却灰	0.0012
7	大和郡山市清掃センター	2500	5. 56	不明	12. 4	R5. 4. 4	0. 0015	5	R5. 4. 4 R5. 4. 4	飛灰 焼却灰	0. 076 0. 024
8	大和郡山市清掃センター	2500	5. 56	不明	10. 5	R6. 6. 6	0.00013	5	R6. 6. 6 R6. 6. 6	飛灰 焼却灰	0. 17 0. 013
	大和郡山市衛生センター	439	6.8	不明	17. 3	R5. 7. 5	0.010	10	R5. 7. 5	焼却灰	0
10	天理市環境クリーンセンター	4584	25. 5	21, 000	11. 5	R5. 6. 27	0. 080	1	R5. 10. 17 R5. 10. 17	ばいじん 焼却灰	1. 4 0. 035
11	天理市環境クリーンセンター	4584	25. 5	26, 000	11. 6	R5. 12. 5	0. 0013	1	R6. 3. 1 R6. 1. 5	ばいじん 焼却灰	0. 67 0. 026
12	クリーンセンターかしはら	3542	20. 1	不明	12. 7	R5. 4. 21	0. 000098	1	R5. 4. 21	焼却灰	0.000000069
				不明	12. 6	R5. 10. 20	0. 000088	1	R5. 4. 21 R5. 10. 20	飛灰 焼却灰	1. 6 0. 00035
									R5. 10. 20	飛灰	0. 81
									R5. 4. 21 R5. 7. 21	ばいじん(焼却)キレート処理物 ばいじん(焼却)キレート処理物	0. 71 0. 087
									R5. 10. 20 R6. 1. 5	ばいじん(焼却)キレート処理物 ばいじん(焼却)キレート処理物	0. 83 0. 54
13	クリーンセンターかしはら	3542	20. 1	不明	12. 6	R5. 5. 23	0.000075	1	R5. 5. 23	焼却灰	0
				不明	13. 7	R5. 9. 8	0.00011	1	R5. 5. 23 R5. 9. 8	飛灰 焼却灰	0. 51 0. 0000021
14		3542	20. 1	不明	13. 3	R5. 4. 1	0. 000073	1	R5. 9. 8 R5. 4. 1	 飛灰 焼却灰	0. 57 0. 00027
			2011	不明	13	R5. 10. 20	0.00012	1	R5. 4. 1	飛灰	0. 71
									R5. 10. 20 R5. 10. 20	焼却灰 飛灰	0. 00020 0. 97
15	桜井市グリーンパーク	3125	***	578, 400	11.4	R5. 5. 11	0. 092	1	R5. 5. 31 R5. 5. 31	不燃物 スラグ	0.086 0
									R5. 5. 31	処理灰	0.010
16	アクアセンター	478. 1	6.8	16, 700	19	R5. 6. 14	0.00040	5	R5. 7. 18 R5. 10. 11	焼却灰 焼却灰	0. 00060 0. 0036
	やまとクリーンパーク やまとクリーンパーク	2500 2500	14. 175 14. 175	160, 038 160, 037	6. 9 6	R5. 12. 7 R5. 12. 7	0. 0066 0. 0050	1 1	R6. 1. 22 R6. 1. 22	飛灰 飛灰	1. 0 0. 41
	生駒市清掃センター	4584	10.46	42, 500	16. 1	R5. 6. 16	0. 0019	1	R5. 6. 16	ばいじん	2. 4
				48, 400	15. 7	R5. 7. 14	0. 0079	1	R5. 6. 16 R5. 7. 14	<b>焼却灰</b> ばいじん	0 2. 9
20	生駒市清掃センター	4584	10. 46	47, 100	16. 6	R5. 10. 31	0. 0055	1	R5. 7. 14 R5. 10. 31	<u>焼却灰</u> ばいじん	0 3. 0
	Tayon Ham Ca >	1001	10.10						R5. 10. 31	焼却灰	0
				45, 100	16. 1	R5. 12. 7	0. 0046	1	R5. 12. 7 R5. 12. 7	ばいじん 焼却灰	3. 1 0
21	香芝・王寺環境施設組合 美濃園	3125	13. 82	357, 600	14. 4	R5. 8. 28	0.10	5	R6. 1. 22 R6. 1. 22	焼却灰 飛灰	0. 0050 0. 93
	香芝・王寺環境施設組合 美濃園	3125	13.82	337, 500	13. 5	R5. 8. 28	0.42	5	R6. 1. 22	焼却灰	0.015
23	葛城市クリーンセンター	1786	10.725	不明	17	R5. 10. 30	0. 025	5	R5. 8. 8 R5. 8. 8	焼却灰 飛灰	0. 0066 1. 1
24 25	葛城市クリーンセンター 東宇陀クリーンセンター	1786 1250	10. 725 9. 27	不明 34, 800	16. 8 11. 4	R5. 10. 30 R5. 8. 2	0. 0075 0. 031	5 10	R5. 8. 3	 焼却灰	0.013
0.0	ご Backer 4	1,000	0.40	7.11	10.4	DF C 90	0.0	1.0	DE 5 10	ばいじん	0.034
	宇陀衛生一部事務組合宇陀クリーンセンター	1688	9. 43	不明	13. 4	R5. 6. 29	2. 8	10	R5. 5. 19 R5. 5. 19	焼却灰 飛灰	0. 0079 1. 2
27	宇陀衛生一部事務組合宇陀クリーンセンター	1688	9. 43	不明	13. 4	R5. 10. 31	0. 55	10	R5. 5. 19 R5. 10. 31	飛灰 (キレート処理済み) 焼却灰	4. 7 0. 0071
20	宇陀衛生一部事務組合	962	4	不明	15. 3	R5. 5. 18	0. 0000068	5	R5. 10. 31 R5. 5. 18	飛灰 焼却灰	0. 58 0
29	平群町清掃センター	2188	12.5	不明	14. 6	R5. 6. 16	4. 2	5	R5. 4. 26	飛灰	3. 9
30	平群町清掃センター	2188	12.5	不明 不明	14. 2 14. 3	R5. 10. 19 R5. 11. 15	0. 46 0. 013	5 5	R5. 10. 19 R5. 11. 15	飛灰 飛灰	6. 3 8. 8
				不明	15. 9	R5. 12. 13	0.060	5	R5. 12. 13	飛灰 焼却灰	5. 5 0. 0098
									R5. 12. 13 R6. 2. 21	焼却灰	0. 0071
31	三郷町清掃センター	1250	8. 82	108, 640	13.0	R5. 4. 11	0.032	10	R5. 4. 11 R5. 4. 11	ばいじん 焼却灰	2. 4 0. 075
32	三郷町清掃センター			132, 000	14.5	R5. 10. 24	0.18	10	R5. 10. 24 R5. 10. 24	ばいじん 焼却灰	1. 8 0. 19
		1250	8.82	138, 560	15	R5. 7. 11	0. 55	10	R5. 7. 11	ばいじん	2. 4
				152, 160	16	R5. 12. 5	0, 087	10	R5. 7. 11 R5. 12. 5	焼却灰 ばいじん	0. 043 2. 5
3.5	河合町清掃工場	1875	12. 75	229, 600	18. 5	R5. 6. 8	1. 4	10	R5. 12. 5 R6. 1. 15	<b>焼却灰</b> ばいじん	0. 082 0. 084
									R5. 12. 18	焼却灰	0.034
34	河合町清掃工場	1875	12. 75	258, 400	17. 1	R6. 1. 11	9. 7	10	R6. 1. 15 R5. 12. 18	ばいじん 焼却灰	0. 084 0. 034
35 36	南和広域美化センター 南和広域美化センター	1250 1250	3. 99 3. 99	不明 不明	12. 5 14. 1	R5. 5. 10 R5. 5. 10	0. 045 0. 0097	10 10	R5. 5. 10 R5. 5. 10	ばいじん(灰固化前) ばいじん(灰固化前)	9. 5 11
		1	3.00	1.24					R5. 5. 10	ばいじん(灰固化後)	6. 4
									R5. 7. 5 R5. 9. 6	ばいじん(灰固化後) ばいじん(灰固化後)	7. 2 3. 8
37	十津川村ごみ処理施設	1250	8. 06	71, 920	16. 7	R5. 8. 17	0.12	10	R5. 8. 17 R5. 8. 17	焼却灰 飛灰	0. 012 11
38	上下北山ごみ処理場	625	4. 176	38, 720	10. 9	R5. 12. 21	0. 0054	5	R5. 12. 21	焼却灰	0. 0064
39	さくら広域環境衛生組合	1500	13. 7	377, 000	16. 9	R6. 2. 14	0. 0036	5	R5. 12. 21 R6. 1. 17	飛灰 焼却灰	4. 0 0. 18

## 令和5年度ダイオキシン測定結果

事業所別自主測定結果一覧(排出ガス、ばいじん等)

¥ 10	別自主測定結果一覧(排出ガス、ばいじん等)	施設	規模		排	出ガス測定結り	果			ばいじん等測定結果	
施設	工場・事業場	焼却能力	火床面積	排出ガス量 (乾き)	排出ガス中の	試料	排出ガス 濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度
番号	の名称	(kg/h)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> /目)	酸素濃度 (%)	採取日	(ng-TEQ/m³)	(ng-TEQ/m³)			(ng-TEQ/g)
40	藤秀建設 (株) 作業場	190	2.88	55, 760	9. 4	R6. 1. 12	1. 6	10	R6. 1. 12	焼却灰	0.013
41	(株)田中組	195	2. 97	42,080	9. 5	R6. 2. 20	0.70	5	R6. 2. 20	焼却灰	0. 0027
42	米山建材	110	2.6	19, 920	6.1	R6. 1. 12	0.48	10	R6. 1. 12	焼却灰	0. 016
43	(株)ナカザワ(中山町)	196	4.4	不明	9.8	R6. 2. 2	0	5	R6. 2. 2	焼却灰	0. 033
44	(株)積水化成品天理	190	1.96	26, 962	9.7	R5. 4. 13	0. 0046	10	R5. 11. 22	焼却灰	0.098
									R5. 11. 6	飛灰	3. 0
45	公立大学法人奈良県立医科大学	150	1.95	不明	16. 3	R5. 11. 21	0	10	R5. 11. 22	焼却灰	0
									R5. 11. 22	飛灰	0
46	(株)中川組	195	2. 97	47, 040	12	R6. 1. 11	1. 3	5	R6. 1. 11	焼却灰	0.013
47	(株)南村組	183	2. 73	38, 480	5. 1	R6. 1. 11	4. 8	5	R6. 1. 11	焼却灰	0.35
48	(株)瀧川寺社建築	170	1.98	51, 200	14. 3	R6. 1. 9	0. 078	10	R6. 1. 9	焼却灰	0.025
49	芹井製箱所 	100	1.49	不明	16. 9	R5. 10. 31	2. 2	10	R5. 10. 31	焼却灰	0.049
50	大神神社	105	1.78	不明	10. 8	R5. 9. 11	0.62	10	R5. 9. 11	焼却灰	0.0084
51	(株)米川組	195	2.97	21, 520	8. 2	R6. 1. 9	0.047	5	R6. 1. 9	焼却灰	0.018
52	(有) オオタ 素 前 廃 庄	195	2.97	36, 320	11. 6	R5. 12. 7	3. 2	5	R5. 12. 7	燃え殻	0. 00013 0
53	庵前商店 鶴谷木材	182	2.66	14, 240	14	R5. 12. 6	0.33	5	R5. 12. 6	燃え殻	
	脚 <sup>在不付</sup> 泉谷木材商店	167 145	2.75 1.92	13, 920	9. 8 10. 2	R5. 12. 7 R5. 12. 6	0. 031 0. 57	5 5	R5. 12. 7 R5. 12. 6	燃え殻 燃え殻	0. 000017 0. 0096
55 56	<u> </u>	145 190	1. 92 2. 97	9, 760 26, 560	10. 2	R5. 12. 5	0. 057	5	R5. 12. 6	 燃え殻	0.0096
57	以 久保木材店	170	2. 13	20, 500 12, 480	11. 8	R5. 12. 5	0. 99	10	R5. 12. 5	 燃え殻	0
58	(株) 共栄クリエイト	147	0.95	224, 640	19. 0	R6. 2. 19	1. 3	10 5	R6. 2. 21	MX人及 ばいじん	0. 0000022
	(体) 共来 クラエイ ト	141	0. 55	224, 040	13.0	KU. Z. 13	1. 0	J	R6. 2. 21	燃え殻	0.000022
59		189	3. 94	28, 800	7.6	R6. 4. 12	0. 18	5	R6. 4. 12	燃え殻	0. 00010
	[1] (1) (大河) (2)	100	0. 01	20, 000	1.0	NO. 1. 12	0.10		R6. 4. 12	飛灰	0. 00075
60	(有)川村建築	195	2. 97	30, 400	4. 3	R6. 2. 19	0. 76	5	R6. 2. 19	焼却灰	0. 0040
61	奈良県家畜保健衛生所業務第二課	190	3. 4	不明	10. 8	R5. 11. 16	0.14	5	R5. 11. 17	焼却灰	0
62	高田木材協同組合	130	1. 98	13, 360	16. 4	R6. 2. 15	0.040	5	R6. 2. 15	焼却灰	0. 0029
63	第五建設 (株)	115	2. 88	41,600	12. 2	R5. 6. 6	0. 53	10	R5. 6. 7	焼却灰	0. 00025
64	奥谷木工(株)	62. 5	1. 568	7, 900	9.8	R5. 10. 25	29	10			
65	奥谷木工(株)	62. 5	1. 568	8, 550	8.6	R6. 3. 11	13	10			
66	(株) サカモト	195	2. 97	32,000	12. 8	R6. 2. 21	1. 4	5	R6. 2. 21	焼却灰	0. 0027
67	(株) 共栄家具	158	1. 593	不明	19. 4	R6. 2. 5	0.35	10	R6. 2. 5	焼却灰	0
									R6. 2. 5	飛灰	0.052
68	Y M建設 第 2 資材倉庫	190	1.98	不明	17. 7	R5. 4. 25	0. 28	5	R5. 4. 25	焼却灰	0. 80
									R5. 4. 25	飛灰	0. 13
69	みつえ高原牧場(奈良県畜産技術センター)	140	1.8	不明	11. 4	R6. 2. 26	0.029	5	R6. 2. 26	焼却灰	0
70	(株)山崎産業	195	2. 97	19, 760	7.9	R6. 1. 10	2. 9	5	R6. 1. 10	焼却灰	0. 37
71	玉置建設 (株) 広陵作業所	180	2.7	4, 140	12. 2	R6. 1. 10	0.24	10	R6. 1. 10	焼却灰	0.014
72	HAUZEX(株)	188	1. 495	不明	17. 7	R6. 1. 29	0. 026	10	R6. 1. 29	焼却灰	0
									R6. 1. 29	ばいじん	0.025
73	花吉野カンツリー倶楽部	180	1.6	2, 820	16. 1	R5. 12. 19	0. 0015	10	R5. 12. 19	燃え殻	0. 0021
									R5. 12. 19	ばいじん	0. 0069
	中吉野木材工業協同組合馬佐木材工業団地	198	1.72	36, 720	15. 7	R6. 2. 9	1. 6	10	R6. 2. 9	焼却灰	0.010
	(株) 垣本ハウス	176	1.81	不明	18. 1	R6. 3. 27	0. 036	5	R6. 3. 27	焼却灰	0. 0040
	(株) 垣本ハウス 吉野第三工場	95. 6	1.81	不明	17. 1	R6. 3. 26	0. 015	5	R6. 3. 26	焼却灰	0
77	(株)山食	98	1.8	不明	14. 6	R5. 12. 25	0.30	10	R5. 12. 25	焼却灰	0
	Alla AAn					<b></b>			R4. 12. 26	飛灰	0. 10
78	(株)今西組	191	1.9	14, 500	9.6	R5. 11. 21	0. 21	5	R5. 11. 21	焼却灰	0. 0046
	+- mg .t. >- 11.316 (14-)	4.44		1 100		Da C 10	0		R5. 11. 21	飛灰	1. 3
	吉野丸タ林業(株)	141	2.4	4, 480	11. 4	R6. 2. 19	0.17	5	R6. 2. 19	混合灰	0. 0045
80	烏頭尾木材	144	1.75	15, 120	10. 1	R6. 2. 21	0.64	10	R6. 2. 21	焼却灰	0. 0020

## 令和5年度ダイオキシン測定結果

事業所別自主測定結果一覧 (排出水)

施設	工場・事業場	特定施設種類	試料採取日	排水濃度	適用基準
番号	の名称			(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
1	奈良県浄化センター	下水道終末処理施設	R5. 8. 2	0.0010	10