

注意報

令和 7 年 6 月 2 日
奈良県病虫害防除所長

令和 7 年度病虫害発生予察注意報第 2 号

病虫害名：クロゲハナアザミウマ

作物名：キク

対象地域：奈良県西和地域 発生時期：早い 発生量：多い

1 注意報発表の根拠

- (1) 5 月下旬の巡回調査において、西和地域のキク産地での発生ほ場率は 100%、平均発生株率は 6.0%と多発しています。
- (2) 例年は夏頃からほ場での発生が認められる害虫であり、発生時期は早いです。

2 防除上の注意事項

- (1) 本種は主にキクの葉を葉裏から吸汁し、葉表に不整形の小さい白斑（写真 1）が発生します。ハダニの被害と間違わないよう、葉裏の虫（写真 2）を確認します。
- (2) 薬剤散布する場合は、噴口を上向きにして、葉裏に薬液がかかるように散布してください。
- (3) 病虫害防除所で実施した薬剤感受性検定では、ジェイエース水溶剤、トクチオン乳剤の効果が高かったです。その他の薬剤の効果については、北部農業振興事務所または病虫害防除所にお問い合わせください。
- (4) 現時点ではほ場での発生を確認しているのは県西和地域のみですが、これ以外の地域でも、念のためほ場での発生の有無をご確認ください。



写真1 クロゲハナアザミウマによる被害葉



写真2 クロゲハナアザミウマ成虫

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所

TEL. 0744-47-4481

その他関連情報は以下をご覧ください

病害虫防除所ホームページ

<https://www.pref.nara.jp/1557.htm>

奈良県農薬情報システム（農作物病害虫・雑草防除指導指針）

<http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nara>