

吉城園庭園管理業務委託

仕様書

奈良県 産業部
観光局 奈良公園事務所

1 業務の目的

吉城園は、万葉集に詠まれた吉城川や名勝依水園に隣接する、奈良時代の地形を残した緑豊かな庭園であり、庭園単独で文化財指定はされていないものの、名勝奈良公園に含まれる貴重な庭園である。また、県により昭和60年に都市緑地（依水園緑地）として整備されて以来、多くの観光客が来園する奈良公園の重要な観光スポットとなっている。

本業務は、これらの状況に対応するため、吉城園内の樹木等の植栽管理を行う庭園管理業務およびこれに関連する業務において、質の高い維持管理の提供を行うものである。

2 業務の概要

- (1) 業務名称 吉城園庭園管理業務委託
 - (2) 業務対象区域 奈良市登大路町、水門町、春日野町（別紙「業務対象区域図（吉城園）」及び「業務対象区域図（氷室神社裏管理道）」参照）
樹木の種類等は別紙「立木位置図-1～3」のとおり
 - (3) 業務対象施設
吉城園庭園（8,053.31㎡）、茶室及び氷室神社裏管理道（274.64㎡）
 - (4) 開園期間及び開園時間
 - 1) 開園期間
【庭園】
 - ① 庭園……4月1日～2月23日、3月1日～3月31日の期間
（休園期間：2月24日～2月28日）
 - ② 茶室……4月1日～2月23日、3月1日～3月31日の期間
（休室期間：2月24日～2月28日）【氷室神社裏管理道】
庭園の開園期間と同一とする。
 - 2) 開園時間
【庭園】
9時から17時まで（ただし、入園は16時30分まで）
茶室の使用も9時から17時まで
【氷室神社裏管理道】
庭園の開園時間と同一とする。
- (5) 業務内容
 - 1) 作業計画及び現場管理
 - 2) 植栽管理
詳細は下記「3 業務の内容」のとおり。
- (6) 委託期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日

3 業務の内容

- (1) 作業計画及び現場管理
 - 1) 庭園管理業務の実施にあたっては、年間業務計画書、月間作業計画書及び月間作業報告書を作成し、発注者に提出すること。なお、各管理業務については、種別ごとに本仕様書に定める内容に従い実施すること。
 - 2) 本庭園の管理は、観賞用日本庭園としての維持管理を目的とするものであることから、本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ対応すること。

と。

- 3) 別途発注している「吉城園・旧山口氏南都別邸庭園施設運営及び使用料徴収業務」の受注者（以下「施設運営事業者」という。）と連携し、作業予定を調整したうえで庭園管理業務を実施すること。また、施設運営事業者とともに、月間作業計画書に基づき、毎月1回以上、業務予定に関する打合せを行うこと。
- 4) 作業従事者については、氏名、年齢、性別および従事内容を記載した書面を、事前に発注者および施設運営事業者へ提出すること。
- 5) 作業従事者は、作業開始時および作業終了時に受付において施設運営事業者へ申告し、庭園内における留意事項等の説明を受け、了承を得ること。なお、受付に無断で庭園内から離れることは厳禁とする。
- 6) 業務対象区域以外（主棟等）には、管理者の許可なく立ち入らないこと。
- 7) 庭園内の各種設備及び備品については、発注者の許可なく使用しないこと。
- 8) 作業の実施にあたっては、入園者等に危険が及ばないように十分配慮すること。
万一、最善の注意を尽くしたにもかかわらず、人身事故、災害または第三者に被害を与える事故等が発生した場合は、速やかに応急措置を講じるとともに、事故の原因、経過及び被害内容について、遅滞なく発注者に報告すること。
なお、本業務の実施中に、作業従事者の責により発生した事故等については、受注者がその責任を負うものとする。
- 9) 作業の実施に際しては、庭園内の建築物、工作物（石組み灯籠等）および樹木等を損傷しないよう十分注意すること。万一、損傷が生じた場合は、受注者の負担により原形に復すること。
また、各作業（日常的な管理業務を除く。）については、施工状況写真を撮影し、整理・保管すること。写真は、実施前、実施中および実施後の状況を、それぞれ同一位置・同一方向から撮影すること。
- 10) 各作業により発生した発生材は園地外へ搬出し、関係法令等に従い適正に処理すること。なお、日常的な管理業務により発生するものについては、所定の場所に集積し、定期的に園地外へ搬出のうえ、関係法令等に従い処理すること。
- 11) 各作業の実施にあたり、作業日誌（※日常的な植栽管理業務については作業日報）、施工写真及び発生材処理に関する資料等を整理・保管すること。
なお、発注者から求めがあった場合は、速やかに閲覧等に応じること。
- 12) 作業従事者は、庭園利用者に対し、別紙1に定める遵守事項について、必要に応じて説明等を行うこと。
- 13) 庭園内において、入園者に危害を及ぼすおそれのある枯損木または危険木の有無について、定期的に巡回点検を行うこと。巡回結果については、別紙様式1「吉城園庭園枯損木・危険木巡回結果報告書」により発注者へ報告すること。
- 14) 本仕様書は業務の大要を示すものであり、本書に記載のない事項であっても、現地状況に応じ、景観の維持及び利用者の安全確保の観点から必要と認められる作業については、契約金額の範囲内で受注者において実施すること。

(2) 植栽管理

1) 樹木の手入れについて

(I) 主として剪定すべき枝

- ① 枯れ枝や生長の止まった弱小の枝
- ② 病虫害に冒されている枝
- ③ 通風、採光、人車の通行等の障害となる枝

- ④ 折損によって危険のおそれのある枝
- ⑤ 樹冠、樹形、生育上不必要な枝

(II) 剪定の方法

① 一般事項

- ア 庭園内樹木は、現在、仕立ものになっている樹種については、その状態を維持すること。
- イ 不定芽の発生の原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わないこと。
- ウ 下枝の枯死を防ぐため、原則として上方を強く、下方を弱く剪定すること。
- エ 太枝の剪定は、切断箇所の表皮がはがれないよう切断予定箇所の数10cm上よりあらかじめ切断し、枝先の重量を軽くしたうえ、切り返しを行い切除すること。また、太枝の切断面には、必要に応じて、防腐処理を行うこと。

② 切り詰め剪定

- 主として新生枝を、樹冠の大きさが整う長さに定芽の直上の位置で剪定すること。この場合、定芽は、その方向が樹冠を作るにふさわしい枝となる向きの芽（原則として、外芽）とすること。

③ 切り返し剪定

- 樹冠外に飛び出した枝の切り返し、及び樹勢を回復するため樹冠を小さくするために、剪定は適正な分岐点より長い方の枝を付け根より切り取ること。また、骨格枝となっている枯枝及び古枝を切る場合は、後継枝となる小枝又は新生枝の発生のある場所を見つけて、その部分から先端の太枝を切り取ること。

④ 枝抜き剪定

- 混みすぎた部分の中すかしのため、及び樹冠の形姿構成上、不必要な枝（冗枝）等をその枝の付け根から切り取ること。

(III) 枯損木・危険木の処置

- 樹木の幹が腐食したり、枯れ枝が発生した場合には、安全のため剪定又は支柱等の補強を行うこと。ただし、これを超える処置が必要な場合は発注者と協議すること。

2) 日常的な庭園管理について

- 庭園の入園者等に安全かつ快適で、憩いと潤いを与える庭園観賞を提供するため、庭園内の樹木については定期的な樹木剪定のほか、日常的な庭園管理等を行うこと。

- そのためには、現場責任者以外にも適正な庭園管理要員を配置し、次の業務を実施すること。

(I) 一般的事項

- ① 庭園内の樹木等の剪定については、前記(2)1)により日常的に剪定を行うとともに、景観上又は安全上不都合な樹形の樹木についても、必要に応じて同様の方法で剪定等を行うこと。
- ② 「苔の庭」の維持管理については、特に、夏場は散水をするなど十分な注意を払うこと（後記〈樹木灌水〉④参照）。また、必要に応じ、除草や苔の移植などにより、景観を維持すること。
- ③ 芝生は、年間をとおして5cmを超える長さになったときは、芝刈り機で刈り取ること。肥料は春先と、葉色を見て適量をまくこと。また、灌水については杉苔と同様とすること。
- ④ 「茶花の庭」の維持管理については、茶席に添える季節感のある草花などの育成

を行うとともに、必要に応じて除草や草花の植栽などに努め、素朴で潤いのある景観を維持すること。

- ⑤ 業務遂行中においても、入園者等に対し、観光情報などの提供を求められたときは、常に親切、丁寧に対応すること。
- ⑥ 園内の不審者や立入禁止場所等への侵入者などにも注意を払い、状況に応じて現場責任者に連絡するなど、施設の安全管理に努めること。

(II) 園地の清掃及び除草等について

〈清 掃〉

- ① 園路（階段部分も含む。）、園地などの落ち葉やゴミは取りこぼしのないようにきれいにかき集め、美しい庭の維持に努めること。特に、階段や勾配になっている園路は、濡れ落ち葉などで入園者等が転ばないように、取り残しのないようにすること。
- ② 樹木の植え込み地の清掃については、ゴミ等を取り除き、きれいな庭園としての維持に努めること。なお、落ち葉については、かき集めて園外に搬出するか、庭園の状況に応じて園路脇の植え込みや竹林の林床などに堆積させるものとする。
- ③ 「苔の庭」の杉苔の上にたまった落ち葉などは、苔を痛めないように丁寧に除去すること。
- ④ 低木内のゴミ等は、低木類を痛めないように注意して取り除くこと。
- ⑤ 砂利道はゴミ等を取り除いた後、砂利を箒や熊手などで中央に戻すようにし、ムラのないように均一にならしておくこと。
- ⑥ 園内の清掃に際し、庭園内に設置してある石組み灯籠などの工作物に十分注意し、作業を行うこと。
- ⑦ 排水溝や雨水桝上にたまった落ち葉やゴミ、土砂などは、丁寧に除去し排水を良好な状態に保つこと。また、池に浮いた落ち葉などについても適宜網などですくい取ること。
- ⑧ 日々の清掃により集まったゴミは所定の箇所で一時保管することとし、定期的に園外に搬出すること。その際には、関係法令等に従って処理すること。

〈除 草〉

- ① 既存の植物等を痛めないように、除草フォークなどを用いて根ごと取り除くこと。
- ② 抜き取った除草等は、毎日所定の箇所に集積し、まとめて処理すること。

〈樹木灌水〉

- ① 土壌の乾燥が続く夏季や、樹木の生育期を中心に灌水を行うこと。また、玉物や生け垣等については、生育の状況を観察しながら、灌水すること。
- ② ただし、夏季の日中や冬季の午前中は灌水を避けること。
- ③ 1回の灌水は、数時間をかけて行うこと。
- ④ 苔の灌水については、季節や土壌の状態などによって判断のうえ、必要な場合は、早朝又は夕方に数時間程度をかけて、ゆっくり行うこと。

3) 特別な庭園管理について

庭園は観賞用でもあることから、特に美観上、樹形の整姿や特殊な樹木の手入れなどが必要であるため、次の樹木の管理にあたっては充分注意すること。

(I) アカマツ（赤松）の剪定

- ① アカマツの剪定は、アカマツの新芽の摘み取り及び樹形の保持等を目的とする。

- ② 剪定樹木は庭園内のすべてのアカマツとする。
- ③ 樹木の剪定にあたっては、樹木の表皮に傷を付けないように最大の注意を払うとともに、周囲の樹木についても傷や枝折れ等を起こさないよう注意して実施すること。
- ④ アカマツの芽つきは、手によることとするが、やむを得ず手によることができないものについては、鋏を使用してもよい。
- ⑤ アカマツの剪定は、新芽の1/2程度の摘み取りとし、前記(2)1)及び(2)2)による剪定方法により内部に日のあたるようにして樹姿を整えること。また、5月中旬から末までの間に、アカマツの剪定を終えておくこと。

(II) クロマツ（黒松）の剪定

- ① クロマツの剪定は、整枝、樹形の保持等を目的とするもので、前記(2)1)及び(2)2)による剪定方法により不要な枝等を剪定し、樹姿を整える。
- ② 剪定樹木は庭園内のすべてのクロマツとする。
- ③ 樹木の剪定にあたっては、樹木の表皮に傷を付けないように最大の注意を払うとともに、周囲の樹木についても傷や枝折れ等を起こさないように注意して実施すること。
- ④ クロマツの剪定は、12月初旬から中旬までの間に実施すること。

(III) 高木（常緑樹・カシ類等）の剪定

- ① 高木（常緑樹）の剪定については、前記(2)1)及び(2)2)により剪定し、樹姿等を整えること。
- ② 樹木の剪定にあたっては、周囲の樹木に傷や枝折れ等を起こさないように注意して実施すること。
- ③ 剪定時期は、各樹木の特性に応じてもっとも適切な時期に行うものとする。

(IV) 低木（寄せ植え・玉物・生垣）の刈り込み

- ① 樹木の特性に応じて、切り詰め、中すかし、枯枝の除去などを行う。そのほかは、前記1)による。なお、刈り込みは、やや強めで刈り込むこと。
- ② 玉物の手入れにあたっては、枝の密生した箇所は中すかしを行い、樹冠周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈り込む。また、裾枝の重要な物は、上枝を強く、下枝を弱く刈り込むこと。
- ③ 生垣の手入れにあたっては、冗枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行い、一定の幅で両面を刈り込み、天端をそろえること。また、枝葉の疎らな部分は、必要に応じて枝の誘引を行うこと。枝の結束にはシュロ縄を用いること。
- ④ 刈り込み時期は、各樹木の特性に応じて最も適切な時期に行うものとする。

(V) 苔の補植

苔の庭にある杉苔が枯れたり生育が良くなく、景観を害するような状況になったときは、苔の補植を行うこと。時期は補植の適期とする。

4) 施肥及び病虫害防除

〈施肥〉

- ① 施肥の種類は寒肥とし、各樹木の特性に応じて最も効果的に実施すること。なお、必要に応じて、追肥を施してもよい。
- ② 施肥を行う樹木は、下記に示す樹木とする。

- ア 高木は幹回り 60 cm未満のすべての樹木。
- イ 玉物・寄せ植えの施肥については、すべての樹木。
- ウ 生垣の施肥については、すべての樹木。
- ③ 施肥の実施方法は、次のとおりとする。
 - ア 高木の施肥は、樹木の幹回りを中心にして、葉張りの外周線下に縦穴を 20 cm程度掘り、穴底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土すること。
 - イ 玉物の施肥は、1本立ち及び小規模なものは壺肥とし、放射線状に 5～6箇所に縦穴を 20 cm程度掘り、穴底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土すること。
 - ウ 寄せ植えの施肥は、表面 1㎡あたり 4箇所程度縦穴を 20 cm程度掘り、穴底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土すること。
 - エ 生垣の施肥は、生垣の両側に 0.5 m程度の間隔で縦穴を 20 cm程度掘り、穴底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土すること。

〈病虫害防除〉

- ① 剪定防除
 - アメリカシロヒトリ、チャケムシ等の幼令期に枝葉に集団して生活している場合、この部分の枝葉を剪定中に落下させないように注意深く切り取り速やかに焼却処分すること。
- ② 薬剤防除
 - ア 薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守すること。
 - イ 散布に際しては、散布量は指定の濃度に希釈混合したのものを使用し、入園者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないように十分注意すること。また、魚毒性についても注意を払うこと。
 - ウ 散布方法は、それぞれの病虫害の特性に応じて最も効果的な方法で行うこと。

5) 樹木台帳の管理

庭園内の樹木について、その樹種、位置及び形状を調査し、報告書（別紙「立木位置図及び樹木一覧表」の更新）を作成のうえ、当該年度の 12 月下旬までに発注者へ提出すること。

6) その他の業務

(I) 施設の屋根の清掃等

- 庭園内の施設の屋根及び樋にたまった落ち葉や草などの除去を行うこと。
- ① 茶室棟の屋根には、カラスよけの糸を張ってあるので、注意すること。また、茅葺きの部分は、箒などで届く範囲内で作業を行うこと。
- ② 屋根等の清掃は、年 2 回実施する。その場合、状況に応じて、清掃箇所の変更は可能とする。

(II) 池の清掃等

- 庭園内の池に雨水等による園地内の土砂や落ち葉等が堆積することから、土砂等の堆積物を除去し、池の水質及び美観等を保全する。作業は次のとおりとする。
- ① 池の水を全面排水し、池の底面、側面の泥やゴミ等を取り除き、デッキブラシや高圧洗浄により水洗いする。なお、池の樋の金具を痛めないよう丁寧に開閉すること。
- ② 清掃中は、池のコイは別の場所に移し、適正に飼育すること。
- ③ 清掃後、池に水を入れるときは、井戸水も利用し、水道経費の節減に努めること。また、井戸水を利用するため、2～3日かけて満水にすること。

④ 池のコイを鷺等から守るため、糸（天蚕糸など）を張りめぐらせて、鷺からの被害を防ぐこと。

(Ⅲ) 引継ぎ

今年度の決定業者は、次年度の決定業者に当該年度の維持管理の状況を適切に引き継がなければならない。

7) 特記事項

茶室が使用される場合は、苔の庭の清掃に加え、茶室周辺の園路等についても清掃を行い、来園者を快く迎えるための環境整備を適切に実施すること。

(3) 氷室神社裏管理道（以下「管理道路」という。）の管理

1) 日常的な管理について

(I) 管理道路の清掃等

入園者等に安全かつ快適な環境を提供するため、管理道路の落葉、落枝等の清掃を行うこと。

また、管理道路及び附帯する門扉、階段、手摺り等の工作物について、安全かつ良好な状態に維持するよう努めること。

4 業務上の注意事項

- (1) 本仕様書により得た情報は、当業務の実施及び企画提案書の作成以外に使用しないこと。
- (2) 本仕様書及び特定された企画提案書に基づき、特記仕様書を作成すること。
- (3) 業務に用いる諸基準については、最近のものに準拠し、運用その他が改訂されていないか十分注意を払うこと。
- (4) 業務計画立案時に本業務に使用する指針等を発注者と協議の上決定し、一覧表としてまとめること。
- (5) 本仕様書及び特定された企画提案書により作成する特記仕様書に明示なき事項、並びに疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、発注者の指示に従うものとする。
- (6) 業務に伴う必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。
- (7) 奈良県ホームページに公開されている「奈良公園基本戦略」を充分把握しておくこと。
- (8) 業務実施体制について、現場責任者は発注者と密に連絡できる体制をとらなければならない。
- (9) 業務の遂行上必要な既存の資料等は貸与する。受注者は貸与された資料等を業務完了後、速やかに発注者に返還しなければならない。
- (10) 受注者は、発注者から提供された情報（文書、電磁的記録その他情報の形態を問わず、その複製物及び提供された情報をもとに作成された資料を含む。）及び業務上知り得た秘密を絶対に第三者に漏らしてはならない。
- (11) 作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、発注者に帰属する。また、これら成果品等の第三者への提供や内容の転載については、発注者の承諾を必要とする。
- (12) 作業従事者の休憩場所や事務所は、業務対象区域外で受注者において用意すること。
- (13) 業務の実施にあたって必要な道具、資材等は受注者の負担で準備すること。
- (14) 事業区域と一体となる敷地内では、奈良県が「吉城園周辺地区保存管理・活用事業」において公募した民間事業者が、宿泊施設及び飲食施設を運営するため、本業務の実施にあたっては、日常的に連携を図ること。

5 担当部署

〒630-8114 奈良市芝辻町 543

奈良県 産業部 観光局

奈良公園事務所 管理課庶務管理係

TEL: 0742-22-0375 FAX: 0742-24-1706

庭園利用における遵守事項の説明等について

受注者は、庭園利用者（茶室利用者を含む。）に対し、必要に応じて、次に掲げる遵守事項を説明し、指導するとともに、これを遵守させること。

1 遵守事項

- (1) 法令の規定または公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為、その他他の来園者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
- (2) 庭園内での飲食は、原則として禁止すること。ただし、茶会に伴う点心等、特に必要と認められる場合は、この限りでない。
- (3) 庭園内は禁煙とし、火気を使用しないこと。ただし、茶会等において特に必要と認められる場合は、この限りでない。
- (4) 動物、鳥類、著しく悪臭を発する物品、危険物その他庭園の管理上支障となるおそれのある物品を持ち込まないこと。
ただし、身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、介助犬及び聴導犬については、この限りでない。
- (5) 許可なく、人数の多寡を問わず、庭園の一部を占拠する行為、ならびに楽器演奏、講演、演芸、話芸その他これらに類する公演的行為、勧誘行為、デモ活動等、庭園の静穏な利用を阻害する行為を行わないこと。
ただし、日本の伝統文化の体験、継承又は啓発を目的とし、庭園及び茶室の文化的雰囲気及び静寂性を損なうおそれがないと管理者が認める場合に限り、事前に管理者と協議のうえ、例外的に許可することがある。
- (6) 樹木、草花等を傷つける行為その他庭園の美観を損なう行為を行わないこと。

2 違反行為への対応（退去等の措置）

受注者は、前項の遵守事項に違反する行為、またはこれに準ずる行為を行う者を発見した場合は、庭園の管理運営上必要な措置として、当該利用者に対し直ちに庭園からの退去を命じること。なお、その対応内容については、事後に発注者及び関係事業者へ報告すること。

3 その他の取扱い

本仕様に明示的に記載されていない行為であっても、庭園または茶室の管理運営、景観の保持、文化的価値の保全、利用者の安全確保または静穏な利用の確保の観点から不相当であると発注者または受注者が認める行為については、受注者はこれを行わせないものとする。

別紙様式 1

吉城園庭園枯損木・危険木巡回結果報告書	
実施日	年 月 日
池の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
苔の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
茶花の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
実施日	年 月 日
池の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
苔の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
茶花の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
実施日	年 月 日
池の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
苔の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
茶花の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
実施日	年 月 日
池の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
苔の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし
茶花の庭	該当あり（樹木の概要： ） ・ 該当なし

※該当がある場合は、位置図、該当木の写真(全景、該当箇所)を添付し、
適宜報告すること。

該当がない場合は、毎月の報告とする。

業務対象区域図 (氷室神社裏管理道)

用地平面図縮小版 S=1:500

所在：奈良市春日野町



高橋点座標一覧表

標高名	X座標	Y座標	標高
T2	-145936.932	-14883.424	プラスチック社
T4	-145897.717	-14872.407	プラスチック社
T6	-145882.417	-14824.218	プラスチック社
T7	-145881.276	-14819.210	プラスチック社
T8	-145919.988	-14814.169	奈良県
T8-3	-145909.767	-14809.992	奈良県
T8-1	-145881.688	-14817.971	奈良県
T8-2	-145884.706	-14877.504	プラスチック社
T8-3	-145901.750	-14824.281	奈良県



※ 未確定線
 施工年度 令和4年度
 工事番号 第228-優-3号
 工事名 奈良公園(氷室神社) 奈良公園(氷室神社) 奈良公園(氷室神社) 奈良公園(氷室神社)
 路続河川名 奈良公園(氷室神社)
 施工箇所 奈良市春日野町
 用地種類 用地平面図
 縮尺 S=1:500
 設計 監理 設計 監理

凡例

記号	測量線の種類
■	測量線の種類
□	コンクリート敷
○	舗装スラブ
○	プラスチック社
○	計測点

図面番号 2 頁中 2
 奈良県奈良公園事務所

620-委-3
 奈良公園周辺奈良公園エントランス活用検討事業
 立木位置図 S=1:100
 調査施設名：吉城園-2



凡例

○	立木位置(標準)
□	建屋位置(標準)
○	立木位置(調査)
—	調査施設境界線

調査年度	令和5年度
調査月	6月21日～23日
調査地	奈良公園周辺(吉城園-2)
調査内容	立木位置調査(標準)
調査方法	現地調査(目視)
調査時間	約1時間
縮尺	S=1:100
印刷	2025年6月23日 発行
図面番号	17 基中 6 号
事務所名	奈良県奈良土木事務所

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
3	フジ	0.22			2.5	2.0	1	本	
4	フジ	0.22			2.5	2.0	1	本	
5	フジ	0.22			2.5	2.0	1	本	
6	ツバキ	0.10			1.5	1.0	1	本	
7	ナンテン		0.47		1.2	0.6	1	株	
8	サンシュウ				1.5	1.3	1	本	
9	ユキヤナギ						2	株	
10	アオキ		0.69		1.0	0.7	1	株	
11	スイセンアカンサス						1	m2	
12	ツバキ				1.2	1.0	1	本	
13	シロヤマブキ						1	株	
17	マンリョウ		0.13		0.3	0.5	1	本	
24	ユキヤナギ		0.79		1.0	0.6	1	株	
26	モクレン	0.44		0.42	3.0	4.0	1	本	
28	ツバキ			0.15	2.5	1.7	1	本	
29	ムラサキシキブ	0.03			2.0	0.5	1	本	
30	シキブ	0.03			2.0	0.6	1	本	
31	ツバキ	0.06			2.0	0.6	1	本	
32	シキブ	0.03			1.5	0.4	1	本	
34	ツクバネウツギ		0.94		1.0	0.9	1	株	
35	ツバキ		0.22		2.3	2.3	1	本	
36	アジサイ		0.79		1.1	1.0	1	株	
37	キンモクセイ			0.26	3.0	2.0	1	本	
38	ツバキ	0.25			2.5	2.0	1	本	
39	アジサイ		0.94		0.9	0.7	1	株	
40	アジサイ		0.94		0.9	0.6	1	株	
41	ツバキ	0.22			2.0	1.5	1	本	
42	アジサイ		0.94		0.9	0.7	1	株	
45	モミジ	0.47			3.5	3.5	1	本	
46	アベマリア		0.47		1.3	0.9	1	株	
47	アベマリア		0.63		1.0	0.8	1	株	
48	アベマリア		0.63		0.8	0.7	1	株	
49	アベマリア		0.47		0.7	0.6	1	株	
50	クスノキ	1.00			12.0	7.5	1	本	
51	コガクウツギ		0.63		1.0	0.7	1	株	
52	アラカシ			1.71	18.0	8.0	1	本	
53	コガクウツギ		0.94		1.2	0.9	1	株	
54	キンモクセイ	0.16			2.0	1.3	1	本	
55	アベマリア		0.63		1.0	0.8	1	株	
56	アラカシ	1.00			8.0	5.0	1	本	
57	イチイガシ	1.44			16.0	6.0	1	本	
58	イチイガシ	1.33			10.0	7.0	1	本	
59	ケヤキ	1.50			20.0	8.0	1	本	
60	ケヤキ	1.20			22.0	6.0	1	本	
61	ツクバネウツギ		0.63		1.0	0.9	1	株	
63	ミカエリソウ						1	株	
64	コガクウツギ		0.63		1.0	0.8	1	株	
65	コガクウツギ		0.47		0.9	0.8	1	株	
66	コガクウツギ		0.47		1.0	1.0	1	株	
67	コガクウツギ		0.63		1.0	1.0	1	株	
68	コガクウツギ		0.31		0.9	0.8	1	株	
69	シャガ		0.06		0.1	0.2	106.7	m2	
70	ナンテン		0.47		0.7	0.8	3	株	
71	オオデマリ		0.31		0.8	0.5	1	株	
72	オオデマリ		0.19		0.8	0.8	1	株	
73	オオデマリ		0.19		0.7	0.7	1	株	
74	イトススキ		4.08		1.1	1.2	1	株	
75	ハナミズキ	0.32			3.0	2.5	1	本	
76	レンキョウ		1.26		0.7	0.8	1	株	
77	ウメモドキ			0.15	1.5	0.8	1	株	
78	ツバキ		0.25		1.2	0.8	1	本	
79	ツバキ	0.16			2.5	1.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
80	ヤマツツジ		0.47		1.0	0.6	3	株	
81	ツバキ			0.24	1.6	1.2	1	本	
82	ボタン		0.47		0.8	0.5	4	株	
83	コブシ	0.82			4.6	1.3	1	本	
84	ウメモドキ			0.13	2.0	1.0	1	株	
85	ウメモドキ			0.15	1.3	1.0	1	株	
86	ウメモドキ			0.18	1.4	1.0	1	株	
87	ムラサキシキブ		0.63		1.2	1.0	1	株	
88	ムラサキシキブ		0.63		1.0	1.0	1	株	
89	シロミシキブ		0.63		2.0	1.5	1	株	
90	ハンゲショウ		0.31		0.2	0.2	3.5	m ²	
95	ムラサキシキブ		0.31		1.8	1.2	1	株	
96	コデマリ		0.31		0.7	0.6	1	株	
101	ムラサキシキブ		0.63		1.0	0.9	1	株	
103	マンリョウ		0.63		0.6	0.8	1	株	
104	ウメ	0.41			1.5	2.0	1	本	
105	ニシキギ		0.47		1.5	0.6	4	株	
106	サツキ		0.47		0.5	0.3	1	株	
107	シダレモミジ		0.35		2.0	2.5	1	本	
108	サツキ		0.31		0.8	0.5	3	株	
109	サツキ		0.31		0.6	0.4	5	株	
110	アガパンサス		0.22		0.3	0.3	3	株	
111	ハマユウ						1.0	株	
112	ボケ		0.94		1.5	1.3	1	本	
115	ミツバツツジ		0.47		1.0	0.8	5	株	
116	ドウダンツツジ		0.31		1.0	0.7	4	株	
117	スイセン		0.94		0.3	0.3	5	株	
119	ムラサキツユクサ		0.31		0.3	0.2	5	株	
122	カンゾウ		0.63		0.2	0.2	1	株	
123	シラン		0.94		0.3	0.6	2	株	
124	スイセン		0.31		0.2	0.2	33	株	
125	ハギ		0.63		1.0	0.8	1	株	
126	スイセン		0.63		0.3	0.2	50	株	
127	カンツバキ		0.19		0.7	0.8	1	株	
128	レンギョウ		0.19		0.7	0.5	4	株	
129	ハギ		0.94		1.8	1.0	1	株	
130	ガマズミ			0.11	1.5	0.6	1	本	
131	ユキヤナギ		0.31		0.9	0.3	2	株	
132	ウメモドキ			0.40	1.7	1.3	1	本	
133	ユスラウメ			0.37	1.7	2.5	1	本	
134	サザンカ		0.31		0.6	0.5	1	株	
135	ボケ		0.31		0.8	0.6	5	株	
136	シラン						0.5	m ²	
139	アガパンサス						1.0	m ²	
140	アガパンサス						1.5	m ²	
141	サツキ		0.31		0.6	0.3	3	株	
142	トベラ			0.15	1.5	0.9	1	本	
143	ナンテン		0.31		1.0	0.7	3	株	
145	アラカシ	1.16			18.0	5.0	1	本	
146	アラカシ	0.65			7.0	4.0	1	本	
147	アラカシ	1.14			18.0	5.0	1	本	
148	アラカシ	1.20			12.0	7.0	1	本	
149	イチイガシ	1.37			17.0	7.0	1	本	
150	アラカシ	0.94			15.0	6.0	1	本	
151	サンシュウ	0.06			1.6	0.8	1	本	
152	ツバキ	0.22			2.5	1.5	1	本	
153	マンリョウ		0.16		0.5	0.3	1	株	
154	クロガネモチ	0.13			1.2	0.6	1	本	
155	ヤマブキ		0.31		0.6	0.4	2	株	
156	シャガ						2.7	m ²	
157	シャガ						3.0	m ²	
158	ツワブキ		0.63		0.2	0.5	34	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
159	オモト		0.16		0.2	0.4	3	株	
160	エビネ						7	株	
161	エビネ						1	株	
162	マンリョウ		0.31		0.6	0.3	2	株	
163	コガクウツギ		0.63		1.2	0.9	1	株	
164	シロヤマブキ		0.63		1.1	0.9	2	株	
165	モクレン	0.47			4.0	3.0	1	本	
166	ツバキ	0.09			1.4	1.2	1	本	
167	ユスラウメ			0.26	1.8	1.5	1	本	
168	ヤマアジサイ		0.31		0.4	0.3	44	株	
170	カンツバキ		0.31		0.7	1.0	1	株	
172	ハナカイドウ	0.16			1.6	0.8	1	本	
174	ウメモドキ			0.22	1.9	1.3	1	本	
175	ナツツバキ			0.26	1.8	1.5	1	本	
177	スイセン		0.06		0.3	0.1	32	株	
178	ネムノキ	0.98			10.0	6.0	1	株	
179	ガマズミ			0.13	1.4	1.2	1	本	
180	モミジ	0.55			4.0	3.0	1	本	
181	ムクゲ				1.0	0.3	1	本	
182	サツキ		0.31		0.5	0.2	6	株	
183	コデマリ		0.31		0.6	0.3	9	株	
184	アガパンサス		0.16		0.3	0.2	15	株	
185	スイセン		0.06		0.3	0.1	15	株	
186	コデマリ		0.31		0.8	0.4	11	株	
187	スイセン		0.31		0.3	0.2	4	株	
188	サツキ		0.31		0.5	0.4	6	株	
189	ハナカイドウ			0.20	1.2	1.0	1	本	
190	カリン	0.16			2.2	1.5	1	本	
191	ヤマブキ		0.63		1.3	0.6	3	株	
192	ハナカイドウ		0.06		1.0	0.3	1	本	
193	マンリョウ		0.13		0.3	0.2	1	株	
194	マンリョウ		0.16		0.8	0.2	1	本	
195	ツアブキ		0.31		0.4	0.3	1	株	
196	ツアブキ		0.31		0.2	0.3	4	株	
197	ガマズミ		0.63		1.5	0.5	1	株	
198	ナンテン		0.31		1.4	0.3	2	株	
199	カエデ		0.56		7.0	4.0	1	本	
200	ツバキ		0.16		0.6	0.3	1	株	
201	ヤマブキ		0.47		0.6	0.3	7	株	
202	アセビ		0.31		1.3	0.6	3	株	
204	エノキ	2.06	1.66		19.0	9.0	1	本	
205	アセビ		0.31		1.1	0.5	2	株	
206	ヤマブキ		0.47		0.8	0.5	24	株	
207	キンシバイ		0.47		1.0	0.7	6	株	
209	カエデ	0.60			2.5	2.3	1	本	
210	オカメザサ				0.4		5.0	m2	
214	サツキ		0.31		0.5	0.3	70	株	
215	ドウダンツツジ		0.22		0.7	0.5	9	株	
216	モミジ	0.60			3.0	0.3	1	本	
217	ヒイラギナンテン								
218	オカメザサ				0.4		7	m2	
219	クヌギ	1.40			16.0	6.0	1	本	
220	ヒサカキ		0.16		1.0	0.6	1	本	
221	モミジ	0.60			3.7	3.0	1	本	
222	サツキ		0.06		0.8	0.5	1	本	
223	イヌツゲ		0.22		0.3	0.2	1	本	
224	イヌツゲ		0.09		0.7	0.4	1	本	
225	カンツバキ		0.19		1.1	1.0	1	本	
226	オガタマ		0.25		1.2	0.7	1	本	
227	キンシバイ		0.47		1.0	0.7	1	株	
228	サザンカ			0.22	1.5	1.1	1	本	
229	ヤマツツジ		0.19		1.1	0.7	3	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
230	イヌツゲ		0.16		1.1	0.4	1	本	
231	イヌツゲ		0.09		0.5	0.3	1	本	
232	ツバキ		0.16		1.2	1.0	1	本	
233	モミジ	0.81			5.0	5.0	1	本	
234	サザンカ		0.16		0.8	1.0	1	本	
236	サツキ		0.31		0.6	0.3	20	株	
237	サツキ		0.31		0.7	0.4	11	株	
238	サツキ		0.31		0.5	0.3	15	株	
239	ツツジ		0.31		0.8	0.4	9	株	
240	サツキ		0.16		0.4	0.3	13	株	
241	シャガ						6.0	m2	
242	サツキ		0.16		0.3	0.2	5	株	
243	ヒイラギナンテン		0.06		0.7	0.5	1	本	
244	アラカシ		2.00		20.0	9.0	1	本	
245	クロチク		0.06		2.5	0.5	31	本	
246	ヒイラギナンテン		0.16		0.7	0.5	25	株	
247	エノキ			2.15	21.0	13.0	1	本	
248	ヒイラギナンテン				0.5	0.5	2	本	
249	イヌツゲ		0.19		1.3	0.5	1	本	
252	カンツバキ		0.19		0.8	1.0	1	本	
254	ドウダンツツジ		0.16		0.9	0.8	1	株	
255	ドウダンツツジ		0.19		1.0	0.8	1	株	
256	ナンテン		0.06		0.8	0.5	1	本	
258	ツバキ			0.26	2.3	1.2	1	本	
259	ナンテン		0.47		1.1	0.7	1	株	
260	ナンテン		0.31		0.5	0.3	2	株	
261	アオキ		0.63		1.2	0.9	1	株	
262	サザンカ		0.16		0.7	0.7	1	本	
263	ヒサカキ		0.31		0.8	0.6	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
410	ナンテン		0.31		0.5	0.4	1	本	
411	モミジ	0.90			13.0	4.0	1	本	
412	アオキ		0.47		1.7	1.1	1	株	
413	モミジ	0.21			5.0	2.0	1	本	
414	スギ	0.06			1.6	0.6	1	本	
415	モミジ	0.09			2.5	1.5	1	本	
416	モミジ	0.25			12.0	1.0	1	本	
417	アオキ		0.31		1.8	1.7	1	株	
418	アオキ		0.31		1.8	2.0	1	株	
419	サンゴジュ	0.60			10.0	5.0	1	本	
420	ヤマブキ		0.31		1.0	0.8	1	株	
421	アラカシ	0.98			10.0	4.0	1	本	
422	アオキ				0.6	0.3	7	本	
424	ヤマブキ		0.31		0.9	0.7	2	株	
426	マンリョウ		0.03		0.7	0.3	1	本	
427	センリョウ		0.31		0.8	0.3	5	株	
428	ネズミモチ		0.06		0.3	0.2	1	本	
429	ナンテン		0.31		1.0	0.7	8	株	
430	モミジ			0.18	3.0	4.0	1	本	
431	モミジ	0.92			12.0	6.0	1	本	
433	マンリョウ		0.31		0.5	0.5	4	株	
434	アオキ		0.63		1.3	1.0	1	株	
435	アオキ		0.31		1.2	0.6	1	株	
436	アオキ		0.47		1.3	0.8	1	株	
437	ヤマブキ		0.63		1.3	0.8	11	株	
438	ワビスケツバキ				0.7	0.4	1	本	
439	ナンテン		0.63		1.5	1.0	1	株	
440	アジサイ		0.63		1.1	1.4	1	株	
441	モミジ	0.30			5.0	3.0	1	本	
442	ヒサカキ		0.19		1.5	0.6	1	本	
443	モミジ			0.90	7.0	5.0	1	本	
444	アオキ		0.47		1.1	1.2	1	株	
445	アオキ		0.47		1.1	1.0	1	株	
446	アオキ		0.47		1.3	1.3	1	株	
447	アオキ		0.47		1.3	1.0	1	株	
448	サカキ		0.31		0.4	0.4	1	株	
449	アジサイ		0.31		0.6	0.6	1	株	
450	アジサイ		0.31		0.5	0.5	1	株	
451	アセビ		0.47		0.8	1.0	1	株	
452	アオキ		0.16		0.5	0.3	1	株	
453	アオキ		0.03		0.6	0.4	2	本	
454	モミジ	0.93			10.0	7.0	1	本	
455	ヤマブキ		0.47		0.8	0.5	1	株	
456	ヤマブキ		0.79		1.0	0.8	1	株	
457	ヤマブキ		0.63		1.1	0.7	1	株	
458	カエデ	0.06			2.7	1.3	1	本	
459	アオキ		0.03		0.8	0.3	2	本	
460	カエデ	0.17			3.7	1.5	1	本	
461	ツゲ		0.16		0.6	0.3	1	株	
462	ツゲ		0.16		0.5	0.2	1	株	
463	クスノキ	1.40			25.0	6.0	1	本	
464	カエデ	1.20			2.0	1.3	1	本	
465	カエデ	0.48			6.0	3.5	1	本	
466	マンリョウ		0.16		0.2	0.2	1	株	
467	クロマツ	1.01			21.5	2.5	1	本	
469	クロマツ	1.13			24.0	3.0	1	本	
470	クロマツ	0.94			26.0	3.0	1	本	
471	マンリョウ	0.16			1.0	0.4	1	株	
472	クロマツ	1.14			26.0	4.0	1	本	
473	マンリョウ		0.31		0.7	0.3	2	株	
474	サツキ		0.31		0.3	0.3	6	株	
475	サツキ		0.31		0.3	0.3	10	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
476	サツキ		0.31		0.5	0.6	2	株	
477	モミジ			0.24	2.0	1.2	1	本	
478	ヒサカキ		0.47		1.2	0.7	2	株	生垣
479	カシ		0.31		1.2	0.9	3	株	生垣
480	カキ	0.90			4.0	3.5	1	本	
481	サツキ		0.47		0.5	0.6	1	株	
482	マンリョウ		0.31		0.6	0.4	1	株	
483	ツバキ			0.22	1.5	1.8	1	本	
484	カエデ			0.90	3.5	4.0	1	本	
485	クチナシ		0.31		0.7	0.5	1	株	
486	アセビ		0.31		1.5	0.7	1	株	生垣
487	ヒサカキ		0.16		1.5	0.7	1	本	生垣
488	アラカシ		0.63		1.5	0.7	1	株	生垣
489	アラカシ		0.63		1.5	0.7	1	株	生垣
490	アラカシ		0.63		1.5	0.7	1	株	生垣
491	ツバキ	0.12			2.2	1.2	1	本	
492	アカマツ	1.40			10.0	4.0	1	本	
493	モッコク		0.25		1.8	1.5	1	本	
494	コショウワビスケ		0.31		1.0	0.4	1	株	
495	ナンテン		0.16		0.4	0.3	1	株	
496	モミジ	0.63			5.0	5.0	1	本	
497	ドウダンツツジ				0.4	0.3	2	株	
498	マンリョウ		0.16		0.6	0.3	1	株	
499	モミジ		0.28		0.7	0.3	1	本	
500	モミジ	0.80		0.51	9.0	5.0	1	本	
501	アオキ		0.47		0.7	1.0	1	株	
502	モッコク		0.06		0.6	0.4	1	本	
503	アセビ		0.25		1.7	1.2	3	株	
504	カエデ	0.22			4.0	2.5	1	本	
505	アオキ		0.63		0.8	1.0	1	株	
506	モッコク			0.18	2.0	1.1	1	本	
508	モミジ	2.35			25.0	8.0	1	本	
509	ナンテン		0.47		1.5	0.5	3	株	
510	アセビ		0.47		1.3	0.9	4	株	
511	シャクナゲ		0.16		1.1	0.7	1	本	
512	シャクナゲ		0.13		1.1	1.3	1	本	
514	シャクナゲ		0.06		0.7	0.2	1	本	
517	シャクナゲ		0.31		1.0	0.7	1	株	
518	シャクナゲ		0.63		0.9	1.0	1	株	
519	ツツジ		0.31		0.6	0.6	8	株	
520	センリョウ		0.63		0.7	0.5	1	株	
521	シャクナゲ		0.31		0.6	0.5	1	株	
522	センリョウ		0.47		0.5	0.5	5	株	
523	モミジ		0.33		5.0	3.0	1	本	
524	ユズリハ			0.09	2.0	1.2	1	本	
525	モミジ	1.02		1.36	8.0	6.0	1	本	
526	センリョウ		0.47		0.6	0.5	1	株	
527	センリョウ		0.31		0.6	0.3	1	株	
529	カエデ	0.50			5.0	4.0	1	本	
530	センリョウ		0.47		0.5	0.4	1	株	
531	センリョウ		0.47		0.7	0.6	1	株	
532	サツキ		0.31		0.7	0.9	6	株	
533	センリョウ		0.31		0.5	0.4	15	株	
535	センリョウ		0.31		0.4	0.3	1	株	
536	ツツジ		0.31		0.6	0.5	1	株	
537	ツツジ		0.31		0.7	0.3	1	株	
538	ツツジ		0.31		0.7	0.5	1	株	
539	ツツジ		0.09		0.7	0.5	1	本	
540	アオキ		0.03		0.5	0.3	1	本	
541	マンリョウ		0.31		0.2	0.2	2	株	
542	ツツジ		0.79		0.4	0.4	1	株	
543	モミジ	0.53			9.0	3.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
546	ジンチョウゲ				0.5	0.4	1	本	
547	モミジ			1.50	9.0	7.0	1	本	
548	モミジ	0.69			3.0	2.5	1	本	
549	カナメモチ		0.19		1.0	0.7	1	本	
551	モミジ	0.77			8.0	4.0	1	本	
552	シャクナゲ		0.22		1.1	1.2	1	本	
553	モミジ	1.72			12.0	8.0	1	本	
554	モミジ	0.25			1.7	0.6	1	本	
555	カナメモチ		0.63		1.5	0.7	1	本	
556	モッコク		0.38		0.9	0.9	1	本	
557	モミジ	0.19			4.5	1.3	1	本	
558	ツツジ		0.19		1.0	0.8	1	株	
559	トベラ		0.31		1.7	1.4	1	本	
560	アオキ		0.22		1.2	1.3	1	株	
561	マキ	0.57			10.0	3.0	1	本	
562	マキ	0.50			10.0	3.0	1	本	
563	クロガネモチ	2.02			20.0	8.0	1	本	
564	ツバキ			0.18	1.8	1.7	1	本	
565	ツバキ	0.44			3.0	2.5	1	本	
566	ツバキ		0.16		0.7	0.6	1	株	
567	ツバキ		0.09		1.3	0.9	1	本	
568	マキ	0.69			1.3	4.0	1	本	
569	アオキ		0.63		1.0	0.8	1	株	
570	カシ			1.80	20.0	7.0	1	本	
571	アオキ		0.47		0.9	0.9	1	株	
572	モミジ	0.60			7.0	4.0	1	本	
573	モミジ	0.70			12.0	5.0	1	本	
574	アオキ		0.47		0.8	1.2	1	株	
575	モミジ	0.16			3.3	1.5	1	本	
576	マキ	0.19			1.5	0.9	1	本	
578	モミジ	1.19			14.0	8.0	1	本	
579	ツバキ			0.13	1.5	0.9	1	本	
580	モミジ	0.75			13.0	3.0	1	本	
581	ヤツデ		0.16		1.6	0.5	1	株	
582	ツバキ			0.13	1.6	0.8	1	本	
583	カシ		0.16		0.6	0.4	1	株	
585	シロダモ	0.16			1.3	1.3	1	本	
586	アオキ		0.31		1.0	1.1	1	株	
587	シロダモ		0.47		1.3	1.5	1	株	
588	ユズリハ			0.26	3.5	1.5	1	本	
589	カクレミノ		0.03		2.0	0.3	1	株	
590	モミジ	0.64			8.0	5.0	1	本	
591	モミジ	0.32			5.0	2.0	1	本	
592	ツバキ			0.16	1.7	1.0	1	本	
593	アオキ		0.31		1.1	1.0	1	株	
594	ツバキ		0.11		1.2	0.6	1	株	
595	アオキ		0.63		1.2	1.3	1	株	
596	アオキ		0.63		1.4	1.4	1	株	
597	カエデ	1.17			8.0	6.0	1	本	
598	アオキ		0.47		1.2	1.3	1	株	
599	カエデ	0.83			12.0	6.0	1	本	
600	ツバキ	0.52			5.0	2.5	1	本	
601	マキ		0.16		0.8	0.2	1	本	
602	マキ		0.31		0.6	0.4	1	本	
603	マキ		0.22		0.7	0.5	1	本	
604	マキ		0.19		0.7	0.3	1	本	
605	タケ	0.16			8.0	2.0	1	本	
606	アオキ		0.47		1.1	1.1	1	株	
607	ヤツデ		0.16		1.3	0.8	1	株	
608	ヤツデ		0.25		1.3	0.7	1	株	
609	ヤツデ		0.16		1.1	0.9	1	株	
610	モミジ	0.42			10.0	2.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
611	アオキ		0.47		1.3	1.2	1	株	
612	ツバキ	0.16			2.0	1.3	1	本	
613	カエデ	0.57			10.0	3.0	1	本	
614	イヌガシ	0.16			1.6	1.2	1	本	
615	イヌガシ	0.13			2.0	1.6	1	本	
616	アオキ		0.47		1.1	1.2	1	株	
617	カエデ	0.88			11.0	5.0	1	本	
618	アオキ		0.13		1.3	0.8	1	本	
619	アオキ		0.31		1.1	0.7	1	株	
620	アオキ		0.31		1.1	0.8	1	株	
621	アオキ		0.63		1.3	1.0	1	株	
622	カエデ	0.53			6.0	6.0	1	本	
623	ユズリハ			0.18	2.0	0.7	1	本	
624	カクレミノ		0.31		1.5	0.7	1	株	
625	アオキ		0.63		1.1	1.0	1	株	
626	ドウダンツツジ		0.16		1.5	1.0	8	株	
627	アセビ		0.19		1.3	0.6	1	本	
628	アセビ		0.19		1.3	0.6	1	本	
629	アセビ		0.16		1.2	0.4	1	本	
630	アジサイ		0.94		0.7	0.8	1	株	
631	アジサイ		0.47		0.9	0.8	1	株	
632	ヒサカキ			0.13	1.5	0.8	1	本	
633	ヒサカキ	0.06			1.4	0.8	1	本	
634	カエデ	0.44			5.0	3.0	1	本	
635	サカキ		0.13		1.0	0.7	1	本	
637	シャクナゲ		0.31		1.7	1.2	1	株	
639	アジサイ		0.31		0.8	0.5	13	株	
640	ツバキ			0.24	1.3	1.3	1	本	
641	カエデ	0.47			6.0	3.5	1	本	
798	モミジ	0.22			5.0	2.0	1	本	
800	カイズカイブキ	0.25			2.0	0.8	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
801	ツツジ		0.31		1.0	0.5	1	株	
802	ツツジ		0.31		1.1	0.7	1	株	
803	カイズカイブキ	0.38			3.5	1.2	1	本	
804	カイズカイブキ	0.25			1.8	0.7	1	本	
805	カイズカイブキ	0.19			1.7	0.6	1	本	
806	カイズカイブキ	0.22			1.7	0.7	1	本	
807	シュロ		0.09		0.4	0.3	1	株	
808	カイズカイブキ	0.19			1.7	0.7	1	本	
809	スギ	1.05			15.0	4.0	1	本	
810	カイズカイブキ	0.16			2.2	1.0	1	本	
811	カイズカイブキ	0.25			1.7	0.5	1	本	
812	サカキ	0.19			2.3	1.2	1	本	
813	カイズカイブキ	0.19			1.9	1.0	1	本	
814	ツツジ		0.63		1.0	0.5	20	株	
815	トベラ		0.09		1.2	0.3	1	本	
816	カイズカイブキ	0.22			2.0	0.6	1	本	
817	ハラン		0.63		0.7	0.5	8	株	
818	アオキ		0.47		1.3	0.8	1	株	
819	アオキ		0.63		1.0	0.7	1	株	
820	アオキ		0.31		0.9	0.5	1	株	
821	アオキ		0.31		1.0	0.6	2	株	
822	アオキ		0.31		0.5	0.4	1	株	
823	スギ	1.50			17.0	4.0	1	本	
824	マンリョウ		0.06		0.3	0.3	1	株	
825	アオキ		0.31		0.6	0.6	1	株	
826	アオキ		0.63		1.2	0.6	1	株	
828	スギ	0.80			17.0	3.3	1	本	
829	アオキ		0.47		1.1	0.4	1	株	
830	アオキ		0.31		1.0	0.5	3	株	
832	スギ	0.63			18.0	4.0	1	本	
833	アオキ		0.47		0.8	0.5	1	株	
834	アオキ		0.31		0.8	0.6	1	株	
836	アオキ		0.06		0.8	0.4	1	株	
838	アオキ		0.31		1.0	0.5	1	株	
839	アオキ		0.31		0.8	0.6	1	株	
840	アオキ		0.22		0.8	0.4	1	株	
841	カエデ	1.35			15.0	7.0	1	本	
842	ツバキ	0.31			6.0	4.0	1	本	
843	スギ	1.88			17.0	6.0	1	本	
844	アオキ		0.22		0.7	0.4	1	株	
845	アオキ		0.22		0.9	0.4	1	株	
846	アオキ		0.31		0.7	0.3	1	株	
847	アラカシ	0.65			7.0	4.5	1	本	
848	アオキ		0.47		1.1	0.5	1	株	
849	カキ	1.26			7.0	4.0	1	本	
850	スギ	1.10			17.0	4.0	1	本	
851	アオキ		0.47		1.3	0.8	1	株	
852	アオキ		0.22		1.3	0.5	1	株	
854	アオキ		0.63		0.8	0.6	1	株	
855	アオキ		0.31		0.7	0.5	1	株	
856	アオキ		0.31		0.9	0.5	1	株	
860	アオキ		0.28		1.1	0.9	1	株	
861	スギ	0.25			6.0	1.5	1	本	
862	ツバキ	0.06			2.2	0.8	1	本	
863	ナンテン		0.25		0.5	0.4	1	株	
864	カエデ			0.15	3.0	1.7	1	本	
865	アジサイ		0.31		0.7	0.5	1	株	
866	カシ	0.09			1.8	0.9	1	本	
867	マンリョウ		0.09		1.2	0.3	1	株	
868	シロダモ	0.13			2.2	0.7	1	本	
869	シロダモ	0.09			2.1	0.3	1	本	
871	シロダモ			0.18	2.0	0.9	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
872	ナンテン		0.31		0.7	0.6	1	株	
873	ツツジ		0.31		1.1	0.7	1	株	
874	ムクゲ			0.18	1.5	0.8	1	本	
875	スギ	0.60			15.0	2.5	1	本	
876	サルスベリ			0.80	9.0	5.0	1	本	
877	ツバキ		0.14		0.7	0.6	1	本	
878	モミジ	0.65			7.5	5.0	1	本	
880	スギ	0.70			10.0	2.5	1	本	
881	スギ	0.63			10.0	2.0	1	本	
882	カエデ	0.44			7.0	2.0	1	本	
883	スギ	0.60			9.5	2.5	1	本	
884	モミジ	0.52			6.5	4.0	1	本	
885	スギ	1.32			17.0	5.0	1	本	
886	ツバキ	0.44			2.0	3.0	1	本	
887	アセビ		0.19		1.0	0.7	1	本	
888	ツツジ		0.31		0.9	0.8	1	株	
889	ツツジ		0.47		0.7	0.7	1	株	
890	ツバキ	0.31			3.5	1.6	1	本	
891	ツツジ		0.31		0.4	0.4	1	株	
892	モチノキ	0.86			15.0	6.0	1	本	
893	ツバキ	0.28			2.0	1.0	1	本	
894	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
895	アセビ			0.24	1.5	1.0	1	本	
896	アセビ		0.09		1.1	0.4	1	本	
897	モミジ		0.90		4.5	5.0	1	本	
898	ツツジ		0.31		0.5	0.5	1	株	
899	ツツジ		0.22		0.3	0.2	1	株	
900	クロマツ	0.59			5.0	2.0	1	本	
901	ツツジ		0.31		0.4	0.4	1	株	
902	マキ	0.52			6.0	2.0	1	本	
903	アセビ		0.09		0.9	0.7	1	本	
904	ツツジ		0.63		0.5	0.4	1	株	
905	ツツジ		0.31		0.5	0.6	2	株	
906	ツツジ		0.31		0.5	0.6	1	株	
907	カシ		0.31		1.0	0.8	1	株	
908	モミジ			0.20	4.5	3.0	1	本	
909	サツキ		0.16		0.2	0.3	1	株	
910	サツキ		0.63		0.3	0.2	1	株	
911	ツツジ		0.22		0.7	0.7	1	株	
912	ツツジ		0.16		0.7	0.5	1	株	
913	マキ	1.30			5.0	4.0	1	本	
914	キンモクセイ			0.20	2.0	1.1	1	本	
915	白サザンカ			0.42	2.5	1.8	1	本	
916	ヤツデ				0.7	0.5	1	本	
917	アセビ	0.22			2.2	1.3	1	本	
918	ヒサカキ			0.13	1.0	0.7	1	本	
919	ナナミノキ	0.39		0.13	2.0	1.5	1	本	
920	ツツジ		0.31		0.5	0.6	1	株	
921	ヤマモミジ			0.12	3.0	1.3	1	本	
922	アラカシ	0.54			3.5	1.8	1	本	
923	アラカシ	0.32			3.0	1.5	1	本	
924	ツゲ		0.19		0.7	0.5	1	株	
925	ツツジ		0.31		0.5	0.8	3	株	
926	マキ	0.62			5.5	3.0	1	本	
927	マキ	0.80			5.5	2.5	1	本	
928	モッコク	0.46			4.0	2.7	1	本	
929	マキ	0.63			5.5	3.0	1	本	
930	マキ	0.57			5.0	2.5	1	本	
931	ヒラド		0.47		1.2	1.5	1	株	
932	サツキ		0.63		0.6	0.7	1	株	
933	ヤマモミジ	0.25			2.3	1.7	1	本	
934	ヤマモミジ	0.16			3.0	0.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
935	ヒラド		0.94		0.7	0.8	1	株	
936	サツキ		0.47		0.7	0.7	1	株	
937	アセビ			0.20	1.6	2.0	1	本	
938	ヤマモミジ	0.34			2.8	1.8	1	本	
939	ヒノキ		1.17		6.0	4.0	1	本	
940	アセビ			0.13	1.8	1.5	1	本	
941	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
942	サツキ		0.63		0.4	0.4	1	株	
943	サツキ		0.31		0.8	0.7	1	株	
944	サツキ		0.47		0.4	0.3	1	株	
945	サツキ				0.4	0.4	1	本	
946	アセビ		0.19		0.8	0.8	1	本	
947	アセビ		0.31		1.5	1.2	1	本	
949	アセビ			0.31	1.7	2.0	1	本	
950	ヒサカキ		0.19		0.3	0.3	1	株	
951	サツキ		0.63		0.6	0.5	1	株	
952	サツキ		0.47		0.3	0.4	1	株	
953	カエデ	0.53			4.5	2.5	1	本	
954	サツキ		0.47		0.8	0.4	2	株	
955	ツツジ		0.22		0.8	0.7	1	株	
956	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
957	サツキ		0.31		0.4	0.2	4	株	
958	サツキ		0.25		0.4	0.3	2	株	
959	サツキ		0.63		0.5	0.6	1	株	
960	サツキ		0.31		0.4	0.3	3	株	
961	サツキ		0.47		0.5	0.5	2	株	
962	ツツジ		0.47		0.5	0.4	1	株	
963	アカマツ	1.90			9.0	7.0	1	本	
965	マンリョウ		0.06		0.4	0.2	1	本	
967	カエデ	0.65			5.0	2.5	1	本	
968	ツツジ		0.47		0.5	0.5	1	株	
969	モミジ			0.20	1.7	0.7	1	本	
970	カエデ		0.16		0.7	0.3	1	株	
971	ツツジ		0.47		0.4	0.3	1	株	
972	カエデ		0.47		1.0	0.9	1	株	
973	ヒイラギ		0.63		1.3	1.1	1	本	
974	サツキ		0.31		0.5	0.4	1	株	
975	サツキ		0.16		0.5	0.5	1	株	
976	サツキ		0.16		0.4	0.4	1	株	
977	サツキ		0.31		1.1	0.8	1	株	
978	サツキ		0.47		0.4	0.4	1	株	
979	アセビ		0.94		1.6	1.5	1	株	
980	ヤマモミジ				2.3	2.0	1	本	
981	サツキ		0.31		0.5	0.4	2	株	
982	サツキ		0.31		0.2	0.3	1	株	
983	カエデ		0.31		1.0	1.1	1	本	
984	サツキ		0.94		0.7	0.7	1	株	
985	サツキ		0.63		0.6	0.5	1	株	
986	サツキ		1.10		0.9	0.9	1	株	
987	サツキ		0.94		0.7	0.8	1	株	
988	サツキ		0.63		0.5	0.5	2	株	
989	ツツジ		0.31		0.5	0.4	1	株	
990	サツキ		0.47		0.5	0.5	2	株	
992	サツキ		0.31		0.4	0.5	1	株	
993	サツキ		0.47		0.3	0.4	3	株	
994	サツキ		0.63		0.3	0.5	5	株	
995	サツキ		0.47		0.4	0.4	3	株	
996	サツキ		0.63		0.4	0.5	1	株	
997	サツキ		0.63		0.5	0.7	1	株	
998	サツキ		0.63		0.3	0.5	3	株	
999	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1000	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1001	サツキ		0.47		0.7	0.6	1	株	
1002	ツクバネウツギ		0.47		1.1	0.8	1	株	
1003	サツキ		0.47		1.0	0.5	4	株	
1004	クロマツ			0.48	2.7	2.5	1	本	
1005	サツキ		0.47		0.4	0.4	3	株	
1006	サツキ		0.94		0.8	0.8	1	株	
1007	サツキ		0.31		0.4	0.4	2	株	
1008	サツキ		0.47		0.4	0.6	1	株	
1009	サツキ		0.31		0.5	0.3	1	株	
1010	サツキ		0.31		0.5	0.3	1	株	
1011	サツキ		0.47		0.7	0.4	6	株	
1012	モッコク			0.57	2.5	2.0	1	本	
1013	モッコク	0.75			2.3	1.0	1	本	
1014	サツキ		0.47		0.5	0.4	2	株	
1015	アセビ		0.19		1.2	0.7	1	本	
1016	アセビ		0.19		1.2	0.7	1	本	
1017	キンモクセイ			0.22	3.0	1.3	1	本	
1018	キンモクセイ	0.16			1.7	0.8	1	本	
1019	キンモクセイ			0.42	3.5	2.0	1	本	
1020	ツツジ		0.94		0.4	0.5	1	株	
1021	ツツジ		0.19		0.4	0.5	1	本	
1022	ツツジ		0.19		0.4	0.5	1	本	
1023	アセビ		0.25		1.0	0.8	1	株	
1024	キンモクセイ			0.35	3.5	1.3	1	本	
1025	キンモクセイ			0.44	3.5	1.8	1	本	
1026	サツキ		0.31		0.4	0.4	1	株	
1027	サツキ		0.63		0.4	0.4	1	株	
1028	サツキ		0.31		0.5	0.4	1	株	
1166	アオキ		0.63		1.0	0.7	1	株	
1167	アオキ		0.63		0.7	0.6	1	株	
1168	アオキ		0.31		0.8	0.4	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1169	アオキ		0.47		0.6	0.3	1	株	
1170	シダ		0.31		0.6	0.4	2	株	
1171	スギ	0.28			2.5	0.7	1	本	
1172	ムクゲ		0.13		1.2	0.3	2	株	
1173	スギ	0.28			2.2	0.7	1	本	
1174	アオキ		0.31		0.9	0.4	1	株	
1175	アオキ		0.31		0.6	0.3	1	株	
1176	アオキ		0.31		1.0	0.5	1	株	
1177	アオキ		0.31		0.2	0.1	1	株	
1178	キンモクセイ	0.24			1.3	0.7	1	本	
1179	クスノキ	2.40			16.0	14.0	1	本	
1180	ツツジ		0.31		0.7	0.7	1	株	
1181	ツツジ		0.94		0.5	0.8	1	株	
1182	キンモクセイ			0.46	1.5	1.0	1	本	
1183	ツツジ		0.94		0.9	0.9	1	株	
1184	スギ	0.31			1.7	0.8	1	株	
1185	サツキ		0.47		0.5	0.4	1	株	
1186	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1187	サツキ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1188	ツツジ		0.79		0.7	1.0	1	株	
1189	スギ	0.24			3.5	1.0	1	本	
1190	ツツジ		0.31		0.5	0.5	2	株	
1191	ツツジ		0.47		0.5	0.7	1	株	
1192	ツツジ		0.31		0.6	0.6	1	株	
1194	サツキ		0.63		0.4	0.3	1	株	
1196	ツツジ		0.31		0.6	0.7	1	株	
1197	ツツジ		0.63		0.4	0.5	1	株	
1198	スギ	0.36			2.5	1.0	1	本	
1199	マキ	0.35			4.0	1.8	1	本	
1200	カナメモチ	0.28		0.29	3.0	1.8	1	本	
1201	カナメモチ	0.09			2.2	0.9	1	本	
1202	スギ	0.33			5.0	1.3	1	本	
1203	サツキ		0.31		0.3	0.4	1	株	
1204	サツキ		0.31		0.3	0.4	3	株	
1205	サツキ		0.31		0.3	0.4	1	株	
1206	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1207	サツキ		0.31		0.5	0.3	1	株	
1208	ツツジ		0.63		0.5	1.0	1	株	
1209	ツツジ		0.31		0.5	0.5	2	株	
1210	キンモクセイ			0.26	2.5	1.3	1	本	
1211	カナメモチ	0.25			4.0	2.0	1	本	
1212	ツツジ		0.47		0.4	0.4	1	株	
1213	ツツジ		0.47		0.4	0.5	1	株	
1214	アラカシ	0.88			10.0	3.0	1	本	
1215	アラカシ	0.16			2.5	0.8	1	本	
1216	アラカシ	0.22			3.0	1.1	1	本	
1217	アラカシ			0.11	1.6	0.8	1	本	
1218	カシ			0.11	1.5	0.8	1	本	
1219	ヒサカキ	0.15			0.5	0.6			
1220	アセビ			0.35	2.0	1.4	1	本	
1221	アラカシ	0.30			2.7	1.0	1	本	
1222	マキ	0.85			6.0	2.5	1	本	
1223	アセビ		0.19		1.3	0.7	1	本	
1224	ツバキ	0.19			1.3	2.3	1	本	
1226	サツキ		0.63		0.6	0.7	2	株	
1227	タマツゲ		0.63		0.4	0.3	1	株	
1228	アラカシ	0.63			4.5	7.0	1	本	
1229	アセビ			0.15	1.5	1.0	1	本	
1230	アセビ		0.22		1.4	0.9	1	本	
1231	アラカシ	0.77			6.0	3.5	1	本	
1232	サツキ		0.31		0.3	0.5	1	株	
1233	アセビ		0.25		1.4	0.9	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1234	アセビ		0.09		1.3	0.4	1	本	
1235	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1236	サツキ		0.63		0.3	0.3	1	株	
1237	サツキ		0.47		0.3	0.3	1	株	
1238	ドウダンツツジ			0.13	1.5	0.8	13	株	
1239	ツツジ		0.31		1.3	0.6	27	株	
1240	アラカシ	0.43			6.0	4.0	1	本	
1241	クスノキ	0.78			8.5	3.5	1	本	
1242	アラカシ	1.50			8.5	5.0	1	本	
1243	アセビ		0.22		1.2	0.7	1	本	
1244	アセビ		0.31		0.5	0.3	1	本	
1245	アセビ		0.44		1.0	1.0	1	本	
1246	ツバキ		0.09		1.0	0.5	1	本	
1247	アセビ		0.16		1.3	0.4	1	本	
1248	アセビ		0.31		1.1	0.5	1	株	
1249	アセビ		0.25		1.2	0.8	1	本	
1250	タマツゲ		0.47		0.6	0.4	11	株	
1251	ツゲ		0.19		0.9	0.4	2	株	
1252	ツバキ	0.60			5.0	3.0	1	本	
1253	アラカシ	1.10			7.5	5.0	1	本	
1254	モッコク	0.50			5.5	3.0	1	本	
1255	アセビ		0.31		1.3	0.8	1	株	
1256	アラカシ	0.58			6.0	2.0	1	本	
1257	ツバキ			0.42	4.5	2.0	1	本	
1258	ツツジ		0.63		0.4	0.4	1	株	
1259	アラカシ			1.00	8.0	3.0	2	本	
1260	ツバキ			0.22	3.0	1.3	1	本	
1261	ツバキ	0.16			4.5	0.8	1	本	
1262	ツバキ			0.53	5.0	1.7	1	本	
1263	ツバキ	0.31			4.5	1.7	1	本	
1264	アカマツ	1.47			15.0	7.0	1	本	
1265	アラカシ	0.95			7.0	3.0	1	本	
1266	ツゲ		0.19		1.0	0.5	9	株	
1267	ツバキ			0.18	3.0	1.5	1	本	
1268	アラカシ	0.31			4.5	2.0	1	本	
1269	アラカシ	1.05			4.5	2.5	1	本	
1270	ツバキ	0.35			2.0	0.3	1	本	
1273	クロガネモチ	1.03			12.0	5.0	1	本	
1274	ツバキ			0.43	5.0	3.0	1	本	
1275	マキ	0.23			3.0	1.7	1	本	
1276	カシ			0.84	7.0	3.5	1	本	
1277	ツゲ		0.31		0.7	0.4	1	株	
1278	アオキ		0.31		1.1	0.9	1	株	
1279	アセビ		0.16		1.2	0.6	1	株	
1280	アセビ		0.19		1.6	1.2	1	株	
1281	ツバキ	0.55			3.0	1.0	1	本	
1282	スギ	1.75			1.5	2.5	1	本	
1283	ツツジ		0.63		0.8	0.6	8	株	
1284	ツツジ		0.47		0.8	0.6	10	株	
1285	ハギ				0.4	0.3	10	本	
1286	ミヤコササ				0.2		4.0	m2	
1287	サツキ		0.31		0.3	0.4	2	株	
1289	ツツジ		0.25		0.8	0.5	1	株	
1290	ツツジ		0.16		1.0	0.4	1	株	
1291	ツバキ	0.47			2.7	1.5	1	本	
1292	ツツジ		0.31		0.8	0.5	1	株	
1293	マキ			0.11	2.0	0.9	1	本	
1294	アセビ		0.31		0.9	0.9	1	株	
1295	ツバキ	0.40			5.0	2.2	1	本	
1296	ツツジ		0.31		0.9	0.6	1	株	
1297	ツツジ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1298	ツツジ		0.09		0.7	0.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1299	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
1300	ツツジ		0.47		0.7	0.5	1	株	
1301	ツツジ		0.47		0.9	0.8	2	株	
1303	ツツジ		0.47		1.0	0.5	1	株	
1304	ツバキ		0.31		0.6	0.6	1	株	
1305	ツツジ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1306	ツツジ		0.47		0.5	0.5	1	株	
1307	ツバキ	0.25			3.0	1.5	1	本	
1308	ツバキ	0.25			2.5	1.5	1	本	
1309	ツバキ	0.27			2.5	1.2	1	本	
1310	アセビ		0.19		1.0	0.9	1	株	
1311	ツツジ		0.47		0.6	0.6	1	株	
1312	ツバキ	0.20			2.0	1.0	1	本	
1313	アセビ		0.03		0.4	0.3	1	本	
1314	ツツジ		0.47		0.6	0.6	1	株	
1315	ツバキ	0.30			2.5	1.5	1	本	
1316	アセビ		0.31		1.3	1.0	1	株	
1317	タラヨウ	0.82			4.0	2.0	1	本	
1318	サツキ		0.31		1.2	0.8	3	株	
1319	ウメ		0.47		1.3	1.0	1	本	
1320	サツキ		0.47		0.5	0.7	1	株	
1321	クスノキ			0.18	1.8	0.9	1	本	
1322	アラカシ			0.22	2.0	0.9	1	本	
1323	アセビ		0.19		0.7	0.8	1	本	
1324	ツツジ		0.16		0.2	0.2	1	株	
1325	ツツジ		0.63		0.5	0.8	1	株	
1326	ツツジ		0.47		1.1	0.9	2	株	
1327	アラカシ	0.63			4.0	1.5	1	本	
1329	ツツジ		0.16		0.8	0.8	1	株	
1330	ドウダンツツジ			0.55	2.2	2.0	1	本	
1331	ツツジ		0.94		0.5	0.6	1	株	
1332	アセビ		0.47		0.7	0.6	1	株	
1333	ツツジ		0.63		0.5	0.6	2	株	
1334	ツツジ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1335	サクラ	0.50			3.0	2.0	1	本	
1336	ツツジ		0.47		0.5	0.4	1	株	
1337	ツツジ		0.47		0.5	0.5	1	株	
1338	アセビ		0.31		1.2	1.2	1	株	
1339	サルスベリ	0.47			3.7	1.7	1	本	
1340	アセビ		0.19		0.7	0.7	1	株	
1341	モミジ	0.37			3.5	2.5	1	本	
1342	ツツジ		0.47		0.6	0.6	1	株	
1343	ツツジ		0.47		0.7	0.6	1	株	
1345	カエデ	0.55			3.0	3.0	1	本	
1346	アセビ		0.50		1.3	1.3	1	本	
1347	グミ			0.24	1.5	0.9	1	株	
1348	サツキ		0.47		0.3	0.3	1	株	
1349	サツキ		0.25		0.2	0.2	1	株	
1350	ツツジ		0.47		0.7	1.5	2	株	
1351	サツキ		0.47		0.8	0.5	2	株	
1352	ツツジ		0.47		1.0	0.8	1	株	
1353	ツツジ		0.31		0.7	0.5	1	株	
1354	サツキ		0.79		1.0	0.8	2	株	
1355	ドウダンツツジ		0.47		1.8	0.7	5	株	
1356	スギゴケ						39.1	m2	
1357	サツキ		0.47		0.7	0.5	70	株	
1358	サツキ		0.47		0.9	0.5	13	株	
1359	マキ	0.30			2.0	0.8	1	本	
1361	ツツジ		0.94		0.7	0.6	32	株	
1362	ドウダンツツジ		0.47		0.8	0.5	2	株	
1363	カエデ	0.34			3.0	2.5	1	本	
1364	ツツジ		0.31		0.5	0.6	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1365	アセビ		1.10		0.7	1.5	1	本	
1366	ツツジ		0.47		0.9	0.7	1	株	
1367	サツキ		0.47		0.3	0.3	1	株	
1368	サツキ		0.63		0.4	0.4	1	株	
1369	アセビ		0.19		0.8	0.6	2	株	
1370	アセビ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1371	ツツジ		0.94		0.5	0.8	1	株	
1372	サツキ		0.47		0.6	0.5	2	株	
1373	サツキ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1374	アセビ		0.25		0.9	0.9	1	株	
1376	サツキ		0.16		0.4	0.3	1	株	
1377	ツツジ		0.63		1.2	1.0	1	株	
1378	ツツジ		0.63		0.5	0.9	1	株	
1379	モミジ	0.27			3.0	2.0	1	本	
1380	モミジ	0.31			3.0	2.0	1	本	
1382	ツツジ		0.47		0.9	0.8	1	株	
1383	ツツジ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1384	ツツジ		0.47		0.4	0.4	1	株	
1385	アセビ		0.22		1.0	1.2	1	本	
1386	ツツジ		0.79		1.3	1.3	1	株	
1387	ツツジ		0.79		0.6	0.6	1	株	
1389	ツツジ		0.63		0.8	0.6	1	株	
1390	ツツジ		0.79		0.8	0.7	1	株	
1391	アセビ		0.31		1.5	1.2	1	本	
1392	アセビ		0.79		1.2	1.2	1	株	
1393	アセビ		0.16		0.6	0.3	2	株	
1394	ツツジ		0.31		0.5	0.4	1	株	
1532	ツツジ		0.31		0.7	0.7	1	株	
1533	ツツジ		0.31		0.8	0.7	1	株	
1534	ツツジ		0.79		0.8	1.1	1	株	
1535	ツツジ		0.63		0.9	0.6	2	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1536	サツキ		0.31		0.6	0.6	2	株	
1537	サツキ		0.63		1.0	1.0	1	株	
1538	ドウダンツツジ		0.31		1.2	1.0	1	株	
1539	ツツジ		0.63		1.2	1.1	1	株	
1540	アセビ		0.63		1.2	0.7	2	株	
1541	ツツジ		0.63		1.7	0.7	1	株	
1542	アラカシ			1.30	0.5	0.3	1	本	
1543	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
1544	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
1545	ツツジ		0.31		1.0	0.7	1	株	
1546	モミジ	0.34			7.0	2.5	1	本	
1547	ツツジ		0.31		0.9	0.7	1	株	
1548	ツツジ		0.31		0.9	0.7	1	株	
1549	モミジ	0.25			4.0	2.0	1	本	
1550	ツツジ		0.31		0.7	0.5	1	株	
1551	モミジ	0.53			6.0	3.0	1	本	
1552	モミジ	0.82			8.5	5.0	1	本	
1553	モミジ	0.37			5.0	3.0	1	本	
1554	モミジ	1.07			7.5	4.0	1	本	
1555	アセビ		0.31		1.4	1.3	1	株	
1556	モミジ	0.25			4.0	2.5	1	本	
1557	モミジ	0.46			8.5	5.0	1	本	
1558	モミジ	0.28			3.5	2.7	1	本	
1559	マンリョウ		0.06		0.5	0.3	1	本	
1560	カエデ	0.56			10.0	3.5	1	本	
1561	ツツジ		0.31		1.2	0.9	1	株	
1562	モミジ	0.51			6.0	5.0	1	本	
1563	ツツジ		0.47		0.6	0.5	1	株	
1564	ツツジ		0.47		1.2	1.0	1	株	
1565	ツツジ		0.47		1.1	1.0	1	株	
1566	ツツジ		0.31		0.6	0.9	1	株	
1567	ツツジ		0.47		1.2	1.0	1	株	
1568	ツツジ		0.47		1.2	1.1	1	株	
1569	アジサイ		0.25		0.5	0.5	1	株	
1570	ツツジ		0.63		1.1	1.0	1	株	
1571	ドウダンツツジ		0.63		1.2	0.8	1	株	
1572	ツツジ		0.47		1.3	1.3	1	株	
1573	モミジ			0.51	4.5	3.0	1	株	
1574	モミジ	0.31			4.0	3.0	1	本	
1575	ツツジ		0.79		0.6	0.7	1	株	
1576	ツツジ		0.47		1.3	0.9	8	株	
1577	ツツジ		0.63		0.8	0.8	1	株	
1578	カシ			0.50	4.0	2.5	1	本	
1579	ヒメシャラ			0.35	3.0	0.8	1	本	
1580	ツツジ		0.31		1.0	0.7	3	株	
1581	モミジ	0.77			5.0	4.0	1	本	
1582	ツツジ		0.31		0.6	0.7	1	株	
1583	アセビ		0.09		1.2	0.6	1	本	
1584	サザンカ	0.24			2.6	1.5	1	本	
1585	サザンカ	0.25			3.5	2.0	1	本	
1586	ツツジ		0.47		0.6	0.5	1	株	
1587	サザンカ	0.27			3.5	2.0	1	本	
1588	サザンカ	0.28			3.0	2.0	1	本	
1589	サザンカ	0.27			3.5	2.5	1	本	
1590	サツキ		0.31		0.4	0.5	1	株	
1591	サツキ		0.63		1.6	0.9	3	株	
1592	サツキ		0.31		0.6	0.5	1	株	
1593	サツキ		0.47		0.9	0.7	1	株	
1594	ヒイラギ		0.19		1.4	0.8	1	本	
1595	サツキ		0.31		0.3	0.4	2	株	
1596	モミジ	0.34			4.5	2.5	1	本	
1597	サザンカ			0.50	3.0	3.0	1	本	白

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1598	センダン				2.5	1.5	1	本	
1600	サザンカ	0.32			2.0	1.5	1	本	白
1601	サツキ		0.31		0.7	0.4	2	株	
1603	サザンカ	0.33			0.3	0.3	1	本	ピンク
1604	ボケ		0.79		1.1	1.0	1	株	
1605	ボケ		0.63		1.1	0.8	1	株	
1606	カエデ	0.25			3.5	2.5	1	本	
1607	ツツジ		0.63		0.9	0.8	1	株	
1608	ツツジ		0.63		0.5	0.6	1	株	
1609	ツツジ		0.79		0.6	0.6	1	株	
1610	ツツジ		1.26		1.2	1.2	1	株	
1611	ツツジ		0.63		1.4	1.3	1	株	
1612	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
1613	アセビ		0.13		1.2	0.7	1	本	
1614	ツツジ		0.31		0.9	0.7	1	株	
1615	アセビ		0.19		1.2	0.7	1	本	
1616	アセビ		0.16		0.9	0.7	1	株	
1617	アセビ		0.13		0.6	0.6	1	本	
1618	アセビ		0.09		1.2	0.7	1	本	
1619	ヤツデ		0.06		0.3	0.2	1	本	
1620	アセビ		0.19		1.5	0.8	1	本	
1621	モミジ	0.53			6.5	4.0	1	本	
1622	アセビ		0.25		1.5	0.8	1	本	
1623	ウメ			0.42	5.0	2.5	1	本	
1624	アセビ		0.44		1.8	1.2	1	本	
1625	アセビ		0.38		2.5	2.0	1	本	
1626	モミジ	0.66			5.0	2.0	1	本	
1627	ツバキ	0.24			2.5	2.0	1	本	
1628	モミジ	0.16			8.0	2.0	1	本	
1629	ナンテン		0.16		0.8	0.5	3	株	
1630	アセビ		0.31		1.2	0.8	1	株	
1631	アセビ		0.31		1.2	0.9	1	株	
1632	モミジ	0.95			5.0	8.0	1	株	
1633	モミジ	0.57			4.0	3.7	1	株	
1634	アセビ		0.47		1.0	1.0	1	株	
1635	マンリョウ		0.09		0.4	0.3	1	株	
1636	サツキ		0.63		0.8	0.4	2	株	
1637	サツキ		1.26		0.8	0.8	1	株	
1638	ドウダンツツジ		0.31		1.2	0.8	1	株	
1640	アセビ		0.25		1.5	1.3	1	本	
1641	ツバキ	0.13			2.0	1.2	1	本	
1642	サツキ		0.16		0.3	0.3	1	株	
1643	アセビ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1644	モミジ	0.82			8.5	6.0	1	本	
1645	アセビ		0.22		0.8	0.8	1	株	
1646	アセビ		0.47		2.0	1.5	1	株	
1647	アセビ		0.25		2.0	1.2	1	株	
1648	アセビ		0.19		1.6	0.6	1	株	
1649	アセビ		0.22		1.5	0.6	1	株	
1651	シダ		0.47		0.5	0.5	1	株	
1652	モミジ	0.06			1.5	0.8	1	本	
1653	コデマリ		0.31		1.0	0.8	1	株	
1654	サザンカ			0.18	1.7	1.5	1	本	
1655	ヤツデ		0.63		1.2	1.0	1	株	
1656	ツバキ		0.19		1.0	0.8	1	本	
1657	アラカシ			2.92	13.0	8.0	1	本	
1658	ツバキ	0.25			1.5	1.5	1	本	
1659	ツバキ	0.16			2.3	1.7	1	本	
1660	スギ	1.47			16.0	4.0	1	本	
1661	ナンテン		0.25		1.1	0.5	1	本	
1662	モミジ			1.17	8.0	9.0	1	本	
1663	スギ	1.60			11.0	4.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1664	ドウダンツツジ		0.31		1.6	0.8	3	株	
1665	モミジ	0.90			5.5	5.0	1	本	
1666	サザンカ			0.29	2.5	2.2	1	本	
1667	ツバキ		0.16		1.1	0.8	1	本	
1668	サザンカ	0.30		0.82	3.0	2.5	1	本	
1669	サザンカ	0.31			3.0	2.5	1	本	
1670	アセビ		0.09		0.8	0.4	1	本	
1671	モミジ	0.51			8.0	3.0	1	本	
1672	モミジ	0.39			6.0	4.0	1	本	
1673	アセビ		0.25		1.7	1.4	1	本	
1674	ツバキ			0.31	1.5	1.0	1	本	
1675	カエデ	1.02			6.0	9.0	1	本	
1676	ドウダンツツジ		0.31		0.6	0.4	1	株	
1677	クロマツ	1.43			14.0	4.0	1	本	
1678	ヤツデ		0.19		1.2	1.0	1	株	
1679	アラカシ	0.88			3.0	2.0	1	本	
1680	ツツジ		0.63		0.7	1.6	1	株	
1681	ツツジ		0.63		1.5	0.9	2	株	
1682	アセビ			0.60	3.5	3.0	1	本	
1683	モミジ			0.38	3.5	4.0	1	本	
1684	ツツジ		0.47		0.7	0.6	1	株	
1685	サツキ		0.31		0.4	0.6	3	株	
1686	マンリョウ		0.16		0.4	0.3	1	株	
1687	モクレン	0.25			4.5	3.0	1	本	
1688	ツバキ			0.20	3.0	1.7	1	本	
1689	ツバキ		0.13		0.7	0.7	1	株	
1690	アセビ		0.13		0.5	0.5	1	株	
1691	アセビ		0.16		1.2	0.6	1	株	
1692	ツツジ		0.47		1.2	0.9	1	株	
1693	ドウダンツツジ		0.19		0.8	0.6	3	株	
1694	モミジ	0.35			3.5	2.3	1	本	
1695	ツツジ		0.94		1.2	0.9	2	株	
1696	クチナシ		0.16		1.5	1.3	1	株	
1697	マンリョウ		0.03		0.5	0.2	1	本	
1698	マンリョウ		0.06		0.6	0.2	1	本	
1699	シイモチ		0.09		1.2	0.5	1	本	
1700	ツツジ		0.31		0.9	0.6	1	株	
1701	マキ	0.28			3.7	1.5	1	本	
1702	モミジ	1.17			7.0	4.0	1	本	
1703	アセビ		0.47		1.2	1.0	1	株	
1704	マキ	0.40			3.3	1.8	1	本	
1705	ツツジ		1.26		0.7	1.0	1	株	
1706	ツツジ		0.47	2.00	0.6	0.7	1	株	
1707	モミジ	0.39			5.0	2.5	1	本	
1708	アセビ			0.26	2.2	1.5	1	本	
1709	アセビ			0.31	3.0	1.5	1	本	
1710	サクラ	0.79			6.5	5.0	1	本	
1711	マキ	0.34			3.0	1.3	1	本	
1712	アセビ		0.19		1.3	0.6	1	株	
1713	アセビ	0.31			1.4	1.2	1	株	
1714	アセビ			0.18	2.0	1.2	1	本	
1715	アセビ			0.15	2.0	1.3	1	本	
1716	カエデ	0.63			6.0	5.0	1	本	
1717	アセビ			0.35	3.0	2.0	1	本	
1718	アセビ			0.51	2.5	2.0	1	本	
1719	アセビ			0.40	3.0	2.5	1	本	
1720	アセビ			0.24	3.5	1.5	1	本	
1721	アセビ			0.24	3.0	1.5	1	本	
1722	アセビ			0.33	3.0	2.0	1	本	
1723	アセビ			0.26	2.5	1.5	1	本	
1724	アセビ			0.29	3.0	1.8	1	本	
1725	アセビ			0.22	2.5	1.8	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1726	モミジ	0.31			3.0	2.0	1	本	
1727	モミジ	0.75			6.0	5.0	1	本	
1728	マキ	0.28			4.0	1.5	1	本	
1729	アセビ			0.24	2.5	1.7	1	本	
1730	ツツジ		0.25		1.0	0.6	1	株	
1732	アセビ		0.22		1.2	0.8	1	株	
1733	マキ	0.25			3.5	1.2	1	本	
1734	アセビ	0.19			2.5	1.5	1	本	
1735	アセビ			0.22	2.0	1.3	1	本	
1736	カエデ	0.53			5.5	4.0	1	本	
1737	アセビ			0.81	4.0	2.0	1	本	
1738	アラカシ	1.52		1.58	9.0	5.0	1	本	
1739	アセビ		0.31		1.2	0.6	1	株	
1740	アセビ		0.31		1.2	1.6	1	株	
1741	アセビ	0.31			4.5	1.5	1	本	
1742	アセビ			0.15	1.9	1.2	1	本	
1743	マキ	0.16			3.5	1.1	1	本	
1744	マキ	0.31			4.0	1.5	1	本	
1745	スギゴケ						83.0	m2	
1747	モミジ	0.55			7.0	4.0	1	本	
1749	ツゲ		0.39		1.5	0.6	1	株	
1750	カエデ	0.38			6.0	3.0	1	本	
1751	ツゲ		0.13		1.3	0.5	1	本	
1752	アセビ		0.31		1.0	1.0	1	株	
1753	モミジ	0.25			5.0	2.5	1	本	
1754	アオキ		0.31		0.6	0.5	1	株	
1755	ツゲ		0.25		1.1	0.5	1	株	
1903	マキ	0.22			4.5	1.3	1	本	
1904	ツバキ	0.06			2.0	1.1	1	本	
1905	マキ	0.31			9.0	2.5	1	本	
1906	マキ	0.13			4.0	1.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1907	マキ	0.25			5.0	1.8	1	本	
1908	ツバキ	0.25			5.0	2.5	1	本	
1909	マキ	0.41			8.0	2.5	1	本	
1910	マキ	0.19			5.0	2.5	1	本	
1911	ツバキ	0.09			2.5	1.5	1	本	
1912	カシ			1.50	19.0	7.0	1	本	
1913	カシ			3.10	20.0	10.0	1	本	
1914	ツバキ	0.13			1.3	0.8	1	本	
1915	ツバキ	0.09			1.3	0.5	1	本	
1916	ツバキ	0.09			1.7	0.4	1	本	
1917	トベラ				0.8	0.6	1	本	
1918	ツバキ				0.4	0.4	1	本	
1919	ツバキ				0.5	0.4	1	本	
1920	ツバキ		0.19		0.5	0.5	1	本	
1921	カエデ	0.31			6.0	3.0	1	本	
1922	カエデ			1.10	15.0	10.0	1	本	
1923	カエデ	0.94			17.0	6.0	1	本	
1924	カエデ	0.31			7.0	4.0	1	本	
1925	カエデ	0.53			10.0	3.0	1	本	
1926	カエデ	0.09			3.5	1.5	1	本	
1927	ケヤキ			0.59	7.0	4.0	1	本	
1928	ケヤキ			1.34	13.0	7.0	1	本	
1929	ナンテン		0.79		2.2	1.5	1	株	
1930	ナンテン		0.63		1.7	1.1	1	株	
1931	ケヤキ			0.84	13.0	8.0	1	本	
1932	ソウシジュ			0.24	2.5	2.1	1	本	
1933	ロウバイ		1.88		4.0	4.0	1	株	
1934	ロウバイ		2.20		5.0	5.0	1	株	
1935	カイズカイブキ			1.89	8.0	12.0	1	本	
1936	カイズカイブキ			0.66	3.0	4.0	1	本	
1937	シュロ	0.38			5.0	2.5	1	本	
1938	カエデ	0.22			5.0	2.5	1	本	
1939	カエデ	0.47			8.0	5.0	1	本	
1940	カエデ	0.79			13.0	5.0	1	本	
1941	ナンテン		2.20		2.0	1.5	13	株	
1942	ウナ	0.79			3.7	4.0	1	本	
1943	ウナ	0.22			1.7	1.3	1	本	
1944	イヌガヤ	2.51			20.0	7.5	1	本	
1945	ナンテン		0.02		2.0	1.5	4	株	
1946	ロウバイ		0.03		5.0	5.0	1	株	
1947	ロウバイ		0.04		4.0	3.0	1	株	
1948	シュロ		0.22		1.8	1.0	3	株	
1949	シュロ		0.22		1.8	1.1	1	株	
1950	ロウバイ		2.20		6.0	5.0	1	株	
1951	シュロ		0.31		1.8	1.2	1	株	
1952	ロウバイ		1.88		5.0	4.0	1	株	
1953	ロウバイ		1.57		6.0	4.5	1	株	
1954	シュロ		0.19		1.0	0.8	1	株	
1955	センダン	1.04			13.0	10.0	1	本	
1956	カエデ			0.37	5.0	4.0	1	本	
1957	カイズカイブキ			0.40	2.0	3.0	1	本	
1958	カイズカイブキ	ブキ0.25			3.0	3.0	1	本	
1959	シュロ	0.47			6.0	3.5	1	本	
1960	カエデ			0.33	9.0	3.5	1	本	
1961	カエデ			0.68	6.5	5.0	1	本	
1962	トチノキ	2.04			13.0	12.0	1	本	
1963	カキ	0.25			2.0	2.5	1	本	
1964	センダン			0.84	10.0	4.5	1	本	
1965	カエデ	0.22			4.5	3.0	1	本	
1966	カエデ	0.25			4.0	3.0	1	本	
1967	シュロ	0.41			5.0	3.5	1	本	
1968	センダン	1.38			15.0	8.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1969	カエデ			0.57	6.0	5.0	1	本	
1970	ナンテン		0.31		2.2	0.6	1	株	
1971	シュロ		0.47		1.7	1.7	1	株	
1972	カキ	0.44			3.5	3.0	1	本	
1973	ナンテン		1.26		2.0	2.0	1	株	
1974	ナンテン		2.20		2.5	3.0	1	株	
1975	カキ	0.47			2.0	2.5	1	本	
1976	シュロ	0.47			4.0	2.5	1	本	
1977	タケ	0.28			10.0	2.0	37	本	
1978	タケ	0.22			10.0	2.5	173	本	
1979	カエデ	0.82			8.0	5.0	1	本	
1980	トチノキ	1.63			14.0	10.0	1	本	
1981	トチノキ	1.38			13.0	8.0	1	本	
1982	カシ			0.88	8.0	4.0	1	本	
1983	ツバキ	0.31			5.5	2.5	1	本	
1984	シュロ	0.47			2.0	1.0	1	本	
1985	ヒイラギナンテン		0.63		1.3	1.8	1	株	
1986	ツバキ	0.31			5.0	2.5	1	本	
1987	カエデ	1.26			15.0	10.0	1	本	
1988	チゴササ	0.06			5.0	0.8	41	本	
1989	ナンテン		0.94		1.8	1.5	1	株	
1990	タケ	0.25			10.0	2.0	1	本	
1991	タケ	0.10			5.0	2.0	1	本	
1992	ロウバイ		1.57		3.5	1.5	1	株	
1993	ウツギ			0.07	2.5	1.5	1	本	
1994	スギ	0.31			7.0	2.0	1	本	
1995	スギ	0.38			7.0	2.5	1	本	
1996	スギ			0.37	8.0	3.0	1	本	
1997	カエデ			0.20	3.5	2.0	1	本	
1998	ナラ	2.98			15.0	13.0	1	本	
1999	タケ	0.25			11.0	2.0	122	本	
2000	レンギョウ		0.31		0.9	0.7	7	株	
2001	チャ		0.22		0.8	0.6	4	株	
2003	ドウダンツツジ		0.19		1.3	0.7	6	株	
2005	ウメ	0.41			1.3	1.4	1	本	
2007	ナンテン		0.47		1.2	0.8	1	株	
2008	ナンテン		0.47		0.8	0.7	1	株	
2009	ナンテン		0.47		0.8	0.7	1	株	
2010	ナンテン		0.31		0.8	0.7	1	株	
2011	アカンサス						1.0	m2	
2012	アカンサス						1.0	m2	
2013	ユキヤナギ		0.47		1.3	0.7	8	株	
2014	ウメモドキ			0.09	1.3	1.1	1	本	
2015	ウメモドキ			0.13	1.6	1.1	1	本	
2016	ドウダンツツジ		0.47		1.2	0.7	8	株	
2017	ツバキ			0.22	2.0	1.2	1	本	
2018	モモ		0.94		2.7	1.5	1	本	
2019	アオキ		0.31		1.1	0.7	1	株	
2020	ツクバネウツギ		0.63		1.2	1.2	1	株	
2021	アオキ		0.31		1.4	1.0	1	株	
2022	アオキ		0.25		1.6	0.8	1	株	
2023	アオキ		0.25		1.5	1.1	1	株	
2024	アスパラ		0.94		1.0	1.0	1	株	
2025	ヒメジャラ			0.11	2.2	1.3	1	株	
2026	ハンカチノキ	0.49		0.40	6.0	5.8	1	本	
2027	ナンテン		0.31		0.4	0.3	1	株	
2028	ムラサキシキブ		0.79		1.3	1.0	4	株	
2029	カンツバキ		0.31		0.7	0.7	4	株	
2030	アスパラ	0.09			1.5	1.0	1	本	
2032	ナンテン		0.16		0.6	0.4	1	株	
2033	ヒイラギ		0.13		0.8	0.7	1	株	
2034	ナンテン		0.06		1.3	0.8	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
2035	ナンテン		1.88		1.1	1.0	17	株	
2036	モミジ	0.50			3.0	4.0	1	本	
2037	ツバキ		0.13		1.1	0.7	1	本	
2038	ノカンゾウ		0.31		1.3	0.2	1	株	
2039	サザンカ		0.09		0.7	0.5	5	株	
2040	マンリョウ		0.13		0.5	0.3	1	株	
2041	アオキ		0.31		0.7	0.5	1	株	
2042	アオキ		0.16		1.0	0.4	1	株	
2043	アラカシ		0.63		3.2	1.0	1	株	
2044	アオキ		0.31		1.0	1.0	1	株	
2045	クロガネモチ	0.25			3.4	1.8	1	本	
2046	アラカシ		0.63		2.3	0.7	1	株	
2048	シロヤマブキ		0.31		0.6	0.4	1	株	
2049	ヤマブキ		0.94		0.9	1.0	1	株	
2050	サカキ		0.06		1.0	0.6	1	本	
2051	サカキ		0.31		0.7	0.4	1	株	
2052	サカキ		0.16		0.5	0.4	1	株	
2053	ユキヤナギ		0.31		1.0	0.8	1	株	
2054	マンリョウ		0.03		0.2	0.2	1	本	
2055	マンリョウ		0.03		0.3	0.4	1	本	
2056	シロヤマブキ		0.31		1.3	1.2	1	株	
2057	シラカシ	0.70			7.0	3.0	1	本	
2058	カエデ	0.97			11.0	4.0	1	本	
2059	ツクバネウツギ		0.31		0.8	0.9	1	株	
2060	モチノキ		0.47		2.2	0.8	1	株	
2061	アオキ		0.09		0.9	0.6	1	株	
2062	アオキ		0.31		0.6	0.6	1	株	
2063	シラカシ		0.79		3.5	1.3	1	株	
2064	アセビ		0.31		1.3	0.9	2	株	
2065	ドウダンツツジ		0.31		1.1	0.6	1	株	
2066	ドウダンツツジ		0.31		1.0	0.7	1	株	
2067	サツキ		0.63		1.1	0.7	1	株	
2068	サツキ		0.31		0.9	0.4	1	株	
2069	サツキ		0.31		1.1	0.7	3	株	
2070	カエデ	0.75			10.0	6.0	1	本	
2071	シャガ						137.3	m2	
2072	アジサイ		0.47		0.8	0.8	17	株	
2073	スギゴケ						9.1	m2	
2074	スギゴケ						268.0	m2	
2075	スギゴケ						46.0	m2	
2076	スギゴケ						36.0	m2	
2077	スギゴケ						165.0	m2	
2078	ジャコウギク						4.2	m2	
2079	ユキモチソウ						2	株	
2080	シュウメイギク						4	株	
2081	ユキモチソウ						2	株	
2082	オキナソウ						3	株	
2083	ムラサキツユクサ		0.31		0.2	0.4	1	株	
2084	ムラサキツユクサ		0.63		0.2	0.2	8	株	
2085	カンゾウ		0.31		0.2	0.2	5	株	
2091	フジバカマ		0.94		0.5	0.4	5	株	
2092	リュウキンカ						5	m2	
2093	スイセン						5	株	
2094	シャガ						2	m2	
2095	キク						7	株	
2096	スイセン						3	m2	
2097	ホトギス						5	株	
2098	ツバキ				1.6	0.5	1	本	
2099	ツバキ				1.2	0.6	1	本	
2100	ツバキ				1.0	0.3	1	本	
2101	モミジ				2.0	0.6	1	本	
2102	モミジ				2.3	0.6	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
2103	アオキ				0.6	0.3	1	本	
2104	アオキ				0.6	0.3	1	本	
2105	シャガ						6	m2	
2106	ツバキ				1.0	0.6	1	本	
2107	ツバキ				1.2	0.5	1	本	
2108	モミジ				1.2	0.6	1	本	
15-1	ミヤギノハギ(アカ)				1.0	0.2	2	本	
15-2	ミヤギノハギ(シロ)				1.0	0.2	2	本	
15-3	ミヤギノハギ(アカ)				1.0	0.2	3	本	
15-4	ミヤギノハギ(シロ)				1.0	0.2	3	本	
15-5	ミヤギノハギ(アカ)				1.0	0.2	3	本	
15-6	ミヤギノハギ(シロ)				1.0	0.2	3	本	
15-7	オオヤエクチナシ				0.5	0.4	1	本	
15-8	オオヤエクチナシ				0.5	0.4	1	本	
15-9	オオヤエクチナシ				0.5	0.4	1	本	
15-10	ツワブキ					0.3	1	本	
15-11	オガタマ				1.0	1.1	1	本	
15-14	ツワブキ					0.3	1	本	
15-15	エビネ					0.3	1	本	
15-16	エビネ					0.3	1	本	
15-17	エビネ					0.3	1	本	
15-18	ヤツデ(フイリン)			0.40	0.6		1	本	
15-19	エビネ					0.3	1	本	
15-20	ツワブキ					0.3	1	本	
15-21	ツワブキ					0.3	1	本	
15-22	エビネ					0.3	1	本	
15-23	ヤツデ(フイリン)					0.3	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
264	ユキヤナギ		0.47		0.8	0.4	6	株	
265	ヤマブキ		0.63		0.9	0.5	4	株	
266	ヤマブキ		0.31		0.9	0.5	2	株	
268	ヒサカキ		0.13		1.0	0.5	1	本	
269	マユミ		0.13		2.5	2.0	1	本	
270	モミジ	0.59			10.0	5.6	1	本	
271	アジサイ		0.31		0.6	0.3	1	株	
272	ツバキ	0.19			1.5	0.9	1	本	
273	アオキ		0.47		1.0	0.8	1	株	
274	チャ		0.31		0.6	0.4	1	株	
275	アジサイ		0.31		1.1	0.4	1	株	
278	ナンテン	0.06			1.7	0.5	1	本	
280	オカメザサ				0.2		3.9	m2	
281	ナンテン		0.16		0.7	0.2	4	株	
282	オカメザサ						0.9	m2	
283	クヌギ	1.40			20.0	7.0	1	本	
284	サザンカ		0.16		0.8	0.7	1	本	
285	ムラサキシキブ		0.47		0.9	0.7	3	株	
286	クヌギ	1.60			22.0	6.0	1	本	
287	アオキ		0.94		1.0	0.8	1	株	
288	イヌツゲ		0.16		1.1	0.7	1	本	
289	クヌギ	1.21			23.0	6.0	1	本	
290	ニシキギ		0.16		1.5	0.9	1	本	
291	ニシキギ		0.63		1.0	0.5	1	株	
292	ムラサキシキブ		0.16		1.0	0.4	1	株	
293	ツツジ		0.31		0.8	0.4	2	株	
294	ツバキ	0.09			1.8	1.1	1	本	
295	ツツジ		0.63		0.6	0.4	2	株	
296	ナギ	0.30			3.0	0.8	1	本	
297	ナギ	0.31			3.0	1.7	1	本	
298	ユキヤナギ		0.47		0.8	0.6	1	株	
299	シャクナゲ		0.31		1.4	1.1	1	株	
300	ドウダンツツジ		0.31		1.1	0.4	2	株	
302	ヒサカキ		0.19		1.4	0.8	1	本	
303	ドウダンツツジ		0.16		1.1	0.6	1	本	
304	サザンカ		0.22		1.3	0.7	1	本	
305	ツバキ		0.16		1.5	1.0	1	本	
306	ツバキ		0.31		1.4	1.1	1	本	
307	アオキ		0.47		1.1	0.6	1	株	
308	アオキ		0.31		0.7	0.3	1	株	
309	アオキ		0.47		1.0	0.6	1	株	
310	アオキ		0.47		0.7	0.5	1	株	
311	ユキヤナギ		0.63		1.0	0.7	1	株	
312	ドウダンツツジ		0.19		1.1	0.7	2	本	
313	ヒサカキ		0.16		1.1	0.7	1	本	
314	ウメモドキ		0.63		1.2	0.7	1	株	
318	ドウダンツツジ		0.09		0.9	0.3	1	本	
319	ツツジ		0.47		0.7	0.5	6	株	
321	ユキヤナギ		0.63		0.7	0.4	4	株	
322	カンツバキ		0.19		0.7	0.6	3	株	
323	オカメザサ				0.7		0.4	m2	
324	ナンテン		0.63		0.9	0.5	3	株	
325	オカメザサ				0.4		8.8	m2	
326	ナンテン		0.31		0.9	0.4	7	株	
327	シャガ						6.0	m2	
328	ユキヤナギ		0.31		0.4	0.3	7	株	
329	アラカシ	1.10			14.0	7.0	1	本	
330	ツバキ	0.25			22.0	1.4	1	本	
331	ケヤキ	2.51			45.0	7.0	1	本	
332	カクレミノ	0.25			6.0	2.5	1	本	
333	カクレミノ	0.25			6.0	3.5	1	本	
334	カクレミノ			0.40	5.0	2.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
335	カエデ	0.22			1.5	1.5	1	本	
336	カクレミノ			0.44	7.0	3.5	1	本	
337	トベラ			0.09	2.7	0.9	1	本	
338	トベラ		0.16		2.5	1.5	1	本	
339	トベラ	0.09			3.0	1.1	1	本	
340	アオキ	0.03			2.1	0.9	1	本	
341	ニレ	1.26			8.0	3.5	1	本	
342	アラカシ	1.40			18.0	13.0	1	本	
343	アラカシ	0.33			3.6	2.5	1	本	
344	アラカシ	1.07			12.0	4.5	1	本	
345	ツバキ	0.25			2.7	1.2	1	本	
346	ヒイラギ		0.06		1.0	0.5	1	本	
347	アラカシ		0.06		1.1	0.4	1	本	
348	ツバキ	0.09			2.0	0.9	1	本	
349	ヒイラギナンテン		0.47		1.1	0.9	1	株	
350	ナンテン		0.63		2.0	0.4	1	株	
351	ナンテン		0.31		1.1	0.5	13	株	
352	シダ		0.31		0.5	0.4	43	株	
353	サクラ	0.95			9.0	7.0	1	本	
354	ツバキ	0.44			1.8	0.8	1	本	
355	ツクバネウツギ		1.26		1.1	0.9	1	株	
356	アオキ		0.31		0.7	0.5	1	株	
357	ツクバネウツギ		0.63		1.3	0.8	1	株	
358	ツクバネウツギ		0.63		1.2	0.8	1	株	
359	ツクバネウツギ		0.47		1.2	0.7	1	株	
360	モミジ	0.49			6.0	5.5	1	本	
361	ゴヨウマツ		0.22		0.9	0.9	1	本	
362	ユキヤナギ		0.94		0.7	0.6	1	株	
363	サザンカ		0.47		1.2	1.1	1	本	
364	キンシバイ		0.63		0.9	0.5	2	株	
368	ツクバネウツギ		0.31		0.6	0.3	2	株	
369	ナンテン		0.06		0.7	0.5	16	株	
370	ヤマアジサイ		0.63		0.7	0.8	1	株	
371	ヤマアジサイ		0.63		1.0	0.8	1	株	
372	サンショウ		0.09		1.5	0.8	1	本	
373	ヤブラン		0.63		0.4	0.6	1	株	
374	ヤブラン		0.63		0.2	0.7	1	株	
375	ヤマアジサイ		0.63		1.0	1.0	1	株	
376	ヤマアジサイ		0.31		1.0	0.6	1	株	
377	ヤマアジサイ		0.31		0.6	0.4	1	株	
378	キンモクセイ		0.63		1.0	0.6	1	本	
379	アジサイ		0.63		0.3	0.5	2	株	
380	タラヨウ	0.06			2.0	1.5	1	本	
381	シャガ				0.2		0.7	m2	
382	ナンテン		0.31		1.0	0.7	12	株	
384	ナンテン		0.31		1.3	0.5	3	株	
385	イヌツゲ		0.09		1.3	0.6	1	本	
386	イヌツゲ		0.09		0.9	0.5	1	本	
387	アセビ		0.25		1.5	0.7	1	株	
388	アセビ		0.19		1.6	1.0	1	株	
389	モミジ	0.41			9.0	3.0	1	本	
390	アセビ		0.16		1.8	0.8	1	本	
391	アセビ		0.16		2.0	1.2	1	本	
392	アセビ		0.13		2.0	1.0	1	本	
393	モミジ	0.44			8.0	3.0	1	本	
394	アセビ		0.16		2.2	1.2	1	本	
395	キンモクセイ			0.24	5.0	2.3	1	本	
396	センリョウ		0.19		0.6	0.3	13	株	
397	シャガ						21.4	m2	
398	イヌガシ	0.09			1.7	1.5	1	本	
399	アオキ		0.47		1.2	1.3	1	株	
400	モミジ	0.65			7.0	10.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
401	アオキ		0.63		1.4	1.2	1	株	
402	アオキ		0.31		1.3	1.2	1	株	
403	アオキ		0.47		1.3	1.1	1	株	
404	カクレミノ			0.50	3.0	2.7	1	本	
405	ケヤキ	2.30			25.0	8.0	1	本	
406	アオキ		0.31		0.7	0.5	1	株	
407	アオキ		0.16		1.0	0.3	1	株	
408	アオキ				0.7	0.5	9	本	
409	スギ	1.35			20.0	3.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
642	アオキ		0.13		1.0	0.8	1	本	
643	アジサイ		0.31		0.8	0.8	4	株	
644	サザンカ			0.20	2.0	2.0	1	本	
645	アオキ		0.31		0.8	0.6	1	株	
646	アオキ		0.31		0.8	0.6	1	株	
647	アオキ		0.31		1.1	0.8	1	株	
648	アオキ		0.47		1.4	1.2	1	株	
649	アセビ		0.31		1.3	0.7	15	株	
650	アオキ		0.47		1.0	0.8	1	株	
651	クスノキ	0.25			3.0	1.2	1	本	
652	アオキ		0.63		1.4	0.9	1	株	
654	アラカシ	1.65			13.0	5.0	1	本	
655	アオキ		0.63		1.1	0.9	1	株	
656	イヌツゲ		0.31		0.9	0.4	1	株	
657	ヤツデ		0.13		0.3	0.5	1	株	
658	アオキ		0.31		1.0	0.9	1	株	
659	クスノキ	1.72			27.0	15.0	1	株	
660	ナンテン		0.31		0.6	0.6	1	株	
661	ナンテン		0.13		2.1	0.5	1	本	
662	タラヨウ		0.09		0.7	0.5	1	本	
663	アセビ		0.16		0.4	0.5	1	株	
664	アオキ		0.16		0.5	0.4	1	株	
665	イヌツゲ	0.06			1.6	0.7	1	本	
666	アオキ		0.16		0.5	0.3	1	株	
667	クスノキ	0.65			12.0	5.0	1	本	
668	アラカシ		0.19		1.3	0.5	1	本	
669	モミジ	1.35			18.0	7.0	1	本	
670	アオキ		0.13		0.9	0.5	1	株	
671	ナンテン		0.16		0.5	0.4	1	株	
672	ヤツデ		0.31		0.7	0.9	1	株	
673	アラカシ	1.72			20.0	7.0	1	本	
674	ツバキ			1.95	8.0	4.5	1	本	
675	ヤツデ		0.16		0.3	0.5	1	株	
676	ナンテン		0.16		0.7	0.5	1	株	
677	アオキ		0.63		0.9	0.7	1	株	
678	ツバキ		0.03		0.8	0.3	1	本	
679	ツバキ		0.03		0.8	0.4	1	本	
680	ツバキ		0.16		0.9	0.2	1	株	
682	アオキ		0.63		0.8	0.6	1	株	
684	モミジ		0.03		1.2	0.2	1	本	
685	モミジ		0.06		1.2	0.2	1	本	
686	アオキ		0.06		1.1	0.5	1	本	
688	ユキヤナギ		0.79		1.0	0.8	1	株	
689	ツバキ		1.05		8.0	3.0	1	本	
690	ヒサカキ		0.16		1.0	0.5	1	株	
691	イチイガシ	2.02			18.0	8.0	1	本	
692	サカキ		0.06		1.0	0.4	1	本	
693	クロモジ		0.28		1.0	0.8	1	本	
694	アオキ		0.47		1.1	0.8	1	株	
695	クスノキ		0.53		0.7	0.7	1	本	
696	ツバキ		0.09		0.8	0.4	1	本	
697	クスノキ		0.16		0.3	0.3	1	株	
698	アラカシ		0.47		0.8	0.5	1	本	
699	カナメモチ		0.31		2.0	0.6	1	本	
700	ツバキ		0.09		0.5	0.2	1	本	
701	シラカシ	0.70			20.0	6.0	1	本	
702	ツクバネウツギ		0.47		1.5	0.9	1	株	
703	ツクバネウツギ		0.47		1.4	0.8	1	株	
704	ウバメガシ		0.63		0.7	0.4	1	株	
706	ビョウヤナギ		0.47		1.0	0.7	1	株	
710	モミジ	0.03			2.0	0.6	1	本	
713	ツバキ			0.24	2.5	1.6	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
714	ツバキ		0.06		0.8	0.2	1	本	
715	ユキヤナギ		0.63		1.0	0.8	1	株	
717	アセビ		0.09		1.5	0.9	1	株	
718	マンリョウ		0.06		0.3	0.3	1	株	
719	アセビ		0.22		1.7	1.3	1	本	
720	モミジ	0.40			9.0	3.0	1	本	
721	アラカシ	0.06			1.7	0.9	1	本	
722	マンリョウ		0.09		0.3	0.2	1	株	
723	アセビ		0.25		2.2	1.4	1	株	
724	アセビ		0.25		2.0	1.5	1	本	
725	マンリョウ		0.16		0.6	0.3	1	株	
726	アセビ		0.63		1.2	0.7	1	株	
727	マンリョウ		0.06		0.6	0.3	1	株	
728	ヤマザクラ	0.70			13.0	3.0	1	本	
729	マンリョウ		0.03		0.5	0.3	1	本	
730	アセビ		0.19		1.6	1.2	1	本	
731	アセビ		0.47		2.2	1.7	1	株	
732	アセビ		0.31		2.0	1.5	1	株	
733	モミジ	0.71			5.0	7.0	1	本	
734	マンリョウ		0.03		0.8	0.2	1	本	
735	モミジ	0.31			8.0	4.0	1	本	
736	モミジ	0.72			13.0	5.0	1	本	
737	モミジ	0.48			8.0	3.0	1	本	
738	ケヤキ	3.50			25.0	13.0	1	本	
739	アセビ		0.94		1.5	1.4	1	株	
740	アセビ		0.31		1.0	0.7	1	株	
741	ドウダンツツジ				0.4	0.3	2	本	
742	タラヨウ	1.18			16.0	5.0	1	本	
743	ナナミノキ	2.65			18.0	12.0	1	本	
744	モミジ	0.60			7.0	4.0	1	本	
745	ドウダンツツジ		0.47		1.0	0.7	3	株	
746	マンリョウ		0.16		0.9	0.3	1	株	
747	アセビ		0.31		1.7	1.2	1	株	
748	マンリョウ		0.06		0.5	0.3	2	株	
749	ヒサカキ		0.09		0.5	0.6	1	本	
750	アセビ		0.19		1.7	1.2	1	株	
751	マキ	0.25			5.0	1.9	1	本	
752	ツツジ		0.31		0.4	0.4	1	株	
753	アセビ		0.22		1.7	1.2	1	株	
754	アセビ		0.47		1.9	1.6	1	株	
755	アセビ		0.25		2.0	1.5	1	本	
756	マキ	0.22			2.2	1.1	1	本	
757	マキ	0.28			3.0	1.5	1	本	
758	アセビ		0.63		2.0	1.5	1	株	
760	マンリョウ		0.16		0.4	0.4	1	株	
761	マンリョウ		0.31		0.4	0.4	1	株	
762	マンリョウ		0.16		0.4	0.3	1	株	
764	センリョウ								
765	センリョウ								
766	モミ	0.44			3.5	1.5	1	本	
769	スギ	0.25			2.2	0.4	1	本	
770	スギ	0.35			2.8	0.6	1	本	
771	キンシバイ		0.94		1.2	0.6	2	株	
772	キンシバイ		0.06		0.8	0.3	1	本	
773	アオキ		0.79		1.3	0.9	1	株	
774	タラヨウ	0.09			2.0	0.7	1	本	
776	ツツジ		0.16		0.8	0.6	1	株	
778	カイズカイブキ	0.09			1.4	0.7	1	本	
779	アジサイ		0.31		0.7	0.5	1	株	
780	スギ	0.25			1.7	0.8	1	本	
783	アセビ		0.25		1.2	1.4	1	株	
786	カイズカイブキ	0.16			2.0	0.8	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
788	モミジ		0.16		1.1	0.8	1	本	
789	アオキ		0.16		1.6	0.6	1	本	
791	シロダモ	0.42			3.0	2.0	1	本	
792	アオキ		0.22		1.3	0.6	1	株	
794	キツタ	2.40			3.0	2.0	1	本	
795	グミ		0.16		1.3	0.6	1	本	
796	カイズカイブキ	0.25			4.5	2.5	1	本	
797	モミジ	0.22			4.0	3.0	1	本	
1029	ツツジ		0.47		0.4	0.4	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1030	サツキ		0.47		0.6	0.7	1	株	
1031	サツキ		0.31		0.6	0.5	5	株	
1032	サツキ		0.63		0.6	0.7	1	株	
1033	サツキ		0.16		0.7	0.4	1	株	
1034	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1035	モミジ	0.22			1.2	1.2	1	株	
1036	スギゴケ						11.0	m2	
1037	カエデ	0.24			2.0	2.5	1	本	
1038	サツキ		0.47		0.2	0.4	1	株	
1039	アセビ		0.47		0.5	0.4	1	株	
1040	ツツジ		1.26		0.5	0.4	1	株	
1041	シャクナゲ		0.47		1.0	0.6	1	株	
1042	シャクナゲ		0.63		1.2	0.8	1	株	
1043	カエデ		0.19		1.0	1.0	1	本	
1044	アセビ		0.16		1.0	0.6	1	本	
1045	ツバキ		0.47		0.7	0.5	1	株	
1046	サツキ		0.63		0.8	0.3	4	株	
1047	サツキ		0.31		0.7	0.2	8	株	
1048	キャラボク		1.26		1.6	3.0	1	株	
1049	サツキ		0.63		0.3	0.6	1	株	
1050	アラカシ	0.13			2.0	0.9	1	本	
1051	ウメ	0.40			1.8	1.2	1	本	
1052	アラカシ			0.13	1.7	1.3	1	本	
1053	アカマツ	1.22			8.5	5.0	1	本	
1054	アラカシ	0.13			2.0	0.8	1	本	
1055	アラカシ			0.18	2.0	0.8	1	本	
1056	アセビ		0.31		1.0	0.8	1	株	
1057	アラカシ	0.16			2.0	1.2	1	本	
1058	クスノキ		0.63		1.7	1.0	1	株	
1059	アカマツ	0.97			8.5	4.0	1	本	
1060	アラカシ	0.13			2.0	0.9	1	本	
1061	アラカシ			0.18	2.0	1.0	1	本	
1062	アラカシ	0.13			1.8	0.9	1	本	
1063	アセビ			0.20	2.0	1.5	1	本	
1064	アセビ			0.15	2.0	1.5	1	本	
1065	アカマツ	1.33			11.0	5.0	1	本	
1066	アオキ		0.25		1.5	0.8	1	株	
1067	サツキ		1.26		0.4	0.6	1	株	
1068	サツキ		0.63		0.4	0.3	1	株	
1069	アセビ			0.18	1.9	1.2	1	本	
1070	サツキ		0.31		0.7	0.5	2	株	
1071	ヤマモミジ			0.13	2.3	1.0	1	本	
1072	ヤマモミジ		0.16		1.1	0.6	1	本	
1073	マキ	1.55			8.0	3.5	1	本	
1074	ナンテン	0.06			1.8	0.5	1	本	
1075	ユメツガ	0.58			6.0	2.6	1	本	
1076	ヒラドツツジ		0.63		0.8	0.8	1	株	
1077	ヒラドツツジ		0.47		0.9	0.8	1	株	
1078	サツキ		0.79		0.5	0.6	1	株	
1079	カシ	0.16			2.0	0.5	52	本	
1080	カシ	0.44			5.0	1.5	1	本	
1081	アセビ			0.20	2.5	1.0	1	本	
1082	アラカシ	0.35			3.0	1.5	1	本	
1083	カシ	0.37			3.0	1.3	1	本	
1084	ヒノキ	0.99			14.0	4.0	1	本	
1085	ヒノキ	1.03			16.0	4.0	1	本	
1086	キンモクセイ			0.35	3.5	2.0	1	本	
1087	アオキ		0.31		0.9	0.7	1	株	
1088	ツバキ	0.13			2.5	0.8	1	本	
1089	ネズミサシ	0.62			18.0	3.0	1	本	
1090	キンモクセイ	0.28			3.5	1.5	1	本	
1091	ヒノキ	0.58			10.0	3.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1092	ヒノキ	1.12			10.0	5.0	1	本	
1093	マキ	0.43			2.5	2.5	1	本	
1094	モッコク			0.11	1.7	1.3	1	本	
1095	キンモクセイ			0.40	2.5	2.0	1	本	
1097	アセビ		0.13		1.0	0.5	1	本	
1098	アオキ		0.47		0.6	0.6	1	株	
1099	アオキ		0.47		0.8	0.6	1	株	
1100	アセビ			0.15	2.2	1.2	1	本	
1101	アセビ			0.20	2.5	1.7	1	本	
1102	サツキ				0.3	0.3	1	本	
1103	アセビ		0.47		0.4	0.3	1	株	
1104	サツキ		0.31		0.4	0.3	1	株	
1105	サツキ		0.31		0.3	0.3	2	株	
1106	アセビ	0.09			1.6	0.7	1	本	
1107	アセビ	0.13			2.3	1.2	1	本	
1108	マキ	1.17			6.0	4.0	1	本	
1109	アセビ	0.13			2.0	1.2	1	本	
1110	アセビ	0.16			1.0	0.6	1	本	
1111	アセビ	0.09			1.8	0.7	1	本	
1112	アセビ			0.13	1.8	0.6	1	本	
1113	アセビ			0.18	2.3	1.5	1	本	
1114	アセビ	10.13			2.0	1.0	1	本	
1115	アセビ			0.18	2.2	1.0	1	本	
1116	アセビ			0.13	2.3	1.0	1	本	
1117	アオキ		0.47		0.5	0.4	1	株	
1118	アセビ		0.22		1.1	1.0	1	本	
1119	サツキ		0.63		0.7	0.6	1	株	
1120	サツキ		0.31		0.3	0.4	1	株	
1121	アオキ		0.31		1.0	0.6	1	株	
1122	キンモクセイ		0.28		1.3	1.0	1	本	
1123	アラカシ		0.31		1.2	0.4	1	株	
1124	サツキ		0.31		0.4	0.4	1	株	
1125	アラカシ	0.65			3.0	1.5	1	本	
1126	ツツジ		0.19		0.4	0.5	1	本	
1127	ツツジ		0.47		0.2	0.2	1	株	
1128	アオキ		0.31		0.8	0.5	1	株	
1129	アオキ		0.63		1.0	0.6	1	株	
1130	アオキ		0.47		0.5	0.5	1	株	
1131	アオキ		0.31		0.9	0.8	1	株	
1133	ツツジ		0.94		0.5	0.8	1	株	
1134	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1135	サツキ		0.63		0.5	0.7	1	株	
1136	サツキ		0.31		0.8	0.5	1	株	
1137	サツキ		0.31		0.5	0.3	1	株	
1138	サツキ		0.31		0.8	0.4	1	株	
1140	サツキ		0.63		0.8	0.6	1	株	
1141	サツキ		0.63		0.8	1.1	1	株	
1142	サツキ		0.31		0.3	0.3	1	株	
1143	サツキ		0.31		0.9	0.4	3	株	
1144	サツキ		0.94		0.3	0.4	1	株	
1145	アオキ		0.13		1.0	0.7	1	株	
1146	アオキ		0.16		0.7	0.4	4	株	
1148	モッコク	0.22			2.3	1.2	1	本	
1149	モッコク	0.13			1.2	0.9	1	本	
1150	ナンテン		0.31		1.1	0.6	1	株	
1151	アオキ		0.31		1.1	0.7	1	株	
1152	アオキ		0.13		1.0	0.7	1	本	
1153	アオキ		0.31		0.5	0.2	1	株	
1154	マキ	0.91			6.0	3.0	1	本	
1155	アオキ		0.47		0.9	0.7	1	株	
1156	アオキ		0.31		0.5	0.4	1	株	
1157	キンモクセイ			0.26	1.8	1.5	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1159	ツツジ		0.47		0.4	0.6	1	株	
1160	サツキ		0.31		0.4	0.3	1	株	
1161	サツキ		0.31		0.4	0.4	2	株	
1162	サツキ		0.31		0.4	0.4	1	株	
1163	サツキ		0.31		0.4	0.5	1	株	
1164	サツキ		0.63		0.4	0.6	1	株	
1165	サツキ		0.63		0.7	0.8	1	株	
1395	ツツジ		0.63		0.7	0.8	1	株	
1396	ツツジ		0.94		0.7	0.9	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1397	ツツジ		0.79		0.7	0.9	1	株	
1398	アラカシ	0.55			3.5	2.5	1	本	
1399	ツツジ		0.63		0.5	0.4	2	株	
1400	ヒメシャラ	0.27		0.35	3.3	1.0	1	本	
1401	ヒメシャラ			0.27	2.0	1.0	1	本	
1402	ツツジ		0.47		0.5	0.6	2	株	
1403	サツキ		0.31		0.4	0.4	6	株	
1404	ツツジ		0.31		0.5	0.4	1	株	
1405	ツツジ		0.47		0.7	0.6	2	株	
1406	アラカシ			0.70	3.5	2.9	1	本	
1407	ツツジ		0.47		0.6	0.5	2	株	
1408	ツツジ		0.79		0.7	0.9	1	株	
1409	クロマツ	0.77			0.7	2.5	1	本	
1410	アセビ		0.31		1.4	1.0	1	株	
1411	アセビ		0.47		1.3	0.8	1	株	
1412	アセビ		0.94		1.3	1.3	1	株	
1413	アセビ		0.31		1.5	0.7	1	本	
1414	アセビ		0.31		1.5	1.2	1	本	
1415	ツツジ		0.63		1.1	0.9	1	株	
1416	ツツジ		0.31		0.8	0.6	1	株	
1417	モミジ	0.43			3.0	2.5	1	本	
1418	ツツジ		1.10		1.2	1.0	1	株	
1419	アラカシ	0.25			1.5	0.8	1	本	
1420	アセビ		0.31		1.5	0.9	1	株	
1421	ツツジ		0.63		1.3	0.6	1	株	
1422	ツツジ		0.47		1.3	0.6	1	株	
1423	ツツジ		0.13		0.8	0.7	1	本	
1424	モミジ	0.41			7.0	4.0	1	本	
1425	アセビ		0.31		1.3	0.9	1	株	
1426	ツツジ		0.63		0.7	0.6	2	株	
1427	アセビ		0.63		1.6	1.5	1	株	
1428	アラカシ	0.50			3.7	1.7	1	本	
1429	ツツジ		0.31		0.4	0.4	1	株	
1430	ヒメシャラ			0.18	3.0	2.0	1	本	
1431	ドウダンツツジ		0.09		1.1	0.5	2	株	
1432	ツツジ		0.63		0.7	0.6	1	株	
1433	ドウダンツツジ		0.63		0.7	0.5	1	株	
1434	ツツジ		0.47		0.8	0.7	1	株	
1435	ツツジ		0.47		0.8	0.6	1	株	
1436	アセビ		0.38		1.8	1.6	1	株	
1437	ツツジ		0.63		1.2	0.8	1	株	
1438	ヒナシャラ			0.15	3.0	1.2	1	株	
1439	ツツジ		0.47		0.5	0.5	1	本	
1440	アセビ		0.47		1.5	1.2	2	株	
1441	ツツジ		0.47		0.4	0.5	1	株	
1442	ツツジ		0.79		0.4	0.6	1	株	
1443	アセビ		0.47		1.2	1.0	1	株	
1444	マンリョウ		0.16		0.5	0.3	1	株	
1445	アセビ		0.79		1.6	1.5	1	株	
1446	ツツジ		0.47		1.1	1.0	1	株	
1447	アセビ		0.63		1.3	1.2	1	株	
1448	アセビ		0.31		1.4	0.9	1	株	
1449	ツツジ		0.31		0.7	0.7	1	株	
1450	モミジ	0.55			7.0	3.0	1	本	
1451	クロガネモチ	1.8		30.00	16.0	8.0	1	本	
1452	ツバキ	0.36			3.0	1.6	1	本	
1453	モミジ	0.64			13.0	5.0	1	本	
1454	ヒノキ	0.13			3.0	1.5	1	本	
1455	スギ	1.26			20.0	6.0	1	本	
1456	ヒノキ	0.25			3.7	2.6	1	本	
1457	ヒノキ	0.22			3.3	2.0	1	本	
1458	ヒノキ	0.22			3.5	1.6	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1459	サルスベリ	0.60			8.0	2.0	1	本	
1460	シロダモ	0.25			1.8	1.6	1	本	
1461	ツツジ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1462	ツツジ		0.31		0.7	0.8	1	株	
1463	ツバキ			0.62	2.5	1.5	1	株	
1464	マンリョウ		0.16		0.4	0.3	1	株	
1465	マンリョウ		0.16		0.5	0.3	1	株	
1466	ツバキ		0.16		0.9	0.9	1	株	
1468	ツバキ			0.13	1.7	1.0	1	本	
1469	モミジ	0.55		0.84	13.0	7.0	1	本	
1470	モミジ	0.61			7.0	5.0	1	本	
1471	スギ	1.41			18.0	5.0	1	本	
1472	モミジ			0.84	8.0	6.0	1	本	
1473	アセビ		0.22		1.0	0.6	3	株	
1474	ツツジ		0.19		0.8	0.6	1	株	
1475	アセビ		0.16		1.2	0.7	1	本	
1476	モミジ	0.38			4.0	3.0	1	本	
1477	アセビ		0.25		1.2	1.0	1	本	
1478	ツバキ	0.22			2.7	1.7	1	本	
1479	アラカシ	0.14			2.0	0.4	1	本	
1480	アセビ		0.19		1.5	1.0	1	本	
1481	アセビ		0.22		1.6	1.0	1	本	
1482	アラカシ	0.13			2.0	0.8	1	本	
1483	アセビ		0.16		1.7	0.7	1	本	
1484	アセビ		0.22		1.7	0.9	1	本	
1485	アセビ		0.22		1.6	1.0	1	本	
1487	キンモクセイ			0.24	1.7	0.9	1	本	
1489	センリョウ		0.31		1.0	0.7	3	株	
1490	アセビ		0.47		1.3	0.9	1	株	
1491	ツツジ		0.94		0.7	0.5	1	株	
1492	ツバキ	0.19			1.5	1.2	1	本	
1493	ヒサカキ			0.13	1.5	0.8	1	本	
1494	アセビ		0.31		1.2	0.7	1	本	
1495	ツツジ		0.31		1.5	0.8	1	株	
1496	アラカシ		0.31		1.5	0.7	1	株	
1497	アラカシ	0.13			1.5	0.6	1	本	
1498	サツキ		0.63		1.0	0.9	1	株	
1499	ツゲ		0.19		1.2	0.5	1	本	
1500	ナンテン		0.63		0.7	0.6	1	株	
1501	キンモクセイ			0.18	2.0	0.9	1	本	
1502	サンゴジュ	0.33			2.2	1.0	1	本	
1504	サツキ		0.31		0.5	0.4	1	株	
1505	ナンテン		0.31		1.0	0.3	1	株	
1506	ツバキ		0.31		1.0	0.5	1	株	
1507	アラカシ	0.28			2.8	1.5	1	本	
1508	アラカシ	0.20			1.5	0.8	1	本	
1509	シャクナゲ		0.63		1.5	1.0	1	株	
1510	ツバキ		0.06		0.8	0.4	1	本	
1511	ナンテン		0.09		0.6	0.4	1	本	
1512	アセビ	0.19			1.5	1.0	1	本	
1513	アセビ		0.38		1.2	0.8	1	株	
1514	アセビ		0.16		1.0	0.4	1	株	
1515	アセビ		0.31		1.3	1.0	1	株	
1516	アセビ		0.25		1.3	1.0	1	株	
1517	ハマヒサカキ	0.22			2.0	1.5	1	本	
1518	ナンテン		0.09		1.4	0.3	3	本	
1519	オカメザサ				0.3		1.1	m2	
1520	アセビ	0.16			1.7	1.0	18	本	
1521	アセビ	0.31			1.8	1.2	5	本	
1522	ツツジ		0.31		0.8	0.4	1	株	
1523	ツツジ		0.47		1.1	0.9	1	株	
1524	ツツジ		0.47		0.9	0.9	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1525	ツツジ		0.31		0.7	0.6	1	株	
1526	ツツジ		0.47		0.6	0.7	1	株	
1527	ツツジ		0.31		0.8	0.7	1	株	
1528	サルスベリ	0.96			6.5	5.0	1	本	
1529	ツツジ		0.31		0.7	0.5	3	株	
1530	ツツジ		0.31		0.6	0.5	1	株	
1531	アセビ		0.31		2.0	1.3	1	本	
1756	ツゲ		0.22		0.7	0.3	1	株	
1757	アオキ		0.47		1.2	1.0	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1758	マキ	0.09			1.6	0.5	1	本	
1759	モミジ	0.03			7.0	5.0	1	本	
1760	ヤマブキ		0.31		1.1	0.3	1	株	
1761	アオキ		0.47		1.1	0.7	1	株	
1762	アオキ		0.31		1.2	1.3	1	株	
1766	エノキ	1.88			18.0	8.0	1	本	
1767	スギ	0.38			7.0	2.0	1	本	
1768	スギ	0.31			13.0	3.0	1	本	
1769	アオキ		0.47		1.0	0.7	1	株	
1770	アオキ		0.47		0.6	0.4	1	株	
1771	アオキ		0.31		1.0	0.4	1	株	
1772	アオキ		0.47		0.8	0.7	1	株	
1773	アオキ		0.13		1.0	0.5	1	株	
1774	アラカシ	0.13			2.5	0.8	1	本	
1775	スギ	1.25			17.0	3.0	1	本	
1776	スギ	0.71			12.0	2.0	1	本	
1777	ツバキ	0.47			2.5	1.2	1	本	
1778	アラカシ	0.09			2.0	1.2	1	本	
1779	ツバキ		0.09		1.1	0.9	1	本	
1780	アラカシ		0.31		0.7	0.3	1	株	
1781	スギ	0.81			18.0	3.0	1	本	
1782	ハラン				0.6		1.0	m2	
1783	オモト						3	株	
1784	オモト						5	株	
1785	サンゴジュ		0.94		1.5	1.0	1	株	
1786	モミジ	0.75			5.0	2.5	1	本	
1787	モミジ	0.63			6.0	2.0	1	本	
1788	マキ	0.09			0.5	0.4	10	本	
1789	サンゴジュ		0.63		1.6	1.0	1	株	
1790	ツゲ		0.16		1.1	0.6	1	株	
1791	ツゲ		0.31		0.5	0.5	1	株	
1792	カエデ	0.20			3.0	2.0	1	本	
1793	カシ	0.13			2.0	0.5	1	本	
1794	トベラ	0.14			3.0	1.0	1	本	
1795	カナメモチ	0.03			1.6	0.5	1	本	
1796	カナメモチ			0.04	1.8	0.7	1	本	
1797	ツバキ	0.09			2.0	1.2	1	本	
1798	ツバキ	0.03			1.8	0.9	1	本	
1799	カエデ	0.95			13.0	8.0	1	本	
1800	カエデ	0.22			4.5	2.5	1	本	
1801	カナメモチ		0.09		1.3	0.8	1	本	
1802	アオキ		0.31		1.3	0.7	2	株	
1803	マキ	0.25			4.5	1.5	1	本	
1804	マキ	0.51			12.0	4.0	1	本	
1805	マキ	0.06			1.9	0.8	1	本	
1806	マキ	0.13			1.8	0.7	1	本	
1807	マキ	0.06			1.2	0.3	1	本	
1808	マキ	0.09			2.5	0.6	1	本	
1809	マキ	0.25			7.0	1.5	1	本	
1810	アオキ		0.47		0.9	0.7	1	株	
1811	マキ	0.16			4.5	1.3	1	本	
1812	マキ	0.13			4.0	2.0	1	本	
1813	マキ	0.77			15.0	3.0	1	本	
1814	モミジ	0.42			10.0	5.0	1	本	
1815	モミジ			0.53	8.0	5.0	1	本	
1816	モミジ	0.40			9.0	5.0	1	本	
1817	アオキ		0.47		1.2	0.8	1	株	
1818	モミジ	0.50			13.0	2.5	1	本	
1819	アオキ		0.31		1.0	1.0	1	株	
1820	ツバキ	0.25			6.0	4.0	1	本	
1821	モミジ	0.57			10.0	5.0	1	本	
1822	アオキ		0.63		0.9	0.9	1	株	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1823	モチノキ			0.11	2.0	1.5	1	本	
1824	ナンテン		0.31		1.2	0.4	1	株	
1825	モミジ	1.01			10.0	5.0	1	本	
1826	モミジ	0.31			2.0	3.0	1	本	
1827	ナンテン		0.47		1.0	0.7	1	株	
1828	ツバキ			0.11	1.4	1.0	1	本	
1829	ツバキ	0.13			1.3	1.0	1	本	
1834	カナメモチ	0.25			3.5	1.3	1	本	
1839	カシ			0.07	1.3	0.7	1	本	
1840	モミジ	0.50			6.5	3.5	1	本	
1841	ヤツデ		0.22		0.5	0.3	1	株	
1842	アラカシ		0.09		0.8	1.2	1	本	
1843	カキ	0.66			3.5	2.0	1	本	
1845	マテバシイ				2.0	0.5	1	本	
1846	ツバキ	0.38			12.0	5.0	1	本	
1849	マキ	0.78			12.0	3.0	1	本	
1850	マキ	0.65			1.5	0.5	1	本	
1851	マキ	0.78			2.0	0.2	1	本	
1852	マキ	0.21			8.0	2.0	1	本	
1853	マキ	0.19			1.5	0.2	1	本	
1854	マキ	0.19			7.0	2.5	1	本	
1855	マキ	0.16			1.5	0.2	1	本	
1856	マキ	0.72			13.0	4.0	1	本	
1857	マキ	0.06			1.3	0.2	1	本	
1858	マキ	0.09			1.5	0.3	1	本	
1859	マキ	0.31			5.0	3.0	1	本	
1860	マキ	0.09			1.3	0.2	1	本	
1861	マキ	0.52			9.0	3.0	1	本	
1862	マキ	0.32			12.0	3.0	1	本	
1863	マキ	0.42			12.0	2.5	1	本	
1864	マキ	0.16			1.2	0.3	1	本	
1865	マキ	0.13			1.5	0.2	1	本	
1866	マキ	0.09			1.9	0.5	1	本	
1867	マキ	0.31			4.5	3.0	1	本	
1868	マキ	0.41			12.0	5.0	1	本	
1869	マキ	0.09			2.0	0.5	1	本	
1870	マキ	0.09			3.0	1.5	1	本	
1871	マキ	0.85			13.0	5.0	1	本	
1872	マキ	0.31			7.0	2.5	1	本	
1873	マキ	0.19			6.0	2.0	1	本	
1874	マキ	0.19			5.0	1.5	1	本	
1875	マキ	0.50			13.0	5.0	1	本	
1876	マキ	0.09			3.0	0.5	1	本	
1877	マキ	0.16			5.0	1.5	1	本	
1878	クスノキ	0.63			15.0	5.0	1	本	
1879	マキ	0.69			13.0	4.0	1	本	
1880	マキ	0.63			13.0	4.0	1	本	
1881	マキ	0.19			5.0	3.0	1	本	
1882	カシ	0.13			1.3	0.5	1	本	
1883	ツバキ		0.13		1.0	0.9	1	本	
1884	マキ	0.57			10.0	4.0	1	本	
1885	カシ			0.20	1.7	1.2	1	本	
1886	マキ	0.19			1.5	0.2	1	本	
1887	マキ	0.19			2.0	1.0	1	本	
1888	マキ	0.13			2.0	0.4	1	本	
1889	マキ	0.19			5.0	2.0	1	本	
1890	マキ	0.13			5.0	1.5	1	本	
1891	マキ	0.31			9.0	2.0	1	本	
1892	マキ	0.25			5.0	2.0	1	本	
1893	マキ	0.13			3.0	0.5	1	本	
1894	マキ	0.22			5.0	2.0	1	本	
1895	ツバキ	0.16			5.0	2.0	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
1896	マキ	0.44			14.0	4.0	1	本	
1897	マキ	0.44			10.0	3.5	1	本	
1898	マキ	0.16			5.0	1.5	1	本	
1899	マキ	0.31			10.0	3.0	1	本	
1900	マキ	0.19			7.0	1.5	1	本	
1901	マキ	0.25			8.0	2.0	1	本	
1902	マキ	0.25			7.0	3.0	1	本	
15-24	ツワブキ					0.3	1	本	
15-25	エビネ					0.3	1	本	

番号	樹種	幹周A	幹周B	幹周C	樹高	枝張	数量	単位	備考
15-26	エビネ					0.3	1	本	
15-27	エビネ					0.3	1	本	
15-28	ツワブキ					0.3	1	本	
15-29	ツワブキ					0.3	1	本	
15-30	シロヤマブキ				1.0	0.3	1	本	
15-31	シロヤマブキ				1.0	0.3	1	本	
15-32	ツワブキ					0.3	1	本	
15-33	ツワブキ					0.3	1	本	
15-34	エビネ					0.3	1	本	
15-35	ツワブキ					0.3	1	本	
15-36	エビネ					0.3	1	本	
15-37	ミヤギノハギ(アカ)				1.0	0.2	1	本	
15-38	アキチョウジ					0.3	5	本	
15-39	ミソハギ						5	本	
15-40	キキョウ					0.2	5	本	
15-41	ミソハギ						5	本	
15-42	アキチョウジ					0.3	5	本	
15-43	キキョウ					0.2	5	本	
15-44	キブネキク						5	本	
15-45	ムクゲ				1.0		1	本	
15-46	ムクゲ				1.0		1	本	
15-47	シロヤマブキ				1.0	0.3	1	本	
15-48	オミナエシ						5	本	
15-49	フジバカマ				0.5		5	本	
15-50	ミヤギノハギ(アカ)				1.0	0.2	2	本	
15-51	ミヤギノハギ(シロ)				1.0	0.2	2	本	
15-52	スイセン						5	株	
16-1	ヤツデ			1.4	1.0		1	本	
16-2	ヤツデ			0.8	1.0		1	本	
16-3	ヤツデ			1.0	1.0		1	本	
16-4	イスノキ	0.25			2.0	0.6	1	本	
16-5	イスノキ	0.25			2.0	0.8	1	本	
16-6	イスノキ	0.30			2.2	0.6	1	本	
16-7	ツツジ			0.5	0.5	0.3	1	本	
16-8	アオキ			0.5	1.0		1	本	
16-9	ナンテン			0.5	0.7		1	本	
16-10	バショウ						1	本	
16-11	バショウ						1	本	
16-12	シバ						70	m ²	
16-13	シバ						50	m ²	
16-14	スギゴケ						48	m ²	
16-15	スギゴケ						49	m ²	
16-16	スギゴケ						7	m ²	
16-17	スギゴケ						20	m ²	
19-1	モミジ						1	本	
19-2	ハコネウツギ						1	本	
19-3	ツツジ						1	本	
19-4	ユキヤナギ						1	本	
19-5	アベリア						1	本	
19-6	サツキ						1	本	
19-7	ツツジ						1	本	
19-8	ヤマブキ						1	本	
19-9	ヤマブキ						1	本	
19-10	ヤマブキ						1	本	
19-11	ヒヤクリョウ						10	株	
19-12	アジサイ						8	株	
19-13	アジサイ						2	株	
19-14	アオキ						1	本	
19-15	マンリョウ						6	株	
19-16	シャガ						10	m ²	

<別 紙>

公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）

本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。

- 1 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
- 2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
 - ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額（同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11条に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。
 - イ 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。
 - ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。
 - エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
 - オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
- 3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。