

奈良県土木積算システム関連端末の賃貸借に係る質問及び回答

項番	頁	種別	項目	質問内容	回答
1	1	仕様書	3. 端末等の仕様 ソフトウェア ウイルスバスターコーポレートエディションPlusについて	Apex One管理サーバは予め構築されており、Windows 11 Pro 22H2に対応したセキュリティエージェントのインストールを県庁様に行っていただく認識でよろしいでしょうか。(Windows 11 最新版はWindows 11 22H2であり、それに対応可能なApex Oneはビルド11564以降になります。)	記載の認識の通りです。
2	2	仕様書	4. 端末の搬入・設置・調整について	入開札を終えてからの手配、入荷を考えますと、最短でも9/20頃の機材入荷、納品業者でOS初期セットアップや今回お買い上げ頂いたアプリの調整を考慮しますと、早くて9/22(金)頃の仮納品となり、そこから県庁様で各システム(ウイルスバスター、SKYSEAClientView、積算システム)のインストール、その後に納品業者へ引き上げて、各拠点へ納品となるとスケジュール的にも厳しい模様です。納品期限について、さらなる猶予を頂けませんでしょうか？	納品期限については、仕様書の通りです。
3	2	仕様書		現地納品をスムーズに行うために、各拠点の担当者様へ本件調達の案内、土木積算関連端末のリプレースがあること、ローカルに保存されているデータやその他システムがあれば、適切に待避などを促して頂けますでしょうか。	各拠点との調整や事前案内等は当方で実施します。
4	2	仕様書		端末追加に伴い、Active Directory上でコンピュータオブジェクトの移動等の作業は不要でしょうか。既存サーバについては落札者にて行う作業は無い認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。
5	2	仕様書		端末において「共有フォルダ設定」「他ネットワークデバイスへのアクセス設定」「本件調達外機器の設定」などは不要との認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。
6	2	仕様書		既存端末の撤去回収は不要との認識でよろしい でしょうか。	記載の認識の通りです。

奈良県土木積算システム関連端末の賃貸借に係る質問及び回答

項番	頁	種別	項目	質問内容	回答
7	2	仕様書	4. 端末の搬入・設置・調整について	既存システムや既存データ等の移行作業は不要との認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。
8	2	仕様書		セットアップが必要なソフトウェアについては、予めすべてお示し頂けますでしょうか。	端末詳細仕様に記載のソフトウェアにおいて、上記質問の回答の中で不要としたもの、仕様書記載の土木積算システム及びCADソフト以外は原則すべて必要です。
9	2	仕様書		導入する端末の設定はホスト名(コンピュータ名)およびTCP/IP 設定以外はすべて同一内容のセットアップでよろしいでしょうか。	同一内容でのセットアップで構いません。
10	2	仕様書		端末の設置場所は予め確保されており、電源およびLAN などの配線は事前に準備されている認識で良いでしょうか。配線や他部材が必要でしたら、予め図面やどのような配線を必要とするのか具体的にお示しください。	電源は確保されておりますが、LANケーブルについては、端末詳細仕様の備品類に記載の規格、延長分のケーブルが必要です。
11	3	仕様書	5. 保守について	定期的なWindows Update、セキュリティパッチの適用、お客様都合による構成変更作業等は不要との認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。
12	3	仕様書		再インストールを行うのは初期納品時点に限定させて頂いてよろしいでしょうか。初期納品以降に登録されたデータ、アプリケーション、諸設定についてはサポート外の認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。ただし、端末不良に伴う代替機提供時には代替機への再インストール作業が必要です。
13	3	仕様書		積算システムのインストールについては、奈良県様の対応範囲とし本件受託業者の作業範囲外でよろしいでしょうか？	記載の認識の通りです。
14	3	仕様書		「代替機を提供すること」とございますが、オンサイト修理対応の場合は代替機の提供は不要との認識でよろしいでしょうか。	記載の認識の通りです。

奈良県土木積算システム関連端末の賃貸借に係る質問及び回答

項番	頁	種別	項目	質問内容	回答
15	3	仕様書	5. 保守について	Windows11Proは、毎秋に新たなバージョンをリリースし、リリース開始から2年でサポートライフサイクルが終了します。サポート継続できるようにするためには、定期的な機能更新(WindowsUpdateによるバージョンアップ)を必要とします。非インターネット接続の場合、WSUS(WindowsServer Update Services)などを庁内で運用して頂き、アップデートを適用する必要があり本件納入業者では対応できません。定期的なWindows Update、OSサポートライフサイクル延長作業などは本件調達から免責して頂き、奈良県様にてご対応頂けますでしょうか。	当方に対応します。
16	5	端末詳細仕様	Microsoft Officeについて	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 のサポートライフサイクルは令和8年10月13日に終了します。賃貸借期間である令和10年9月30日より早くにサポート終了となりますが、問題ありませんでしょうか？同日以降のOfficeに関するサポート対応は無しとさせて頂いてよろしいでしょうか。	サポートライフサイクル以降のOfficeに関するサポート対応は不要です。
17	6	端末詳細仕様	その他のソフトウェアについて	CADソフトやプリンタドライバーなどございますが、具体的にどのようなソフトウェア・ドライバーの導入を必要とするのか予め詳細をお示しください。	CADソフトはV-nasClair2022、プリンタドライバは所属により異なる場合もありますが概ね、Canon TM-300,NEC MultiWriter8800,Fujifilm 0Apeos4570になります。