

衛 生

	師		347 ^A
醫 齒 科	醫 生		8
產 婦	助 產 婦		437
鍼 灸 術	者		266
藥 劑	師		20
製 藥 者 及 藥 種	商		576
死亡人員	病 死 者	男	5,650
		女	5,775
	計	11,425	
	變 死 者	男	191
		女	104
	計	295	
原因不詳	男	88	
	女	117	
計	205		
合 計		11,925	
傳 染 病	患 者	391	
	死 亡	115	
種 痘 人 員	公 種 痘	30,478	
	私 種 痘	127	
	善 感	22,305	
	不 善 感	7,993	
	檢 診 未 了 人 員	307	

第一九七

醫

師

明治四十四年十二月三十一日現在

郡市名	大學	高等專門學校畢業	府縣立學校畢業	試驗	舊試驗	從來	從來開業子弟	齒科	口中科	限地	合計	醫師一人 =付人口
添生	—	—	8	3	—	6	1	—	—	—	18	2,353
上駒邊	—	1	9	7	5	12	1	1	—	—	36	1,999
山磯	—	1	8	5	3	6	1	1	—	—	25	1,611
宇高	—	5	5	7	2	12	—	—	—	—	31	2,592
北南	2	3	5	3	1	13	—	—	—	—	27	1,519
葛野	—	1	8	4	1	8	—	2	—	—	24	2,066
智野	—	—	8	8	1	14	—	—	—	—	32	2,099
吉奈	—	2	4	6	4	4	—	—	—	—	17	1,861
良	2	5	17	15	4	21	9	1	—	10	83	1,246
總計	6	11	9	4	3	6	—	3	—	—	42	851
總計	10	30	84	67	28	106	12	8	—	14	355	1,661
四十三年	9	23	80	65	29	108	12	9	—	10	345	1,696
四十二年	11	20	80	68	27	112	14	8	—	10	350	1,655
四十一年	7	15	77	63	32	120	15	6	—	10	345	1,650
四十年	6	15	72	61	32	122	15	5	—	10	338	1,670
三十九年	5	15	63	63	35	127	18	5	—	10	341	1,653

第一九八

產婆鍼灸術及藥舖

明治四十四年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸術					藥			舖			產婆一人=付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產	
									製造	請賣	行商			
添生	32	2	1	11	14	—	—	15	16	122	137	47.59	5.88	
上駒邊	74	8	12	27	47	1	3	36	40	276	70	37.51	3.55	
山磯	21	1	—	12	13	—	—	30	29	136	70	55.91	7.68	
宇高	62	1	5	22	28	5	—	37	77	554	208	52.85	3.64	
北南	38	—	—	20	20	—	1	44	37	258	74	42.04	4.08	
葛野	33	1	2	5	8	—	1	47	217	72	2,037	59.97	5.21	
智野	54	—	1	25	26	1	2	58	81	1,278	708	53.51	3.81	
良	26	1	—	13	14	1	3	40	140	865	5,704	52.52	4.07	
總計	27	—	—	7	7	2	2	38	27	281	149	38.33	4.03	
吉奈	33	2	4	38	44	5	2	159	115	5,662	626	100.95	10.14	
良	24	20	3	22	45	5	3	55	46	91	58	41.00	3.54	
總計	424	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52.64	4.85	

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

郡市名	產婆	鍼灸術				藥舖							產婆一人ニ付		
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種	賣藥			生產	死産		
											製造	請賣	行商		
四十三年	412 × 22	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51.94	5.09		
四十二年	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50		
四十一年	414	62	74	455	591	19	16	496	740	7,493	5,305	53.76	5.94		
四十年	396	60	71	436	567	20	14	451	688	6,580	3,925	53.55	6.13		
三十九年	377	31	43	355	429	20	13	416	594	4,792	3,901	49.92	6.25		

表中 ×印ヲ冠スルモノハ限地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一九九

死亡者病類ノ一 (郡市別)

明治四十四年

郡市名	傳染性病	發育營養病	皮膚及筋病	骨關節病	血行器病	神經五臟病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器病	外變	性死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器内病
添上	男女	24	73	3	5	42	75	94	126	14	9	1	2	468	28
	男女	20	73	7	2	23	73	96	105	21	4	1	5	430	26
生駒	男女	25	113	15	14	48	90	176	182	27	22	7	9	728	49
	男女	32	123	21	11	60	98	164	161	42	21	4	9	746	36
山邊	男女	4	81	7	3	33	55	56	123	10	17	—	17	406	11
	男女	16	79	9	6	41	52	51	116	20	12	—	19	421	7
磯城	男女	37	139	18	1	51	126	184	225	26	21	2	—	830	40
	男女	28	141	24	4	42	120	158	205	47	7	—	—	776	34
宇陀	男女	12	86	15	2	19	49	79	110	12	15	—	25	424	20
	男女	9	77	6	3	21	44	84	133	18	4	—	41	440	22
高市	男女	11	64	16	6	28	75	91	123	31	11	2	4	462	34
	男女	13	71	19	7	38	76	79	128	41	4	—	3	479	36
北葛城	男女	22	124	35	23	45	107	135	194	30	16	1	—	732	68
	男女	22	96	33	26	62	97	139	205	31	13	1	7	732	65
南葛城	男女	11	54	6	2	23	33	35	99	8	9	—	6	286	19
	男女	6	60	4	2	27	37	45	85	20	7	1	7	301	16
宇智	男女	9	24	14	4	23	36	49	93	7	17	—	3	279	20
	男女	7	37	9	4	21	39	52	98	17	12	—	3	299	24
吉野	男女	31	129	24	22	68	141	171	279	19	36	15	22	957	62
	男女	18	158	21	22	60	163	191	251	50	15	8	23	980	63
奈良	男女	17	67	3	—	22	54	90	65	19	18	2	—	357	65
	男女	15	55	—	2	34	59	103	82	35	5	1	—	391	70
總計	男女	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	男女計	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
	男女計	389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815
四三	男女	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
	男女計	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
	男女計	354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	306	55	200	11,857	857

死亡者病類ノ一 (郡市別) (續)

月次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病	
四二	男	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	女	174	985	113	105	482	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
四一	男	235	929	145	127	396	965	1,205	1,621	225	183	12	84	6,127	470
	女	261	908	126	100	425	964	1,182	1,738	368	73	19	93	6,257	432
四十年	男	163	956	157	112	376	976	1,145	1,564	224	177	17	61	5,928	414
	女	192	912	131	69	458	954	1,176	1,519	338	102	13	74	5,928	472
三九	男	194	911	164	119	379	998	935	1,597	192	140	9	70	5,708	397
	女	162	936	194	128	382	966	1,026	1,585	295	85	6	78	5,843	448
	合計	356	1,847	358	247	761	1,964	1,961	3,182	487	225	15	148	11,551	845

第二〇〇

死亡者病類ノ二 (月別)

明治四十四年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
傳染性病	男	17	16	17	17	21	10	18	18	25	21	10	13	203	0.66
	女	9	15	9	24	14	10	19	20	16	24	12	14	186	
發育及營養的病	男	115	101	93	93	71	37	56	76	60	90	67	95	954	3.26
	女	112	112	94	75	52	47	81	90	81	77	69	80	970	
皮膚及筋病	男	20	22	17	10	12	11	11	11	13	6	10	13	156	0.52
	女	28	23	11	11	11	10	8	16	6	10	13	6	153	
骨及關節病	男	4	8	5	6	8	5	8	8	6	9	10	5	82	0.29
	女	7	7	12	5	5	9	6	9	7	9	8	5	89	
血行器病	男	27	35	33	23	43	34	35	47	28	32	22	43	402	1.41
	女	36	52	29	27	33	33	38	32	36	33	34	46	429	
神經系及五官病	男	79	70	65	74	66	72	84	86	67	59	52	67	541	2.88
	女	71	67	66	57	66	63	79	95	88	60	63	83	858	
呼吸器病	男	129	107	118	104	103	107	90	82	75	95	67	85	1,160	3.94
	女	134	111	118	102	120	94	102	85	73	72	66	85	1,162	
消化器病	男	139	109	141	121	104	111	188	181	160	125	110	130	1,619	5.41
	女	122	132	120	117	103	116	160	180	159	133	127	100	1,569	
泌尿及生殖器病	男	7	24	28	13	12	14	17	13	18	21	22	14	203	0.92
	女	35	26	29	34	18	20	37	26	21	46	28	22	342	
外襲性變死	男	5	14	13	15	26	20	26	22	18	10	13	9	191	0.50
	女	5	9	5	9	9	13	15	15	7	10	3	4	104	
中毒症	男	4	4	3	3	3	4	1	1	2	2	—	3	30	0.08
	女	1	4	—	4	1	1	2	2	—	2	—	—	17	
原因不詳	男	6	9	10	4	6	4	11	10	7	4	9	8	88	0.35
	女	13	6	11	10	8	8	11	7	13	8	13	9	117	
(呼吸器病ノ内(再掲)肺)	男	33	36	45	40	40	39	32	34	31	35	25	26	416	1.38
	女	37	34	51	26	43	35	41	33	24	22	21	32	399	

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

年次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
總計	男女計	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	20.22
	男女計	573	564	504	475	440	424	558	577	507	484	436	454	5,996	
四十三年	男女計	550	558	535	461	431	410	523	562	487	475	493	468	5,953	20.25
	男女計	503	509	576	470	420	428	572	552	483	442	459	490	5,904	
四十二年	男女計	590	513	546	459	434	416	510	560	517	509	461	463	5,978	20.97
	男女計	563	538	573	416	424	448	569	598	533	521	509	479	6,171	
四十一年	男女計	631	550	566	477	500	420	486	573	519	451	458	496	6,127	21.75
	男女計	628	564	549	471	433	444	516	605	586	477	274	510	6,257	
四十年	男女計	581	619	555	461	415	435	475	514	467	465	429	512	5,928	21.01
	男女計	569	572	539	460	435	436	517	550	460	445	435	510	5,928	
三十九年	男女計	619	476	533	471	415	446	466	515	484	460	397	426	5,708	20.61
	男女計	532	503	511	428	443	393	506	622	578	460	431	436	5,843	
本表中 呼吸器病ノ内(再掲)肺病トアルハ總計中ニ包含セス次表亦同シ															

第二〇一

死亡者病類ノ三 (年齢別)

明治四十四年

病類	男女	一	二	三	四	五	十	十	二十	三十	四十	五十	六十	七十	年齢不詳	合計	百分比
		年以下	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	年以上	以上				
傳染性病	男	76	22	18	7	7	3	5	9	15	12	8	12	6	3	203	1.70
	女	71	24	8	4	4	4	6	1	21	14	12	6	4	7		
發育及營養的	男	665	41	22	6	4	4	5	-	3	5	10	21	41	127	954	8.00
	女	582	55	23	8	3	5	2	1	7	4	11	13	60	196		
皮膚及筋病	男	78	6	7	3	2	5	1	4	4	5	10	7	20	4	156	1.31
	女	76	14	5	3	-	5	3	5	4	4	5	9	11	9		
骨及關節病	男	4	10	3	5	1	4	2	1	14	5	6	8	12	7	82	0.69
	女	16	7	-	3	1	4	5	3	10	8	8	6	13	5		
血行器病	男	68	15	17	3	4	13	11	6	28	36	44	63	62	32	402	3.37
	女	59	13	6	5	3	13	9	16	60	49	45	46	53	52		
神經系及五官病	男	160	72	27	17	11	21	20	18	51	33	66	84	155	106	841	7.05
	女	174	58	22	22	13	25	20	21	58	54	39	87	126	139		
呼吸器病	男	320	94	44	20	12	21	23	64	125	77	57	113	126	64	1,160	9.73
	女	310	94	51	20	10	28	47	80	161	93	54	55	89	70		
消化器病	男	377	118	56	25	12	32	21	36	68	76	122	215	301	160	1,619	13.58
	女	343	118	58	41	21	37	37	51	94	80	76	161	242	210		
泌尿及生殖器病	男	30	9	10	5	3	10	6	2	15	17	19	27	34	16	203	1.70
	女	38	8	4	4	6	4	4	13	57	60	37	37	41	29		

死亡者病類ノ三 (年齡別)

(續)

病類	性別	一	二	三	四	五	十	十五	二十	三十	四十	五十	六十	七十	年齡不詳	合計	百分比	
		以下	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上				
外襲的變死	男	14	6	20	4	3	9	7	10	33	25	20	17	18	5	-	191	1.60
	女	3	3	8	7	2	9	3	4	23	9	6	6	10	11	-	104	0.87
中毒症	男	11	-	-	1	-	-	1	3	4	3	-	4	3	-	-	30	0.25
	女	14	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	17	0.14
原因不詳	男	25	4	2	4	2	-	4	-	4	3	3	3	8	26	-	88	0.74
	女	27	5	2	3	-	-	2	4	8	5	-	4	9	48	-	117	0.98
呼吸器病ノ内 (再掲) 肺病	男	74	32	11	6	3	4	11	36	87	47	25	45	28	9	-	417	3.50
	女	67	25	16	1	-	9	21	42	96	57	26	12	19	8	-	399	3.35
總計	男	1,828	397	226	100	61	122	106	153	364	297	365	574	786	550	-	5,929	49.72
	女	1,713	400	187	120	63	134	138	200	503	380	293	431	658	776	-	5,996	50.28
	計	3,541	797	413	220	124	256	244	353	867	677	658	1,005	1,444	1,326	-	11,925	100.00
四十三年	男	1,781	400	191	131	68	184	94	152	352	312	379	584	746	578	1	5,953	100.00
	女	1,486	360	226	90	60	166	147	246	481	430	351	464	627	770	-	5,904	
	計	3,267	760	417	221	128	350	241	398	833	742	730	1,048	1,373	1,348	1	11,857	
四十二年	男	1,692	358	162	87	61	174	85	171	354	321	381	678	798	655	1	5,978	100.00
	女	1,600	390	195	90	71	185	170	239	491	420	355	486	653	826	-	6,171	
	計	3,292	748	357	177	132	359	255	410	845	741	736	1,164	1,451	1,481	1	12,149	
四十一年	男	1,840	449	196	128	67	165	96	191	376	337	424	589	706	563	-	6,127	100.00
	女	1,774	391	198	100	66	225	174	260	488	392	346	468	612	763	-	6,257	
	計	3,614	840	394	228	133	390	270	451	864	729	770	1,057	1,318	1,326	-	12,384	
四十年	男	1,708	352	184	91	82	173	108	171	382	288	409	659	719	602	-	5,928	100.00
	女	1,490	335	194	107	74	182	129	270	501	422	362	465	604	793	-	5,928	
	計	3,198	687	387	198	156	355	237	441	883	710	771	1,124	1,323	1,395	-	11,856	
三十九年	男	1,397	353	172	107	67	178	100	186	407	343	404	654	716	622	2	5,708	100.00
	女	1,261	332	165	158	81	175	166	268	585	397	390	449	623	793	-	5,843	
	計	2,658	685	337	265	148	353	266	454	992	740	794	1,103	1,339	1,415	2	11,551	

第二〇二

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

明治四十四年

郡市名	患者										死亡																				
	虎刺	列	パ	ラ	赤	腸	空	實	布	發	疹	倡	紅	ス	ト	合計	虎刺	列	パ	ラ	赤	腸	空	實	布	發	疹	倡	紅	ス	ト
添上	男	-	-	-	4	2	9	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	女	-	-	-	4	6	11	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
生駒	男	-	1	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	
	女	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
山邊	男	-	-	-	8	1	2	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	女	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	7	
磯城	男	-	-	-	7	1	5	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	
	女	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6	
宇陀	男	-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	
	女	-	-	-	1	2	6	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名	患者										死者																	
	虎刺	ラフ	赤痢	腸扶	窪私	實埜	布里	發埜	疹扶	痘瘡	倡熱	紅ト	ベト	合計	虎刺	ラフ	赤痢	腸扶	窪私	實埜	布里	發埜	疹扶	痘瘡	倡熱	紅ト	ベト	合計
高市	男女	-	-	40	3	2	-	-	-	-	-	-	45	-	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男女	-	-	27	6	4	-	-	-	-	-	-	37	-	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
北葛城	男女	-	4	2	5	12	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	4	
	男女	-	4	-	6	9	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
南葛城	男女	-	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	男女	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
宇智	男女	-	-	30	4	5	-	-	-	-	-	-	39	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	男女	-	-	9	3	5	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
吉野	男女	-	-	11	8	8	-	-	-	-	-	-	27	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	男女	-	-	10	6	7	-	-	-	-	-	-	23	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
奈良	男女	-	-	2	2	14	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	男女	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
總計	男女	-	8	107	31	75	-	1	-	-	-	222	-	1	19	9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
	男女	-	4	64	34	66	-	-	1	-	-	169	-	-	18	13	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
	男女計	-	12	171	65	141	-	1	1	-	-	391	-	1	37	22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	
四三	男女	14	-	66	52	72	-	4	3	-	211	11	-	13	12	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	72		
	男女	17	-	49	56	43	-	7	1	-	173	12	-	13	10	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
四二	男女	31	-	115	108	115	-	11	4	-	384	23	-	26	22	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	128		
	男女	2	-	48	27	62	-	-	-	-	139	2	-	12	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
四一	男女	1	-	30	33	58	-	-	-	-	122	1	-	11	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
	男女	3	-	78	60	120	-	-	-	-	126	3	-	23	22	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	
四〇	男女	-	-	81	33	78	-	106	2	11	311	-	-	22	9	26	-	18	2	6	83							
	男女	-	-	49	32	84	-	63	-	5	233	-	-	14	11	45	-	21	-	1	92							
三九	男女	-	-	130	65	162	-	169	2	16	544	-	-	36	20	71	-	39	2	7	175							
	男女	4	-	31	35	67	-	3	-	2	142	3	-	5	12	34	-	-	-	1	55							
三九	男女	4	-	32	40	53	1	-	1	2	133	-	-	12	11	25	-	-	-	-	48							
	男女	8	-	63	75	120	1	3	1	4	275	3	-	17	23	59	-	-	-	1	103							
三九	男女	7	-	52	57	54	-	-	-	-	170	7	-	15	19	26	-	-	-	-	67							
	男女	4	-	35	43	44	-	-	-	-	116	4	-	11	11	12	-	-	-	-	38							
	男女計	11	-	87	100	88	-	-	-	-	286	11	-	26	30	38	-	-	-	-	105							

第二〇三

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次	明治四十四年										全四十年	全四十年	全四十年	全四十年	全三十九年			
	虎刺	ラフ	赤痢	腸扶	窪私	實埜	布里	發埜	疹扶	痘瘡						倡熱	紅ト	ベト
一月	患者	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13	12	34	11	11
	死亡	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	12	9	6	17	5	7
二月	患者	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	-	20	22	10	81	9	16
	死亡	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9	12	1	20	5	10
三月	患者	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	20	7	3	78	20	15
	死亡	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	8	5	1	19	4	3

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

(續)

月次	明治四十四年											全三十九年	全四十年	全四十一年	全四十二年	全四十三年
	虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實布亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計	合計					
四月	—	—	—	7	11	—	1	—	—	19	12	19	43	9	15	
五月	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	6	6	15	5	2	
六月	—	—	—	1	24	—	—	—	—	25	9	2	28	13	12	
七月	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7	3	—	13	5	5	
八月	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7	22	13	29	18	24	
九月	—	—	14	7	12	—	—	—	—	2	5	2	10	11	8	
十月	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	62	31	38	14	45	
十一月	—	—	—	—	6	—	—	—	1	6	16	10	12	5	14	
十二月	—	2	73	8	4	—	—	—	—	87	41	35	64	46	59	
合計	—	—	20	3	1	—	—	—	—	24	9	12	18	13	21	
合計	—	—	47	9	6	—	—	—	—	62	47	54	64	50	45	
合計	—	—	11	5	—	—	—	—	—	17	15	13	15	13	12	
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	8	35	16	4	—	—	—	—	63	96	42	39	21	22	
合計	—	—	5	4	3	—	—	—	—	12	30	13	15	11	11	
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	1	2	9	12	—	—	—	—	24	39	16	24	37	13	
合計	—	—	1	—	5	—	—	—	—	6	10	8	7	16	5	
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	1	—	3	17	—	—	—	—	21	14	24	22	27	9	
合計	—	—	—	2	5	—	—	—	—	7	8	9	14	10	5	
總計	—	12	171	65	141	—	1	1	—	391	384	261	544	275	286	
總計	—	1	37	22	55	—	—	—	—	115	128	81	175	103	103	

第二〇四

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年	齡	明治四十四年											全三十九年	全四十年	全四十一年	全四十二年	全四十三年
		虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實布亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計	合計					
滿五年以下	患者死亡	—	12	16	1	79	—	—	—	—	98	98	67	145	91	65	
	患者死亡	—	—	7	—	39	—	—	—	—	46	39	24	72	46	29	
五年以上滿十年	患者死亡	—	—	26	4	44	—	—	—	—	74	57	54	103	40	45	
	患者死亡	—	—	2	—	12	—	—	—	—	14	20	12	31	15	13	
十年以上滿十五年	患者死亡	—	—	19	7	15	—	—	—	—	43	38	18	37	25	24	
	患者死亡	—	2	4	2	3	—	—	—	—	9	6	2	10	5	4	
十五年以上滿二十年	患者死亡	—	4	12	12	1	—	—	—	—	29	33	16	42	29	27	
	患者死亡	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	6	3	6	5	8	
二十年以上滿二十五年	患者死亡	—	1	18	15	—	—	—	—	—	34	26	18	39	20	20	
	患者死亡	—	—	1	7	—	—	—	—	—	8	8	3	6	6	9	
二十五年以上滿三十年	患者死亡	—	1	9	5	1	—	—	1	—	17	17	18	39	13	19	
	患者死亡	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	4	7	9	5	5	
三十年以上滿三十五年	患者死亡	—	—	12	8	1	—	—	—	—	21	27	13	34	12	21	
	患者死亡	—	—	3	3	—	—	—	—	—	6	10	4	4	6	5	
三十五年以上滿四十年	患者死亡	—	1	15	3	—	—	—	—	—	20	14	10	26	6	12	
	患者死亡	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	2	5	

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

年	齡	明 治 四 十 四 年										全 十 年	全 十 年	全 十 年	全 十 年	全 十 年
		虎 刺	列 バ チ ス	赤 痢	腸 窒 扶 斯	實 布 利 亞	發 疹 扶 斯	痘 瘡	猖 紅 熱	ベ ス ト	合 計					
四十年以上滿四十五年	患死者	—	—	11	4	—	—	—	—	—	15	11	8	19	7	14
	者亡	—	—	3	2	—	—	—	—	—	5	3	1	3	1	6
四十五年以上滿五十年	患死者	—	1	7	2	—	—	—	—	—	10	11	11	7	9	
	者亡	—	—	4	1	—	—	—	—	—	5	3	5	4	3	4
五十年以上滿五十五年	患死者	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	14	2	19	12	7
	者亡	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	6	1	8	4	3
五十五年以上滿六十年	患死者	—	—	10	2	—	—	—	—	—	12	10	8	9	8	7
	者亡	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1	4	5	3	3
六十年以上滿六十五年	患死者	—	—	7	2	—	—	—	—	—	9	11	9	10	2	7
	者亡	—	—	3	2	—	—	—	—	—	5	8	3	5	—	5
六十五年以上滿七十年	患死者	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	7	5	6	1	7
	者亡	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	4	2	1	4
七十年以上	患死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	5	2	2
	者亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	4	1	2
七十五年以上	患死者	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	者亡	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
年齡不詳	患死者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	者亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	患死者	—	12	171	65	141	—	—	—	—	391	384	261	544	275	286
	者亡	—	1	37	22	55	—	—	—	—	115	128	81	175	103	105

第二〇五

種痘成績

明治四十四年

郡市名		公 種 痘								私 種 痘					
		善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計	
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
添上	第一回	938	480	30	316	13	—	981	796	6	—	—	—	6	—
	第二回	26	29	1	122	—	—	27	151	—	—	—	—	—	—
生駒	第一回	1,791	806	35	935	7	40	1,833	1,781	20	—	—	—	20	—
	第二回	35	124	11	208	2	8	48	340	—	—	—	—	—	—
山邊	第一回	1,000	277	16	394	—	—	1,016	671	4	—	—	—	4	—
	第二回	—	—	—	103	—	—	—	103	—	—	—	—	—	—
磯城	第一回	2,236	700	48	787	14	10	2,298	1,497	8	—	—	—	8	—
	第二回	72	36	62	536	2	4	136	576	—	—	—	—	—	—
宇陀	第一回	971	331	102	433	14	13	1,087	777	3	—	—	—	3	—
	第二回	19	46	5	178	—	4	24	228	—	—	—	—	—	—
高市	第一回	1,302	294	36	406	4	2	1,342	702	—	2	—	—	—	2
	第二回	26	27	10	57	—	—	36	84	—	—	—	—	—	—
北葛城	第一回	1,828	553	40	948	1	—	1,869	1,501	10	1	—	6	10	7
	第二回	1	59	—	309	—	—	1	368	—	—	—	—	—	—

種痘成績 (續)

郡市名	公種痘								私種痘							
	善感人員		不善感人員		檢診了人員		計		善感人員		不善感人員		計			
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
南葛城	第一回	848	230	21	249	31	39	900	518	8	7	—	—	8	7	
	第二回	39	33	—	18	—	—	39	51	4	2	—	—	4	2	
宇智	第一回	724	36	10	243	13	10	747	289	8	—	—	1	8	1	
	第二回	4	46	11	373	—	16	15	435	—	—	—	—	—	—	
吉野	第一回	3,118	788	95	367	40	5	3,253	1,160	5	—	—	1	5	1	
	第二回	79	811	24	418	—	8	103	1,237	—	—	—	—	—	—	
奈良	第一回	791	643	13	2	4	2	808	647	20	—	7	3	27	3	
	第二回	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	
總計	第一回	15,547	5,138	446	5,080	141	121	16,134	10,339	92	10	7	11	99	21	
	第二回	301	1,211	126	2,322	5	40	432	3,573	4	2	1	—	5	2	
	計	15,848	6,349	572	7,402	146	161	16,566	13,912	96	12	8	11	104	23	
四三	第一回	10,771	3,260	444	4,389	124	223	11,339	7,872	143	3	11	42	154	45	
	第二回	202	187	115	341	2	5	319	533	33	—	2	—	35	—	
	計	10,973	3,447	559	4,730	126	228	11,658	8,405	176	3	13	42	189	45	

年次	初種			再種			三種			合計
	善感	不善感	計	善感	不善感	計	善感	不善感	計	
四十二年	16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061
四十一年	15,489	1,420	16,909	13,852	9,529	23,381	14,919	18,839	33,758	74,048
四十年	16,477	1,609	18,086	6,349	6,319	12,668	3,961	5,648	9,609	40,363
三十九年	15,470	1,127	16,597	5,573	5,921	11,494	3,340	3,373	5,713	38,804

第二〇六 娼妓健康診斷

明治四十四年

遊廓所在地	娼妓		一年間 檢査回数	受驗者數				受檢者每百 = 付			
	年末現員	平均日數		患者			健康者	患者	健康者		
				眞性	假性	其他					
奈良市	東木辻	168	138	104	3	280	380	663	13,451	4.69	95.31
	瓦堂	96	80	104	1	160	225	386	8,372	4.56	95.44
郡山町	東岡	7	13	104	—	12	24	36	156	18.75	81.25
	洞泉寺	116	115	104	7	77	215	299	1,380	17.83	82.19
總計		387	346	416	11	529	844	1,384	23,059	5.66	94.34
四十二年		384	34	418	5	477	221	703	37,386	1.85	98.10
四十一年		386	33	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71
四十年		395	33	422	11	347	87	445	27,989	1.57	98.43
三十九年		298	262	416	5	346	—	351	40,750	0.85	99.15
三十九年		279	262	418	5	346	—	351	40,790	0.85	99.15