

衛

生

醫		師	336
齒	科	醫	9
產		婆	434
鍼	灸	術	554
藥	劑	師	16
製藥者及藥種		商	561
死亡人員	病死者	男	5,659
		女	5,692
		計	11,351
	變死者	男	196
		女	110
		計	306
原因不詳	男	98	
	女	102	
	計	200	
	合	計	11,857
傳染病	患者		384
	死亡		128
種痘人員	公種痘		20,063
	私種痘		234
	善感		14,599
	不善感		5,344
	未了	人員	354

第一八九

醫

師

明治四十三年十二月三十一日現在

郡市名	大學	高等專門學校	立校醫學府	試驗	舊試驗	從來	從業開業子弟	齒科	口中科	限地	合計	醫師一人=付人口
添生	—	—	5	3	—	6	1	—	—	—	15	2,850
上駒邊	—	1	9	7	5	13	2	1	—	—	38	1,871
山磯	—	—	8	5	3	6	1	1	—	—	24	1,691
城	—	4	5	8	2	12	—	1	—	—	32	2,489
宇陀	1	2	6	2	2	15	—	—	—	—	28	1,449
高市	—	1	9	4	1	8	—	2	—	—	25	1,978
北葛	—	1	9	8	1	14	—	—	—	—	33	2,057
南葛	—	—	4	5	4	4	—	—	—	—	17	1,844
宇智	—	—	3	5	4	3	—	1	—	—	16	1,611
吉野	1	5	14	14	4	21	8	—	—	10	77	1,313
奈良	7	9	8	4	3	6	—	3	—	—	40	861
總計	9	23	80	65	29	108	12	9	—	10	345	1,696
四十二年	11	20	80	68	27	112	14	8	—	10	350	1,655
四十一年	7	15	77	63	32	120	15	6	—	10	345	1,650
四十年	6	15	72	61	32	122	15	5	—	10	338	1,670
三十九年	5	15	63	63	35	127	18	5	—	10	341	1,653
三十八年	5	11	58	51	34	141	20	5	—	10	335	1,659

第一九〇

產婆鍼灸術及藥舖

明治四十三年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸術					藥舖							產婆一人=付	
		鍼治	灸治	兼治	鍼灸計	藥師	製劑	藥商	種商	賣藥			生產	死產	
										製造	請賣	行商			
添生	36	4	1	23	28	—	—	14	18	108	11	40.50	5.86		
上駒邊	73	17	20	71	108	1	1	34	43	244	76	35.92	3.75		
山磯	20 4	3	2	26	31	—	—	28	29	123	58	57.04	8.08		
城	61	1	6	45	52	4	—	36	66	644	423	52.16	4.38		
宇陀	37 3	1	—	30	31	—	1	42	34	242	60	40.35	4.20		
高市	33	—	9	30	39	—	1	47	213	271	1,307	61.09	5.45		
北葛	52 1	5	2	54	61	1	3	54	72	1,304	672	53.38	3.64		
南葛	28	1	1	33	35	1	3	42	129	861	4,704	46.54	4.79		
宇智	27 1	—	2	28	30	1	2	31	31	252	146	37.86	3.32		
吉野	25 13	5	10	56	71	4	3	161	113	5,136	601	10.92	1.06		
奈良	20	20	10	38	68	4	3	55	57	84	42	47.65	4.65		
總計	412 22	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51.94	5.09		

產 婆 鍼 灸 術 及 藥 舖

(續)

年 次	產 婆	鍼 灸 術				藥 舖							產 婆一人 = 付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣製造	請賣	藥行商	生 産	死 産	
四 十 二 年	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50	
四 十 一 年	414	62	74	455	591	19	16	496	740	7,493	5,305	53.76	5.94	
四 十 年	396	60	71	436	567	20	14	451	688	6,580	3,925	53.55	6.13	
三 十 九 年	377	31	43	355	429	20	13	416	594	4,792	3,901	49.92	6.25	
三 十 八 年	379	44	49	311	404	19	14	393	577	5,160	3,726	47.26	5.61	

表中 X印ヲ冠スルモノハ限地産婆ヲ表記セルモノナリ

第一九一

死 亡 者 病 類 ノ 一 (郡市別)

明治四十三年

郡 市 名	傳 染 性 病	發 育 營 養 及 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 節 病	血 行 器 病	經 五 官 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	尿 殖 生 病	外 器 變 死	性 死	中 毒 症	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 病
添 上	男	9	73	9	5	25	76	72	118	9	11	2	6	415	21
	女	14	57	10	5	38	70	65	105	29	5	4	4	406	23
生 駒	男	20	100	23	15	64	81	125	148	20	30	7	14	647	34
	女	18	116	25	12	76	111	144	154	37	24	7	16	740	37
山 邊	男	29	63	4	16	45	47	47	77	1	7	—	15	351	25
	女	10	70	17	12	48	49	54	71	18	8	—	19	376	20
磯 城	男	21	157	14	3	45	118	141	230	32	21	1	1	784	47
	女	26	144	18	1	37	91	143	210	45	11	2	—	728	47
宇 陀	男	16	93	11	4	24	78	88	160	10	11	—	26	521	26
	女	19	90	3	2	34	65	96	125	12	3	—	17	466	38
高 市	男	7	76	13	3	31	92	82	129	13	16	3	17	482	35
	女	16	68	11	5	40	77	93	139	27	9	2	29	516	49
北 葛 城	男	18	121	35	40	45	94	142	196	20	24	7	—	743	51
	女	9	132	26	18	67	109	137	175	18	13	8	1	713	58
南 葛 城	男	13	68	19	1	25	34	50	82	11	9	—	5	317	17
	女	14	59	6	5	14	46	51	101	18	3	—	7	324	19
宇 智	男	13	30	7	1	14	28	67	99	7	9	1	5	281	36
	女	6	28	9	2	11	34	45	100	24	5	2	2	268	23
吉 野	男	28	171	15	11	48	142	212	329	38	40	4	8	1,046	70
	女	16	152	14	12	59	138	183	341	62	22	4	5	1,008	65
奈 良	男	15	60	3	2	17	75	85	83	8	18	—	—	366	65
	女	17	66	3	1	22	70	69	72	29	7	1	2	359	51
總 計	男	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
	女	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
	計	354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	306	55	200	11,857	857
四 二 年	男	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	女	174	985	113	105	482	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
	計	360	1,953	235	230	894	1,854	2,136	3,419	556	297	35	180	12,149	837

死亡者病類ノ一 (年齡別) (續)

年次	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	及血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内	
四一十年	男女計	235 929	145 127	127 396	965 965	1,205 1,621	1,621 2,25	1,621 2,25	225 183	183 73	12 19	84 93	6,127 6,257	470 432	
	男女計	261 496	908 1,837	126 271	100 227	425 821	964 1,929	1,182 2,387	1,738 3,359	368 593	73 256	19 31	93 177	6,257 12,384	432 902
四十年	男女計	163 192	956 912	157 131	112 69	376 458	976 954	1,145 1,176	1,564 1,519	224 328	177 102	17 13	61 74	5,928 5,928	414 472
	男女計	355 355	1,868 1,868	288 288	181 181	834 834	1,930 1,930	2,321 2,321	3,083 3,083	552 552	279 279	30 30	135 135	11,856 11,856	886 886
三九十年	男女計	194 162	911 936	164 194	119 128	379 382	998 966	935 1,026	1,597 1,585	192 295	140 85	9 6	70 78	5,708 5,843	397 448
	男女計	356 356	1,847 1,847	358 358	247 247	761 761	1,964 1,964	1,961 1,961	3,182 3,182	487 487	225 225	15 15	148 148	11,551 11,551	845 845
三八十年	男女計	242 189	738 753	125 123	106 107	408 476	1,114 1,084	1,270 1,301	1,512 1,530	171 323	243 92	9 6	91 118	6,029 6,102	539 561
	男女計	431 431	1,491 1,491	248 248	213 213	884 884	2,198 2,198	2,571 2,571	3,042 3,042	494 494	335 335	15 15	209 209	12,131 12,131	1,100 1,100

第一九二 死亡者病類ノ二 (月別)

明治四十三年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現在人口千分之死亡	
傳染性病	男女	18 15	22 14	17 12	13 14	8 7	12 9	15 18	14 13	17 19	20 22	19 12	14 10	189 165	0.61
	男女	111 115	126 101	106 111	73 67	63 63	47 48	71 87	83 79	75 70	70 63	90 79	97 99	1,012 982	3.40
發育及營養的病	男女	11 10	10 21	22 16	18 4	10 7	12 8	10 10	13 13	10 12	13 9	14 18	10 14	153 142	0.50
	男女	13 4	9 7	11 5	4 9	9 2	9 6	10 8	10 9	6 7	3 5	7 5	10 8	101 75	0.31
皮膚及筋病	男女	29 36	43 27	26 39	28 32	31 38	22 41	38 48	36 38	31 36	38 41	37 37	24 33	383 446	1.41
	男女	77 73	71 62	75 96	72 68	70 72	78 55	64 80	87 87	71 71	78 65	55 58	67 73	865 860	2.95
神經系及五官病	男女	128 97	120 101	117 124	97 111	97 88	76 80	64 74	71 80	69 77	87 73	85 81	100 94	1,111 1,080	3.75
	男女	123 120	123 135	118 121	120 124	109 98	123 134	197 188	206 179	169 151	120 120	133 103	110 120	1,651 1,593	5.54
泌尿及生殖器病	男女	17 19	8 26	13 26	17 25	10 23	10 24	17 25	13 29	14 22	13 30	27 49	10 21	169 319	0.80
	男女	12 6	10 2	15 11	11 8	20 7	16 12	25 19	22 14	17 11	17 7	18 4	13 9	196 110	0.69
外襲性變死	男女	1 2	3 —	4 6	3 2	— 3	1 3	1 7	— 1	1 1	5 1	3 3	3 1	25 30	0.09
	男女	10 6	13 13	11 9	5 6	4 12	4 8	11 8	7 10	7 6	7 6	11 10	5 8	98 102	0.34
原因不詳	男女	61 36	50 34	43 33	29 56	35 39	25 38	24 28	35 32	20 36	27 35	45 33	33 30	427 430	1.47
	男女	61 36	50 34	43 33	29 56	35 39	25 38	24 28	35 32	20 36	27 35	45 33	33 30	427 430	1.47

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

年次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡	
總計	男女計 1,053	550 503 1,053	558 509 1,067	535 576 1,111	461 470 931	431 420 851	410 428 838	523 572 1,095	562 552 1,114	487 483 970	475 442 917	493 459 952	468 490 958	5,953 5,904 11,857	20.25
四十二年	男女計 1,153	590 563 1,153	513 538 1,051	546 573 1,119	459 416 875	434 424 858	416 448 864	510 569 1,079	560 598 1,158	517 533 1,050	509 521 1,030	461 509 970	463 479 942	5,978 6,171 12,149	20.97
四十一年	男女計 1,259	631 628 1,259	550 564 1,114	566 549 1,115	477 471 948	500 433 933	420 444 864	486 516 1,002	573 605 1,178	519 586 1,195	451 477 928	458 274 932	496 510 1,006	6,127 6,257 12,384	21.75
四十年	男女計 1,150	581 569 1,150	619 572 1,191	555 539 1,094	461 460 921	415 435 850	435 436 871	475 517 992	514 550 1,064	467 460 927	465 445 910	429 435 864	512 510 1,022	5,928 5,928 11,856	21.01
三十九年	男女計 1,151	619 532 1,151	476 503 979	533 511 1,044	471 428 899	415 443 858	446 393 839	466 506 972	515 622 1,137	484 578 1,062	460 460 920	397 431 828	426 436 862	5,708 5,843 11,551	20.61
三十八年	男女計 1,154	614 540 1,154	555 551 1,106	648 575 1,223	477 488 965	487 465 952	474 447 921	516 607 1,123	502 602 1,104	510 503 1,013	461 448 909	414 449 863	421 427 848	6,029 6,102 12,131	20.03

本表中 呼吸器病ノ内(再掲)肺病トアルハ總計中ニ包含セス

第一九三

死亡者病類ノ三 (年齡別)

明治四十三年

病類	滿一 年以下	一 年以上	二 年以上 三 年以下	三 年以上 四 年以下	四 年以上 五 年以下	五 年以上 十 年以下	十 年以上 十五 年以下	十五 年以上 二十 年以下	二十 年以上 三十 年以下	三十 年以上 四十 年以下	四十 年以上 五十 年以下	五十 年以上 六十 年以下	六十 年以上 七十 年以下	七十 年 以上	年齡 不詳	合計	百分 比例
傳染性病	男女 66 58	17 9	13 8	5 1	3 5	10 9	3 4	10 6	16 17	13 16	13 11	9 9	8 7	3 5	—	189 165	2.99
發育及營養的病	男女 692 580	67 45	20 25	11 7	2 2	6 6	1 6	1 6	6 3	7 9	14 4	17 21	45 50	123 218	—	1,012 982	16.82
皮膚及筋病	男女 68 70	6 6	4 1	5 1	2 1	4 3	4 3	8 3	8 10	8 6	8 10	10 8	11 10	7 10	—	153 142	2.50
骨及關節病	男女 12 9	2 5	1 3	2 1	3 1	9 4	4 4	6 4	11 6	10 7	7 6	16 10	12 8	6 7	—	101 75	1.49
血行器病	男女 44 36	11 16	4 9	2 3	7 5	19 19	11 6	8 29	30 57	35 52	36 41	61 52	77 66	38 55	—	383 446	7.00
神經系及五官病	男女 154 145	60 60	42 35	19 14	13 11	32 25	18 22	16 23	39 58	38 58	55 60	96 70	166 134	117 145	—	865 860	14.56
呼吸器病	男女 316 230	96 79	34 43	16 17	16 11	29 32	18 42	51 87	134 152	85 110	79 61	77 77	100 70	60 69	—	1,111 1,080	18.48
消化器病	男女 333 290	102 123	65 88	55 37	15 16	45 50	21 43	37 69	59 109	74 87	132 101	254 160	290 225	169 195	—	1,651 1,593	27.28
泌尿及生殖器病	男女 35 23	20 9	2 5	9 3	2 3	9 8	3 7	5 8	9 44	12 66	11 38	20 45	16 42	16 18	—	169 319	4.12

死亡者病類ノ三 (年別別)

(續)

病類	性別	滿一年以下	一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	年齡不詳	合計	百分比
		下	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上		
外襲的變死	男	12	12	3	7	4	19	8	8	32	26	22	19	12	11	1	196	2.59
	女	7	8	6	5	2	7	5	7	18	10	9	8	9	9	—		
中毒症	男	14	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	3	1	—	25	0.47
	女	15	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	2	—	4	—		
原因不詳	男	35	6	2	—	—	2	2	2	7	4	1	4	6	27	—	98	1.70
	女	23	—	3	1	3	3	4	4	5	7	6	2	6	35	—		
呼吸器病ノ内(再掲)肺病	男	71	28	15	8	3	9	11	36	82	56	40	30	25	13	—	427	7.23
	女	60	14	14	2	3	5	24	59	102	71	28	30	10	8	—		
總計	男	1,781	400	191	131	68	184	94	152	352	312	379	584	746	578	1	5,953	100.00
	女	1,486	360	226	90	60	166	147	246	481	430	351	464	627	770	—		
	計	3,267	760	417	221	128	350	241	398	833	742	730	1,048	1,373	1,348	1		
四十二年	男	1,692	358	162	87	61	174	85	171	354	321	381	678	798	655	1	5,978	100.00
	女	1,600	390	195	90	71	185	170	239	491	420	355	486	653	826	—		
	計	3,292	748	357	177	132	359	255	410	845	741	736	1,164	1,451	1,481	1		
四十一年	男	1,840	449	196	128	67	165	96	191	376	337	424	589	706	563	—	6,127	100.00
	女	1,774	391	198	100	66	225	174	260	488	392	346	468	612	763	—		
	計	3,614	840	394	228	133	390	270	451	864	729	770	1,057	1,318	1,326	—		
四十年	男	1,708	352	184	91	82	173	108	171	382	288	409	659	719	602	—	5,928	100.00
	女	1,490	335	194	107	74	182	129	270	501	422	362	465	604	793	—		
	計	3,198	687	387	198	156	355	237	441	883	710	771	1,124	1,323	1,395	—		
三十九年	男	1,397	353	172	107	67	178	100	186	407	343	404	654	716	622	2	5,708	100.00
	女	1,261	332	165	158	81	175	166	268	585	397	390	449	623	793	—		
	計	2,658	685	337	265	148	353	266	454	992	740	794	1,103	1,339	1,415	2		
三十八年	男	1,390	366	205	135	89	308	102	195	471	357	392	671	754	593	1	6,029	100.00
	女	1,180	368	193	138	99	316	173	277	549	422	381	503	667	835	1		
	計	2,570	734	398	273	188	624	275	472	1,020	779	773	1,174	1,421	1,428	2		

本表中 呼吸器病ノ内(再掲)肺病トアルハ總計中ニ包含セス

第一九四

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

明治四十三年

郡市名	患者										死亡											
	虎刺	赤刺	腸窒扶私	實布亞	布里亞	發疹私	疹私	痘瘡	猩紅熱	ベスト	合計	虎刺	赤刺	腸窒扶私	實布亞	布里亞	發疹私	疹私	痘瘡	猩紅熱	ベスト	合計
添上	男	1	—	3	3	—	—	—	1	—	8	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3
	女	—	2	6	5	—	—	—	—	—	13	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	5
生駒	男	3	29	1	8	—	—	—	—	—	41	3	5	—	3	—	—	—	—	—	—	11
	女	3	20	5	6	—	—	—	—	—	34	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	10
山邊	男	—	8	26	—	—	—	—	—	—	34	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4
	女	—	12	29	2	—	—	—	—	—	43	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	5
磯城	男	—	9	2	2	—	—	1	—	—	14	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	4
	女	1	5	3	3	—	—	—	—	—	12	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	6

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名	患者										死亡									
	虎刺	赤痢	腸扶私	實布亞	發疹私	痘瘡	猩熱	紅ト	ベス	合計	虎刺	赤痢	腸扶私	實布亞	發疹私	痘瘡	猩熱	紅ト	ベス	合計
宇陀	男	—	15	2	5	—	—	—	—	22	—	3	1	2	—	—	—	—	—	6
	女	—	6	2	7	—	—	—	—	15	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
高市	男	2	1	3	2	—	—	—	—	8	1	1	1	2	—	—	—	—	—	5
	女	6	3	1	—	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
北葛城	男	3	2	1	11	—	—	—	—	17	3	—	1	7	—	—	—	—	—	11
	女	4	1	—	3	—	—	—	—	8	3	1	—	2	—	—	—	—	—	6
南葛城	男	3	—	2	8	—	—	—	—	13	2	—	1	3	—	—	—	—	—	6
	女	2	—	5	6	—	—	—	—	13	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
宇智	男	—	1	2	10	—	3	—	—	16	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
	女	—	—	2	2	—	7	—	—	11	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
吉野	男	—	—	7	14	—	—	—	—	21	—	—	4	8	—	—	—	—	—	12
	女	1	—	—	5	—	—	—	—	6	1	—	—	5	—	—	—	—	—	6
奈良	男	2	1	3	9	—	—	—	—	17	1	—	1	3	—	—	—	—	—	5
	女	—	—	3	4	—	—	—	—	8	—	—	2	3	—	—	—	—	—	5
總計	男	14	66	52	72	—	4	3	—	211	11	13	12	35	—	—	1	—	—	72
	女	17	49	56	43	—	7	1	—	173	12	13	10	21	—	—	—	—	—	56
	計	31	115	108	115	—	11	4	—	384	23	26	22	56	—	—	1	—	—	128
四二	男	2	48	27	62	—	—	—	—	139	2	12	9	13	—	—	—	—	—	36
	女	1	30	33	58	—	—	—	—	122	1	11	13	20	—	—	—	—	—	45
	計	3	78	60	120	—	—	—	—	261	3	23	22	33	—	—	—	—	—	81
四一	男	—	81	33	78	—	106	2	11	311	—	22	9	26	—	18	2	—	6	83
	女	—	49	32	84	—	63	—	5	233	—	14	11	45	—	21	—	—	1	92
	計	—	130	65	162	—	169	2	16	544	—	36	20	71	—	39	2	—	7	175
四十年	男	4	31	35	67	—	3	—	2	142	3	5	12	34	—	—	—	—	1	55
	女	4	32	40	53	1	—	1	2	133	—	12	11	25	—	—	—	—	—	48
	計	8	63	75	120	1	3	1	4	275	3	17	23	59	—	—	—	—	—	103
三九	男	7	52	57	54	—	—	—	—	170	7	15	19	26	—	—	—	—	—	67
	女	4	35	43	34	—	—	—	—	116	4	11	11	12	—	—	—	—	—	38
	計	11	87	100	88	—	—	—	—	286	11	26	30	38	—	—	—	—	—	105
三八	男	10	93	36	32	—	—	—	1	172	7	21	9	17	—	—	—	—	1	55
	女	2	93	31	27	—	—	—	1	154	2	23	9	12	—	—	—	—	1	47
	計	12	186	67	59	—	—	—	2	326	9	44	18	29	—	—	—	—	2	102

第一九五

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次	明治四十年										全四十二年	全四十一年	全四十年	全三十九年	全三十八年
	虎刺	赤痢	腸扶私	實布亞	發疹私	痘瘡	猩熱	紅ト	ベス	合計					
一月	患者	—	—	—	13	—	—	—	—	13	12	34	11	11	11
	死亡	—	—	1	8	—	—	—	—	9	6	17	5	7	5
二月	患者	—	—	—	21	—	—	—	—	22	10	81	9	16	3
	死亡	—	—	1	11	—	—	—	—	12	1	20	5	10	2

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

(續)

月次	明治四十三年										全四十二年	全四十一年	全四十年	全三十九年	全三十八年
	虎列刺	赤痢	腸扶	室斯	實利	布亞	發疹	痘瘡	猩紅	ハスト					
三月	患者	—	—	1	4	—	1	1	—	7	3	78	20	15	4
	死亡	—	—	1	3	—	—	1	—	5	1	19	4	3	3
四月	患者	—	—	—	12	—	—	—	—	12	19	43	9	15	17
	死亡	—	—	—	6	—	—	—	—	6	6	15	5	2	3
五月	患者	—	—	3	5	—	—	1	—	9	2	28	13	12	17
	死亡	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	13	5	5	4
六月	患者	—	4	1	10	—	7	—	—	22	13	29	18	24	23
	死亡	—	—	1	4	—	—	—	—	5	2	10	11	8	3
七月	患者	2	42	7	8	—	3	—	—	62	31	38	14	45	84
	死亡	2	12	1	1	—	—	—	—	16	10	12	5	14	14
八月	患者	—	33	4	2	—	—	2	—	41	35	64	46	59	109
	死亡	—	6	2	1	—	—	—	—	9	12	18	13	21	38
九月	患者	1	26	18	2	—	—	—	—	47	54	64	50	45	25
	死亡	—	5	9	1	—	—	—	—	15	13	15	13	12	13
十月	患者	27	9	49	11	—	—	—	—	96	42	39	21	22	15
	死亡	21	3	3	3	—	—	—	—	30	13	15	11	11	6
十一月	患者	2	1	23	13	—	—	—	—	39	16	24	37	13	9
	死亡	1	—	2	7	—	—	—	—	10	8	7	16	5	2
十二月	患者	—	—	1	13	—	—	—	—	14	24	22	27	9	9
	死亡	—	—	—	8	—	—	—	—	8	9	14	10	5	9
總計	患者	32	115	108	114	—	11	4	—	384	261	544	275	286	326
	死亡	24	26	21	56	—	—	1	—	128	81	175	103	103	102

第一九六

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年齡	患者	死亡	明治四十三年										全四十二年	全四十一年	全四十年	全三十九年	全三十八年
			虎列刺	赤痢	腸扶	室斯	實利	布亞	發疹	痘瘡	猩紅	ハスト					
滿五年以下	患者	1	9	5	77	—	6	—	—	98	67	145	91	65	70		
	死亡	—	4	—	35	—	—	—	—	39	24	72	46	29	27		
五年以上滿十年	患者	—	15	8	31	—	2	1	—	57	54	103	40	45	53		
	死亡	—	—	—	19	—	—	1	—	20	12	31	15	13	11		
十年以上滿十五年	患者	—	16	16	5	—	1	—	—	38	18	37	25	24	28		
	死亡	—	3	1	2	—	—	—	—	6	2	10	5	4	4		
十五年以上滿二十年	患者	—	16	13	2	—	2	—	—	33	16	42	29	27	29		
	死亡	—	2	4	—	—	—	—	—	6	3	6	5	8	8		
二十年以上滿二十五年	患者	1	7	17	—	—	—	1	—	26	18	39	20	20	24		
	死亡	1	1	6	—	—	—	—	—	8	3	6	6	9	7		
二十五年以上滿三十年	患者	2	5	9	—	—	—	1	—	17	18	39	13	19	34		
	死亡	—	1	3	—	—	—	—	—	4	7	9	5	5	10		
三十年以上滿三十五年	患者	7	5	15	—	—	—	—	—	27	13	34	12	21	8		
	死亡	5	2	3	—	—	—	—	—	10	4	4	6	5	2		

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

年 齡	患 者 亡 者 死	明 治 四 十 三 年									全四十	全四十	全 四	全三十	全三十			
		虎列刺	赤 痢	腸 扶	霍 斯	實 利	布 亞	發 亞	疹 扶	痘 瘡	倡 紅	熱	ハ ス ト	合 計	二 年	一 年	十 年	九 年
三十五年以上滿四十年	患 者 亡 者 死	2	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	26	6	12	12
		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	5	5
四十年以上滿四十五年	患 者 亡 者 死	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	7	14	8
		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	6	3
四十五年以上滿五十年	患 者 亡 者 死	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	11	7	9	10
		2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	3	4	2
五十年以上滿五十五年	患 者 亡 者 死	5	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	14	2	19	12	7	13
		3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	8	4	3	4
五十五以上滿六十年	患 者 亡 者 死	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	9	8	7	9
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	3	6
六十年以上滿六十五年	患 者 亡 者 死	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	9	10	2	7	9
		5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	—	5	3
六十五年以上滿七十年	患 者 亡 者 死	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6	1	7	7
		1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	1	4	2
七十年以上	患 者 亡 者 死	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	5	2	2	9
		1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	4	1	2	7
年 齡 不 詳	患 者 亡 者 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
合 計	患 者 亡 者 死	31	115	107	116	—	—	—	—	—	—	—	384	261	544	275	286	326
		23	26	22	56	—	—	—	—	—	—	—	128	81	175	103	105	102

第一九七 種 痘 成 績

明治四十三年

郡 市 名		公 種 痘						私 種 痘							
		善 感 人 員		不 善 感 人 員		檢 診 未 了 員		計		善 感 人 員		不 善 感 人 員		計	
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
添 上	第一回	680	351	15	308	6	5	701	664	4	1	—	1	4	2
	第二回	21	59	14	85	1	2	36	146	—	—	—	—	—	—
生 駒	第一回	1,237	451	52	746	3	7	1,292	1,204	29	2	—	18	29	20
	第二回	17	28	2	31	—	3	19	62	32	—	2	—	34	—
山 邊	第一回	590	91	5	67	—	—	595	158	14	—	2	—	16	—
	第二回	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
磯 城	第一回	1,289	116	162	591	6	—	1,457	707	11	—	—	—	11	—
	第二回	50	—	18	61	—	—	68	61	—	—	—	—	—	—
宇 陀	第一回	544	338	18	385	12	70	574	793	3	—	—	2	3	2
	第二回	24	1	35	—	—	—	59	1	—	—	—	—	—	—
高 市	第一回	722	184	68	248	2	—	792	432	15	—	1	—	16	—
	第二回	39	5	6	1	—	—	45	6	—	—	—	—	—	—
北 葛 城	第一回	1,404	470	13	745	19	20	1,436	1,235	8	—	—	1	8	1
	第二回	31	8	—	7	—	—	31	15	—	—	—	—	—	—
南 葛 城	第一回	659	29	32	101	28	28	719	158	19	—	4	—	23	—
	第二回	—	4	—	76	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—

種痘成績 (續)

郡市名	公種痘								私種痘							
	善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計			
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
宇智	第一回	520	25	10	369	12	16	542	410	—	—	—	14	—	14	
	第二回	—	—	2	64	—	—	2	64	1	—	—	—	1	—	
吉野	第一回	2,407	741	64	828	33	77	2,504	1,646	11	—	—	6	11	6	
	第二回	19	82	38	16	1	—	58	98	—	—	—	—	—	—	
奈良	第一回	719	464	5	1	3	—	729	465	29	—	4	—	33	—	
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
總計	第一回	10,771	3,260	444	4,389	124	223	11,339	7,872	143	3	11	42	154	45	
	第二回	202	187	115	341	2	5	319	533	33	—	2	—	35	—	
	計	10,973	3,447	559	4,730	126	228	11,658	8,405	176	3	13	42	189	45	

年次	初種			再種			三種			合計
	善感	不善感	計	善感	不善感	計	善感	不善感	計	
四十二年	16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061
四十一年	15,489	1,420	16,909	13,852	9,529	23,381	14,919	18,839	33,758	74,048
四十年	16,477	1,609	18,086	6,349	6,319	12,668	3,961	5,648	9,609	40,363
三十九年	15,470	1,127	16,597	5,573	5,921	11,494	3,340	3,373	5,713	38,804
三十八年	14,520	1,156	15,676	5,728	5,567	13,295	3,732	8,594	12,326	41,297

第一九八 娼妓健康診斷

明治四十三年

遊廓所在地	娼妓		一年間 檢査回数	受檢者數					受檢者每百=付		
	年末現員	平均日數		患者			健康者	患者	健康者		
			眞性	假性	其他	合計					
奈良市	東木辻 瓦堂	165	128	105	3	197	102	302	12,700	2.32	97.60
		87	80	105	2	107	51	160	8,072	1.95	98.06
郡山町	東岡 洞泉寺	20	19	104	—	17	12	29	2,330	1.23	98.73
		112	111	104	—	156	56	212	14,284	1.46	98.53
總計		384	338	418	5	477	221	703	37,386	1.85	98.10
四十二年		386	33.0	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71
四十一年		395	33.4	422	11	347	87	445	27,989	1.57	98.43
四十年		298	261.6	416	5	346	—	351	40,750	0.85	99.15
三十九年		279	261.6	418	5	346	—	351	40,790	0.85	99.15
三十八年		262	264.2	450	8	223	102	333	21,687	1.51	98.49