

第2章 氣 象

1. 概 括 表 (A)

	氣 壓	氣 溫					氣 溫
	平均水點ノ度	平 均	最 高 極	其 日	最 低 極	其 日	較 差
累 年 平 均							
自明治30年 至昭和21年	耗 756.4	度 14.1	度 33.1	昭和 17 年 7 月 24 日	度 -11.1	大正 11 年 1 月 15 日	度 49.2
全 年							
昭和 18 年	757.0	14.0	37.7	8. 月 13 日	- 0.1	月 日	37.8
" 19 年	756.3	14.2	36.4	7. (15	- 4.7	1. 6	41.1
" 20 年	756.4	13.8	36.0	8. 17	- 7.4	1. 28	43.4
" 21 年	756.7	14.6	37.0	7. 18	- 5.4	1. 9	42.4
" 22 年	756.8	13.7	34.6	8. 11	- 6.3	1. 10	40.9
" 23 年	757.2	14.8	35.5	7. 10	- 6.1	1. 19	41.6
月 別							
1 月	759.7	3.5	17.7	21	- 6.1	19	23.8
2 月	759.4	4.0	14.9	26	- 5.3	40	20.2
3 月	762.1	6.4	20.3	31	- 4.4	3	24.7
4 月	757.1	13.4	26.0	10	1.3	12	27.3
5 月	755.4	17.6	28.8	18	7.3	21	21.5
6 月	751.7	22.0	34.3	14	7.9	6	26.4
7 月	753.0	26.4	35.5	10	20.8	30	14.7
8 月	751.8	26.1	35.0	19	18.9	11	16.1
9 月	755.6	22.6	33.9	9	11.3	19	22.6
10 月	759.0	16.8	31.3	5	4.9	19	26.4
11 月	761.9	11.1	24.0	3	- 1.2	29	25.2
12 月	761.2	8.0	17.4	26	- 2.9	9	20.3

1. 概 括 表 (B)

	地面温度	地 中 温 度			水蒸氣ノ張力	空 氣 ノ 濕 度	
	(平均)	三粉平均	一米平均	三米平均	平均	平均	最 乾
累 年 平 均							
自明治30年 至昭和21年	度 17.0	度 16.5	度 16.4	度 16.4	度 10.5	% 78	% 21
全 年							
昭和 18 年	16.7	16.3	16.3	16.0	10.5	77	24
" 19 年	17.0	16.4	16.2	15.8	10.5	77	21
" 20 年	16.6	16.1	15.9	15.8	10.3	76	21
" 21 年	17.0	16.8	16.4	15.8	10.8	80	24
" 22 年	16.3	16.0	15.9	16.0	10.2	76	26
" 23 年	17.3	16.9	16.4	15.9	11.1	80	23
月 別							
1 月	4.3	6.1	9.4	15.7	4.4	75	39
2 月	5.9	6.5	8.6	14.2	4.7	77	40
3 月	9.1	8.8	9.2	13.1	5.6	77	25
4 月	16.6	14.4	12.2	12.7	8.5	76	25
5 月	21.3	18.6	15.6	13.3	10.8	74	23
6 月	25.0	22.2	18.6	14.3	14.7	77	37
7 月	29.1	26.4	22.1	15.6	20.5	82	40
8 月	29.6	27.6	24.2	17.2	20.7	85	45
9 月	25.4	25.7	24.1	18.4	17.0	83	41
10 月	19.2	20.9	21.4	19.1	11.8	83	39
11 月	12.8	15.3	17.9	18.8	8.0	81	43
12 月	9.2	11.0	14.1	17.9	6.8	84	48

1. 概 括 表 (C)

	雲量平均	日 照 時		降 水 量			蒸 發 總 量
		總 數	晝間時數=對 スル%	總 量	最 多	其 日	
累 年 平 均							
自明治30年 至昭和21年	6.5	2,139.7 ^時	45%	1,393.8	耗 239.6	大正6年 月 日 9.30	耗 1,053.3
全 年							
昭和18年	6.6	2,139.7	48	1,522.6	119.5	10.10	1,053.7
" 19年	6.7	2,152.4	49	1,233.7	141.5	10. 7	1,081.4
" 20年	6.7	2,013.9	46	1,336.3	94.2	10. 5	1,047.8
" 21年	6.6	2,127.4	48	1,462.6	81.0	8. 3	991.5
" 22年	6.4	2,175.6	49	873.4	83.1	9.14	1,075.5
" 23年	6.6	2,060.3	46	1,251.8	46.0	3.21	1,074.5
月 別							
1 月	5.5	143.4	47	42.7	23.2	24	37.5
2 月	6.3	136.0	43	91.5	25.1	21	42.6
3 月	6.3	155.1	42	133.8	46.0	21	62.4
4 月	6.9	193.7	51	116.5	30.4	15	99.2
5 月	7.9	191.4	44	50.3	24.1	3	126.0
6 月	6.9	206.4	48	174.8	36.2	16	139.8
7 月	7.8	196.3	44	153.3	25.5	21	159.6
8 月	6.5	229.8	55	147.1	38.8	28	150.4
9 月	6.8	177.5	48	143.3	28.6	16	101.0
10 月	6.2	156.1	45	53.5	15.4	10	68.8
11 月	6.4	135.4	44	90.8	36.3	6	50.5
12 月	6.0	129.5	42	49.9	9.5	14	36.7

1. 概 括 表 (D)

	風					天 氣 日 數				地 震 回 數	
	平均速度	最大速度	同 方 向	其 日	最多風向	快晴日	曇天日	降水日	再 揭 暴 風 雨	有感	無感
累 年 平 均											
自明治30年 至昭和21年	米 1.6	米 25.7	南南西	月 日 大正元年 9月23日	西	32	149	156	?	14	191
全 年											
昭和 18年	1.6	11.8	西	1 (12)	西	44	158	150	5	21	243
" 19年	1.7	11.0	西南西	31	北	35	154	163	4	35	427
" 20年	1.8	12.7	東北東	8. 7	西	35	174	152	8	59	712
" 21年	1.6	13.8	南南西	9.18	西	35	151	169	8	27	257
" 22年	1.6	17.8	西	12. 9	北	52	157	143	13	38	179
" 23年	1.3	14.3	西北西	4.21 4.23	北西 北	45	166	155	13	35	180
月 別											
1 月	1.8	12.7	南 西	6	西	5	7	8	6	—	5
2 月	1.4	11.7	西	26	北	2	11	9	2	1	2
3 月	1.5	12.0	西南西	4	北	7	14	13	1	4	13
4 月	1.5	14.3	西北西	23	北西	3	13	18	1	.1	7
5 月	1.2	6.8	西南西	11	北南東	2	18	10	—	—	10
6 月	1.6	12.0	南南西	11	北北西	5	19	13	1	22	91
7 月	1.4	10.7	南南西	14	南	—	17	18	1	3	19
8 月	1.1	7.2	北	28	北北西	1	13	17	—	1	11
9 月	1.1	8.0	北	26	北	3	13	16	—	1	8
10 月	1.0	6.3	北	18	北北西	5	12	9	—	1	6
11 月	1.3	7.0	北 西	28	北 西	5	15	9	—	1	4
12 月	1.0	10.8	西北西	15	北	7	14	15	1	—	4

2. 月 別 平 均 氣 温

(十時氣温) 昭和二十三年

観測所別	全年平均	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
洞 川	13.9	1.7	3.2	4.6	13.6	17.5	21.2	25.1	24.5	22.3	18.1	9.7	5.4
寺 垣 内	15.8	5.1	6.6	8.9	16.6	17.5	22.5	25.3	25.6	19.5	19.5	13.5	8.4
河 合	...	3.4	5.2	7.3	15.5	19.1	22.7	26.2	25.8	12.3	8.0
五 條	17.2	5.3	5.2	9.0	17.1	21.3	24.7	28.1	23.5	24.5	20.1	13.4	9.3
樞 原	17.0	4.9	5.5	8.2	17.1	20.5	24.4	28.7	28.5	25.1	19.1	13.3	8.6
榛 原	15.6	2.6	4.1	6.6	15.4	19.1	22.9	26.8	26.9	24.1	18.6	12.3	7.6
曾 示	14.7	2.0	3.9	6.3	15.3	18.1	21.1	26.0	25.3	22.4	17.6	11.2	7.6

3. 年 次 別 平 均 氣 温

(十時氣温)

観測所別	自明治30年 至昭和23年 平均	昭 和 十 五 年	昭 和 十 六 年	昭 和 十 七 年	昭 和 十 八 年	昭 和 十 九 年	昭 和 二 十 年	昭 和 二 十 一 年	昭 和 二 十 二 年	昭 和 二 十 三 年
洞 川	12.4	12.7	12.9	12.4	12.0	12.2	12.1	13.1	11.6	13.9
寺 垣 内	15.7	16.2	16.6	16.7	15.9	15.4	14.9	15.6	15.1	15.8
河 合	15.9	16.2	16.5	15.8	14.6	14.8	14.4	14.9	14.5	...
五 條	17.2	17.6	17.7	17.9	17.4	17.5	16.2	16.3	16.2	17.2
樞 原	16.2	16.8	16.7	17.0	16.5	16.6	16.0	16.8	16.1	17.0
奈 良	16.3	16.5	16.6	17.0	16.5	17.7	...	16.8
榛 原	15.5	16.3	15.7	15.7	15.1	15.1	14.7	15.7	14.5	15.6
曾 示	14.4	14.8	14.8	14.6	14.1	13.9	13.5	14.5	13.5	14.7

4. 月 別 最 高 氣 温

昭和二十三年

観測所別	最高極日	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
洞 川	30.5 (8.5)	15.4	13.6	18.7	21.7	25.9	30.4	28.2	30.5	30.2	27.5	20.0	18.3
寺 垣 内	32.6 (8.19)	17.1	16.7	21.3	22.9	28.2	31.5	31.5	32.6	...	28.4	...	18.5
河 合	33.4 (7.9)	16.2	15.6	21.1	24.4	28.0	31.9	33.4	32.8	24.6	16.6
五 條	37.0 (7.10)	17.3	16.4	20.6	26.0	29.4	35.4	37.0	35.9	34.5	30.0	23.0	21.3
樞 原	36.0 (7.10)	16.0	14.1	20.4	26.0	28.8	34.5	36.6	35.4	34.0	31.6	24.2	17.5
奈 良	24.3	22.2
榛 原	33.5 (7.10)	16.4	14.1	19.5	24.5	16.5	33.5	33.5	33.4	32.8	29.0	22.5	19.5
曾 示	33.3 (7.9)	14.8	13.0	18.8	24.5	26.0	31.0	33.3	32.1	31.5	28.5	18.2	17.5

備考 () は月、日を示す

5. 年次別最高気温

観測所別	自明治33年 至昭和23年 (極)	昭 十 五 年	昭 十 六 年	昭 十 七 年	昭 十 八 年	昭 十 九 年	昭 二 十 年	昭 二 十 一 年	昭 二 十 二 年	昭 二 十 三 年
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
洞川	37.0	31.5	30.9	34.3	30.5	32.5	30.0	33.8	34.0	30.5
寺垣内	39.4	36.0	35.8	39.4	34.9	37.1	34.7	38.6	36.5	32.6
河合	33.7	36.0	35.6	37.5	33.7	36.2	33.7	37.7	36.0	33.4
五條	39.8	36.6	36.2	39.8	37.0	39.7	37.2	39.5	38.2	37.0
榎原	38.8	35.3	36.5	38.8	35.1	37.5	36.6	37.0	37.3	36.0
奈良	39.1	36.0	34.9	39.1	34.9	36.7	...	36.5
榛原	36.7	34.5	34.2	36.7	32.9	34.8	33.9	34.9	...	33.5
曾示	37.0	34.0	32.9	37.0	32.6	35.4	34.0	36.5	...	32.3

6. 月別最低気温

昭和二十三年

観測所別	最低極日	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一月	十二月
		度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
洞川	— 8.7 (1.5)	— 8.7	— 7.1	— 5.9	— 1.7	1.4	5.3	14.6	9.8	11.9	3.0	— 1.2	— 8.0
寺垣内	— 6.6 (1.19)	— 6.6	— 5.7	— 5.6	— 2.2	7.1	6.5	19.3	17.2	...	4.8	0.0	— 3.8
河合	— 7.0 (1.30)	— 7.0	— 5.0	— 4.9	0.3	6.5	7.0	18.5	16.9	— 0.2	— 4.5
五條	— 8.1 (1.6)	— 8.1	— 7.0	— 4.7	0.2	6.2	8.0	16.6	17.2	10.0	5.0	— 2.0	— 5.0
榎原	— 7.9 (1.6)	— 7.9	— 5.2	— 4.4	1.3	7.1	7.8	18.3	19.0	11.2	5.0	— 1.1	— 2.6
奈良	5.4	— 0.9	— 2.7
榛原	— 8.0 (1.19)	— 8.0	— 7.1	— 5.7	0.2	3.5	7.4	7.5	7.0	9.5	2.0	— 2.1	— 5.3
曾示	— 9.8 (1.8)	— 9.8	— 9.0	— 7.3	— 2.0	4.3	8.0	13.0	11.0	8.5	0.5	— 3.0	— 7.7

備考 () 内は月、日を示す

7. 年次別最低気温

観測所別	自明治33年 至昭和23年 (極)	昭 十 五 年	昭 十 六 年	昭 十 七 年	昭 十 八 年	昭 十 九 年	昭 二 十 年	昭 二 十 一 年	昭 二 十 二 年	昭 二 十 三 年
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
洞川	— 18.5	— 10.5	— 14.3	— 12.5	— 12.9	— 12.2	— 14.2	— 13.2	— 13.0	— 8.7
寺垣内	— 12.2	— 7.7	— 5.7	— 7.5	— 7.3	— 6.4	— 8.5	— 7.2	— 7.2	— 6.6
河合	— 14.3	— 8.0	— 6.4	— 9.4	— 6.6	— 5.9	— 5.4	— 6.0	— 8.6	— 7.0
五條	— 11.1	— 6.5	— 6.6	— 7.5	— 7.0	— 5.9	— 7.3	— 6.8	— 16.0	— 8.1
榎原	— 11.1	— 4.9	— 5.5	— 7.1	— 6.7	— 5.8	— 7.6	— 5.1	— 5.4	— 7.9
奈良	— 11.5	— 6.9	— 4.7	— 5.9	— 5.9	— 6.1	— 6.2	— 5.1	— 5.8	...
榛原	— 13.7	— 8.0	— 7.0	— 8.8	— 8.7	— 7.3	— 9.9	— 7.1	— 8.3	— 8.0
曾示	— 11.1	— 9.2	— 7.0	— 9.5	— 10.5	— 9.8	— 10.5	— 10.4	— 15.0	— 9.8

8. 年 次 別 降 水 量

観測所別	自明治30年 至昭和23年 (平均)		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	耗	耗	十 五 年	十 六 年	十 七 年	十 八 年	十 九 年	二 十 年	二 十 一 年	二 十 二 年	二 十 三 年
玉置山	2 828.6	1 974.9	3 572.9	3 021.8	3 334.7	2 762.0	3 546.5	3 119.4	2 077.6	2 806.7	
荒神嶽	2 306.8	995.0	2 701.8	2 170.1	2 109.4	2 138.0	2 612.9	2 452.3	1 538.6	2 061.0	
洞川	2 223.7	1 660.3	2 494.1	2 059.6	2 207.7	2 207.4	2 396.5	2 222.0	...	1 645.0	
寺垣内	3 115.4	1 936.8	4 008.3	2 844.1	3 324.1	2 741.7	2 734.3	2 597.6	2 067.0	...	
河合	2 937.7	1 985.2	3 702.0	2 972.7	3 154.7	2 916.7	3 589.6	2 824.9	1 879.8	2 441.5	
川上市	2 308.6	1 937.2	2 412.0	2 003.6	2 381.2	2 198.1	...	1 568.5	
上五條	1 593.4	1 317.5	1 701.6	1 371.2	1 651.6	1 430.1	1 784.0	1 664.3	995.2	1 459.0	
八木	1 510.9	1 211.8	1 659.1	1 279.5	1 654.1	1 432.5	1 582.1	1 597.6	967.7	1 407.7	
奈良	1 412.6	1 290.7	1 593.3	1 163.3	1 522.6	1 239.7	1 386.3	1 462.6	878.4	1 282.1	
王寺	1 388.2	1 233.3	1 660.5	1 114.3	1 258.1	1 245.4	915.4	1 208.8	
榛原	1 381.1	1 240.1	1 744.2	1 178.1	1 445.7	1 194.1	1 392.5	1 426.0	957.5	1 377.7	
曾示	1 618.4	1 456.9	1 782.3	1 364.0	1 536.7	1 646.4	1 626.4	1 726.0	1 044.1	1 256.5	
南之庄	1 782.2	1 536.8	2 203.9	1 556.0	1 719.5	1 974.7	1 897.7	2 020.8	1 117.3	1 595.4	
高田	1 542.3	1 464.2	1 865.0	1 445.5	1 634.6	1 693.0	1 565.5	1 929.2	1 000.0	...	
多武峰	1 225.4	
三輪	1 341.6	
松山	1 647.6	1 455.3	1 775.4	1 354.0	1 783.3	1 574.1	1 746.6	1 971.3	...	1 779.2	

9. 月 別 降 水 量

昭和二十三年

観測所別	總 量	昭和二十三年											
		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月
玉置山	耗 2 806.7	耗 77.7	耗 138.1	耗 194.1	耗 153.1	耗 211.4	耗 319.1	耗 369.4	耗 434.2	耗 371.3	耗 154.7	耗 191.2	耗 187.4
荒神嶽	耗 2 061.6	耗 60.0	耗 116.0	耗 162.1	耗 126.4	耗 113.2	耗 196.0	耗 202.1	耗 389.0	耗 243.9	耗 135.5	耗 155.0	耗 162.4
洞川	耗 1 645.0	耗 63.7	耗 100.1	耗 150.3	耗 172.2	耗 97.2	耗 184.4	耗 162.4	耗 199.5	耗 200.9	耗 61.7	耗 114.4	耗 138.2
寺垣内	...	耗 61.5	耗 159.2	耗 151.2	耗 140.9	耗 130.6	耗 204.7	耗 111.7	耗 249.4	...	耗 36.4	耗 218.1	耗 195.4
河合	耗 2 441.5	耗 48.6	耗 136.6	耗 143.6	耗 165.1	耗 190.8	耗 278.7	耗 279.7	耗 503.7	耗 183.7	耗 96.2	耗 218.9	耗 195.8
川上市	耗 1 568.5	耗 72.5	耗 109.7	耗 167.3	耗 132.2	耗 72.3	耗 193.6	耗 193.2	耗 165.3	耗 162.8	耗 75.7	耗 122.1	耗 101.8
上五條	耗 1 459.0	耗 43.0	耗 94.1	耗 135.5	耗 120.4	耗 71.1	耗 163.0	耗 171.0	耗 214.1	耗 145.6	耗 68.0	耗 98.1	耗 135.1
八木	耗 1 477.0	耗 53.1	耗 101.3	耗 149.3	耗 133.0	耗 53.7	耗 135.6	耗 174.3	耗 183.0	耗 175.8	耗 66.7	耗 102.3	耗 79.6
奈良	耗 1 282.1	耗 41.2	耗 92.1	耗 138.2	耗 116.7	耗 50.3	耗 170.3	耗 146.2	耗 147.1	耗 143.2	耗 52.9	耗 90.7	耗 93.2
王寺	耗 1 208.8	耗 29.8	耗 67.1	耗 115.3	耗 126.4	耗 70.7	耗 133.4	耗 118.9	耗 107.2	耗 212.6	耗 43.6	耗 106.3	耗 77.5
榛原	耗 1 377.7	耗 42.0	耗 103.3	耗 141.1	耗 84.7	耗 71.2	耗 138.3	耗 191.2	耗 140.4	耗 203.6	耗 56.3	耗 102.8	耗 102.8
曾示	耗 1 256.5	耗 46.6	耗 82.5	耗 134.3	耗 98.4	耗 70.0	耗 161.3	耗 133.3	耗 148.3	耗 138.4	耗 50.5	耗 118.5	耗 83.4
南之庄	耗 1 595.4	耗 52.7	耗 98.7	耗 119.6	耗 135.7	耗 54.5	耗 150.8	耗 211.2	耗 161.8	耗 259.8	耗 64.4	耗 159.1	耗 127.1
高田	耗 104.8	耗 129.3	耗 113.5	耗 63.0	耗 163.3	耗 154.5	耗 104.7	耗 125.4	耗 49.0	耗 103.3	耗 61.3
多武峰	耗 1 225.4	耗 56.5	耗 103.7	耗 143.8	耗 120.1	耗 60.1	耗 123.4	耗 94.3	耗 147.2	耗 141.9	耗 51.6	耗 100.5	耗 82.3
三輪	耗 1 341.6	耗 51.5	耗 101.2	耗 146.7	耗 98.9	耗 55.8	耗 202.3	耗 176.3	耗 130.1	耗 153.5	耗 47.3	耗 120.0	耗 58.0
松山	耗 1 320.0	耗 45.4	耗 90.4	耗 139.1	耗 112.5	耗 63.7	耗 160.2	耗 144.8	耗 126.6	耗 169.7	耗 58.7	耗 116.2	耗 92.7
松山	耗 1 779.2	耗 51.1	耗 100.4	耗 157.4	耗 144.7	耗 116.7	耗 203.6	耗 258.5	耗 200.0	耗 211.2	耗 87.3	耗 158.1	耗 90.2

10. 月別最多降水量

(一日間)

昭和二十三年

観測所別	最多と 其の日	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
玉置山	103.1 (8.26)	22.7	44.2	55.9	49.8	107.9	95.2	53.1	108.1	106.0	41.8	90.6	53.7
荒神嶽	190.0 (8.26)	13.7	32.5	33.8	42.2	42.0	40.0	58.5	190.0	46.0	50.0	59.0	40.0
洞川	48.3 (9.15)	18.6	22.6	29.7	39.5	23.5	35.5	31.2	35.5	43.3	14.2	22.6	30.5
寺垣内	...	20.1	37.2	28.5	52.2	36.5	60.4	38.2	57.2	...	9.4	90.5	65.5
河合	205.0 (8.8)	18.3	39.8	33.0	44.9	47.0	72.0	75.3	205.0	42.3	24.8	109.8	78.0
川上	55.0 (9.20)	20.5	29.2	32.0	32.0	14.3	33.0	26.1	28.9	55.0	18.4	25.0	19.4
上市	96.6 (8.23)	10.5	24.0	29.6	26.0	13.9	40.2	40.3	96.6	51.0	17.2	14.8	36.2
五條	40.3 (8.26)	16.7	24.8	27.4	26.7	15.6	34.3	29.3	40.3	34.2	16.7	23.2	18.9
椈原	44.1 (12.31)	17.3	23.0	25.2	28.3	19.6	36.4	25.5	30.5	30.0	12.1	35.1	44.1
奈良	60.5 (7.24)	12.5	16.0	28.5	32.5	21.5	36.4	60.5	34.6	53.4	8.0	35.6	22.2
王寺	53.4 (9.16)	18.9	30.0	28.2	24.6	17.3	30.3	32.1	45.5	53.4	13.0	22.6	22.3
榛原	39.5 (11.24)	15.9	24.2	29.6	16.8	24.1	35.7	26.0	35.7	37.2	12.1	39.5	24.5
曾示	106.5 (9.15)	15.9	29.5	23.7	26.0	21.5	33.9	27.4	35.5	106.5	16.5	65.5	57.5
南之庄	24.7	23.6	24.4	21.4	31.9	39.3	38.4	24.8	10.0	33.1	22.0
高田	41.7 (11.5)	33.0	33.0	26.0	34.0	23.5	29.3	22.5	37.5	30.0	11.9	41.7	15.0
多武峰	46.0 (11.5)	15.2	19.5	27.6	22.0	14.0	45.5	30.0	36.0	40.0	13.0	46.0	15.0
三輪	46.0 (12.31)	19.8	20.3	23.3	22.8	15.8	37.2	29.5	40.5	42.3	17.0	30.0	46.0
松山	55.5 (7.15)	19.4	37.2	33.2	31.8	20.4	49.8	55.5	50.5	37.5	26.5	37.5	16.5

備考 ()内は月, 日を示す

11. 霜雪の期節

観測所別	四十五ヶ年平均								昭和二十三年							
	結霜		降雪		結霜		降雪		結霜		降雪		結霜		降雪	
	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日
玉置山	11. 5	11.26	11.26	4. 4	11. 1	4. 9	12.10	3. 1	11. 5	11.26	11.26	4. 4	11. 1	4. 9	12.10	3. 1
荒神嶽	10.20	5. 7	11.19	4.12	11. 3	4.12	11. 9	3.18	10.20	5. 7	11.19	4.12	11. 3	4.12	11. 9	3.18
洞川	10.17	5. 8	11.20	4. 8	10.30	4.29	12.10	...	10.17	5. 8	11.20	4. 8	10.30	4.29	12.10	...
寺垣内	11. 2	4.21	12. 5	3.25	10.30	4.12	12.10	3. 7	11. 2	4.21	12. 5	3.25	10.30	4.12	12.10	3. 7
河合	11. 4	4.23	12. 5	3.26	11. 6	4.29	12.11	3. 7	11. 4	4.23	12. 5	3.26	11. 6	4.29	12.11	3. 7
川上	11. 4	4.12	12.11	3. 1	11. 4	4.12	12.11	3. 1
上市	11. 2	4.25	12.11	3.21	10.30	4.29	12.11	2.23	11. 2	4.25	12.11	3.21	10.30	4.29	12.11	2.23
五條	11. 3	4.26	11.11	3.22	11. 2	4.12	11. 3	4.26	11.11	3.22	11. 2	4.12
王椈原	11. 6	4.20	12.22	3.17	11. 3	4.12	11. 6	4.20	12.22	3.17	11. 3	4.12
榛原	10.27	5. 3	12. 8	3.29	10.25	4.29	12.12	3.26	10.27	5. 3	12. 8	3.29	10.25	4.29	12.12	3.26
椈原	10.17	5.17	11.12	4.11	11. 6	4.12	11.11	3.26	10.17	5.17	11.12	4.11	11. 6	4.12	11.11	3.26
曾示	10.23	5. 1	12. 5	3.30	10.30	4.29	12.11	3.26	10.23	5. 1	12. 5	3.30	10.30	4.29	12.11	3.26
南之庄	10.21	5. 8	12. 5	3.28	10.25	4.29	12.11	2.23	10.21	5. 8	12. 5	3.28	10.25	4.29	12.11	2.23
大台ヶ原山	10.11	5.13	6.11	4.20	10.14	...	10.24	...	10.11	5.13	6.11	4.20	10.14	...	10.24	...