

衛 生

					329
醫			師		^
齒	科		醫		43
產			婆		405
看	護		婦		201
鍼	灸	術	者		209
藥	劑		師		41
製	藥	者	及	藥	315
			種	商	
					7,151
					6,774
					13,925
					201
					101
					302
					237
					224
					461
					14,688
					1,110
					330
					33,288
					127
					25,628
					7,410
					377

第一七三

醫師

大正九年十二月三十一日現在

郡市名	大學 卒業	高等 專門 學校 卒業	府縣 立學 校 醫 學 卒 業	試驗	舊試驗	從來	從來 開業 兄弟 子	齒科	限地	合計	醫師一人 二付口
添上	—	1	7	7	—	—	—	—	—	15	2,840
生駒	—	4	14	9	4	8	—	5	—	44	1,622
山邊	1	1	7	8	2	3	1	3	—	26	1,548
磯城	1	7	11	8	1	4	—	2	—	34	2,209
宇陀	2	3	9	4	1	6	—	3	—	28	1,427
高市	2	3	8	5	1	2	—	4	—	25	1,786
北葛	—	5	18	5	2	5	—	6	—	41	1,705
南葛	—	1	3	6	1	2	—	4	—	17	1,942
宇智	1	3	2	8	4	—	—	4	—	22	1,211
吉野	2	9	21	14	2	6	1	3	6	64	1,657
奈良	2	13	18	8	3	3	—	9	—	56	733
總計	11	50	118	82	21	39	2	43	6	372	1,588
大正八年	13	47	118	84.5	22	56	3	36.1	7	392	1,527
同七年	11	42	111	82.5	21	57	4	37	7	387	1,529
同六年	10	39	119	92.4	22	59	5	34.1	7	377.5	1,611
同五年	10	39	114	85.4	21	69	5	31.1	7	379.5	1,598
同四年	9	38	107	88.4	26	86	8	26	9	397.4	1,513

表中 ×印ハ私立専長學校卒業 ▲印ハ女醫ヲ示ス

第一七四

產婆看護婦鍼灸術及藥舖

大正九年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	看護婦	鍼灸術				藥舖						產婆一人=付	
			鍼治	灸治	鍼兼灸治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產
										製造	請賣	行商		
添上	23	3	1	1	9	11	1	—	9	25	86	53	66.75	7.43
生駒	61	15	8	9	20	37	1	4	25	45	187	31	45.13	3.34
山邊	28	11	2	—	10	12	2	—	12	24	63	71	53.71	4.07
磯城	50	19	—	5	20	25	4	—	20	79	139	417	63.40	3.48
宇陀	36	10	—	—	9	9	1	—	18	50	61	57	46.92	3.72
高市	32	8	2	1	5	8	2	—	23	243	108	2,287	64.25	3.69
北葛	59	31	—	1	17	18	3	2	36	81	391	1,067	49.41	2.80
南葛	19	2	3	—	9	12	6	2	23	157	69	123	72.21	4.26
宇智	23	17	—	—	10	10	5	—	21	34	171	49	46.52	3.91
吉野	43	16	2	2	24	28	5	1	67	125	906	493	101.93	8.21
奈良	31	70	21	3	15	39	11	2	50	53	264	43	34.84	2.32
總計	405	201	39	22	148	209	41	11	304	916	2,445	4,681	58.09	4.14

產婆看護婦鍼灸術及藥舖

(續)

大正九年

年次	產婆	看護婦	鍼灸術				藥舖						產婆一人ニ付	
			鍼治	灸治	鍼兼灸治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生産	死産
										製造	請賣	行商		
大正八年	399	184	34	21	156	211	35 × 1	11	315	947	2,532	3,663	51.12	3.89
同 七年	402	156	35	24	159	218	35	10	301	966	2,454	3,566	51.18	4.12
同 六年	391	144	42	28	181	251	24 × 1	10	307	1,021	3,446	5,497	52.62	4.24
同 五年	403	140	43	25	186	254	27	12	316	1,030	3,372	5,681	55.93	4.35
同 四年	409	76	44	30	183	257	23 × 1	13	322	1,041	3,492	5,981	52.88	4.19

表中 產婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ

×印ヲ冠スルモノハ現地產婆ヲ示ス

第一七五

死亡者病類別

大正九年

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北高城		南高城		宇智		吉野		奈良		總計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
傷寒	8	9	8	13	2	1	7	6	2	2	4	3	8	6	—	1	9	5	20	19	—	—	68	65	133	
發疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
再發	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘疹	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
癩病	—	—	1	2	—	—	2	—	1	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	1	2	—	—	3	3	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	4	4	—	—	12	12	24	
實格	—	—	3	3	—	—	3	1	—	—	1	—	4	6	—	—	1	1	—	3	—	—	15	12	27	
流行性感冒	65	56	80	74	26	19	53	38	25	24	47	53	75	90	15	16	6	9	57	53	46	34	495	466	961	
流行性腦脊膜炎	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
虎頭病	—	—	1	1	7	2	17	22	3	1	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
赤痢	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	7	5	12
丹毒	1	2	5	3	2	4	8	3	5	2	2	5	8	2	2	—	1	—	7	3	—	—	41	24	65	
破傷風	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百斯篤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
膿毒症及敗血症(產褥熱ヲ除ク)	1	2	3	—	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	14	7	21
炭疽	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
皮膚病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
狂犬病	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アキノミヨー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺核	9	9	29	42	7	9	18	34	15	11	13	22	27	37	9	28	10	13	59	61	28	23	224	289	513	
粟粒核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
結核性腦膜炎	1	1	3	—	5	7	—	2	1	—	1	1	5	1	2	2	—	1	2	2	1	5	21	22	43	
腸結核	5	1	7	11	6	3	2	8	4	5	6	7	6	8	7	—	2	7	5	16	7	10	57	76	133	

死亡者病類別

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北高城		南高城		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
ボツト氏病																					1				1		
白腫																											
其他臟器ノ結核			1					1	1	1		3	1	1	1						2	7	2	13	8	21	
全身結核				1			1	1							1							7	6	10	7	17	
癩	1				1	1				1				1										4	1	5	
微毒	1	2	4	4			1	2			2	4	4			2	1		2		4	1		19	15	34	
遺傳微毒	1	2	4	4	4	5	3	4		3	2	1	2		3	2			1	2	2	1		22	24	46	
淋病																											
其他ノ傳染病			2	1	2	2		2					1	1		1								5	7	12	
二口蟲																											
恙蟲																											
日本住血吸蟲																											
口腔ノ癌	1		2				1	1	5		1	3	1	3	2		1		2		1			17	7	24	
胃及肝臟ノ癌	15	9	36	20	16	14	40	36	27	10	15	12	44	14	20	4	9	7	48	33	24	2	294	161	455		
腹膜及腸ノ癌	2	3	2	4	6	7	12	7	2	5	1	2	1	2	2	3	1	1	15	16	1		45	48	93		
婦人生殖器ノ癌		6		4			3		6		6		3		5		2					2			39	59	
乳房ノ癌		1							1																	2	
皮膚ノ癌				1									1						3	2				4	3	7	
其他ノ臟器ノ癌			1	1			3	1	1	1	1		1		1		1	1	5		5	3	19	7	26		
特ニ部位ヲ示サル癌			1			1	1	1							1					2				5	2	7	
癌以外ノ惡性新生物				1													1		1	1	1			3	2	5	
其他ノ新生物	1												1						2		1			4	1	5	
急性關節痲痺質斯	1																				1			1	1	2	
慢性關節痲痺質斯	1		1	1					1			1	1	1					1					5	3	8	
痛風					3	2		1	1							1								4	4	8	
全脚氣	3		15	4	3	2	6	4	4		6	1	12	9	4	1	2	2	23	7	5		83	30	113		
乳兒脚氣			1	3			2	2			2	3	5	5					3		3	2	16	15	31		
スコールブー							1	1																1	1	2	
糖尿					1		4	2	1		1	3	2	1	2	1			1	3	1		13	10	23		
バセド-氏病																1									1	1	2
アチツソン氏病																											
白血病及假性白血病							1			1			1								2			2	3	5	
貧血及萎黃病	2		1				1			1			1				1		2	1			8	2	10		
佝僂病																											
其他ノ營養變調ノ疾			1		2				1	8	10	2	1	9	2			6	6	7	4		35	24	59		
其他ノ全身病	3	3	2	1	1	1	1				2	1	5	5	11	5		1	11	10			36	27	63		
急性及慢性アルコ													1					1						2		2	
鉛中毒																											
其他ノ慢性中毒			4	5	1	1		2												1				6	8	14	
計	124	109	223	206	107	92	198	196	110	76	122	139	231	220	95	75	50	58	295	252	152	98	1,707	1,521	3,228		
神經系ノ疾患																											
腦	6	12	1	8	6	3	6	9	6	2	4	1	18	14	3	1	4	5	12	8	10	8	76	71	147		
純腦膜炎	17	14	30	19	16	14	23	47	11	9	16	19	27	23	5	16	7	10	32	23	8	7	192	201	393		
脊髄炎	4	2	1	1	3	3	3	5	2	2	1	1	4	1		1		8	2	3			29	18	47		
其他ノ脊髄及延髓ノ疾患	1	1	1	1	1	3	2		1		2		5					1	2	4	4		17	10	27		

死亡者病類別

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
	腦出血或ハ腦卒 腦原因ヲ示サ、ル 軟化、麻痺、 全身麻痺、 精神病、 癲癇、 婦孺子癲、 小兒ノ腦膜炎、 踏病、 神經炎、 其他ノ神經ノ疾患 計	41	48	62	53	31	25	43	57	27	26	28	36	33	34	29	23	21	19	58	50	29	18	402	388	790
心囊炎 心臟内膜炎 心臟ノ器質的疾患 心臓ノ神經官能異常 動脈ノ疾患(アテローム及動脈瘤等) 栓塞及血栓 靜脈ノ疾患 淋系統ノ疾患 流行性耳下腺炎 其他ノ血行器ノ疾患 計	—	2	—	1	2	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	15	20
喉頭ノ疾患 急性氣管支炎 慢性氣管支炎 氣管支肺炎 肺炎 肋膜炎 肺ノ充血及栓塞 肺ノ壞疽 喘息 肺氣腫 鼻腔ノ疾患 其他ノ呼吸器ノ疾患 計	2	1	1	—	5	2	2	2	4	—	2	—	3	1	—	1	1	—	2	5	2	1	24	11	35	
口腔及附屬ノ疾患 咽頭ノ疾患 食道ノ疾患 其他ノ胃ノ疾患 下痢及腸炎 十二指腸蟲病 其他ノ寄生蟲病	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	2	1	9	3	12	
計	102	91	214	190	100	69	169	161	87	92	112	99	186	133	74	74	68	83	237	180	108	106	1,457	1,278	2,735	

死亡者病類別

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
消化器疾患																										
蟲垂炎及腹骨窩蜂															1	1				1				1	2	3
脱腸及腸管塞	1	2	1		4	7	3	1			1	1	2		1		1	1	6	4	4		24	16	40	
其他ノ腸ノ疾患	12	11	23	26	9	12	21	34	19	24	11	11	11	17	14	14	15	13	40	34	8	10	183	206	389	
肝臓硬化	4		3	2	1		4	4			1	4	8	5	5		5	1	7	4	2	1	40	19	59	
膽石			1	2		1	2	2			2			2						1	1	1	6	9	15	
其他ノ肝臓ノ疾患	5	6	4	3	2	3	10	11	4	1	4	3	5	2	2		1	2	16	15	1	2	54	48	102	
肛門ノ疾患			1																				1		1	
其他ノ消化器ノ疾患	14	11	25	34	8	4	43	32	19	13	5	7	33	25	15	12	13	11	111	108	23	18	309	275	584	
計	87	72	106	124	68	66	136	124	108	86	74	68	135	103	57	50	52	37	240	225	66	57	1,129	1,012	2,141	
泌尿器疾患																										
急性及慢性腎臟炎	16	16	15	11	14	11	25	21	12	9	29	27	18	20	14	11	9	13	32	37	21	14	205	190	395	
其他ノ腎臟及附屬器ノ疾患	1	4	3	7	1	3	1	1			6	13	6	3	4	1	1	2	7	4		6	30	44	74	
尿道ノ結石							2	2						1	1					1			3	4	7	
膀胱ノ疾患	1													1	1					2			4	1	5	
尿道ノ疾患		4	2	3	1	2	4	8	1	3	1	6	2	3	1		9	6	2	2			23	57	60	
攝護腺ノ疾患																										
其他ノ泌尿器及男子生殖器ノ疾患	1		1		1														5				7	1	8	
子宮實質炎								3				2			1		1		1					8	8	
産ニ因セザル子宮出血				1				1		1		1		1										8	8	
子宮ノ新生物(癌ヲ除ク)		2				1								3		1					2			9	9	
其他ノ子宮ノ疾患				9		9		4		4		7		9		2		1		6				54	54	
卵巣嚢腫及其他ノ卵巣新生物		1						1		1				1				1		1		1		7	7	
喇叭管炎																										
其他ノ婦人生殖器ノ疾患				3		1		4						2		1		1		2				14	14	
計	19	30	21	34	16	28	32	45	13	18	36	56	27	43	21	17	19	25	48	59	21	21	272	377	649	
妊婦及産																										
産ニ因セザル乳房ノ疾患																										
妊娠中不慮ノ出來事		1						2						2						1				6	6	
産ニ因スル出血						1		2					1		1		1		1					7	7	
其他ノ産ニ因スル不慮ノ出來事				4		3		1				3		3					3		1			18	18	
産褥熱		3		2		1		5				2		1		2			7		2			25	25	
産ニ因スル蛋白尿及子癩								1														1		2	2	
白股腫及産ニ因スル白粒塞等								1																1	1	
産ニ因スル乳房ノ疾患		4		6		5		12		1		5		7		3		1		12		4		60	60	
計																										
癩																										
皮膚及運動器ノ疾患																										
皮下蜂窩織炎膿瘍			1	1			4	1	1	1		2	1	1		2			1		1	1	9	9	18	
其他ノ皮膚及附屬器ノ疾患	1		1	2			1	2	2	1	5			1	2		3	1					15	7	22	
骨ノ疾患(結核ヲ除ク)		1			1		1		2				1		1		2	2		1			8	4	12	
關節ノ疾患			1	1	2					1		2	1		1				1				6	4	10	
其他ノ運動器ノ疾患		1	1	1	1	1			1								1				1		5	3	8	
計	1	2	4	5	4	1	6	3	6	3	5	4	3	2	3	3	4	3	4		3	1	43	27	70	

死亡者病類別

(續)

病 類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合 計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
外 震 電 氣 死 擊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
因 銃 殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二 斬 殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
依 其 他 ノ 殺 害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死 及 戰 傷 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
刑 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ル 原 因 ヲ 示 サ ル 外 傷 死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死 其 他 ノ 外 因 死	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—
計	18	6	25	14	9	9	15	11	16	10	8	9	22	8	9	6	9	7	52	13	18	8	—	—	—	—
水 腫	—	—	1	—	1	3	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 感 胃	—	1	1	4	2	3	3	—	1	4	3	1	1	—	2	—	1	2	7	4	2	2	—	—	—	—
明 胎 毒 又 ハ 遺 毒	1	2	4	—	3	2	2	—	4	5	—	—	6	5	10	10	—	—	12	5	2	1	—	—	—	—
ノ 心 臟 麻 痺	10	4	14	16	22	22	14	22	14	11	16	13	10	13	8	5	4	12	27	23	9	6	—	—	—	—
診 傳 染 性 疾 患 ト 推 定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ス キ モ ノ 神 經 系 疾 患 ト 推 定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
及 血 行 器 疾 患 ト 推 定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 詳 呼 吸 器 疾 患 ト 推 定	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノ 消 化 器 疾 患 ト 推 定	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原 因 不 詳 泌 尿 器 及 生 殖 器 疾 患 ト 推 定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原 因 不 詳 不 明 ノ 診 斷	—	—	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其 他 眼 及 附 屬 器 ノ 疾 患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腹 膜 炎	5	4	25	10	7	4	14	18	13	15	12	12	14	10	5	16	8	4	27	21	13	11	—	—	—	—
乳 房 ノ 疾 患 (産 因 セ サ ル)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
疝 瘻	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
切 疝 斷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其 他	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	5	4	27	13	11	4	15	20	13	16	14	13	17	13	6	16	9	4	27	21	13	11	—	—	—	—
總 計	571	519	953	924	555	509	890	929	536	481	571	614	890	782	426	394	296	310	1,325	1,156	576	481	7,589	7,099	14,688	
大 正 八 年	484	409	386	821	470	379	878	860	459	422	583	541	697	683	390	373	316	317	1,177	1,076	408	415	6,748	6,296	13,044	
同 七 年	484	490	894	861	532	521	1,060	978	505	521	661	622	923	914	480	478	406	394	1,517	1,507	477	514	7,930	7,800	15,739	
同 六 年	440	451	747	731	443	378	819	801	479	409	497	552	721	746	360	340	330	309	1,267	1,197	405	383	6,508	6,297	12,805	
同 五 年	484	388	725	707	436	459	853	810	497	422	501	468	703	543	368	357	290	237	1,194	1,016	401	405	6,452	5,928	13,380	
同 四 年	412	415	723	714	430	365	723	738	420	459	427	458	719	641	339	287	251	257	1,071	995	327	371	5,847	5,700	11,547	

第一七六

死 亡 者 月 別

大 正 九 年

郡 市 名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合 計	現住人口千二付死亡
添 上	男	97	71	55	50	43	40	41	35	34	29	32	44	571	25.59
	女	95	72	39	37	35	29	33	49	45	34	25	28	519	
生 駒	男	201	114	69	63	45	50	80	82	87	60	55	47	953	26.30
	女	180	116	92	70	50	41	80	74	77	52	49	43	924	
山 邊	男	78	54	56	44	48	39	38	51	42	38	26	41	555	26.44
	女	73	50	52	38	55	39	35	37	50	27	33	20	509	
磯 城	男	147	87	61	70	59	54	75	82	71	72	60	52	890	24.22
	女	150	91	79	63	67	69	99	91	80	53	40	56	929	
宇 陀	男	60	49	57	54	38	42	41	66	46	22	31	30	536	25.46
	女	56	40	39	57	35	23	37	56	41	34	33	30	481	
高 市	男	93	84	56	34	39	30	48	44	36	38	30	39	571	26.52
	女	85	95	64	45	25	45	45	48	41	39	39	43	614	
北 葛 城	男	163	94	92	50	72	62	51	71	70	67	50	48	890	23.92
	女	147	85	60	64	53	67	60	51	56	52	48	39	782	
南 葛 城	男	74	49	54	35	17	27	28	39	33	26	24	20	426	24.84
	女	59	53	39	22	24	30	32	32	40	25	19	19	394	
宇 智	男	38	28	29	33	26	12	21	21	27	32	15	14	296	22.74
	女	32	22	18	22	24	24	22	33	33	33	26	21	310	
吉 野	男	161	129	124	116	97	87	111	118	117	107	85	80	1,325	23.46
	女	110	113	126	77	79	93	102	108	108	90	80	70	1,156	
奈 良	男	124	56	46	32	37	50	21	50	50	37	34	39	576	25.72
	女	104	46	34	38	32	50	16	39	29	36	25	32	481	
總 計	男	1,236	815	699	581	521	493	555	659	613	521	442	454	7,589	24.87
	女	1,089	783	642	533	479	501	561	618	600	475	417	401	7,099	
		2,325	1,598	1,341	1,114	1,000	994	1,116	1,277	1,213	996	859	855	14,688	
大 正 八 年	男	696	720	737	567	538	509	579	573	487	435	444	463	6,748	21.80
	女	556	613	637	548	479	501	523	612	517	471	409	430	6,296	
		1,252	1,333	1,374	1,115	1,017	1,010	1,102	1,185	1,004	906	853	893	13,044	
同 七 年	男	708	653	594	488	491	519	584	606	604	609	1,444	639	7,939	26.61
	女	611	583	553	467	469	445	570	677	591	616	1,486	662	7,800	
		1,389	1,246	1,147	955	960	964	1,154	1,283	1,195	1,225	2,930	1,301	15,739	

死亡者月別

(續)

年次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千分死亡	
大正六年	男女計	661 595 1,256	588 532 1,120	590 580 1,170	474 434 308	491 459 950	530 481 1,011	561 570 1,131	536 573 1,109	484 515 999	493 523 1,016	533 508 1,041	567 527 1,094	6,508 6,297 12,805	20.75
	男女計	598 539 1,137	609 560 1,169	642 574 1,216	480 428 908	450 378 828	499 436 935	573 515 1,088	570 614 1,182	538 527 1,065	546 507 1,053	469 387 856	478 463 941	6,452 5,928 12,380	
大正五年	男女計	610 546 1,156	520 477 997	554 539 1,093	438 398 836	460 413 873	446 464 910	539 544 1,083	477 529 1,006	467 493 960	427 466 893	451 418 869	458 413 871	5,847 5,700 11,547	18.20
	男女計	598 539 1,137	609 560 1,169	642 574 1,216	480 428 908	450 378 828	499 436 935	573 515 1,088	570 614 1,182	538 527 1,065	546 507 1,053	469 387 856	478 463 941	6,452 5,928 12,380	

第一七七

死亡者年齡別

大正九年

郡市名	五年未滿		五年以上十年未滿		十年以上十五年未滿		十五年以上二十年未滿		二十年以上三十年未滿		三十年以上四十年未滿		四十年以上五十年未滿		五十年以上六十年未滿		六十年以上七十年未滿		七十年以上八十年未滿		八十年以上		年不詳		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
添上	178	145	16	23	7	5	12	17	44	47	41	34	47	49	47	35	87	70	78	63	14	31	—	—	571	519	1,090
生駒	288	294	39	31	23	28	39	46	94	107	85	70	83	72	81	61	107	99	87	82	26	34	1	—	953	924	1,877
山邊	178	175	9	21	12	16	37	30	51	59	38	31	43	29	52	44	56	48	56	48	23	28	—	—	555	509	1,064
磯城	325	280	16	28	12	18	27	47	66	86	73	66	63	67	92	71	108	107	85	114	23	50	—	—	890	929	1,819
宇陀	183	158	19	12	7	10	15	22	55	60	36	40	40	28	43	26	76	38	53	61	9	25	—	1	536	481	1,017
高市	218	207	18	22	5	8	26	29	48	58	44	47	37	33	53	50	65	56	45	77	12	27	—	—	571	614	1,185
北葛城	308	245	20	19	17	19	48	51	75	103	75	66	76	40	83	51	105	68	74	85	9	35	—	—	890	782	1,672
南葛城	163	123	20	19	10	12	11	32	29	39	52	42	36	23	35	22	38	46	35	26	17	10	—	—	426	394	820
宇智	99	102	21	12	8	11	14	16	19	46	19	22	19	21	25	16	41	29	27	23	4	12	—	—	296	310	606
吉野	500	392	34	46	23	31	61	66	126	110	83	72	93	74	108	75	129	127	124	113	39	47	5	3	1,325	1,156	2,481
奈良	189	175	8	10	8	16	28	22	65	64	50	47	51	25	39	30	83	39	42	42	13	11	—	—	576	481	1,057
總計	2,629	2,296	220	228	132	174	318	378	672	759	576	537	588	461	658	481	895	727	706	734	189	310	6	4	7,539	7,099	14,638
大正八年	2,527	2,305	229	199	139	148	253	361	516	543	415	391	443	389	593	416	863	625	606	646	168	271	2	4	6,748	6,296	13,044
同七年	2,784	2,561	287	275	153	180	304	414	588	759	265	645	561	480	701	532	901	828	769	769	220	352	6	5	7,939	7,800	15,739
同六年	2,714	2,453	178	172	75	105	175	206	372	443	277	352	378	358	584	433	884	726	854	700	184	346	5	3	6,508	6,297	12,805
同五年	2,546	2,215	188	174	103	139	172	230	348	411	358	382	410	336	616	422	859	632	636	651	214	332	2	4	6,452	5,928	12,380
同四年	2,395	2,241	171	175	86	125	165	211	351	413	272	349	337	315	546	408	799	568	568	565	153	329	4	1	5,847	5,700	11,547

郡市名	患者										死亡														
	虎列刺	パフテス	赤痢	腸炎	霍亂	布利亞	發疹	流行性	性	紅	痘瘡	合計	虎列刺	パフテス	赤痢	腸炎	霍亂	布利亞	發疹	流行性	性	紅	痘瘡	合計	
添上	男女	—	6	—	33	2	—	—	—	—	—	41	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	男女	1	6	—	31	—	—	—	—	—	—	39	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	10
生駒	男女	4	5	8	51	4	—	1	—	—	6	79	2	—	3	8	2	—	—	—	—	—	—	2	17
	男女	2	2	4	58	7	—	—	—	—	5	78	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	1	18
山邊	男女	10	—	—	9	1	—	—	—	—	—	20	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	男女	6	—	1	10	—	—	—	—	—	—	17	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5
磯城	男女	29	4	2	30	8	—	—	—	—	30	103	19	1	2	7	3	—	—	—	—	—	—	4	36
	男女	36	2	1	24	2	—	—	—	—	19	84	23	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	7	36
宇陀	男女	5	—	2	3	1	—	—	—	—	—	11	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	男女	3	3	3	9	3	—	—	—	—	—	21	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6
高市	男女	—	2	1	14	2	—	—	—	—	2	21	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	7
	男女	2	3	—	7	1	—	—	—	—	1	14	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5
北葛	男女	10	9	3	23	5	—	—	—	—	33	83	3	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	9	20
	男女	9	8	1	27	17	—	—	—	—	24	86	9	—	—	5	9	—	—	—	—	—	—	11	34
南葛	男女	—	7	7	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	男女	—	7	4	2	1	—	—	—	—	—	14	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
宇智	男女	—	11	2	17	1	—	1	—	—	—	32	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	男女	—	8	2	14	5	—	—	—	—	—	29	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6
吉野	男女	1	14	2	64	11	—	—	—	—	1	93	—	5	—	16	4	—	—	—	—	—	—	—	26
	男女	4	16	2	74	2	—	—	—	—	—	98	4	3	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	27
奈良	男女	26	4	2	7	5	—	1	—	—	15	60	9	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	18
	男女	39	11	1	5	4	—	—	—	—	11	72	20	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	26
總計	男女	85	62	29	251	40	—	3	—	88	558	43	11	9	57	14	—	—	—	2	—	—	18	154	
	男女	102	66	19	261	42	—	—	1	61	552	61	12	5	61	17	—	—	—	—	—	—	1	19	176
	計	187	128	48	512	82	—	3	1	149	1,110	104	23	14	118	31	—	—	—	2	—	—	1	37	330
大正八年	男女	—	92	4	187	38	—	9	—	18	348	—	19	2	47	11	—	—	—	4	—	—	7	90	
	男女	—	60	7	205	31	—	6	4	3	316	—	12	2	48	13	—	—	—	1	—	—	2	78	
	計	—	152	11	392	69	—	15	4	21	664	—	31	4	95	24	—	—	—	5	—	—	9	168	
同七年	男女	—	63	12	136	41	—	5	1	—	258	—	15	4	44	14	—	—	—	1	—	—	—	78	
	男女	—	48	2	105	37	—	3	1	—	196	—	13	2	26	13	—	—	—	1	—	—	—	55	
	計	—	111	14	241	78	—	8	2	—	454	—	28	6	70	27	—	—	—	2	—	—	—	133	
同六年	男女	—	36	17	101	58	—	55	2	—	249	—	6	3	24	22	—	—	—	8	—	—	—	63	
	男女	—	27	9	84	47	—	40	1	—	208	—	5	3	26	11	—	—	—	12	—	—	—	57	
	計	—	63	26	185	105	—	75	3	—	457	—	11	6	50	33	—	—	—	20	—	—	—	120	

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

年	名	患 者										死					亡								
		虎列刺	パラチアス	赤痢	腸炎	布列利亞	發疹	流行性	性	紅	痘瘡	合 計	虎列刺	パラチアス	赤痢	腸炎	布列利亞	發疹	流行性	性	紅	痘瘡	合 計		
大 正 五 年	男	54	61	33	102	42	—	—	2	—	294	34	9	8	38	16	—	—	—	—	—	—	—	105	
	女	64	51	33	116	41	—	—	2	—	307	40	9	7	18	16	—	—	—	—	—	—	—	94	
	計	118	112	66	218	83	—	—	4	—	601	74	18	15	56	35	—	—	—	—	—	—	—	—	199
同 四 年	男	—	72	43	119	62	1	—	1	—	298	—	5	10	28	17	—	—	—	—	—	—	—	—	60
	女	—	78	43	120	60	—	—	1	—	302	—	11	15	26	20	—	—	—	—	—	—	—	—	72
	計	—	150	86	239	122	1	—	2	—	600	—	16	25	54	37	—	—	—	—	—	—	—	—	132

表中虎列刺患者百八十七名ノ内眞症虎列刺ハ百七十二名ニシテ疑似十五名ナリ死亡ハ眞症九十八名ニテ疑似六名ナリ以下二表モ同シ

第一七九

傳染病患者及死亡ノ二 (月 別)

月	次	大 正 九 年										大正八年	同七年	同六年	同五年	同四年	
		虎列刺	パラチアス	赤痢	腸炎	布列利亞	發疹	流行性	性	紅	痘瘡						合 計
一	月	—	3	—	8	5	—	—	—	—	11	27	11	26	24	19	29
二	月	—	1	—	1	4	—	—	—	—	3	6	6	9	7	8	5
三	月	—	1	—	13	6	—	—	—	—	20	40	11	15	23	12	23
四	月	—	2	—	6	10	—	—	—	—	55	73	30	28	32	17	18
五	月	—	2	—	10	16	—	—	—	1	37	66	27	49	32	14	24
六	月	8	7	—	21	6	—	—	—	—	11	53	52	69	29	36	
七	月	144	28	5	48	8	—	—	—	2	225	100	53	41	37	64	
八	月	32	35	18	104	2	—	—	2	—	193	141	75	64	142	115	
九	月	3	26	16	134	2	—	—	1	—	183	99	74	52	174	111	
十	月	—	12	8	86	9	—	—	—	—	115	62	43	31	100	84	
十一	月	—	9	—	43	6	—	—	—	—	58	53	8	55	24	40	
十二	月	—	3	1	38	8	—	—	—	—	50	63	18	19	15	24	
總 計	患者	187	123	48	512	82	—	—	3	1	149	1,110	664	454	457	601	600
	死亡	104	23	14	118	31	—	—	2	1	37	330	168	133	120	199	132

第一八〇

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年 齡	患者死亡	大 正 九 年										大正八年	同七年	同六年	同五年	同四年
		虎刺列	パラチアス	赤痢	腸管扶斯	實布利亞	瘧疾	流行性腦脊膜炎	猩紅熱	痘瘡	合計					
滿五年以下	患者死亡	24 12	1	6	4	66 26	—	—	—	47 23	148 61	63 23	53 18	88 36	57 26	100 38
五年以上	患者死亡	17 7	11	5 1	39 1	14 4	—	—	1	17 2	104 16	68 9	44 9	72 12	60 14	59 9
十年以上	患者死亡	19 7	14 1	7 1	76 10	2 1	—	—	1	12 2	131 22	79 7	40 6	50 11	52 9	56 7
十五年以上	患者死亡	13 7	25 4	4 1	88 14	—	—	—	—	23 5	165 31	115 26	70 18	50 8	84 15	83 12
二十年以上	患者死亡	13 8	20 3	—	72 17	—	—	—	1 1	12 2	118 31	86 18	57 11	42 15	75 16	75 12
二十五年以上	患者死亡	7 2	18 5	2 1	47 16	—	—	—	—	7 1	81 25	51 18	48 18	35 9	43 12	40 4
三十年以上	患者死亡	11 6	15 3	2 1	55 16	—	—	—	—	5 —	86 26	39 9	35 16	25 5	44 12	33 9
三十五年以上	患者死亡	19 11	6 1	5 1	33 10	—	—	—	—	5 1	88 24	59 9	31 9	22 10	38 16	36 6
四十年以上	患者死亡	15 8	5 2	4 2	27 6	—	—	—	—	6 1	57 19	47 17	28 9	17 4	40 19	39 9
四十五年以上	患者死亡	11 6	3 —	2 —	27 8	—	—	—	—	0 —	49 14	24 10	15 5	14 1	19 8	28 8
五十年以上	患者死亡	11 8	5 1	—	20 9	—	—	—	—	4 —	40 18	25 8	15 4	13 5	21 6	16 7
五十五年以上	患者死亡	4 3	1 1	—	10 4	—	—	—	—	2 —	17 8	12 7	11 3	5 3	21 14	8 4
六十年以上	患者死亡	6 4	4 2	5 3	8 1	—	—	—	—	3 —	26 10	5 2	4 1	4 —	20 13	10 4
六十五年以上	患者死亡	7 7	—	2 1	3 2	—	—	—	1 1	—	13 11	10 4	3 3	5 3	10 5	8 1
七十年以上	患者死亡	5 4	—	3 1	4 3	—	—	—	—	—	12 8	2 —	1 —	4 1	10 6	6 3
七十五年以上	患者死亡	5 4	—	1 1	1 1	—	—	—	—	—	7 6	1 1	3 3	1 1	4 2	5 4
年齡不詳	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 2	—
總 計	患者死亡	187 104	128 23	48 14	512 118	82 31	—	—	3 2	1 1	149 330	664 168	454 133	457 120	601 199	600 132

第一八一

種痘成績

大正九年

郡市名		公種痘								私種痘							
		善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計			
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
添上	第一回	932	801	61	205	29	18	1,022	1,024	8	4	—	3	8	7		
	第二回	177	52	7	110	3	—	187	165	—	—	—	—	—	—		
生駒	第一回	1,579	1,168	110	667	7	12	1,696	1,847	14	—	—	—	14	—		
	第二回	201	82	318	193	—	6	519	281	—	—	—	—	—	—		
邊	第一回	818	698	27	184	17	12	862	894	3	—	—	—	3	—		
	第二回	11	5	—	11	—	—	11	16	2	—	—	—	2	—		
城	第一回	1,915	1,316	72	722	10	14	1,992	2,052	—	3	—	—	—	3		
	第二回	39	74	14	291	—	1	53	366	—	—	—	—	—	—		
宇陀	第一回	1,097	740	3	260	19	22	1,119	1,022	1	—	—	—	1	—		
	第二回	86	10	16	198	3	—	105	208	—	—	—	—	—	—		
高市	第一回	1,012	888	87	327	—	1	1,099	1,216	8	—	1	—	9	—		
	第二回	53	103	25	87	—	—	78	190	—	—	—	—	—	—		
北葛城	第一回	1,432	1,259	22	466	2	2	1,456	1,727	3	—	—	—	3	—		
	第二回	28	44	5	241	—	—	33	285	—	—	—	—	—	—		
南葛城	第一回	767	553	10	392	14	—	791	945	—	—	—	—	—	—		
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
宇智	第一回	586	352	29	299	103	14	718	665	4	2	1	3	5	5		
	第二回	15	77	113	393	1	3	129	473	—	2	—	3	—	5		
吉野	第一回	2,484	1,871	183	751	22	13	2,689	2,635	2	1	—	3	2	4		
	第二回	172	172	105	350	—	—	277	522	—	—	—	—	—	—		
奈良	第一回	757	884	5	21	21	—	783	905	26	6	1	—	27	6		
	第二回	186	20	4	11	2	3	192	34	23	—	—	—	23	—		
總計	第一回	13,379	10,530	609	4,294	244	108	14,232	14,932	69	16	3	9	72	25		
	第二回	968	639	607	1,885	9	16	1,584	2,540	25	2	—	3	25	5		
	計	14,347	11,169	1,216	6,179	253	124	15,816	17,472	94	18	3	12	97	30		
大正八年	第一回	13,718	10,020	678	4,336	202	128	14,558	14,484	77	7	1	6	78	13		
	第二回	534	507	254	1,856	16	19	804	2,382	1	1	—	3	1	4		
	計	14,252	10,527	932	6,192	218	147	15,402	16,866	78	8	1	9	79	17		
同七年	第一回	14,477	9,593	480	4,698	171	170	15,128	14,461	109	13	4	6	113	19		
	第二回	516	401	153	1,522	4	33	673	1,956	8	1	2	76	10	77		
	計	14,993	9,994	633	6,220	175	203	15,801	16,417	117	14	6	82	123	96		
同六年	第一回	19,119	11,359	532	3,792	249	208	16,900	15,159	134	29	3	1	141	30		
	第二回	416	518	218	1,657	28	8	662	2,183	—	1,187	—	353	—	1,540		
	計	16,535	11,877	750	5,449	277	216	17,562	17,342	138	1,216	3	354	141	1,570		
同五年	第一回	15,400	10,951	726	3,754	187	164	16,313	14,869	81	36	2	—	83	36		
	第二回	321	494	306	1,826	13	13	640	2,327	3	1	1	—	4	1		
	計	15,721	11,445	1,032	5,574	200	177	16,953	17,196	84	37	3	—	87	37		
同四年	第一回	15,960	7,597	457	4,412	118	67	16,535	12,076	64	16	1	2	65	18		
	第二回	362	504	186	1,786	7	20	555	2,310	4	1	—	16	4	17		
	計	16,322	8,101	643	6,198	125	87	17,090	14,386	68	17	1	18	69	35		

私立病院患者病症別

(續)

名 稱	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官器病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外的諸病	合計	呼吸器病/內臟病	
大 正 六 年	男女計	20	85	634	162	163	675	1,593	2,771	532	454	6,909	186
		13	76	421	114	160	655	1,378	2,000	610	130	5,546	115
		33	160	1,055	276	313	1,330	2,971	4,771	962	584	12,455	301
同 五 年	男女計	43	64	451	115	121	767	1,417	2,396	322	369	6,065	155
		28	47	302	74	115	726	1,205	1,767	668	120	5,052	110
		71	111	753	189	236	1,493	2,622	4,163	990	489	11,117	265
同 四 年	男女計	42	63	496	84	94	712	1,148	2,075	320	469	5,503	145
		29	66	400	62	112	704	1,133	1,556	824	162	5,038	81
		71	119	896	146	206	1,416	2,281	3,631	1,144	631	10,541	226

第一八四

娼 妓 健 康 診 斷

大 正 九 年

遊 廓 所 在 地	娼 妓		一 年 間 檢 查 回 數	受 檢 者 人 員					受 檢 者 百 = 付	
	年 末 現 員	一 日 平 均 數		患 者				健 康 者	患 者	健 康 者
				真 性	假 性	其 他	合 計			
奈 良 市 { 東 木 辻 堂 瓦 水	239	213	105	7	335	—	342	20,853	1.61	98.39
	124	98	105	4	126	—	130	9,852	1.30	98.70
郡 山 町 { 東 岡 寺 洞 泉	7	7	105	1	4	—	5	750	0.66	99.34
	158	712	105	13	308	—	321	11,485	2.72	97.28
總 計	528	440	420	25	773	—	798	42,940	1.82	98.18
大 正 八 年	488	432	416	10	903	—	913	41,219	2.17	97.83
同 七 年	498	433	416	19	932	—	951	40,151	2.31	97.69
同 六 年	495	430	418	6	839	—	845	40,859	2.03	97.97
同 五 年	493	406	418	14	487	195	696	38,208	1.82	98.21
同 四 年	491	433	420	3	462	169	634	40,125	1.56	98.44

第一八五

壯 丁 身 體 檢 查 成 績 / 一 (種 類 別)

大 正 九 年

郡 市 別	甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種	合 計	百 分 比 例					
		第 一	第 二					甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種
									第 一	第 二			
添 上	165	78	89	115	29	5	481	34.30	16.22	18.50	23.91	6.03	1.04
	292	143	107	199	45	1	787	37.10	18.17	13.60	25.29	5.72	0.13
生 駒	159	89	66	99	23	—	436	36.47	20.41	15.14	22.71	5.28	—
	280	117	149	275	48	4	873	32.07	13.40	17.07	31.50	5.50	0.46
磯 邊	181	82	43	94	45	2	447	40.49	18.34	9.62	21.03	10.07	0.45
	164	86	70	165	30	2	517	31.72	16.63	13.54	31.91	5.80	0.39
高 北	258	137	98	220	28	1	742	34.77	18.46	13.21	29.65	3.77	0.13
	118	67	52	105	22	1	365	32.33	18.36	14.25	28.77	6.03	0.27
南 葛	92	49	42	65	18	1	267	34.46	18.35	15.73	24.34	6.74	0.37

壯丁身體檢查成績ノ一 (種類別)

(續)

郡 市 別	甲種	乙 種		丙種	丁種	戊種	合計	百 分 比 例					
		第一	第二					甲種	乙種 第一 第二	丙種	丁種	戊種	
吉 野	411	200	151	249	47	4	1,062	38.70	18.83	14.22	23.45	4.43	0.38
奈 良	77	40	31	78	21	—	247	31.17	16.19	12.55	31.58	8.51	—
總 計	2,197	1,088	898	1,664	355	21	6,224	35.30	17.48	14.43	26.74	5.72	0.34
大 正 八 年	1,817	1,236	1,044	1,156	338	29	5,620	32.33	21.99	18.58	20.57	6.01	0.52
同 七 年	1,906	885	1,189	1,687	299	22	5,988	31.83	14.78	19.86	28.17	4.99	0.37
同 六 年	1,889	433	1,791	1,294	370	19	5,796	32.59	7.47	30.90	22.33	6.88	0.33
同 五 年	2,040	959	1,226	1,300	244	6	5,775	35.32	16.61	21.23	22.51	4.23	0.10
同 四 年	1,695	627	1,748	1,361	318	11	5,760	29.42	10.89	30.35	23.63	5.02	0.19

本表中 (一)甲種ハ身長五尺以上ニシテ身體強健ナルモノ、(二)乙種ハ身長五尺以上ニシテ身體甲種ニ亞クモノ即チ其體格比較的良好ナルモノヲ第一乙種トシ之ニ亞クモノヲ第二乙種トス、(三)丙種ハ身長五尺以上ニシテ身體乙種ニ亞クモノ及身長五尺未滿四尺八寸以上ニシテ丁種、戊種ニ當ラサルモノ、(四)丁種ハ徵兵検査規則第二條ニ當ル者及身長四尺八寸ニ滿タサル者、(五)戊種ハ徵兵令第二十條ニ該當ノ者トス以下各表ノ總數ニ於テ符合セサルモノアルハ測尺不能者ハ翌年廻等アルニ由ル

第一八六

壯丁身體檢查成績ノ二 (身長區分)

大 正 九 年

郡 市 名	身長區分								合計	百 分 比 例							
	五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿		五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿
添 上	26	36	78	108	105	66	40	21	480	5.42	7.50	16.25	22.50	21.88	13.75	8.33	4.38
生 駒	23	65	99	170	161	131	73	61	783	2.94	8.30	12.64	21.71	20.56	16.73	9.32	7.79
山 邊	23	42	82	82	82	56	45	24	436	5.28	9.63	18.81	18.81	18.81	12.84	10.32	5.51
磯 城	39	61	130	177	166	141	81	71	866	4.50	7.04	15.01	20.44	19.17	16.28	9.35	8.20
宇 陀	10	26	42	63	87	86	72	61	447	2.24	5.82	9.40	14.09	19.46	19.24	16.11	13.65
高 市	15	36	63	87	113	92	56	52	514	2.92	7.00	12.26	16.93	21.98	17.90	10.89	10.12
北 葛 城	23	55	101	122	157	121	87	73	739	3.11	7.44	13.67	16.51	21.24	16.37	11.77	9.88
南 葛 城	14	23	44	63	80	65	44	32	365	3.84	6.30	12.05	17.26	21.92	17.81	12.05	8.77
宇 智	5	18	33	55	44	52	31	29	267	1.87	6.74	12.36	20.60	16.48	19.48	11.61	10.88
吉 野	36	64	111	207	223	196	118	105	1,060	3.40	6.04	10.47	19.53	21.04	18.49	11.13	9.91
奈 良	9	9	38	60	54	45	22	10	247	3.64	3.64	15.38	24.29	21.86	18.22	8.91	4.05
總 計	223	435	821	1,194	1,272	1,051	669	559	6,204	3.59	7.01	13.24	19.25	20.50	16.94	10.78	8.69
大正八年	191	396	733	1,092	1,158	951	636	450	5,612	3.40	7.06	13.15	19.46	20.63	16.95	11.33	8.02
同 七 年	201	362	775	1,055	1,255	1,100	710	528	5,986	3.36	6.05	12.95	17.62	20.97	18.38	11.86	8.82
同 六 年	220	390	687	1,015	1,183	1,056	614	602	5,767	3.81	6.73	11.91	17.60	20.51	18.31	10.65	10.44
同 五 年	193	351	646	1,088	1,282	1,016	647	546	5,769	3.35	6.08	11.20	18.86	22.22	17.61	11.22	9.46
同 四 年	189	352	632	1,027	1,241	1,091	645	564	5,741	3.29	6.13	11.01	17.89	21.62	19.00	11.24	9.82

第一八七

壯丁身體檢查成績ノ三 (體重區分)

大正九年

郡市名	十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未滿	合計	百分比例					
								十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未滿
添上	44	75	104	118	104	36	481	9.15	15.59	21.62	24.53	21.02	7.48
生駒	40	105	172	226	196	104	783	5.11	13.41	21.97	28.86	17.37	13.28
山邊	28	59	110	115	83	41	436	6.40	13.53	25.23	26.38	19.04	9.40
磯城	52	85	157	239	198	135	866	6.00	9.82	18.13	27.60	22.86	15.59
宇陀	33	57	87	121	84	65	447	7.38	12.75	19.46	27.07	18.79	14.54
高市	17	40	100	145	130	82	514	3.31	7.78	19.46	28.21	25.29	15.95
北葛城	61	91	148	194	150	95	739	8.25	12.31	20.03	26.25	20.30	12.86
南葛城	14	47	88	94	81	41	365	3.84	12.88	24.11	25.75	22.19	11.23
宇智	12	26	66	83	45	35	267	4.49	9.74	24.72	31.09	16.85	13.11
吉野	77	141	270	246	212	114	1,060	7.26	13.31	25.47	23.21	20.00	10.75
奈良	16	35	40	75	52	29	247	6.48	14.17	16.19	30.36	21.05	11.74
總計	394	761	1,342	1,656	1,275	777	6,205	6.35	12.26	21.63	26.63	20.55	12.52
大正八年	356	666	1,272	1,567	1,109	644	5,614	6.34	11.86	22.66	27.91	19.75	11.47
同七年	401	727	1,322	1,616	1,213	693	5,972	6.71	12.17	22.14	27.06	20.31	11.60
同六年	373	682	1,299	1,606	1,135	687	5,782	6.45	11.80	22.47	27.78	19.63	11.88
同五年	323	752	1,269	1,581	1,169	730	5,774	5.59	13.02	21.98	27.38	20.25	12.64
同四年	356	688	1,230	1,564	1,175	728	5,741	6.20	11.98	21.43	27.24	20.47	12.68

第一八八

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

大正九年

郡市名	検査總員	有病者				合計	検査總員百人ニ對シ百分比例
		花柳病患者	トラホーム患者	其他ノ患者			
添上	481	12	113	58	183	38.05	
生駒	787	29	123	23	175	22.24	
山邊	436	13	154	62	229	52.52	
磯城	873	22	260	—	282	32.30	
宇陀	447	11	56	10	77	17.23	
高市	517	13	160	71	244	47.20	
北葛城	742	24	155	38	217	29.25	
南葛城	365	7	66	15	88	24.11	
宇智	267	10	56	36	102	38.20	
吉野	1,062	17	78	—	95	8.95	
奈良	247	6	25	16	47	19.03	
總計	6,224	164	1,246	329	1,739	27.94	
大正八年	5,620	44	2,142	471	2,657	47.28	
同七年	5,988	94	1,221	704	2,019	33.72	

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

(續)

年 次	檢 查 總 員	有 病 者				檢 查 總 員 百 人 對 比 百 分 比 例
		花柳病患者	トヲホム患者	其他ノ患者	合 計	
大 正 六 年	5,796	180	1,314	580	2,074	35.78
同 五 年	5,775	74	1,392	536	2,002	34.67
同 四 年	5,760	182	1,129	611	1,922	33.38

第一八九 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一 (男、身長) 大正九年四月

郡 市 名	七 年	八 年	九 年	十 年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添 上	尺 3.35	尺 3.70	尺 3.81	尺 3.93	尺 4.08	尺 4.32	尺 4.55	尺 4.62	尺 4.75	尺	尺	尺
生 駒	3.58	3.73	3.86	4.00	4.12	4.30	4.41	4.49	4.60	4.52	—	—
山 邊	3.56	3.70	3.86	4.02	4.14	4.28	4.35	4.58	4.81	5.07	—	—
磯 城	3.75	3.70	3.83	3.97	4.12	4.26	4.42	4.54	4.70	4.94	—	—
宇 陀	3.49	3.69	3.97	3.99	4.07	4.10	4.32	4.46	4.71	5.04	—	—
高 市	3.53	3.70	3.92	3.97	4.09	4.21	4.42	4.57	4.85	—	—	—
北 葛 城	3.54	3.72	3.83	3.99	4.12	4.22	4.39	4.56	4.64	5.00	—	—
南 葛 城	3.30	3.45	3.79	3.95	4.09	4.25	4.36	4.56	4.33	—	—	—
宇 智	3.56	3.66	3.85	3.98	4.10	4.33	4.34	4.51	4.50	4.67	—	—
吉 野	3.44	3.64	3.72	3.81	3.91	4.23	4.41	4.55	4.67	4.73	—	—
奈 良	3.58	3.69	3.89	4.07	4.20	4.33	4.32	4.60	4.61	—	—	—
平 均	3.52	3.67	3.85	3.97	4.09	4.26	4.39	4.55	4.65	4.85	—	—
大 正 八 年	3.47	3.69	3.85	3.99	4.14	4.27	4.43	4.58	4.66	4.85	—	—
同 七 年	3.51	3.69	3.86	3.99	4.12	4.28	4.36	4.57	4.70	4.60	—	—
同 六 年	3.52	3.68	3.85	3.94	4.13	4.23	4.53	4.53	4.70	4.83	—	—
同 五 年	3.50	3.68	3.82	4.00	4.10	4.27	4.41	4.54	4.69	4.71	4.72	—
同 四 年	3.51	3.67	3.82	3.99	4.09	4.27	4.39	4.50	4.60	4.81	5.08	—

第一九〇 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二 (女、身長) 大正九年四月

郡 市 名	七 年	八 年	九 年	十 年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添 上	尺 3.52	尺 3.63	尺 3.81	尺 3.90	尺 4.27	尺 4.55	尺 4.57	尺 4.71	尺 4.74	尺	尺
生 駒	3.52	3.61	3.80	3.90	4.12	4.25	4.40	4.44	4.51	—	—
山 邊	3.50	3.64	3.79	3.94	4.08	4.26	4.44	4.54	4.79	—	—
磯 城	3.50	3.75	3.81	3.91	3.93	4.17	4.46	4.52	4.57	4.81	4.72

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女、身長) (續)

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
宇陀市	3.51	3.61	3.75	3.93	4.18	4.18	4.37	3.84	4.70	4.90	
高市	3.39	3.62	3.77	3.98	4.08	4.23	4.39	4.58	4.59	4.93	
北葛城	3.49	3.62	3.79	3.90	4.07	4.24	4.40	4.54	4.59		
南葛城	3.47	3.63	3.74	3.93	4.10	4.25	4.37	4.57	4.49		
宇智	3.47	3.70	3.76	3.95	4.06	4.20	4.27	4.30	4.69	4.70	
吉野	3.54	3.59	3.74	3.88	4.05	4.19	4.33	4.51	4.62	4.71	
奈良	3.51	3.65	3.83	4.01	4.09	4.31	4.54	4.64	4.53		
平均	3.49	3.64	3.78	3.93	4.09	4.26	4.41	4.47	4.62	4.81	4.72
大正八年	3.55	3.63	3.81	3.94	4.12	4.29	4.40	4.54	4.63	4.65	
同七年	3.47	3.63	3.74	3.87	4.07	4.22	4.36	4.55	4.60	4.81	
同六年	3.44	3.61	3.75	3.91	4.06	4.23	4.38	4.34	4.63		
同五年	3.56	3.62	3.74	3.90	4.06	4.23	4.36	4.49	4.67	4.62	4.86
同四年	3.46	3.62	3.81	3.90	4.05	4.20	4.35	4.53	4.56	4.70	4.88

第一九一 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ三(男體重) 大正九年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	4.760	5.137	5.460	6.058	6.833	7.261	8.316	8.605	9.494		
生駒	4.664	5.211	5.656	6.181	6.758	7.239	7.884	8.293	9.077	8.450	
山邊	4.714	5.223	5.769	6.345	6.777	7.351	8.070	8.662	10.188	11.550	
磯城	4.676	5.186	5.588	6.100	6.642	7.302	7.372	10.284	9.617	11.204	
宇陀市	4.528	5.103	5.500	6.010	6.588	6.600	7.612	8.312	10.780	11.760	
高市	4.646	5.161	5.892	6.242	6.751	7.121	7.832	8.366	9.706		
北葛城	4.795	5.122	5.552	6.021	6.668	7.106	7.734	8.755	8.970	11.200	
南葛城	4.204	4.774	5.590	6.104	6.659	7.139	7.856	8.677	8.890		
宇智	4.556	5.150	5.620	6.123	6.519	7.274	8.060	8.577	8.676	8.985	
吉野	4.578	5.094	5.509	5.905	6.647	7.537	8.177	8.790	9.423	10.200	
奈良	4.787	5.142	5.615	6.233	6.753	7.319	7.676	8.443	8.415		
平均	4.628	5.118	5.614	6.120	6.690	7.204	7.872	8.706	9.385	10.478	
大正八年	4.664	5.120	5.547	6.133	6.654	7.364	7.610	8.514	9.546	10.292	
同七年	4.707	5.188	5.521	6.089	6.613	7.179	7.807	8.653	9.714	10.463	
同六年	4.684	5.105	5.535	6.030	6.769	7.259	7.866	8.965	9.721	10.210	
同五年	4.701	5.092	5.520	6.084	6.655	7.214	7.806	8.646	9.570	10.611	7.909
同四年	4.666	5.071	5.559	6.127	6.619	7.215	7.636	8.473	9.079	10.009	9.525

第一九二 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ四 (女體重) 大正九年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	4.630	4.857	5.465	5.800	6.848	7.789	8.420	9.526	8.850	—	—
生駒	4.588	4.949	5.346	6.084	6.442	7.146	8.050	8.181	9.062	—	—
山邊	4.490	4.948	5.450	5.995	6.495	7.367	8.178	8.972	10.840	—	—
磯城	4.495	5.000	5.466	5.806	6.023	6.312	8.235	9.238	9.488	11.361	12.083
宇陀	4.530	4.830	5.040	5.560	6.310	7.320	8.510	9.170	10.000	10.800	—
高市	4.457	4.842	5.320	5.854	6.464	7.133	7.905	9.015	9.340	9.800	—
北葛城	4.449	4.882	5.332	5.880	6.413	7.085	7.906	8.997	9.424	—	—
南葛城	4.255	4.899	4.988	5.440	6.500	7.223	9.927	9.185	8.317	—	—
宇智	4.426	4.958	5.309	5.894	5.849	7.060	7.397	7.704	9.711	8.500	—
吉野	4.395	4.812	5.145	5.801	6.377	6.887	7.920	8.703	9.311	9.888	—
奈良	4.528	4.947	5.066	6.389	6.252	7.504	8.108	9.410	9.060	—	—
平均	4.477	4.902	5.266	5.864	6.361	7.202	8.232	8.918	9.491	10.070	12.083
大正八年	4.516	4.765	5.243	5.941	6.425	7.136	8.143	8.807	9.561	9.438	—
同七年	4.391	4.891	5.353	5.806	6.360	6.997	7.779	8.954	9.581	9.939	—
同六年	4.457	4.896	5.364	5.871	6.451	7.154	7.838	8.717	9.789	—	—
同五年	4.456	4.876	5.380	5.893	6.442	7.091	8.028	8.658	9.779	10.480	12.089
同四年	4.469	4.823	5.312	5.712	6.343	7.100	7.721	8.595	9.285	10.616	—

第一九三 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五 (男、胸圍) 大正九年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	1.84	1.87	1.93	2.08	2.11	2.15	2.21	2.25	2.32	—	—
生駒	1.80	1.84	1.89	1.96	2.01	2.08	2.13	2.18	2.26	2.21	—
山邊	1.92	1.95	1.96	1.98	2.05	2.11	2.15	2.24	2.33	2.40	—
磯城	1.77	1.80	1.92	1.97	2.02	2.04	2.16	2.20	2.26	2.40	—
宇陀	1.82	1.87	1.94	2.03	2.12	2.18	2.20	2.50	2.53	2.39	—
高市	1.82	1.88	1.91	1.98	2.05	2.09	2.18	2.26	2.34	—	—
北葛城	1.79	1.86	1.91	1.96	2.02	2.05	2.12	2.23	2.32	2.38	—
南葛城	1.68	1.75	1.93	1.95	2.03	2.04	2.17	2.26	2.25	—	—
宇智	1.81	1.85	1.87	1.98	2.03	2.14	2.14	2.20	2.25	2.29	—
吉野	1.83	1.86	1.91	2.03	2.08	2.22	2.26	2.30	2.34	2.39	—
奈良	1.79	1.82	1.89	1.96	2.01	2.06	2.09	2.15	2.19	—	—
平均	1.81	1.85	1.91	1.99	2.05	2.11	2.16	2.25	2.31	2.35	—
大正八年	1.77	1.85	1.91	1.96	2.02	2.08	2.19	2.28	2.27	2.40	—
同七年	1.82	1.84	1.90	1.97	2.03	2.09	2.17	2.25	2.35	2.44	—

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍)

(續)

年次	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
大正六年	尺 1.80	尺 1.85	尺 1.90	尺 1.95	尺 2.04	尺 2.10	尺 2.13	尺 2.27	尺 2.31	尺 2.36	尺 —
同五年	1.80	1.89	1.90	1.96	2.03	2.08	2.15	2.23	2.29	2.37	2.34
同四年	1.78	1.83	1.92	1.98	2.04	2.09	3.15	2.20	2.28	2.32	2.29

第一九四

公立小學校兒童體身檢查成績年齡別ノ六(女、胸圍)

大正九年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	尺 1.77	尺 1.80	尺 1.82	尺 1.85	尺 2.06	尺 2.15	尺 2.18	尺 2.28	尺 2.22	尺 —	尺 —
生駒	1.71	1.77	1.82	1.87	1.92	2.00	2.11	2.14	2.29	—	—
山邊	1.74	1.77	1.84	1.86	1.97	2.05	2.10	2.22	2.36	—	—
磯城	1.75	1.78	1.81	1.88	1.76	2.04	2.14	2.20	2.23	2.38	2.39
宇陀	1.76	1.82	1.87	1.94	2.05	2.16	2.12	2.28	2.39	2.37	—
高市	1.72	1.79	1.84	1.91	1.96	2.04	2.11	2.22	2.28	2.35	—
北葛城	1.72	1.77	1.80	1.87	1.94	2.02	2.09	2.21	2.21	—	—
南葛城	1.73	1.79	1.85	1.91	1.95	1.92	2.11	2.21	2.15	—	—
宇智	1.72	1.80	1.93	1.91	1.95	2.04	2.08	2.10	2.32	2.45	—
吉野	1.75	1.78	1.83	1.89	1.94	2.02	2.12	2.21	2.28	2.34	—
奈良	1.72	1.77	1.84	1.87	1.96	1.99	2.12	2.25	2.26	—	—
平均	1.74	1.79	1.84	1.89	1.95	2.04	2.12	2.21	2.27	2.38	2.39
大正八年	1.73	1.82	1.87	1.96	1.98	2.07	2.13	2.18	2.19	2.29	—
同七年	1.74	1.79	1.85	1.91	1.97	2.01	2.12	2.23	2.30	2.33	—
同六年	1.70	1.77	1.82	1.88	1.94	2.01	2.01	2.23	2.31	—	—
同五年	1.72	1.76	1.86	1.94	1.99	2.06	2.10	2.21	2.30	2.37	2.48
同四年	1.71	1.77	1.85	1.80	1.97	2.02	2.12	2.18	2.30	2.36	—