

衛 生

	師	350 ^人		
醫 齒 科	醫	37		
產 婦 科	婆	402		
看 護 士	婦	156		
鍼 灸 術	者	218		
藥 劑 師	師	33		
製 藥 者 及 藥 種 商	商	311		
死亡人員	病 死 者	男	7,447	
		女	7,366	
			計	14,813
	變 死 者	男	201	
		女	117	
			計	318
	不明原因及診斷不詳	男	291	
		女	317	
			計	608
			合 計	15,739
傳 染 病	患 者	454		
	死 亡	133		
瘧 疾 人員	公 種 痘	32,218		
	私 種 痘	219		
	善 感	25,118		
	不 善 感	6,941		
	檢 診 未 了 人員	378		

第一七〇

醫

師

大正七年十二月三十一日現在

郡市名	大學	高等專門學校	立學校	試驗	舊試驗	從來	從來開業醫師	齒科	限地	合計	醫師一人二付口
添生	—	—	8	△ 1	—	1	—	—	—	18	2,368
上駒	—	5	14	9	4	9	—	3	—	44	1,611
邊城	1	1	9	△ 1	2	4	1	3	—	30	1,340
磯字	1	5	× 2	9	1	4	—	4	—	33	2,236
陀市	2	3	× 1	4	1	8	—	1	—	28	1,416
高北	2	2	8	6	1	3	—	4	—	26	1,791
葛城	—	5	20	7	1	10	—	4	—	47	1,465
南智	—	1	4	△ 1	1	3	—	4	—	18	1,846
宇野	1	2	× 2	7	4	—	—	4	—	22	1,401
吉奈	1	6	× 19	15	2	8	3	3	7	67	1,558
真	3	12	× 3	5	4	7	—	7	—	54	825
合計	11	42	111 × 10	82 △ 5	21	57	4	37	7	337	1,529
大正六年	10	39	119	92 △ 4	22	59	5	34 △ 1	7	377 △ 5	1,611
同五年	10	39	114	85 △ 4	21	69	5	31 △ 1	7	379 △ 5	1,598
同四年	9	38	107	88 △ 4	26	86	8	25	9	397 △ 4	1,513
同三年	9	35	105	87	26	90	8	25	9	394	1,532
同二年	10	29	100	78	25	88	12	17	10	369	1,620

表中 ×印ハ私立專門學校卒業 △印ハ女醫ヲ示ス

第一七一

產婆看護婦鍼灸術及藥舖

大正七年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	看護婦	鍼灸術				藥舖					產婆一人二付				
			鍼治	灸治	鍼兼灸治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產		
												製造	請賣	行商		
添生	20	3	1	1	8	10	—	—	9	27	101	59	66.65	9.10		
上駒	62	13	8	9	22	39	1	3	30	44	251	33	38.15	2.95		
邊城	28	7	2	—	10	12	2	—	15	27	154	62	46.07	3.54		
磯字	48	18	—	5	19	24	4	—	19	82	134	349	54.90	4.19		
陀市	33	7	—	1	10	11	1	1	19	51	168	47	47.30	3.85		
高北	34	8	1	2	5	8	—	—	22	261	113	2,156	53.79	3.35		
葛城	64	33	—	—	19	19	2	1	32	84	127	305	40.59	2.52		
南智	18	2	3	—	12	15	4	1	20	164	72	95	67.22	3.72		
宇野	21	9	—	1	9	10	5	1	23	37	283	41	45.14	3.71		
吉奈	44	11	1	2	27	30	4	1	69	13	808	378	87.95	8.43		
真	30	45	19	3	18	40	10	2	43	54	243	41	31.20	2.47		
合計	402	156	35	24	159	218	33	10	301	966	2,454	3,566	51.18	4.12		
大正六年	391	144	42	23	181	251	24 × 1	10	307	1,021	3,446	5,497	52.62	4.24		

産婆看護婦鍼灸術及薬舗

(續)

年次	産婆	看護婦	鍼灸術					薬舗					産婆一人ニ付	
			鍼治	灸治	鍼灸治	計	薬劑師	製薬者	薬種商	賣薬			生産	死産
										製造	請賣	行商		
大正五年	403	140	43	25	186	254	27	12	316	1,030	3,372	5,681	55.93	4.35
同四年	409	76	44	30	183	257	23 × 1	13	322	1,041	3,492	5,981	52.88	4.19
同三年	462	—	42	31	187	260	25	12	315	1,076	4,699	8,159	48.58	3.86
同二年	435 4	—	43	30	182	255	19	12	314	924	5,490	10,290	44.55	4.18

表中 産婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ

×印ヲ冠スルモノハ現地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一七二

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正七年

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
傳染病及全身病	腸胃扶斯	4	1	6	2	—	1	11	1	2	—	3	2	10	8	3	1	9	9	3	—	1	1	52	26	78	
	發疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	
	再歸氏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ワイル氏病	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	麻刺利	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
	痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	麻疹	3	2	—	—	4	3	6	4	—	—	—	—	13	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	26	20	46
	猖狂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	百日咳	2	2	2	2	3	2	—	1	—	1	—	—	9	4	1	—	2	1	1	2	—	1	—	20	1	36
	實扶利	—	—	5	1	1	—	3	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	3	1	2	—	—	17	6	23
格魯布	—	—	3	5	—	—	2	2	9	4	2	2	2	3	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	26	20	46
流行性感胃	34	39	32	28	14	20	35	43	11	17	17	28	36	47	17	17	28	44	99	98	17	13	340	395	735		
流行性腦脊髓炎	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
虎列刺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
赤痢	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	7
疫痢(颯風病)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
丹毒	1	3	3	2	4	2	7	8	4	4	1	1	7	6	4	2	3	2	3	9	1	—	—	38	39	77	
破傷風	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
百斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
膿毒症及敗血症(産褥熱ヲ除ク)	2	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	—	1	—	2	—	—	1	1	2	—	—	—	16	8	24	
炭疽	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
皮膚又ハ鼻	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
狂犬病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アクチノミコーセ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
肺結核	5	8	41	32	17	14	30	42	12	18	28	30	26	34	9	22	14	27	47	78	30	36	259	341	600		
粟粒結核	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	5	7
結核性腦膜炎	—	1	1	2	—	—	6	6	—	—	2	1	3	3	1	2	—	—	1	1	6	4	—	—	22	19	41
腸結核	1	5	—	5	1	4	5	10	1	6	1	10	5	10	7	3	1	6	7	15	4	6	—	—	33	80	113

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
傳染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
白喉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他臟器ノ結核	2	1	—	1	1	2	—	2	1	—	1	1	—	3	—	—	—	3	1	1	1	3	7	17	24	
全身結核	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
癩	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	5	12	
徽毒	1	1	3	—	3	7	3	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	17	11	28	
遺傳徽毒	3	1	3	4	1	2	3	1	—	1	3	5	1	3	—	—	1	—	1	1	2	3	18	21	39	
淋病	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	5	3	—	—	—	—	—	—	9	5	14	
其他ノ傳染病	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	
二口蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
恙蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日本住血吸蟲病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
口腔ノ癌	2	1	5	3	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	1	15	9	24	
胃及肝臓ノ癌	20	4	34	20	15	9	44	19	16	18	17	5	30	29	22	21	7	3	37	15	15	6	257	149	406	
腹膜及腹ノ癌	1	3	6	3	3	4	3	3	3	1	—	1	2	3	9	19	2	—	13	4	—	3	42	44	86	
婦人生殖器ノ癌	—	7	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	1	—	2	8	—	36	36	
乳房ノ癌	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	
皮膚ノ癌	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	
其他ノ臟器ノ癌	3	3	2	—	1	—	—	—	4	—	2	—	2	2	—	1	3	—	2	2	1	1	20	9	29	
特ニ部位ヲ示サルノ癌	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	7	
癌以外ノ惡性新生物	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	
其他ノ生新物	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
急性關節痲痺質斯	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	6	
慢性關節痲痺質斯及筋肉痲痺質斯	—	1	3	5	—	1	1	1	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	1	5	—	1	6	18	24	
痲痺質斯	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	8	
全脚氣	4	1	19	1	4	1	13	1	9	1	15	2	22	3	12	5	3	1	23	7	7	4	133	27	160	
乳兒脚氣	—	1	—	3	1	—	—	1	—	1	1	—	3	—	5	4	1	—	1	1	3	2	15	13	28	
スコルブート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
糖尿	1	1	2	2	3	—	3	3	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	3	1	—	14	12	26	
パセド一氏病	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
アゲツソン氏病	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
白血病及假性白血病	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
貧血及萎黃病	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	4	5	—	—	8	6	14	
狗隻病	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
其他ノ營養變調ノ疾患	1	1	—	—	—	—	1	3	5	6	1	—	1	—	3	2	—	10	15	11	15	33	42	75		
其他ノ全身病	1	1	3	3	—	—	2	—	1	—	1	1	5	3	6	3	1	2	24	26	8	12	52	51	103	
急性及慢性アルコール中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
鉛中毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他ノ慢性中毒	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
計	92	93	188	144	78	82	196	166	85	84	112	100	195	189	111	118	83	102	300	307	121	120	1,561	1,500	3,061	
神經系ノ疾患	—	1	12	4	3	4	—	4	2	—	1	1	10	7	2	6	—	3	4	4	9	14	45	48	93	
腦純腦膜	9	13	19	16	7	5	41	41	15	10	17	22	10	12	6	11	6	7	23	26	17	27	170	190	360	
髓炎	2	2	2	3	—	2	4	2	—	3	—	—	8	3	—	—	—	1	11	6	5	1	32	23	55	
其他ノ脊髓及延髄ノ疾患	2	8	5	1	—	1	7	1	4	3	—	1	1	1	1	—	—	4	5	—	—	—	24	22	46	

死亡者病類ノ一 (郡市別) (續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計		計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		計	
神經系ノ疾患	腦出血或ハ腦卒中	19	32	53	55	29	32	67	61	27	35	53	32	34	51	14	23	46	18	73	64	33	38	448	441	889	
	腦軟化	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	6	4	10	
	原因ナル全身麻痺	1	—	—	1	—	—	3	2	5	2	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	17	6	23	
	精神病	3	1	—	1	2	—	4	3	1	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	2	2	5	17	17	34	
	癩癰	1	—	1	2	1	4	2	3	—	1	2	—	1	1	—	1	1	—	3	—	3	2	15	14	29	
	婦孺子癰	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	
	小兒ノ腦膜炎	4	5	9	4	4	3	9	5	—	2	6	9	3	8	2	6	2	3	1	4	7	6	47	55	102	
	舞踏病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	神經炎	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	2	—	1	—	5	7	12
	其他ノ神經ノ疾患	5	10	15	18	2	3	14	13	8	10	10	11	13	7	5	6	4	2	19	28	1	2	96	110	206	
計	47	74	117	105	48	55	153	137	62	69	92	80	85	92	32	55	62	35	144	142	81	96	923	940	1,863		
血行器ノ疾患	心嚢炎	1	3	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	5	11	16	
	心臓内膜炎	6	9	12	5	2	8	9	8	1	7	5	5	13	10	1	—	5	4	14	15	3	2	71	73	144	
	心臓ノ器質ノ疾患	11	8	16	14	4	11	20	13	5	7	4	5	7	10	6	6	7	5	8	11	4	12	92	107	199	
	心臓ノ機能異常	4	2	2	8	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	7	5	3	2	3	1	1	2	25	23	48	
	常動脈ノ疾患(アテローム及動脈瘤等)	1	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	12	11	23	
	栓塞及血栓	2	1	—	1	1	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	5	13	
	靜脈ノ疾患	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5	
	淋巴系統ノ疾患	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	4	7	
	流行性耳下腺炎	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
	其他ノ血行器ノ疾患	7	8	6	12	10	5	12	15	1	1	8	6	7	7	4	4	1	4	25	27	1	2	82	91	173	
計	33	34	40	44	18	28	45	44	10	19	18	17	30	36	20	16	19	17	56	58	10	20	299	333	632		
呼吸器ノ疾患	喉頭ノ疾患	—	1	1	—	3	—	2	2	1	3	—	—	1	3	3	—	—	1	6	9	3	5	20	24	44	
	急性氣管支炎	12	8	19	22	10	4	15	7	17	22	12	10	8	10	5	2	7	4	25	21	13	8	143	118	261	
	慢性氣管支炎	2	3	14	8	3	2	8	7	15	15	5	4	11	8	5	4	3	2	8	10	4	7	78	70	148	
	氣管支炎	6	5	13	7	2	4	17	15	4	4	2	8	15	20	12	7	2	1	14	12	21	19	108	102	210	
	肺炎	43	37	91	105	53	52	147	130	45	51	99	68	129	132	84	68	48	46	207	169	49	46	995	904	1,899	
	肋膜炎	—	7	9	4	1	3	12	11	6	15	3	6	7	13	2	8	2	10	27	22	8	5	77	104	181	
	肺ノ充血及栓塞	2	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	7	7	14	
	肺膿瘍	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	2	3	2	—	—	1	2	—	1	1	13	5	18	
	喘息	—	3	11	6	8	7	2	1	1	2	2	2	1	5	2	—	2	1	12	10	2	2	43	39	82	
	肺氣腫	1	—	—	3	2	3	9	—	1	1	2	—	14	5	4	1	2	2	7	6	2	—	44	21	65	
鼻腔ノ疾患	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6		
其他ノ呼吸器ノ疾患	10	10	14	20	5	6	9	15	4	2	11	7	22	18	12	8	12	8	47	53	2	1	148	184	296		
計	76	74	173	178	92	84	223	188	97	115	137	105	210	218	133	98	78	77	355	314	105	94	1,679	1,545	3,224		
消化器ノ疾患	口腔及附屬ノ疾患	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	3	1	1	—	—	—	2	3	—	—	—	10	7	17	
	咽喉ノ疾患	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	3	—	—	—	10	2	12	
	食道ノ疾患	11	11	6	3	2	1	15	5	6	6	5	2	16	13	7	10	2	1	15	6	3	—	88	58	146	
	其他ノ胃ノ疾患	31	29	58	45	48	30	67	40	43	27	44	41	60	43	19	25	15	16	65	61	13	11	463	368	831	
	下痢及腸炎	1	2	1	1	1	6	1	1	13	10	1	5	5	11	2	2	1	1	4	6	28	26	58	71	127	
其他ノ寄生蟲病	十二指腸蟲病	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	3	—	—	5	4	9	
	其他ノ寄生蟲病	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	6	7	13	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病 類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合 計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
消化器ノ疾患	蟲穢及腹高蜂			1					1					1				1						3	1	4	
	纖維炎及腸管塞			4	1	1	2	5	1		1	2	5	2	1	1	1		5	3	3	3		27	17	44	
	其他ノ腸ノ疾患	13	22	41	34	14	11	23	24	12	21	10	14	18	21	18	18	19	14	74	76	3	7	245	262	507	
	肝臟硬化				4	3	1	3		1		2	1	9	2	2		1		6	3	1			28	11	39
	膽石				2								1	1	1	1			1					2	2	7	9
	其他ノ肝臟ノ疾患	1	2	6	2	5	2	6	5	1	2	7	3	2	3	5	3	3	2	1	4		1		37	29	66
	肛門ノ疾患					2				2				1		1		4	1	2					12	1	13
其他ノ消化器ノ疾患	27	26	21	27	15	11	34	43	25	22	12	10	46	45	16	22	23	16	116	130	23	18	358	370	728		
計	86	92	140	121	94	64	155	122	106	91	85	80	168	145	74	81	70	52	300	298	74	69	1,352	1,215	2,567		
泌尿及生殖器	急性及慢性腎臟炎	9	6	14	18	17	19	23	24	5	6	12	8	31	33	8	13	21	24	31	34	18	19	189	204	393	
	其他ノ腎臟及附屬器ノ疾患	8	3	3	2	4	2	4	10	1	2	8	15	4	1		2	1	2	7	14			40	53	93	
	尿道ノ結石						1							2			4	10	4					10	11	21	
	膀胱ノ疾患	1		2	2	2		1		1	1			1						2	1			10	4	14	
	尿道ノ疾患	2	2	1	1	5	5	4	9	2		4	5	1		4	3	2		2	1			27	26	53	
	攝護腺ノ疾患		1															1							1	1	2
	其他ノ泌尿器及男子生殖器ノ疾患	1		1	1						1	1	3											6	2	8	
	子宮實質炎				2				1		2															5	5
	産ニ因ヒテ子宮出血		1		1				1		1					1					2					7	7
	産ニ因ヒテ子宮新生物(摘ヲ除ク)																										
	其他ノ子宮ノ疾患		1		8		2		1		2		3		7		4				8					36	36
	卵巣嚢腫及其他ノ卵巣新生物				2				3						1						1		1			8	8
	喇叭管炎										1				1						2					4	4
其他ノ婦人生殖器ノ疾患		1		1				2				3		2						7					16	16	
計	21	15	21	38	28	29	32	51	9	15	25	35	42	45	12	23	29	36	46	70	18	20	283	377	660		
妊娠及産	産ニ因テセサル乳房ノ疾患																										
	妊娠中不慮ノ出來事																						1		3	3	
	産ニ因ル出血		1		1				1		2		1		1				2		2				11	11	
	其他ノ産ニ因ル不慮ノ出來事								1		1		5		1						2				10	10	
	産褥熱		1		4		1		2						9		1		2		3		2		25	25	
	産ニ因ル蛋白尿及子癇						2						2								1				5	5	
	白股腫及産ニ因ル栓塞等												1												1	1	
産ニ因ル乳房ノ疾患																											
計		2		5		3		4		3		9		11		1		6		8		3		55	55		
皮膚及運動器ノ疾患	節			1																				1		1	
	皮下蜂窩織炎膿瘍	2		1			1	1	1	2	1	1	2		1		2	2	1	1				11	8	19	
	其他ノ皮膚及附屬器ノ疾患	1				1	4	2	1	1	1	1	3	2	4	1	1	1		3	2			13	16	29	
	骨ノ疾患(結核ヲ除ク)	1	1	1	1			1	4			1	1			1	1	2			1	1		8	9	17	
	關節ノ疾患		2								3										2			3	7	10	
	其他ノ運動器ノ疾患	1		4	7		1	1			2	1											1		7	11	18
計	5	3	7	8	1	6	5	6	3	7	4	6	2	4	6	2	5	2	4	6	1	1	43	51	94		

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
畸形及幼年	畸形			2																	1		3		3		
	先天性弱質	50	39	81	66	60	47	54	52	38	27	52	42	43	35	25	18	16	16	126	131	5	7	550	480	1,030	
	初生兒黃疸及硬皮症	3	2	1	3	8	7	15	10	9	1	18	11	8	2	1	1	2	3	7	2	4	2	76	44	120	
	其他ノ幼兒ニ固有ナル疾患	5	2	12	4	9	6	25	22	7	4	13	19	2	2	4	1	3	4	15	9	9	4	104	77	181	
	養育ノ不注意	1	2	5	5	4	6	10	5	7	8	3	4	20	18	5	6	3	4	8	8			66	66	132	
其他ノ疾患																											
計	59	45	101	78	81	66	104	89	61	40	86	76	73	57	35	26	24	27	156	150	19	13	799	667	1,466		
老年	老衰	33	31	43	78	26	29	54	82	15	26	28	36	50	55	22	33	18	16	54	65	17	36	360	487	847	
	計	33	31	43	78	26	29	54	82	15	26	28	36	50	55	22	33	18	16	54	65	17	36	360	487	847	
外因	自殺	1	3	4	2	2	2	10	1	2	1	6		4	1	3	1	1		9	7	3	2	45	20	65	
	入水	1	2	5	5	3	2	1	8	1	2	1	3	4	1	1			2		3	3	2	20	30	50	
	刃物									1								1			1			2	1	3	
	毒													1							1			1	1	2	
	薬			2		1	1	2	1					3	1	1		1			1		1	10	5	15	
	銃撃										1									2				3		3	
	其他ノ手段			1	1			1												1				3	1	4	
	其他ノ手段															1								1		1	
	河豚																										
	菌																										
	蕈類																										
	有害植物																										
	有害性著色料																										
	工業藥品																										
	其他ノ藥品																		1						1		1
有害瓦斯																											
腐敗食物																						1			2	2	
其他ノ物質								1												1			1	1	2	2	
物質ヲ示ササル									1														1		1	1	
依ル	燒死(火災)			1															1	1			2	1	3		
	火傷及湯傷(燒死ニアラサルモノ)						1	2	1	1				1						2			5	3	8		
	腐蝕																										
	不慮ノ溺死	5	6	8	5	4	3	8	2	5	2	6	3	3	2	3		5	4	10	10			57	37	94	
	不慮ノ銃創																										
	不慮ノ刃傷																										
	不慮ノ墜落						1		2											4	1			7	1	8	
	不慮ノ轢傷	1		5				1						2				1		1	1			11	1	12	
	不慮ノ機械傷										2													2		2	
	不慮ノ撲傷			1		1		3			1									5		1		11	1	12	
死	山及採石																										
	墜			1																2				3		3	
	窒息							1																5	2	7	
	寒熱							1		1	1									2				4	1	5	

死亡者病類ノ一 (郡市別)

(續)

病類	添上		生駒		山邊		磯城		宇陀		高市		北葛城		南葛城		宇智		吉野		奈良		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
外因 二 依 ル 死	震電	1									2													3	3	
	銃殺																			1				1	1	
	其他ノ殺害				1			1															1		2	2
	戦死及戦傷死																									
	刑死																									
	原因ヲ示ササル																								1	1
	其他ノ外因死							1				2		2										3	2	5
計	10	11	28	14	12	9	32	16	13	7	19	8	18	8	11	1	9	10	42	26	7	7	201	117	318	
不明 ノ 診 斷 及 不 詳 ノ 原因	水腫			1	1		1	1		1			2		2					2				4	8	12
	感冒			3	5	16	16	4	2	4	5	14	14	8	6	2	5			11	13			62	66	128
	胎毒又ハ遺毒	1		4	1	2	2	4	2	6	4	2	2	10	12	7	3		1	2	4			38	31	69
	心臓麻痺	10	10	9	10	19	22	29	34	24	20	20	28	14	6	9	8	4	2	20	28	7	17	165	191	356
	傳染疾ノ推定																									
	神経系疾ノ推定																				1				1	1
	血行器疾ノ推定				2																				2	2
	呼吸器疾ノ推定									1															1	1
	消化器疾ノ推定														1										1	1
	泌尿器生殖器疾ノ推定					1	4																		1	4
不明ノ診斷			4	5	4	3				1								1				1		9	10	19
原因不詳			2							3		1	1						3		4			10	4	14
計	11	10	23	30	42	48	38	39	35	33	37	45	35	25	18	18	4	4	37	47	11	18	291	317	608	
其他	眼及附屬器ノ疾患														1											
	腹膜炎	7	5	11	16	8	14	22	33	8	10	14	17	10	22	5	11	4	10	22	13	13	17	124	168	292
	乳房ノ疾患(産二因セサル)																									
	瘰癧			2	1								1								1	1			3	3
其他	4	1		1	4	4	1	1	1	2	4	7	5	7			1				2			20	25	45
計	11	6	13	18	12	18	23	34	9	12	18	25	15	29	6	11	5	10	23	16	13	17	148	196	344	
総計	484	490	894	861	532	521	1060	978	505	521	861	622	923	914	480	478	406	394	1,517	1,507	477	514	7,939	7,800	15,739	
大正六年	440	451	747	731	443	378	819	801	479	409	497	552	721	746	360	340	330	309	1,267	1,197	405	383	6,508	6,297	12,805	
同五年	484	388	725	707	436	459	853	810	497	422	501	468	703	643	368	357	290	237	1,194	1,016	401	405	6,452	5,928	13,380	
同四年	412	415	723	714	430	365	723	738	420	459	427	458	719	641	339	287	251	257	1,071	995	327	371	5,847	5,700	11,547	
同三年	418	397	742	800	440	393	790	777	449	417	494	468	694	702	363	337	282	251	1,057	1,004	357	367	6,086	5,931	11,999	
年次	傳染性病	發育及營養的	皮膚及筋	骨關節病	血行器病	神経系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿器及生殖器	外變及死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器ノ内肺病												
大正二年	男女計	168 165 333	957 941 1,898	163 180 293	101 91 192	390 442 832	871 930 1,801	1,201 1,067 2,268	1,549 1,413 2,962	193 277 470	234 130 364	19 11 30	62 74 136	5,908 5,071 11,579	450 445 895											

第一七三

死亡者病類ノ二 (月別)

大正七年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千ニ付死亡
傳染性及全身病	94 83	96 89	65 96	85 62	88 82	98 87	133 91	114 127	134 97	121 127	387 420	146 139	1,561 1,500	5.17
神經系ノ患	71 80	74 71	73 63	57 70	65 64	71 61	72 83	85 104	98 111	106 85	89 104	62 44	927 940	3.15
血行器ノ疾患	28 32	25 28	28 29	21 26	22 26	22 27	16 22	27 24	29 23	26 27	28 43	27 26	299 333	1.07
呼吸器ノ疾患	187 160	134 127	121 100	85 81	100 77	84 49	74 56	38 69	44 51	84 84	585 507	142 184	1,679 1,545	5.45
消化器ノ疾患	96 90	108 69	99 90	84 72	87 62	110 80	141 140	172 187	150 146	112 98	94 108	99 73	1,352 1,215	4.34
泌尿及生殖器	26 36	25 31	23 22	28 27	16 26	16 21	23 37	17 26	28 34	30 47	27 41	24 27	283 377	1.12
妊娠及産	— 5	— 4	— 4	— 4	— 1	— 8	— 3	— 5	— 7	— 6	— 6	— 2	— 55	0.09
皮膚及運動器ノ患	5 2	6 7	8 5	2 5	2 4	3 4	1 3	3 9	5 3	4 2	3 4	1 3	43 51	0.16
畸形及幼年	123 82	106 65	86 66	57 52	42 33	35 33	46 45	44 44	40 34	48 39	88 97	84 77	799 667	2.48
老年	34 55	35 47	37 36	25 29	18 46	23 31	29 24	30 37	26 43	31 44	46 57	26 38	360 487	1.43
外因ニヨル死	9 8	9 4	17 4	13 14	15 8	22 17	23 17	32 6	27 13	14 11	12 8	8 7	201 117	0.54
不明及不詳	23 31	22 26	25 25	15 12	26 26	16 11	19 24	29 18	13 18	20 26	70 74	13 26	291 317	1.03
其他	12 17	13 15	12 13	16 13	10 14	19 16	7 23	15 21	10 11	13 20	14 17	7 16	148 196	0.58
合計	708 611 1,389	653 583 1,246	594 553 1,147	488 467 955	491 469 960	519 445 964	584 570 1,154	606 677 1,283	604 591 1,195	609 616 1,225	1,444 1,486 2,930	639 662 1,301	7,939 7,800 15,739	26.51
大正六年	661 595 1,256	588 532 1,120	590 580 1,170	474 434 908	491 459 950	530 481 1,011	561 570 1,131	536 573 1,109	484 515 999	493 523 1,016	533 508 1,041	567 527 1,094	6,508 6,297 12,805	20.75
大正五年	598 539 1,137	609 560 1,169	642 574 1,216	480 428 908	450 378 828	499 436 935	573 515 1,088	570 614 1,182	538 527 1,065	546 507 1,053	469 387 856	478 463 941	6,452 5,928 12,380	20.18

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

年次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口 千ニ付死亡	
大正四年	男女計	610 546 1,156	520 477 997	554 539 1,093	438 398 836	460 413 873	446 464 910	539 544 1,083	477 529 1,006	467 493 960	427 466 893	451 418 869	458 413 871	5,847 5,700 11,547	18.20
	男女計	609 554 1,163	546 500 1,046	533 450 1,023	467 435 902	413 397 810	451 462 913	595 655 1,450	625 618 1,243	497 510 1,007	525 486 1,011	411 391 802	414 415 829	6,086 5,913 11,999	
同三年	男女計	579 567 1,146	524 426 950	520 450 979	460 383 843	432 452 884	416 460 876	556 528 1,079	527 530 1,057	490 500 990	444 418 862	457 430 887	494 532 1,026	5,908 5,671 11,572	19.36
	男女計	579 567 1,146	524 426 950	520 450 979	460 383 843	432 452 884	416 460 876	556 528 1,079	527 530 1,057	490 500 990	444 418 862	457 430 887	494 532 1,026	5,908 5,671 11,572	

第一七四

死亡者病類ノ三 (年齡別)

大正七年

病類	五年未滿		五年以上十年未滿		十年以上十五年未滿		十五年以上二十年未滿		二十年以上三十年未滿		三十年以上四十年未滿		四十年以上五十年未滿		五十年以上六十年未滿		六十年以上七十年未滿		七十年以上八十年未滿		八十年以上		不詳		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
傳染性病及全身病	318	311	63	71	40	47	115	188	217	262	188	174	155	125	189	106	182	133	82	64	11	19	1	—	1,561	1,500	3,061	
神經系ノ疾患	200	199	36	32	18	27	30	25	32	44	4	57	60	71	95	99	199	188	169	145	42	51	—	2	923	940	1,863	
血行器ノ疾患	45	39	15	12	7	11	12	20	24	37	25	42	29	30	49	42	59	48	31	43	3	9	—	—	209	333	632	
呼吸器ノ疾患	607	576	74	68	41	37	76	92	175	225	170	164	136	89	106	89	168	109	98	74	26	24	2	—	1,679	1,545	3,224	
消化器ノ疾患	582	546	29	41	14	19	19	23	43	52	55	51	96	59	154	96	203	151	137	137	19	37	1	3	1,352	1,215	2,567	
泌尿及生殖器	65	64	20	13	4	7	7	15	9	32	14	51	18	32	37	36	56	62	39	44	13	21	1	—	283	377	660	
妊娠及産	—	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	24	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55
皮膚病運動器ノ疾患	20	23	2	2	4	—	4	1	5	2	1	2	2	6	1	7	1	3	3	2	—	3	—	—	43	51	94	
畸形及幼年	79	666	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	799	667	1,466
老年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	6	72	82	185	228	97	171	—	—	360	487	847
外因ニ因ル	19	20	25	3	7	3	11	10	40	20	27	18	19	9	17	8	23	12	9	10	4	4	—	—	201	117	318	
不明ノ診斷及不詳ノ原因	95	88	13	22	7	8	14	13	23	43	29	37	32	35	31	23	30	26	13	14	3	8	1	—	291	317	608	
其他	38	29	6	10	11	23	16	22	20	25	14	25	13	15	17	20	8	14	3	8	2	5	—	—	148	196	344	
總計	2,784	2,561	237	275	153	180	304	414	538	759	565	645	561	480	701	532	1,001	828	769	769	220	352	6	5	7,939	7,800	15,739	
大正六年	2,714	2,453	178	172	75	105	175	206	372	443	277	352	378	358	584	433	884	726	854	700	184	346	3	3	6,508	6,297	12,805	
同五年	2,546	2,215	183	174	103	139	172	230	348	411	358	382	410	336	616	422	859	632	636	651	214	332	2	4	6,452	5,928	12,380	
同四年	2,395	2,241	171	175	86	125	165	211	351	413	272	349	337	315	546	408	799	568	568	565	153	329	4	1	5,847	5,700	11,547	
同三年	2,426	2,175	182	177	108	134	174	210	355	411	332	111	393	361	579	438	790	630	566	614	176	347	5	5	6,086	5,913	11,999	
年次	一年未滿	一年以上二年未滿	二年以上三年未滿	三年以上四年未滿	四年以上五年未滿	五年以上十年未滿	十年以上十五年未滿	十五年以上二十年未滿	二十年以上三十年未滿	三十年以上四十年未滿	四十年以上五十年未滿	五十年以上六十年未滿	六十年以上七十年未滿	七十年以上	年齡不詳	合計												
大正二年	男 1,728 女 1,547 計 3,275	450 426 876	199 190 389	130 123 253	60 73 133	184 140 324	112 108 220	168 238 406	337 408 745	333 374 707	406 313 719	499 391 890	569 472 1,041	806 919 1,725	—	5,908 5,671 11,579												

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

年	次	患 者										死					亡							
		虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞	發疹扶斯	流行性腦膜炎	猩紅熱	ペスト	合計	虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞	發疹扶斯	流行性腦膜炎	猩紅熱	ペスト	合計	
大 正 三 年	男	—	36	69	69	63	—	—	7	—	244	—	—	21	23	23	—	—	—	—	—	—	—	71
	女	—	21	50	42	67	1	—	4	—	185	—	5	9	11	22	—	—	—	—	—	—	—	47
	計	—	57	119	111	130	1	—	11	—	429	—	10	30	34	44	—	—	—	—	—	—	—	118
同 二 年	男	—	22	2	156	59	—	—	1	—	240	—	3	2	27	21	—	—	—	—	—	—	—	53
	女	—	8	3	135	56	—	—	1	—	203	—	1	1	26	25	—	—	—	—	1	—	—	54
	計	—	30	5	291	115	—	—	2	—	443	—	4	3	53	46	—	—	—	—	1	—	—	107

第一七六

傳染病患者及死亡ノ二 (月 別)

月	次	大 正 七 年										大正六年	同五年	同四年	同三年	同二年	
		虎列刺	パラチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜亞	布利亞	發疹扶斯	流行性腦膜炎	猩紅熱	ペスト						合計
一	月 { 患者死亡	—	—	—	6	18	—	—	—	—	—	26	24	19	29	24	26
二	月 { 同	—	1	—	4	8	—	—	—	—	—	13	15	18	32	18	28
三	月 { 同	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—	15	23	12	23	17	10
四	月 { 同	—	8	—	13	7	—	—	—	—	—	28	32	17	18	12	11
五	月 { 同	—	9	1	23	12	—	3	1	—	—	49	32	14	24	22	12
六	月 { 同	—	26	—	18	4	—	3	1	—	—	52	69	29	36	12	7
七	月 { 同	—	5	3	41	2	—	—	—	—	—	53	41	37	64	33	39
八	月 { 同	—	17	3	53	2	—	—	—	—	—	75	64	142	115	94	75
九	月 { 同	—	17	7	49	1	—	—	—	—	—	74	52	174	111	86	104
十	月 { 同	—	18	—	23	2	—	—	—	—	—	43	31	100	84	85	61
十一	月 { 同	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	8	55	24	40	50	45
十二	月 { 同	—	6	—	4	8	—	—	—	—	—	18	19	15	24	26	22
総	計 { 同	—	111	14	241	78	—	—	—	—	—	454	457	601	600	429	443
		—	28	6	70	27	—	—	—	—	—	133	120	199	132	118	107

第一七七

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年 齡	大 正 七 年										大正 六年	同五 年	同四 年	同三 年	同二 年
	虎 列 刺	パ ラ ブ チ ス	赤 痢	腸 管 炎	布 利 亞	發 疹 熱	流 行 性 腦 脊 炎	猩 紅 熱	ペ ス ト	合 計					
滿五年以下 { 患者死亡	—	2	—	2	49 18	—	—	—	—	53 18	88 36	57 26	100 33	89 31	89 38
五 年 以 上 { 同 同	—	6	2	10 1	25 8	—	—	1	—	44 9	72 12	60 14	59 9	71 19	55 11
十 年 以 上 { 同 同	—	15 2	—	21 2	2 1	—	2 1	—	—	40 6	50 11	52 9	56 7	37 4	60 1
十 五 年 以 上 { 同 同	—	15 2	1	52 16	1	—	1	—	—	70 18	50 8	84 15	83 12	44 10	63 12
二 十 年 以 上 { 同 同	—	15 2	1	38 8	—	—	3 1	—	—	57 11	42 13	75 16	73 12	36 13	33 7
二 十 五 年 以 上 { 同 同	—	16 7	1	30 11	—	—	—	1	—	48 18	35 9	43 12	40 4	33 4	31 5
三 十 年 以 上 { 同 同	—	10 5	1	20 11	1	—	1	—	—	33 16	25 5	44 12	33 9	26 9	31 7
三 十 五 年 以 上 { 同 同	—	8 1	—	23 8	—	—	—	1	—	31 9	32 10	37 16	36 6	26 7	36 11
四 十 年 以 上 { 同 同	—	7 2	1 1	19 6	—	—	1	—	—	28 9	17 4	40 19	39 9	17 2	12 2
四 十 五 年 以 上 { 同 同	—	7 3	1	7 2	—	—	—	—	—	15 5	14 1	19 8	28 8	14 4	13 6
五 十 年 以 上 { 同 同	—	2 1	1	10 3	—	—	—	—	—	13 4	13 3	21 6	16 7	14 5	7 1
五 十 五 年 以 上 { 同 同	—	4 1	1 1	6 1	—	—	—	—	—	11 3	5 3	21 14	8 4	8 2	4 2
六 十 年 以 上 { 同 同	—	1	—	3 1	—	—	—	—	—	4 1	4 —	20 13	10 4	4 2	4 2
六 十 五 年 以 上 { 同 同	—	2 2	1 1	—	—	—	—	—	—	3 3	5 3	10 5	8 1	3 1	1 —
七 十 年 以 上 { 同 同	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1 —	4 1	10 6	6 3	3 2	—
七 十 五 年 以 上 { 同 同	—	—	3 3	—	—	—	—	—	—	3 3	1 1	4 2	5 4	3 2	4 2
年 齡 不 詳 { 同 同	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 2	—	1 1	—
總 計 { 同 同	—	111 28	14 6	241 70	78 27	—	8 2	2	—	454 133	457 120	607 199	600 132	429 118	443 107

第一七八

種痘成績

大正七年

郡市名		公種痘								私種痘					
		善感人員		不善感人員		檢診未了人員		計		善感人員		不善感人員		計	
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
添上	第一回	994	789	28	225	6	3	1,028	1,017	—	—	—	—	—	—
	第二回	14	12	8	35	—	2	22	49	4	—	—	—	4	—
生駒	第一回	1,613	904	68	657	6	6	1,687	1,567	18	1	—	—	18	3
	第二回	61	63	40	238	4	12	105	313	1	—	1	1	2	1
山邊	第一回	947	694	—	152	16	11	963	857	1	1	—	—	1	1
	第二回	14	59	—	76	—	14	14	149	—	—	—	—	—	—
磯城	第一回	1,862	1,284	53	736	7	14	1,922	2,034	2	—	—	—	2	—
	第二回	35	105	9	175	—	—	44	280	—	—	—	—	—	—
宇陀	第一回	1,069	600	9	341	1	5	1,079	946	1	—	—	—	1	—
	第二回	21	30	—	258	—	3	21	291	—	—	—	—	—	—
高市	第一回	1,253	896	37	293	36	54	1,326	1,243	2	2	1	—	3	2
	第二回	4	19	4	18	—	—	8	37	—	—	1	—	1	—
北葛城	第一回	1,720	1,079	15	643	6	6	1,741	1,728	8	—	—	—	8	—
	第二回	171	27	2	248	—	—	173	275	1	—	—	—	1	—
南葛城	第一回	858	510	54	206	28	36	940	752	1	—	—	—	1	—
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宇智	第一回	695	307	4	399	17	12	716	718	4	2	1	—	5	2
	第二回	38	24	41	45	—	2	79	71	2	1	—	75	2	76
吉野	第一回	2,660	1,800	204	988	38	13	2,902	2,801	25	7	2	—	27	7
	第二回	146	48	49	429	—	—	195	477	—	—	—	—	—	—
奈良	第一回	806	730	8	58	10	10	824	798	47	—	—	4	47	4
	第二回	12	14	—	—	—	—	12	14	—	—	—	—	—	—
總計	第一回	14,477	9,593	480	4,698	171	170	15,128	14,461	109	13	4	6	113	19
	第二回	516	401	153	1,522	4	33	673	1,956	8	1	2	76	10	77
	計	14,993	9,994	633	6,220	175	203	15,801	16,417	117	14	6	82	123	96
大正六年	第一回	16,119	11,159	532	3,792	249	208	16,900	15,159	134	29	3	1	141	30
	第二回	416	518	218	1,657	28	8	662	2,183	—	1,187	—	353	—	1,540
	計	16,535	11,677	750	5,449	277	216	17,562	17,342	138	1,216	3	354	141	1,570
同五年	第一回	15,400	10,951	726	3,754	187	164	16,313	14,869	81	36	2	—	83	36
	第二回	321	494	306	1,820	13	13	640	2,327	3	1	1	—	4	1
	計	15,721	11,445	1,032	5,574	200	177	16,953	17,196	84	37	3	—	87	37
同四年	第一回	15,960	7,597	457	4,412	118	67	16,535	12,076	64	16	1	2	65	18
	第二回	362	504	186	1,786	7	20	555	2,310	4	1	—	16	4	17
	計	16,322	8,101	643	6,198	125	87	17,090	14,386	68	17	1	18	69	35
同三年	第一回	16,815	7,554	258	4,918	109	90	17,182	12,362	98	15	6	18	104	33
	第二回	358	425	117	1,830	9	13	484	2,268	3	—	—	1	3	1
	計	17,173	7,779	375	6,748	118	103	17,666	14,630	101	15	6	19	107	34
同二年	第一回	15,891	6,469	409	5,135	175	916	16,475	12,688	100	62	1	59	101	121
	第二回	319	439	134	2,058	13	141	66	2,903	—	8	1	1	1	9
	計	16,210	6,908	543	7,626	188	1,057	16,941	15,591	100	70	2	60	102	130

名稱	所在地	創立年月	治療目的	職員					患者			
				醫師	藥局員	看病人男	看病人女	計	入院	外來	計	
奈良病院	奈良市水門町	明治二十一年九月	全科	2	1	—	—	3	6	71	1,040	1,111
矢追病院	同 高畑町	同 二十二年九月	同	1	1	—	—	2	4	27	2,407	2,434
杉原病院	同 中筋町	同 四十四年六月	同	1	1	—	—	2	4	11	2,557	2,568
大和皮膚病院	山邊郡二階堂村	同 三十五年九月	皮膚科	1	—	—	—	—	1	—	55	55
岩井病院	同 丹波市町	大正二年十月	全科	1	1	—	—	2	4	26	1,536	1,562
櫻井病院	磯城郡櫻井町	同 四年二月	同	2	2	—	—	2	6	113	3,948	4,061
奥山病院	同 三輪町	同 五年十二月	同	2	1	—	—	4	7	55	1,146	1,201
回春病院	北葛城郡高田町	明治四十三年十二月	同	2	1	—	—	3	6	28	566	594
御所病院	南葛城郡御所町	同 四十年十月	同	2	1	—	—	3	6	95	1,667	1,762
芳野病院	吉野郡吉野村	同 四十五年七月	同	2	—	—	—	1	3	26	1,196	1,222
米田病院	宇智郡五條町	大正七年七月	同	3	2	—	—	1	6	74	2,016	2,090
西澤病院	宇陀郡三本松村	同 七年九月	同	2	1	—	—	1	4	41	1,072	1,113
總計				21	12	—	—	24	57	567	19,206	19,773
大正六年				17	10	—	—	21	48	322	12,123	12,455
同 五年				16	10	—	—	13	49	239	11,117	11,356
同 四年				14	8	—	—	12	34	184	10,354	10,538
同 三年				14	8	1	—	13	36	202	9,053	9,255
同 二年				18	9	1	—	15	43	168	8,556	7,724

第一八〇

私立病院患者病症別

名稱	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器病	外性諸病	合計	呼吸器病/內病
奈良病院	4	5	95	19	24	45	148	205	56	89	690	28
矢追病院	1	8	55	12	11	31	101	139	45	21	421	27
杉原病院	1	5	21	5	6	4	730	625	15	12	1,427	13
大和皮膚病院	—	—	7	3	5	1	521	430	25	10	1,007	10
岩井病院	2	7	13	6	22	54	637	421	16	21	1,199	36
櫻井病院	4	6	15	8	14	38	667	586	—	31	1,369	47
回春病院	—	—	14	—	—	2	5	6	7	2	36	—
奥山病院	—	—	8	—	—	1	2	6	2	—	19	—
米田病院	2	2	156	14	6	128	240	184	57	27	816	7
西澤病院	—	1	108	8	5	104	280	173	58	9	746	12
御所病院	5	17	58	27	69	186	850	668	95	196	2,171	13
芳野病院	7	21	47	22	57	316	667	492	211	50	1,890	18
奈良病院	—	—	42	5	6	95	70	52	52	45	367	13
矢追病院	—	—	25	6	4	56	32	55	31	18	227	9
杉原病院	260	3	19	23	16	86	110	302	48	11	878	48
大和皮膚病院	127	6	27	12	7	67	72	148	412	6	884	33
岩井病院	6	1	66	13	12	42	210	232	37	37	656	2
櫻井病院	4	1	46	9	10	29	203	220	33	11	566	2
回春病院	64	15	80	56	25	85	85	22	56	37	731	46
奥山病院	36	18	70	42	15	51	56	153	27	2	470	7
米田病院	411	87	23	26	16	120	157	255	56	30	1,181	53
西澤病院	340	60	18	37	7	95	133	163	47	9	909	44
總計	1,274	282	10,177	363	342	1,698	6,472	6,156	1,424	745	19,773	510
大正六年	20	85	634	162	163	675	1,593	2,771	532	454	6,909	186
同 五年	13	7	421	114	150	655	1,378	2,000	610	130	5,546	115
同 四年	33	160	1,055	276	313	1,330	2,971	4,771	962	584	12,455	301
同 三年	43	64	451	115	121	767	1,417	2,396	322	369	6,065	155
同 二年	28	47	302	74	115	726	1,205	1,767	668	120	5,052	110
同 一年	71	111	753	189	236	1,493	2,622	4,163	990	489	11,117	265

私立病院患者病症別 (續)

名 稱	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖病	外 瘻諸病	呼吸器內肺病		
											合計	呼吸器內肺病	
大 正 四 年	男女計	42	63	496	84	94	712	1,148	2,075	320	469	5,503	145
		29	56	400	62	112	704	1,133	1,556	824	162	5,038	81
		71	119	896	146	206	1,416	2,281	3,631	1,144	631	10,541	226
同 三 年	男女計	35	42	433	62	81	708	1,034	2,259	202	448	5,304	83
		16	42	325	57	83	538	721	1,538	441	190	3,951	101
		51	84	758	119	164	1,246	1,755	3,797	643	638	9,255	187
同 二 年	男女計	104	75	336	101	107	772	922	1,882	352	398	4,950	169
		91	60	244	67	127	733	577	1,343	352	180	3,774	107
		195	135	580	168	234	1,505	1,499	3,226	604	578	8,724	276

第一八一 娼 妓 健 康 診 斷 大 正 七 年

遊 廓 所 在 地	娼 妓		一 年 間 檢 查 回 數	受 檢 者 人 員				受 檢 者 百 = 付		
	年 末 現 員	一 日 平 均 數		患 者				健 康 者	患 者	健 康 者
				眞 性	假 性	其 他	合 計			
奈 良 市 { 東 木 辻 堂	237	195	104	6	410	—	416	18,118	2.24	97.76
	98	108	104	2	170	—	172	10,411	1.63	98.37
郡 山 町 { 東 洞 泉 岡 寺	10	8	104	—	13	—	13	797	1.60	98.40
	153	122	104	11	339	—	350	10,825	3.13	96.87
總 計	498	433	416	19	932	—	951	40,151	2.31	97.69
大 正 六 年	495	430	418	6	839	—	845	40,859	2.03	97.97
同 五 年	493	406	418	14	487	195	696	38,208	1.82	98.21
同 四 年	491	433	420	3	462	169	634	40,125	1.56	98.44
同 三 年	485	406	416	6	473	181	660	39,330	1.65	98.35
同 二 年	433	360	386	10	461	201	672	34,196	1.96	98.04

第一八二 壯 丁 身 體 檢 查 成 績 ノ 一 (種 類 別) 大 正 七 年

郡 市 別	甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種	合 計	百 分 比 例					
		第 一	第 二					甲 種	乙 種		丙 種	丁 種	戊 種
									第 一	第 二			
添 上	125	55	94	95	18	4	391	31.97	14.07	24.04	24.30	4.60	1.02
生 駒	235	100	143	227	45	2	752	31.25	13.30	19.02	30.19	5.98	0.27
山 邊	153	50	72	118	21	3	417	36.69	11.99	17.27	28.30	5.04	0.72
磯 城	224	134	184	238	34	1	815	27.43	16.44	22.58	29.20	4.17	0.12
宇 陀	140	64	87	100	20	—	411	34.06	15.57	21.17	24.33	4.87	—
高 市	160	87	112	739	31	—	529	30.25	16.45	21.17	26.28	5.86	—
北 葛 城	229	101	134	237	36	6	743	30.82	13.59	18.03	31.90	4.85	0.81
南 葛 城	105	47	68	121	20	2	363	28.93	12.95	18.73	33.33	5.51	0.55
宇 智	105	35	41	76	16	1	274	38.32	12.77	14.96	27.77	5.84	0.36

壯丁身體檢查成績ノ一 (種類別) (續)

郡市別	甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	合計	百分比					
		第一	第二					甲種	乙種		丙種	丁種	戊種
		人	人						第一	第二			
吉野	351	185	200	237	47	1	1,021	34.38	18.12	19.59	23.21	4.60	0.10
奈良	79	27	54	99	11	2	272	29.04	9.93	19.85	36.40	4.04	0.74
總計	1,906	885	1,189	1,687	299	22	5,983	31.83	14.78	19.86	28.17	4.99	0.37
大正六年	1,889	433	1,791	1,294	370	19	5,796	32.59	7.47	30.90	22.33	6.38	0.33
同五年	2,040	959	1,226	1,300	244	6	5,775	35.32	16.61	21.23	22.51	4.23	0.10
同四年	1,695	627	1,748	1,361	318	11	5,760	29.42	10.89	30.35	23.63	5.02	0.19
同三年	1,872	594	1,168	1,494	276	11	5,415	34.57	10.97	21.57	27.59	5.10	0.20
同二年	1,515	398	1,726	1,209	239	24	5,111	29.64	7.78	33.76	23.65	4.67	0.49

本表中 (一)甲種ハ身長五尺以上ニシテ身體強健ナルモノ、(二)乙種ハ身長五尺以上ニシテ身體甲種ニ亞ケモノ即チ其體格比較的良好ナルモノヲ第一乙種トシ之ニ亞ケモノヲ第二乙種トス、(三)丙種ハ身長五尺以上ニシテ身體乙種ニ亞ケモノ及身長五尺未滿四尺八寸以上ニシテ丁種、戊種ニ當ラサルモノ、(四)丁種ハ徵兵検査規則第二條ニ當ル者及身長四尺八寸ニ滿タサル者、(五)戊種ハ徵兵令第二十條ニ該當ノ者トス以下各表ノ總數ニ於テ符合セサルモノアルハ測尺不能者ハ翌年廻等アルニ由ル

第一八三

壯丁身體檢查成績ノ二 (身長區分)

大正七年

郡市名	身長區分								合計	百分比							
	五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿		五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿
	人	人	人	人	人	人	人	人		人	人	人	人	人	人	人	人
添上	17	30	64	68	89	57	48	18	391	4.34	7.67	16.37	17.39	22.76	14.58	12.28	4.60
生駒	36	44	105	135	159	139	82	54	752	4.52	5.85	13.96	17.95	21.14	18.48	10.91	7.18
山邊	17	38	77	67	85	60	43	30	417	4.08	9.11	18.47	16.07	20.38	14.39	10.31	7.19
磯城	33	48	104	155	168	166	83	58	815	4.05	5.89	12.76	19.02	20.61	20.37	10.18	7.12
宇陀	11	19	47	70	77	82	50	55	411	2.68	4.62	11.44	17.03	18.73	19.95	12.17	13.38
高市	11	33	74	94	112	97	65	43	529	2.03	6.24	13.99	17.77	21.17	18.34	12.29	8.13
北葛城	24	34	77	146	160	140	94	68	743	3.23	4.58	10.36	19.65	21.53	18.84	12.65	9.15
南葛城	4	21	43	52	90	69	50	35	363	1.10	5.78	11.85	14.33	24.79	19.01	13.77	9.37
宇智	8	14	29	48	59	50	36	30	274	2.92	5.11	10.58	17.52	21.53	18.25	13.14	10.95
吉野	30	64	120	168	189	190	135	123	1,019	2.94	6.28	11.78	16.47	18.55	18.65	13.25	12.07
奈良	12	17	35	52	67	50	24	15	272	4.41	6.25	12.87	19.12	24.63	18.38	8.82	5.51
總計	201	362	775	1,055	1,255	1,100	710	523	5,986	3.36	6.05	12.95	17.62	20.97	18.33	11.96	8.82
大正六年	220	390	687	1,011	1,181	1,056	614	602	5,767	3.81	6.73	11.91	17.60	20.51	18.31	10.65	10.44
同五年	193	351	646	1,088	1,281	1,016	647	546	5,769	3.35	6.08	11.20	18.86	22.22	17.61	11.22	9.46
同四年	189	352	632	1,027	1,241	1,091	645	564	5,741	3.29	6.13	11.01	17.89	21.62	19.00	11.24	9.82
同三年	158	308	640	933	1,139	1,000	658	570	5,406	2.92	5.70	11.84	17.26	21.07	18.30	12.17	10.54
同二年	121	272	561	899	1,042	990	682	530	5,097	2.37	5.33	11.00	17.63	20.41	19.42	13.38	10.39

第一八四

壯丁身體檢查成績ノ三 (體重區分)

大正七年

郡市名	十貫上	六以	十貫上	五以	十貫上	四以	十貫上	三以	十貫上	二以	十貫上	二未	計合	百 分 比 例					
														十六貫上	十五貫上	十四貫上	十三貫上	十二貫上	十二貫未
添上	45	55	86	103	15	37	391	11.51	14.07	22.00	26.34	16.62	9.46						
生駒	44	92	174	201	151	90	752	5.85	12.23	23.14	26.73	20.08	11.97						
山邊	31	45	101	121	78	41	417	7.43	10.79	24.22	99.02	18.71	9.83						
磯城	56	89	185	222	179	84	815	6.87	10.92	22.70	27.24	21.96	10.31						
宇陀	25	55	100	108	75	48	411	6.08	13.38	24.33	26.28	18.25	11.68						
高市	29	73	102	134	123	68	529	5.48	13.80	19.28	25.33	23.25	12.85						
北葛城	41	82	151	211	159	99	743	5.52	11.04	20.32	28.40	21.40	13.32						
南葛城	24	37	93	103	66	40	363	6.61	10.19	25.62	28.37	18.18	11.02						
宇智	28	29	61	75	56	25	274	10.22	10.58	22.26	27.37	20.44	9.12						
吉野	73	140	215	263	203	111	1,005	7.26	13.93	21.39	26.17	20.20	11.04						
奈良	5	30	54	75	58	50	272	1.84	11.03	19.85	27.57	21.32	18.38						
總計	401	727	1,322	1,616	1,213	693	5,972	6.71	12.17	22.14	27.06	20.31	11.60						
大正六年	373	682	1,299	1,606	1,135	687	5,782	6.45	11.80	22.47	27.78	19.63	11.88						
同五年	323	752	1,269	1,581	1,169	730	5,774	5.59	13.02	21.98	27.38	20.25	12.64						
同四年	356	688	1,230	1,564	1,175	728	5,741	6.20	11.98	21.43	27.24	20.47	12.68						
同三年	231	540	1,114	1,471	1,223	828	5,406	4.27	9.99	20.61	27.21	22.60	153.2						
同二年	232	567	1,090	1,409	1,139	666	5,103	4.54	11.11	21.35	27.61	22.32	13.05						

第一八五

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

大正七年

郡市名	検査總員	有 病 者				検査總員百人 ニ對シ百分比 例
		花柳病患者	ト ラ ホ ー ム 患 者	其他ノ患者	合 計	
添上	391	7	69	161	237	60.61
生駒	752	21	217	34	272	36.17
山邊	417	4	51	82	137	32.85
磯城	815	20	233	—	253	31.04
宇陀	411	2	49	65	116	28.22
高市	529	6	145	132	283	53.50
北葛城	743	15	209	126	350	47.11
南葛城	363	4	85	60	149	41.05
宇智	274	1	31	44	76	27.74
吉野	1,021	10	91	—	101	9.89
奈良	272	4	41	—	45	16.54
總計	5,988	94	1,221	704	2,019	33.72
大正六年	5,796	180	1,314	580	2,074	35.78
同五年	5,775	74	1,392	536	2,002	34.67

壯丁身體檢查成績ノ四

(有病者人員)

(續)

年次	検査總員	有病者				検査總員百人ニ對シ百分比例
		花柳病患者	トヲホーム患者	者病ノ他其	合計	
大正四年	5,760	182	1,129	611	1,922	33.38
同三年	5,406	100	870	619	1,589	29.39
同二年	5,111	87	1,075	464	1,626	38.34

第一八六 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一(男、身長) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	尺 3.37	尺 3.57	尺 3.75	尺 3.87	尺 4.16	尺 4.37	尺 4.47	尺 4.71	尺 4.51	尺 4.30	尺 —	尺 —
生駒	尺 3.44	尺 3.70	尺 3.73	尺 4.00	尺 4.27	尺 4.30	尺 4.58	尺 4.70	尺 4.74	尺 —	尺 —	尺 —
山邊	尺 3.57	尺 3.76	尺 3.87	尺 4.00	尺 4.14	尺 4.28	尺 4.42	尺 4.58	尺 4.90	尺 5.30	尺 —	尺 —
磯城	尺 3.48	尺 3.69	尺 3.97	尺 4.02	尺 4.23	尺 4.32	尺 4.45	尺 4.55	尺 4.75	尺 5.25	尺 —	尺 —
宇陀	尺 3.48	尺 3.66	尺 3.99	尺 3.96	尺 4.08	尺 4.03	尺 4.38	尺 4.46	尺 4.70	尺 4.86	尺 —	尺 —
高市	尺 3.48	尺 3.67	尺 3.82	尺 3.99	尺 4.09	尺 4.28	尺 4.40	尺 4.59	尺 4.45	尺 4.73	尺 —	尺 —
北葛城	尺 3.53	尺 3.75	尺 3.82	尺 3.99	尺 4.12	尺 4.24	尺 4.24	尺 4.57	尺 4.32	尺 4.85	尺 —	尺 —
南葛城	尺 3.25	尺 3.65	尺 3.81	尺 3.96	尺 4.07	尺 4.30	尺 4.47	尺 4.59	尺 4.78	尺 —	尺 —	尺 —
宇智	尺 3.50	尺 3.70	尺 3.84	尺 3.96	尺 4.08	尺 4.28	尺 4.46	尺 4.57	尺 4.78	尺 4.77	尺 —	尺 —
吉野	尺 3.50	尺 3.78	尺 3.89	尺 4.09	尺 4.15	尺 4.31	尺 4.41	尺 4.52	尺 4.62	尺 4.74	尺 —	尺 —
奈良	尺 3.53	尺 3.71	尺 3.84	尺 4.01	尺 4.16	尺 4.21	尺 4.44	尺 4.50	尺 —	尺 —	尺 —	尺 —
平均	尺 3.47	尺 3.69	尺 3.85	尺 3.99	尺 4.14	尺 4.27	尺 4.43	尺 4.58	尺 4.66	尺 4.85	尺 —	尺 —
大正七年	尺 3.51	尺 3.69	尺 3.86	尺 3.99	尺 4.12	尺 4.28	尺 4.36	尺 4.57	尺 4.70	尺 4.60	尺 —	尺 —
同六年	尺 3.52	尺 3.68	尺 3.85	尺 3.94	尺 4.13	尺 4.28	尺 4.53	尺 4.53	尺 4.70	尺 4.83	尺 —	尺 —
同五年	尺 3.50	尺 3.68	尺 3.82	尺 4.00	尺 4.10	尺 4.27	尺 4.41	尺 4.54	尺 4.69	尺 4.71	尺 4.72	尺 —
同四年	尺 3.51	尺 3.67	尺 3.82	尺 3.99	尺 4.09	尺 4.17	尺 4.39	尺 4.50	尺 4.60	尺 4.81	尺 5.08	尺 —
同三年	尺 3.51	尺 3.66	尺 3.82	尺 3.96	尺 4.08	尺 4.16	尺 4.42	尺 4.53	尺 4.68	尺 4.72	尺 4.97	尺 —

第一八七 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女、身長) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	尺 3.41	尺 3.57	尺 3.83	尺 3.83	尺 4.11	尺 4.19	尺 4.47	尺 4.64	尺 4.79	尺 —	尺 —
生駒	尺 3.49	尺 3.65	尺 3.75	尺 3.97	尺 4.09	尺 4.30	尺 4.41	尺 4.68	尺 4.64	尺 —	尺 —
山邊	尺 3.50	尺 3.65	尺 3.82	尺 3.94	尺 4.10	尺 4.25	尺 4.40	尺 4.63	尺 4.83	尺 4.98	尺 —
磯城	尺 3.51	尺 3.58	尺 3.84	尺 3.92	尺 4.10	尺 4.37	尺 4.37	尺 4.68	尺 4.74	尺 4.74	尺 —

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女 身長) 續

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
宇陀市	3.46	3.58	3.74	3.84	4.02	4.15	3.88	4.23	4.56	4.19	—
高市	3.50	3.62	3.71	3.93	4.08	4.14	4.41	4.56	4.37	4.59	—
北葛城	3.65	3.7	3.78	3.87	4.05	4.24	4.95	4.44	4.68	4.69	—
南葛城	3.44	3.50	3.79	3.90	4.01	4.27	4.41	4.60	4.33	—	—
宇智	3.81	3.81	4.09	4.30	4.51	4.66	4.33	4.73	4.68	—	—
吉野	3.52	3.65	3.82	3.94	4.16	4.27	4.46	4.58	4.63	4.69	—
奈良	3.77	3.65	3.80	3.95	4.10	4.27	4.32	4.12	—	—	—
平均	3.55	3.63	3.81	3.94	4.12	4.29	4.40	4.54	4.63	4.65	—
大正七年	3.47	3.63	3.74	3.87	4.07	4.22	4.36	4.55	4.60	4.81	—
同六年	3.44	3.6	3.75	3.91	4.06	4.13	4.38	4.34	4.63	—	—
同五年	3.56	3.62	3.74	3.90	4.06	4.23	4.36	4.49	4.67	4.62	4.86
同四年	3.46	3.62	3.81	3.90	4.05	4.10	4.35	4.53	4.56	4.70	4.88
同三年	3.48	3.61	3.81	3.92	4.05	4.10	4.35	4.49	4.64	4.65	9

第一八八 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ三(男體重) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	4.689	5.122	5.641	6.083	6.669	7.370	8.121	8.743	8.383	7.280	—
生駒	4.713	5.106	5.590	6.305	6.660	7.46	7.462	8.790	9.350	—	—
山邊	4.767	5.105	5.75	6.198	6.757	7.311	7.948	8.806	10.483	12.933	—
磯城	4.570	5.110	5.400	6.240	6.70	7.380	7.530	8.570	9.740	10.670	—
宇陀市	4.486	5.091	5.518	6.080	6.577	5.788	7.713	8.416	10.732	10.587	—
高市	4.689	5.056	5.543	6.112	6.552	7.19	7.825	8.779	8.713	11.067	—
北葛城	4.614	4.985	5.362	6.182	6.566	7.159	5.863	8.665	8.831	9.730	—
南葛城	4.585	5.066	5.565	6.183	6.859	7.347	7.927	8.550	10.128	—	—
宇智	4.729	5.166	5.649	5.797	6.472	9.789	7.805	8.649	9.788	10.080	—
吉野	4.710	5.130	5.69	6.218	6.725	7.192	7.790	8.218	9.310	9.987	—
奈良	4.676	5.282	5.49	6.065	6.641	6.918	7.728	7.765	—	—	—
平均	4.664	5.120	5.547	6.133	6.654	7.364	7.610	8.514	9.546	10.292	—
大正七年	4.707	5.188	5.521	6.089	6.613	7.179	7.807	8.653	9.74	10.463	—
同六年	4.684	5.105	5.535	6.030	6.769	7.159	7.866	8.965	9.721	10.210	—
同五年	4.701	5.092	5.520	6.084	6.655	7.214	7.806	8.646	9.570	10.611	7.909
同四年	4.666	5.071	5.559	6.127	6.619	7.215	7.636	8.473	9.079	10.009	9.525
同三年	4.662	5.034	5.531	6.14	6.596	7.130	7.657	8.623	9.328	9.099	10.934

第一八九 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ四(女體重) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	4.510	4.810	5.473	5.976	6.536	7.269	8.208	9.930	10.720	—	—
生駒	4.515	4.898	5.379	5.941	6.350	7.234	8.036	9.004	9.417	—	—
山邊	4.608	4.892	5.487	6.061	6.562	7.272	9.309	9.465	11.109	11.350	—
磯城	4.450	4.790	5.360	5.690	6.300	6.870	7.370	8.930	10.940	10.600	—
宇陀	4.315	4.758	5.145	6.002	6.244	6.675	7.738	9.181	8.331	7.240	—
高市	4.406	4.728	5.325	5.885	6.342	7.070	8.184	8.843	8.303	8.680	—
北葛城	4.510	4.860	5.780	5.680	6.284	7.093	9.725	8.760	9.714	9.750	—
南葛城	4.443	4.835	5.455	5.858	6.365	7.146	8.417	8.786	7.894	—	—
宇智	4.849	5.009	5.640	6.451	6.846	7.963	7.579	8.889	9.566	—	—
吉野	4.533	4.908	5.323	5.918	6.377	6.895	7.487	8.419	9.614	9.988	—
奈良	4.447	4.806	5.303	5.889	6.472	7.010	7.517	5.670	—	—	—
平均	4.516	4.765	5.243	5.941	6.425	7.136	8.143	8.807	9.561	9.438	—
大正七年	4.391	4.891	5.353	5.806	6.360	6.997	7.779	8.954	9.581	9.939	—
同六年	4.457	4.896	5.364	5.871	6.451	7.154	7.838	8.717	9.789	—	—
同五年	4.456	4.876	5.380	5.893	6.442	7.091	8.028	8.638	9.779	10.480	12.081
同四年	4.469	4.833	5.312	5.712	6.343	7.100	7.721	8.595	9.285	10.616	—
同三年	4.393	4.854	5.293	5.833	6.196	7.123	7.744	8.643	9.775	11.443	11.959

第一九〇 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	尺 1.79	尺 1.86	尺 1.93	尺 1.98	尺 2.04	尺 2.11	尺 2.17	尺 2.19	尺 2.18	尺 2.15	尺 —
生駒	1.77	1.84	1.84	1.84	1.82	2.07	2.08	2.18	2.28	—	—
山邊	1.86	1.86	1.91	1.92	2.04	2.09	2.19	2.25	2.36	2.71	—
磯城	1.76	1.85	1.90	1.96	2.04	2.15	2.44	2.52	2.34	2.35	—
宇陀	1.80	1.87	1.94	2.03	2.12	1.72	2.17	2.67	2.41	2.41	—
高市	1.79	1.84	1.90	1.97	2.04	2.10	2.17	2.26	2.24	2.43	—
北葛城	1.79	1.86	1.94	1.98	2.03	2.07	2.11	2.21	2.19	2.31	—
南葛城	1.79	1.85	1.91	1.99	2.05	2.12	2.16	2.16	2.32	—	—
宇智	1.80	1.85	1.92	1.96	2.00	2.16	2.16	2.25	2.15	2.44	—
吉野	1.77	1.85	1.94	1.98	2.03	2.17	2.22	2.24	2.09	2.35	—
奈良	1.51	1.81	1.89	1.95	2.03	2.10	2.15	2.17	—	—	—
平均	1.77	1.85	1.91	1.96	2.02	2.08	2.19	2.23	2.27	2.40	—
大正七年	1.82	1.84	1.90	1.97	2.03	2.09	2.17	2.25	2.35	2.44	—
同六年	1.80	1.85	1.90	1.95	2.04	2.10	2.13	2.27	2.31	2.36	—

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍) (續)

年次	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
大正五年	尺 1.80	尺 1.89	尺 1.90	尺 1.96	尺 2.03	尺 2.08	尺 2.15	尺 2.23	尺 2.29	尺 2.37	尺 2.34
同四年	1.78	1.83	1.92	1.98	2.04	2.09	2.15	2.20	2.28	2.31	2.29
同三年	1.77	1.82	1.91	1.98	2.02	2.08	2.14	2.21	2.25	2.32	2.42

第一九一 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ六(女、胸圍) 大正八年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年
添上	尺 1.73	尺 1.76	尺 1.81	尺 1.99	尺 2.06	尺 2.10	尺 2.13	尺 2.24	尺 2.34	尺 —	尺 —
生駒	1.72	1.76	1.81	1.89	1.93	2.00	2.22	2.17	2.23	—	—
山邊	1.73	1.77	1.85	1.88	1.96	2.04	2.13	2.27	2.49	2.40	—
磯城	1.74	1.74	1.90	1.86	1.86	1.98	2.01	2.06	2.21	2.26	—
宇陀	1.74	1.81	1.85	1.93	1.93	2.06	2.14	2.17	2.32	2.16	—
高市	1.74	1.79	1.84	1.91	1.97	2.11	2.14	2.21	2.27	2.22	—
北葛城	1.86	2.17	1.91	1.87	1.95	1.98	2.23	2.02	2.28	2.31	—
南葛城	1.72	1.78	1.85	1.89	1.96	2.04	2.11	2.22	2.09	—	—
宇智	1.59	1.87	1.91	2.41	2.12	2.29	2.08	2.28	2.29	—	—
吉野	1.75	1.83	1.89	2.06	2.08	2.12	2.24	2.30	2.36	2.38	—
奈良	1.73	1.78	1.82	1.87	1.92	2.02	2.04	2.07	—	—	—
平均	1.73	1.82	1.87	1.96	1.98	2.07	2.13	2.18	2.19	2.29	—
大正七年	1.74	1.79	1.85	1.91	1.97	2.01	2.12	2.23	2.30	2.33	—
同六年	1.70	1.77	1.82	1.88	1.94	2.01	2.01	2.23	2.31	—	—
同五年	1.71	1.76	1.86	1.94	1.99	2.06	2.10	2.21	2.30	2.37	2.48
同四年	1.71	1.77	1.85	1.80	1.97	2.02	2.12	2.18	2.30	2.36	—
同三年	1.71	1.74	1.83	1.89	1.96	2.06	2.12	2.19	2.24	2.49	2.56