

氣 象



第一

八木町氣象ノ一(空氣ノ壓力、空氣ノ溫度、日溫、地溫、水蒸氣ノ張力、空氣ノ濕度、)

大正三年

月次	空氣ノ壓力平均	空氣ノ溫度						日溫		地溫			水蒸氣ノ張力平均	空氣ノ濕度		
		平均	最高	起日	最低	起日	較差	最高	起日	最低	起日	平均		最乾		
	磅	度	度	月	度	日	度	度	日	度	日	度	磅	%	%	
一月	760.2	4.1	17.6	2	(-) 4.1	5	21.7	27.8	14	(-) 11.1	13	4.8	79	46		
二月	760.1	4.2	16.2	16	(-) 4.4	13	19.6	29.0	17	(-) 10.2	5	5.0	82	43		
三月	758.4	9.2	21.7	22	(-) 2.0	20	23.7	36.4	22	(-) 6.1	20	6.6	76	35		
四月	755.9	11.0	24.5	22	0.0	18	24.5	40.2	21	(-) 3.6	5	7.6	76	32		
五月	755.6	17.6	29.7	19	1.9	4	27.8	44.6	23	1.5	4	11.7	78	35		
六月	752.3	22.0	33.5	29	12.5	11	21.0	50.6	8	8.3	11	14.9	77	34		
七月	751.9	27.8	34.9	21	19.9	15	15.0	52.6	24	19.5	1	20.5	75	40		
八月	751.8	26.9	35.0	{ 6	19.6	21	15.4	53.0	17	18.4	18	20.2	78	44		
九月	755.9	23.1	35.0	3	10.9	28	24.1	49.0	10	9.5	24	17.0	81	45		
十月	759.1	15.2	27.2	20	4.3	24	22.9	41.2	20	2.8	24	10.6	83	42		
十一月	760.3	11.7	26.9	4	(-) 1.6	29	28.3	37.6	4	(-) 5.3	29	8.5	82	40		
十二月	759.3	6.4	21.3	2	(-) 2.7	30	24.0	32.0	2	(-) 6.6	30	5.5	77	43		
全年	大正三年	756.7	14.9	35.0	8. 9.	{ 5 6 3	(-) 4.4	2.13	39.4	53.0	8.17	(-) 11.1	1.13	11.1	79	32
	全二年	756.1	13.7	35.1	7.17	(-) 5.6	3.12	40.7	49.4	8.11	(-) 11.6	3.12	10.1	77	34	
	全元年	756.4	14.3	34.8	7.19	(-) 5.1	1.21	39.9	52.5	7.17	(-) 11.6	1.21	10.5	78	27	
	明治四十四年	757.1	14.4	34.5	9.07	(-) 5.1	2.20	39.6	50.6	8.10	(-) 9.4	1.14	10.7	78	30	
年	全四十三年	736.0	14.0	35.1	7.20	95.8	3.14	39.3	48.6	{ 7.19 8.23	90.5	3.14	10.6	79	32	
	全四十二年	756.5	14.0	35.6	{ 7.17 8.04	96.6	12.28	40.4	52.6	8.3	89.7	2.14	10.6	79	31	

本表及次表ノ八木町氣象ニ關スル統計ハ何レモ本縣八木測候所(高市郡八木町ニアリ明治三十年一月ノ創立ニシテ位置ハ緯度東經百三十五度四十八分北緯三十四度三十一分トシ其高距ハ海拔六十四米ノ所ニアル)ノ觀測ニ依ルモノニシテ午前二時、六時、十時、午後二時、六時、十時ノ六回觀測ナリ

氣壓ハフオルチ形水銀晴雨計ヲ以テ觀測シ其水銀柱ノ高サハ「耗」(我曲尺三厘三毛ニ當ル)ヲ以テ示ス

空氣ノ溫度、日溫、地溫ノ度數ハ攝氏寒暖計ヲ以テシ零度以下ニハ(一)ヲ附記セリ

最高低ハ定時觀測ニ係ル高低ノ極度ヲ記ス

水蒸氣ノ張力ハ空氣中ニ含有スル水蒸氣ノ重量ニシテ氣壓ト同シク晴雨計水銀柱ノ高サ「耗」ヲ以テ其數ヲ示ス

空氣ノ濕度ハ空氣中ニ飽和シタル最大極度ヲ百ト定メ乾燥点ヲ零トシ以テ其比率ヲ示ス

第 二

八木町氣象ノ二(雲量、降水量、蒸發量、風向、風ノ速度)

大正二年

月 次	雲 量 平 均	降 水 量				蒸 發 總 量	風 向 最 多	一 秒 時 間 風 ノ 速 度				
		總 量	日 數	最 多	起 日			平 均	最 強	全 方 向	全 起 日	
一 月	5.9	29.6	12	8.7	18	66.5	北	3.1	15.6	西北西	7	
二 月	6.4	88.9	14	23.6	19	50.9	北	1.9	11.9	東	19	
三 月	6.1	152.3	13	30.5	30	78.0	北	2.7	15.0	東南東	2	
四 月	6.1	88.7	14	15.8	{ 7 16	92.1	北	2.7	12.9	北	9	
五 月	7.1	233.9	14	45.0	30	104.2	北	1.8	9.9	北東	30	
六 月	7.8	240.1	18	38.2	10	116.3	北	1.9	10.8	南	3	
七 月	6.1	116.6	7	44.9	7	183.0	北	2.2	10.2	南	24	
八 月	4.9	124.4	10	44.9	23	169.2	北	1.9	9.8	北	29	
九 月	5.8	80.2	10	34.5	30	131.2	北	1.9	8.1	{ 東南東 南南東	{ 11 14	
十 月	5.8	97.6	10	31.6	1	75.0	北	1.5	18.7	北西	1	
十 一 月	5.6	49.2	8	25.3	5	52.1	北	1.9	15.0	北北西	10	
十 二 月	5.5	70.9	11	27.1	22	50.2	南	2.3	10.0	西	27	
全 年	大 正 三 年	6.1	1,372.4	141	45.0	5.30	1,168.7	北	2.1	10.0	北西	10.1
	全 二 年	6.5	1,255.5	141	106.4	10.3	1,095.8	北	2.6	27.2	北	10.3
	全 元 年	6.7	1,377.9	157	105.1	9.22	1,027.0	北	2.1	36.7	南南西	9.23
	明 治 四 十 四 年	6.9	1,644.8	147	108.6	6.16	992.7	北	2.1	24.0	南南西	6.19
	全 四 十 三 年	7.3	1,398.9	171	50.7	7.27	965.8	北	2.3	15.7	西南南西	{ 2.1 8.28
	全 四 十 二 年	7.0	1,235.2	163	47.6	4.29	1,072.5	北	2.4	16.8	西北西	11.29

雲量ハ滿天雲ヲ以テ充タサレタルヲ十トシ天際雲無キヲ零トシ以テ其割合ヲ示ス

降水量ハ「耗」(我曲尺三厘三毛)ヲ以テ降水量ノ深サヲ示ス但シ降水量ノ觀測ハ午前十時ヲ日界トシ當日午前十時ヨリ翌日午前十時迄二十四時間ノ總量ヲ以テ當日ノ降水量トス但一耗ノ水量ハ一坪面ニ一升八合三勺ノ水ヲ撒布シタルニ相當ス

蒸發量ハ「耗」(我曲尺三厘三毛)ヲ以テ計リタルモノナリ

風速度ノ最速ハ定時若クハ臨時觀測中ノ最速度「米」(我曲尺三尺三寸)ヲ以テ示ス

第 三

八木町氣象ノ三 (地中溫度、井戸ノ溫度、日照時間)

大正三年

月 次	地面溫度平均	地 中 溫 度				井戸ノ溫度		日照時間總量	全日照率	晝間對百分
		三 粉	一 米	三 米	水 面 迄 深	水 温				
一 月	4.0	5.7	10.0	15.8	6.7	12.2	153.0	8.9		
二 月	5.6	6.0	8.9	14.4	6.4	11.3	117.9	9.4		
三 月	11.4	10.4	10.4	13.3	6.0	11.2	175.5	10.9		
四 月	14.8	13.1	12.0	13.1	6.2	11.6	182.9	11.3		
五 月	21.5	19.1	15.7	13.5	6.0	13.0	166.0	12.6		
六 月	25.4	22.8	18.9	14.6	5.5	15.3	173.6	12.5		
七 月	31.8	28.2	22.6	15.9	5.5	18.4	268.9	12.1		
八 月	31.2	28.5	24.5	17.2	5.9	20.3	247.1	12.3		
九 月	27.2	26.2	24.4	18.6	6.7	19.8	206.7	11.1		
十 月	19.0	18.9	20.8	19.4	6.3	18.4	180.2	10.6		
十 一 月	13.7	14.8	17.9	19.1	6.3	16.8	129.6	9.0		
十 二 月	7.0	9.1	13.8	28.1	6.4	15.0	107.0	7.9		
全 年	17.7	16.9	16.7	16.7	6.2	15.3	2,108.2	12.6		
大正二年	16.1	15.9	15.9	15.9	6.1	14.4	2,195.4	50		
年 次	地表面溫度	地 中 溫 度					井戸ノ溫度		日照時間總量	
		深サ三寸	全六寸	全九寸	全三尺	全十尺	水 面 迄 深	水 温		
大正元年	16.8	16.2	16.1	16.5	16.5	16.2	6.1	14.8	2,257.9	
明治四十四年	17.0	16.5	16.5 (一尺)	17.0	16.7	16.0	6.1	14.9	2,256.7	
全 四十四年	16.4	16.0	16.1	16.4	16.4	16.0	5.9	14.6	2,200.8	
全 四十二年	16.7	15.9	16.2	16.1	16.3	15.8	6.0	14.2	2,201.1	

第 四

重要町村象氣ノ一 (天氣日數類別)

大正三年

觀 測 地 名		午前十時觀測				一 日 中 ノ 現 象										最高溫度以上日數	最低溫度以下日數	降水日數
		快晴	晴	曇	雨雪	雨雪霰	雪	霰	雹	霧	霜	雷	暴風	地震回数				
十津川村	玉置山	28	170	97	70	150	18	2	—	25	?	2	3	5	2	6	93	150
全 村	小 森	81	61	163	60	156	17	2	—	31	?	22	9	2	2	63	58	156
上北山村	河 合	86	141	80	58	145	7	6	—	—	?	11	3	7	2	64	68	145
全 村	大臺ヶ原	96	88	102	79	152	28	7	—	1	?	1	2	—	1	?	135	152

重要町村氣象ノ一 (天氣日數類別)

(續)

觀測地名		午前十時觀測				一日中ノ現象											最高溫度 三十一度以上 日數	最低溫度 零度以下 日數	降水 日數
		快晴	晴	曇	雨雪	雨霰 霰	雪	霰	雹	霧	霜	雷	暴風	地震 回数					
天川村	南日裏	68	102	143	52	168	19	8	—	25	? 24	9	1	3	54	90	168		
下北山村	寺垣内	42	184	74	65	141	12	5	—	—	? —	1	—	3	67	71	141		
天川村	洞川	34	173	99	59	156	25	3	—	—	? 9	1	1	1	14	117	156		
全村	和田	76	110	123	56	167	12	9	—	—	42	7	1	1	80	53	167		
川上村	迫	60	144	118	43	151	16	9	—	—	31	4	2	—	68	58	151		
五條町	五條	121	87	107	50	149	9	10	—	10	39	4	1	—	86	55	149		
大淀村	下淵	70	126	122	47	148	14	12	—	2	34	5	—	1	81	55	148		
上市町	上市	52	144	130	39	148	9	10	—	—	39	4	—	—	82	57	148		
小川村	鷺家口	87	122	116	40	166	17	11	—	—	44	9	2	1	75	68	166		
御所町	御所	61	170	92	42	150	9	4	—	—	36	6	—	—	82	40	150		
松山町	上新	36	177	108	45	162	20	11	—	4	37	3	5	—	70	74	162		
御杖村	菅野	79	63	159	64	177	26	11	—	5	45	14	2	—	49	82	177		
内牧村	八瀧	70	118	130	47	161	16	12	—	17	53	7	7	2	73	81	161		
高田町	高田	70	136	127	32	130	6	11	—	—	54	8	—	1	91	47	130		
八木町	八木	81	108	132	44	154	13	15	—	5	77	14	23	9	82	46	154		
三本松村	三本松	96	119	97	53	150	16	6	—	—	31	10	4	1	77	64	150		
王寺村	王寺	85	188	55	37	140	6	13	—	6	49	6	1	—	85	49	140		
都介野村	南之庄	42	164	109	50	131	17	11	—	4	40	4	8	1	35	80	131		
三輪町	三輪	78	151	91	45	139	10	10	—	—	45	3	2	3	87	45	139		
丹波市町	丹波市	139	102	93	31	140	4	5	—	23	43	10	3	2	89	43	140		
郡山町	南郡山	145	80	99	42	149	8	5	—	—	50	5	—	—	88	54	149		
奈良市	油阪町	64	167	90	43	146	10	12	—	5	60	9	—	3	81	52	146		
月瀨村	尾山	47	191	85	42	147	9	12	—	—	36	7	2	2	56	82	147		
北倭村	高山	116	54	159	35	131	8	12	—	—	72	4	—	3	76	70	131		

本表 以下四表ハ本縣郡市役所、町村役場、農事試驗場、學校等ニ設立スル觀測所ノ成績
 ニシテ何レモ午前十時ノ觀測ナリ、溫度ハ總テ攝氏ノ寒暖計ヲ以テシ零度以下ハ(一)
 ナ附記セリ

第五 重要町村氣象ノ二 (空氣ノ最高溫度)

大正三年

觀測地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	最高極度	
														度數	起日
十津川村 (玉置山)	4.2	3.3	9.4	12.1	17.5	20.7	26.8	25.3	20.8	15.8	11.4	5.1	14.4	33.0	5.10
全村 (小森)	9.3	9.2	14.5	17.4	23.1	26.1	32.2	33.2	28.9	22.1	17.0	11.4	20.4	36.7	8.15
上北山村 (河合)	9.8	9.8	14.7	17.7	23.3	26.8	33.3	32.6	28.2	21.7	17.4	10.5	20.3	36.5	7.30
全村 (大臺ヶ原)	0.5	0.1	5.6	8.4	14.4	17.7	23.5	22.1	18.4	12.0	9.5	2.9	11.3	29.6	7.19
天川村 (南日裏)	7.2	7.5	13.1	15.7	22.0	24.8	30.7	33.8	26.6	19.7	16.3	8.5	18.8	34.9	8.9
下北山村 (寺垣内)	10.8	10.4	15.6	18.1	23.2	25.9	32.8	32.3	28.2	22.5	18.0	12.3	20.3	37.3	7.19
天川村 (洞川)	4.5	4.6	10.7	13.8	21.1	24.0	28.6	29.5	25.4	18.6	16.3	6.4	17.0	33.2	8.9
全村 (和田)	9.8	9.5	14.9	17.9	24.2	27.2	33.1	33.6	29.6	22.3	18.0	11.0	20.9	36.1	9.7
川上村	8.3	7.4	13.5	16.1	23.0	24.9	31.4	31.2	27.7	20.4	15.3	8.8	19.0	34.9	8.10
五條町	10.7	10.6	16.1	19.0	24.5	27.9	34.1	34.2	30.4	30.4	23.6	18.9	12.4	38.9	8.11
大淀村	9.8	9.5	14.9	17.6	23.8	27.2	35.5	33.4	29.6	22.2	17.7	11.5	21.0	36.8	8.20
上市町	9.2	7.9	15.1	18.1	24.8	27.4	34.1	33.6	29.6	21.9	17.7	10.8	20.8	36.5	7.19 8.11
小川村	8.7	8.0	14.0	17.3	23.6	26.6	32.6	32.3	28.9	21.6	17.2	10.3	20.1	36.3	8.10
御所町	9.6	9.3	14.8	17.7	23.7	27.4	33.2	33.4	29.4	21.7	18.0	11.7	20.8	35.5	8.2
松山町	7.8	7.2	13.5	16.2	22.8	25.8	31.5	31.8	28.0	20.5	16.3	9.9	19.3	34.8	8.11
御杖村	7.3	6.7	12.8	15.1	21.9	25.0	30.6	30.3	26.4	20.0	16.0	9.7	18.5	33.5	8.6
高田町	10.0	10.0	15.4	18.4	24.5	28.2	34.6	34.4	31.0	22.6	18.2	11.1	21.5	37.3	7.21
八木町	9.5	9.4	14.8	17.5	23.9	27.6	33.3	33.1	29.4	21.9	18.3	11.8	20.9	35.0	8.2 9.3
三本松村	9.6	9.1	14.2	16.9	23.3	26.7	32.8	32.4	29.4	21.7	17.6	11.6	20.4	36.6	8.4
王寺村	9.7	9.7	14.9	17.7	24.1	27.3	33.1	33.3	30.1	22.2	18.4	11.6	21.0	36.7	7.24
都介野村	6.5	5.8	11.9	14.5	21.4	24.4	29.1	30.1	26.5	18.0	15.3	8.4	17.7	33.5	8.6
三輪町	9.4	9.5	14.5	17.7	23.9	27.6	33.1	33.8	30.1	22.1	18.4	11.3	20.9	36.0	9.4
丹波市町	9.5	10.4	14.8	17.8	24.0	27.7	33.2	33.3	29.5	21.3	18.6	11.7	21.0	37.0	7.24
郡山町	10.0	10.1	16.2	18.2	24.7	28.1	33.1	33.5	29.8	22.8	18.7	12.2	21.4	36.1	8.9
奈良市	10.0	9.5	14.4	17.4	23.6	27.5	32.5	32.5	28.9	21.9	18.2	11.3	20.6	35.3	8.9
月瀬村	8.5	7.6	13.4	16.5	22.5	26.1	32.0	30.6	26.6	20.0	16.1	9.9	19.1	34.0	7.21
北倭村	9.7	9.4	13.9	17.1	23.4	26.3	31.5	32.3	28.9	21.9	18.3	11.8	20.4	35.7	8.10

第 六

重要町村氣象ノ三 (空氣ノ最低溫度)

大正三年

觀 測 地 名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	最低極度	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		度數	起日
十津川村 (玉置山)	(-)3.4	(-)3.4	1.6	2.7	9.2	13.9	19.0	18.7	15.5	8.8	5.8	(-)0.5	7.3	(-) 8.5	1. 8
全 村 (小 森)	(-)1.0	(-)0.5	3.9	5.5	11.6	15.6	21.8	21.2	18.0	10.3	7.2	1.0	9.5	(-) 6.5	2.12
下北山村 (寺垣内)	(-)1.7	(-)1.0	3.1	5.4	11.5	15.6	19.9	18.8	16.9	8.9	6.5	(-)0.1	8.6	(-) 7.0	2.15
上北山村 (河 合)	(-)2.5	(-)0.4	3.6	5.4	11.5	15.3	20.3	18.9	17.2	9.5	6.9	0.2	8.8	(-) 7.0	1. 5
全 村 (大臺ヶ原)	(-)7.3	(-)7.0	(-)2.4	(-)1.3	6.0	10.1	15.5	14.4	11.0	4.3	1.4	(-)4.1	3.4	(-)12.9	1. 5
天 川 村 (南日裏)	(-)3.3	(-)2.3	1.6	2.9	9.4	14.3	19.0	17.8	14.7	7.1	4.7	(-)0.7	7.1	(-) 9.4	{1. 5 1.23
全 村 (洞 川)	(-)6.2	(-)4.3	(-)0.4	0.1	7.9	12.8	16.7	14.8	12.6	5.9	2.2	(-)2.5	5.0	(-)13.5	1.23
全 村 (和 田)	(-)0.2	0.3	4.4	6.1	12.2	16.6	21.6	20.9	17.8	10.4	7.3	2.0	9.9	(-) 4.0	2.13
川 上 村	(-)0.6	(-)0.2	4.1	5.5	11.9	15.8	20.8	20.4	17.7	10.2	7.4	1.3	9.5	(-) 4.9	{1. 4 2.13
五 條 町	(-)0.7	(-)0.4	4.4	5.7	12.4	17.3	22.6	21.8	18.3	10.2	7.1	1.6	10.0	(-) 5.8	2.13
大 湍 村	(-)0.9	(-)0.6	4.2	5.7	11.6	16.7	21.4	21.3	18.0	9.9	6.7	1.7	9.6	(-) 6.7	2.13
上 市 町	(-)0.8	0.1	4.7	5.9	12.2	16.7	22.0	21.3	18.4	10.2	7.0	1.8	10.0	(-) 5.5	2.14
小 川 村	(-)1.7	1.1	3.4	4.8	11.1	15.4	20.7	20.3	17.0	9.0	6.1	0.6	8.8	(-) 6.5	2.13
御 所 町	0.4	0.6	4.7	6.1	12.6	17.3	23.3	22.3	18.8	10.3	7.5	3.0	10.6	(-) 4.4	2.13
松 山 町	(-)1.2	(-)1.3	2.9	4.2	10.6	15.5	20.9	20.5	16.8	8.3	5.4	0.9	8.6	(-) 6.9	{1. 5 2.13
御 杖 村	(-)5.4	(-)1.6	1.9	3.7	10.1	14.4	19.8	19.7	16.4	8.0	5.1	0.2	7.7	(-) 8.4	1. 5
高 田 町	(-)0.3	0.3	4.7	6.2	12.7	17.4	23.6	22.7	18.8	10.3	6.9	2.1	10.4	(-) 4.0	2.13
八 木 町	(-)0.0	0.4	4.7	6.1	12.5	17.4	23.5	22.2	18.4	10.2	6.9	2.4	10.4	(-) 4.4	2.13
三本松村	(-)0.4	(-)0.7	3.3	5.1	11.3	15.6	21.3	20.7	17.3	9.2	6.2	1.1	9.2	(-) 5.4	2.13
王 寺 村	(-)0.4	0.1	4.7	6.3	12.8	17.3	23.4	22.8	18.9	10.4	6.9	1.9	10.4	(-) 4.5	2.13
都 介 野 村	(-)2.7	(-)1.8	2.2	4.4	10.6	14.9	20.4	20.1	16.0	6.8	4.7	(-)0.7	7.9	(-)10.0	1.30
三 輪 町	(-)0.2	0.1	4.6	6.2	12.6	17.4	23.0	22.5	18.6	10.2	7.2	2.3	10.4	(-) 5.0	2.13
丹波市町	(-)0.2	0.5	4.6	6.4	12.8	17.4	23.4	22.8	18.9	10.1	6.9	1.6	10.4	(-) 5.2	2. 5
郡 山 町	(-)0.1	(-)0.6	4.2	6.0	12.6	17.3	23.1	22.5	18.9	10.3	6.8	1.0	10.2	(-) 5.4	2. { 5 1.3
奈 良 市	(-)0.4	0.5	4.3	6.0	12.4	17.2	23.2	22.4	18.5	9.8	6.5	1.5	10.2	(-) 4.5	2. 5
月 瀨 村	(-)2.7	(-)1.8	2.2	4.4	10.6	14.9	20.4	20.1	16.0	6.8	4.7	(-)0.7	7.9	(-) 7.5	2.12
北 倭 村	(-)1.3	(-)0.7	3.9	5.3	12.1	16.9	22.7	22.3	18.3	9.3	6.2	0.4	9.6	(-) 7.5	2.12

第七 重要町村氣象ノ四 (降水量)

大正三年

觀測地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	最多降水量	
	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	水量	起日
十津川村 (玉置山)	77.5	78.8	269.7	178.2	412.1	453.4	151.0	342.8	372.0	49.4	173.2	75.1	2,732.3	170.0	8.23
全 村 (小 森)	66.4	88.5	223.1	172.3	396.0	413.8	105.9	344.6	344.2	141.5	128.7	83.6	2,508.6	146.5	8.23
下北山村 (寺垣内)	41.5	98.3	246.5	224.7	218.3	385.3	145.0	328.7	327.0	146.8	156.8	63.0	2,381.9	93.0	5.27
上北山村 (河 合)	35.6	98.5	246.4	179.5	338.8	310.3	91.0	496.5	327.7	151.3	106.8	55.3	2,437.7	191.2	8.23
全 村 (大壘ヶ原)	29.1	64.6	258.0	179.8	376.6	330.7	185.5	597.5	888.5	133.0	111.1	124.3	3,378.7	164.0	8.23
天川村 (南日裏)	64.7	87.7	160.3	148.3	229.2	276.7	77.4	302.5	177.2	103.1	94.3	99.6	1,821.0	90.1	8.23
全 村 (洞 川)	69.2	66.8	122.5	113.4	264.5	255.5	90.8	344.1	195.7	96.7	134.0	123.0	1,876.2	110.1	9.30
全 村 (和 田)	40.2	73.6	164.5	98.4	267.4	230.4	88.7	124.8	139.4	82.8	100.7	90.9	1,501.8	74.9	9.23
川上村	49.8	78.1	160.4	117.6	245.5	348.5	111.9	282.2	218.3	65.3	117.4	98.4	1,893.3	94.0	9.30
五條町	28.5	69.4	152.2	87.7	261.8	243.7	91.5	82.2	115.2	72.1	78.5	97.7	1,380.5	62.0	5.20
大淀村	26.1	75.8	152.7	83.8	311.4	225.9	125.9	115.9	102.9	86.9	88.4	80.9	1,475.4	58.0	5.20
上市町	33.3	68.6	150.5	83.6	219.1	241.0	93.6	156.1	116.9	83.3	77.7	91.3	1,415.0	65.7	8.23
小川村	49.2	68.3	159.0	86.1	241.5	273.8	148.1	197.5	260.4	74.3	77.9	104.2	1,740.3	130.2	9.30
御所町	34.4	83.6	160.9	93.8	244.5	252.8	102.4	103.0	115.7	60.0	55.7	82.3	1,389.1	50.8	9.30
松山町	45.0	75.6	154.5	99.4	246.0	280.9	135.5	153.6	129.8	100.0	75.1	97.9	1,593.2	62.8	5.29
御杖村	53.1	81.8	171.7	117.8	222.1	259.5	123.1	219.0	272.6	74.8	68.0	84.8	1,748.3	168.0	9.30
高田町	29.5	86.6	162.4	96.2	242.0	255.3	102.9	126.7	112.3	68.9	46.8	72.1	1,401.7	59.3	5.29
八木町	28.8	86.7	152.1	89.1	245.1	239.1	116.6	134.4	122.9	65.9	49.2	70.6	1,370.5	64.4	9.30
三本松村	39.6	64.5	168.7	88.2	261.9	287.3	130.1	218.1	157.7	72.9	81.9	82.9	1,653.8	104.0	9.30
王寺村	15.3	85.5	163.6	78.2	310.2	267.9	104.1	108.5	105.2	73.1	41.7	65.9	1,419.2	89.8	5.14
都介野村	31.4	78.9	149.3	56.3	288.0	195.9	118.7	175.5	145.1	71.1	69.3	79.1	1,558.7	70.0	9.30
三輪町	25.9	84.8	156.0	74.4	252.6	237.5	99.2	132.7	108.0	61.4	48.1	64.5	1,345.1	61.0	8.23
丹波市町	20.7	90.3	151.1	73.9	271.5	258.3	105.4	108.3	106.9	75.6	52.5	63.3	1,377.8	74.5	5.14
郡山町	20.3	83.6	164.7	73.5	265.3	246.2	117.8	97.7	112.1	66.8	37.0	56.4	1,341.4	64.5	5.29
奈良市	16.5	62.4	141.6	54.3	234.4	212.3	99.9	107.6	131.6	76.5	35.1	60.5	1,233.1	60.7	5.29
月瀬村	23.1	62.1	154.0	83.6	246.3	280.2	114.9	193.9	140.9	79.3	38.2	57.1	1,473.6	139.2	8.23
北倭村	22.2	84.0	163.8	61.4	233.5	231.2	99.8	95.3	68.2	68.2	30.7	66.2	1,286.1	68.0	5.29

第 八 米 作 期

月 次	平均温度積算		最高温度積算		最高日温積算	
	本 年	平年ヨリ	本 年	平年ヨリ	本 年	平年ヨリ
五 月	496.2	(低) 36.7	702.3	(低) 18.0	1,065.3	(高) 65.9
六 月	641.5	(低) 3.4	800.0	(低) 5.8	1,124.9	(高) 41.5
七 月	776.5	(低) 11.0	962.3	(高) 32.7	1,347.5	(高) 117.9
八 月	782.1	(低) 30.8	977.1	(低) 2.1	1,371.3	(高) 70.1
九 月	599.6	(低) 60.5	788.8	(低) 29.8	1,141.3	(高) 34.2
十 月	482.0	(低) 1.4	675.9	(高) 9.5	1,026.4	(高) 90.6
期 間	3,778.0	(低) 143.9	4,906.4	(低) 13.5	7,076.7	(高) 420.3

第 九 麥 作 期

月 次	平均温度		最高温度		日温最高		地温最低	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
十 一 月	275.6	(低) 25.8	446.7	(-) 32.3	813.6	(+) 101.7	24.3	(+) 4.7
十 二 月	166.1	(低) 20.4	329.1	(-) 17.2	621.0	(+) 53.6	(-) 85.7	(-) 19.7
一 月	87.5	(低) 32.6	239.1	(-) 31.7	540.0	(+) 45.1	(-) 171.4	(+) 6.0
二 月	116.3	(高) 10.8	267.5	(+) 21.6	604.8	(+) 127.1	(-) 95.1	(-) 42.6
三 月	1,168.3	(低) 40.1	362.8	(-) 30.5	713.1	(+) 63.2	(-) 107.9	(+) 56.0
四 月	426.1	(高) 52.3	629.9	(-) 70.2	922.4	(+) 113.8	198.4	(+) 103.2
五 月	496.2	(低) 36.9	702.3	(+) 19.8	1,152.1	(+) 150.3	249.7	(-) 15.0
期 間	1,736.2	(高) 102.5	2,977.4	(+) 39.8	5,367.0	(+) 653.8	12.3	(-) 93.2

本表中 (十)ハ高又多ヲ示シ(-)ハ低又ハ少ヲ示セルモノナリ

間ノ氣象

大正二年

日照時間積算		雨量總量		蒸發總量		暴風日數	
本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ
時	時	糎	糎	糎	糎	日	日
221.0	(多) 38.9	175.2	(多) 53.6	108.4	(少) 5.5	4	(多) 2
180.3	(多) 14.5	119.9	(多) 78.6	107.7	(少) 11.3	3	(多) 1
252.0	(多) 50.4	71.9	(少) 179.6	172.0	(多) 23.0	2	(少) 1
226.6	(多) 12.5	123.5	(多) 8.5	158.7	(多) 2.6	—	(少) 1
181.2	(多) 19.8	101.3	(少) 115.0	97.2	(少) 0.7	—	(少) 1
167.1	(多) 13.1	231.8	(多) 103.8	73.8	(多) 5.0	2	(多) 1
1,228.2	(多) 124.2	823.6	(少) 207.3	717.8	(多) 13.1	11	(多) 3

間ノ氣象

自大正元年十一月
至大正二年五月

地面溫度		地中三粉		日照時間		雨雪量		雨天日數	
本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
度	度	度	度	時	時	糎	糎	日	日
321.8	(-) 36.0	391.7	(-) 4.3	156.5	(+) 16.7	52.1	(-) 25.3	11	—
178.7	(-) 30.0	252.5	(-) 3.3	139.8	(+) 15.6	336.3	(+) 59.4	14	(少) 2
93.4	(-) 47.6	155.0	(-) 21.0	151.5	(+) 30.9	46.7	(-) 17.2	8	(少) 3
147.4	(-) 3.9	163.8	(-) 8.2	157.1	(+) 43.7	63.9	(+) 2.5	7	(少) 4
233.9	(+) 53.7	232.6	(+) 36.5	187.0	(+) 32.0	45.8	(-) 59.4	12	(少) 3
512.2	(+) 54.0	512.2	(-) 93.4	184.7	(+) 17.6	76.1	(-) 47.5	18	(多) 4
607.8	(+) 21.5	570.4	(-) 8.8	221.0	(+) 31.6	175.2	(+) 56.3	18	—
2,095.2	(-) 130.9	2,278.2	(-) 27.7	1,197.6	(+) 188.1	576.1	(-) 31.2	81	(少) 9

第一〇 寒 中 ノ 氣 象 (累年比較)

年 次	氣 温 平 均	最低温度		全 上 起 日	降 水 量			
		ノ 平 均	ノ 極		總 量	全上日數	一日中ノ 最 多 極	全上起日
大 正 二 年	2.9	(-) 1.1	(-) 4.6	1.15	46.7	8	23.9	1.22
平 年	(低) 1.0	(低) 1.2	(-) 8.1	37,1.26	(少) 3.9	(少) 4	31.0	39,2.1
大 正 元 年	3.5	(-) 0.3	(-) 5.1	1.21	40.4	14	20.1	1.26
明 治 四 十 四 年	3.9	0.1	(-) 4.9	1.14	54.3	14	15.9	1.12
全 四 十 三 年	4.5	0.9	(-) 3.6	2. 2	94.7	17	23.4	1.21
全 四 十 二 年	3.6	0.4	(-) 3.6	1.16	86.5	15	20.9	1.25
全 四 十 一 年	4.0	(-) 0.2	(-) 4.1	1.10	46.5	11	14.4	1.31
全 四 十 年	4.3	0.1	(-) 3.8	1.13	60.6	12	19.2	1.21
全 三 十 九 年	2.6	(-) 0.8	(-) 4.9	1.22	89.0	14	31.0	2. 1
全 三 十 八 年	4.8	0.9	(-) 3.4	2. 4	63.5	13	15.7	1. 6
全 三 十 七 年	2.8	(-) 0.9	(-) 8.1	1.26	36.2	10	14.6	1.30
全 三 十 六 年	4.7	1.1	(-) 1.9	1.23	103.5	15	21.4	1.31
全 三 十 五 年	3.1	(-) 1.0	(-) 4.9	1.19	28.0	8	11.8	1.22
全 三 十 四 年	4.7	0.8	(-) 4.3	2. 3	49.2	8	20.7	1. 5
全 三 十 三 年	2.5	(-) 0.6	(-) 4.2	1.18	64.2	13	21.4	1.21
全 三 十 二 年	3.2	(-) 0.6	(-) 3.7	1.27	35.5	9	13.7	1.13
全 三 十 一 年	4.2	0.2	(-) 2.4	1.21	115.0	11	28.1	1.16

表中 (一)印ヲ冠セルハ氷点以下ヲ示セルモノナリ

第一一 土 用 中 ノ 氣 象 (累年比較)

年 次	温 度				降 水 量			
	平 均	最高平均	最高ノ極	全上起日	總 量	全上日數	一日中ノ 最 多 極	全上起日
大 正 二 年	26.6	32.2	34.7	8. 7	19.5	4	9.1	8. 4
平 年	(低) 0.5	(高) 0.6	35.8	39,8. 7	(少) 70.5	(少) 4	79.2	44,5. 4
大 正 元 年	26.4	30.9	34.4	8. 2	72.7	10	35.0	7.23
明 治 四 十 四 年	25.8	30.9	34.3	7.20	257.7	14	79.2	8. 4
全 四 十 三 年	26.4	31.6	35.1	7.20	112.2	6	50.7	7.27
全 四 十 二 年	27.8	33.0	35.6	8. 4	5.2	4	3.3	8. 6
全 四 十 一 年	27.3	32.8	35.1	8. 3	113.7	9	46.3	8. 5
全 四 十 年	26.0	31.1	33.5	{8. 4 8. 8	96.5	8	29.6	7.29
全 三 十 九 年	26.7	31.5	35.8	8. 7	89.3	8	49.9	7.23
全 三 十 八 年	26.4	31.3	34.7	8. 8	140.2	11	43.2	7.26
全 三 十 七 年	25.9	31.2	33.7	7.23	138.0	8	71.7	7.26

土用中ノ氣象 (累年比較)

(續)

年次	溫度				降水量			
	平均	最高平均	最高ノ極	全上起日	總量	全上日數	一日中ノ最多極	全上起日
明治三十六年	27.1	32.0	34.7	8.6	65.0	10	13.4	7.25
全三十五年	24.9	29.2	33.5	7.25	198.7	12	40.3	8.5
全三十四年	26.9	32.2	35.1	8.6	39.3	4	36.3	7.30
全三十三年	26.9	32.4	34.5	7.29	34.7	4	13.2	8.8
全三十二年	25.2	30.1	34.2	8.7	90.5	8	71.3	7.23
全三十一年	26.7	32.0	34.8	7.24	91.7	10	40.9	7.26

第一二 春蠶期間ノ氣象

大正二年

期別	氣温平均			濕度平均			雨量合計			雨天日數		
	本年	平ヨ	年リ	本年	平ヨ	年リ	本年	平ヨ	年リ	本年	平ヨ	年リ
自五月一日至五月五日	15.3	(-) 0.6		7.9	(-) 1		33.5	(-) 0.1		2	(-) 1	
自全六日至全十日	14.4	(-) 1.5		7.9	(+) 3		20.8	(+) 3.3		2	(+) 1	
自全十一日至全十五日	14.6	(-) 1.6		7.9	(+) 4		47.3	(+) 29.7		4	(+) 2	
自全十六日至全二十日	15.7	(-) 2.1		7.1	(-) 1		11.4	(-) 10.2		2	(+) 1	
自全二十一日至全二十五日	17.8	(-) 0.4		7.4	(-) 2		—	(-) 10.7		—	(-) 2	
自全二十六日至全三十日	18.0	(-) 0.8		8.0	(+) 7		62.2	(+) 51.7		4	(+) 2	
自全三十一日至六月四日	18.8	(-) 0.7		8.0	(+) 6		11.1	(-) 14.6		2	(+) 1	
自六月五日至全九日	19.6	(-) 0.6		7.8	(+) 2		31.6	(+) 0.2		2	(-) 1	
自全十日至全十四日	21.7	(+) 0.1		8.5	(-) 1.0		31.2	(-) 10.3		5	(+) 3	
自全十五日至全十九日	21.6	(+) 0.4		7.6	—		17.8	(-) 22.5		3	(+) 1	
自全二十日至全二十四日	21.8	(-) 0.7		7.6	—		26.6	(-) 5.5		3	(+) 1	
自全二十五日至全二十九日	23.7	(+) 0.7		7.1	(-) 7		11.6	(-) 22.1		3	(+) 1	
自全三十日至七月四日	24.0	(+) 0.6		7.2	(-) 7		11.1	(-) 34.7		2	(-) 1	
自七月五日至全九日	21.7	(-) 2.8		7.1	(-) 6		0.0	(-) 65.0		—	(-) 3	
平均又ハ合計	19.2	(-) 0.7		7.6	(+) 1		306.2	(-) 110.9		34	(-) 1	

表中 (十)ハ高又ハ多(-)ハ低又ハ少ヲ示セルモノナリ

第一三 春蠶全期間ト各年トノ氣象

年別	氣温平均	全上平年トノ高低	濕度平均	全上平年トノ多少	雨量合計	全上平年トノ多少	雨天日數	全上平年トノ多少
大正二年	19.2	(低) 0.7	76.5	(多) 0.7	306.2	(少) 111.1	34	(少) 1

春蠶全期間ト各年トノ氣象

(續)

年 別	氣 温 平 均	全上平年 トノ高低	濕 度 平 均	全上平年 トノ多少	雨 量 合 計	全上平年 トノ多少	雨 天 日 數	全上平年 トノ多少
	度	度	%	%	毫	毫	日	日
平 年	19.9	(高低ナシ)	75.8	(多少ナシ)	417.3	(多少ナシ)	35	(多少ナシ)
大 正 元 年	19.6	0.3	74.7	(少) 0.9	269.9	(少) 147.4	31	(少) 4
明 治 四 十 四 年	19.6	(低) 0.3	77.1	(多) 1.4	522.7	(多) 105.6	30	(少) 5
全 四 十 三 年	20.3	(高) 0.4	78.4	(多) 2.6	369.0	(少) 48.1	37	(多) 2
全 四 十 二 年	19.5	(低) 0.4	77.9	(多) 2.1	401.9	(少) 15.2	37	(多) 2
全 四 十 一 年	19.3	(低) 0.6	74.7	(少) 1.7	294.4	(少) 117.7	27	(少) 8
全 四 十 年	19.4	(低) 0.5	74.2	(少) 1.5	286.2	(少) 130.9	32	(少) 3
全 三 十 九 年	19.5	(低) 0.4	77.0	(多) 1.3	270.6	(少) 140.9	39	(多) 4
全 三 十 八 年	20.4	(高) 0.5	79.2	(多) 3.4	843.0	(多) 425.9	43	(多) 8
全 三 十 七 年	20.4	(高) 0.5	77.5	(多) 1.7	421.0	(多) 3.9	36	(多) 1
全 三 十 六 年	18.6	(低) 1.3	75.8	(多少ナシ)	611.9	(多) 194.8	35	(多少ナシ)
全 三 十 五 年	19.6	(低) 0.3	75.7	(少) 0.1	440.8	(多) 23.7	37	(多) 2
全 三 十 四 年	19.6	(低) 0.3	76.1	(多) 0.3	454.3	(多) 37.2	39	(多) 4
全 三 十 三 年	19.5	(高低ナシ)	71.6	(少) 4.2	253.2	(少) 163.9	24	(少) 11
全 三 十 二 年	20.4	(高) 1.5	76.4	(多) 0.6	303.5	(少) 113.6	35	(多少ナシ)
全 三 十 一 年	20.4	(高) 0.5	74.5	(少) 1.3	353.1	(少) 64.0	31	(少) 4