

衛 生

	師	352
醫 齒 產 鍼 藥 製	科 醫 婆 者 師 商	17 453 255 19 326
死亡人員	病 死 者	(男) 5,612
		(女) 5,467
	變 死 者	(計) 11,079
		(男) 234
	原因不詳	(女) 130
		(計) 364
	(男) 62	
	(女) 74	
	(計) 136	
	合 計 11,579	
傳 染 病	(患 者) 443	
	(死 亡) 107	
種痘人員	(公 種 痘) 32,532	
	(私 種 痘) 232	
	(善 感) 23,118	
	(不 善 感) 8,169	
	(檢 診 未 了 人 員) 1,245	

第一七八

醫

師

大正二年十二月三十一日現在

郡市名	大學	高等專門學校畢業	府縣立醫學堂畢業	試驗	舊試驗	從來	從來開業醫子弟	齒科	口中科	限地	合計	醫師一人二付人口	
													卒業
添生	上駒邊	—	9	6	—	6	—	—	—	—	21	2,039	
山磯	邊城	—	13	9	5	8	1	2	—	—	41	1,795	
宇陀	市	—	10	9	2	4	1	1	—	—	28	1,450	
高北	葛城	—	5	7	2	9	—	4	—	—	32	2,498	
南	葛城	2	2	4	1	12	—	—	—	—	27	1,539	
宇智	野	—	1	9	5	6	—	2	—	—	23	2,158	
吉奈	良	—	3	9	8	—	15	—	1	—	36	1,884	
總計		—	3	5	4	4	—	1	—	—	17	1,926	
		2	5	19	18	3	14	10	—	10	81	1,281	
		6	8	11	2	4	7	—	4	—	42	909	
總計		10	29	100	78	25	88	12	17	—	10	369	1,620
大正元年		10	30	92	71	25	103	12	13	—	9	365	1,615
明治四十四年		10	30	84	67	28	106	12	8	—	14	355	1,661
全四十二年		9	23	80	65	29	108	12	9	—	10	345	1,696
全四十一年		11	20	80	68	27	112	14	8	—	10	350	1,655
全四十二年		7	15	77	63	32	120	15	6	—	10	345	1,650

第一七九

產婆鍼灸術及藥舖

大正二年十二月三十一日現在

郡市名	產婆	鍼灸術				藥舖							產婆一人二付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥			生產	死產	
									製造	請賣	行商			
添生	上駒邊	29	1	1	12	14	—	—	8	18	71	42	50.79	6.55
山磯	邊城	75	9	11	25	45	—	2	27	47	39	84	37.24	3.08
宇陀	市	27	1	—	13	14	—	—	17	27	157	79	47.81	6.11
高北	葛城	71	2	8	19	29	5	—	21	81	825	1,023	42.80	3.19
南	葛城	42	1	1	16	18	—	1	23	51	434	88	37.74	2.59
宇智	野	36	1	1	4	6	1	—	22	250	92	4,255	51.40	4.69
吉奈	良	57	—	1	24	25	4	3	32	86	1,356	954	48.73	3.40
總計		23	5	—	15	20	—	1	24	154	424	3,583	58.17	3.30
		26	—	—	9	9	2	1	24	34	239	121	39.92	3.44
		40	2	3	29	34	4	1	74	126	1,779	653	103.22	8.90
		27	21	4	16	41	3	3	42	50	74	38	35.74	3.15
總計		435	43	30	182	255	19	12	314	924	5,490	10,290	44.55	4.18

產婆鍼灸術及藥舖

(續)

年次	產婆	鍼灸術				藥舖						產婆一人ニ付	
		鍼治	灸治	鍼灸兼治	計	藥劑師	製藥者	藥種商	賣藥製造	賣藥請賣	賣藥行商	生産	死産
大正元年	× ⁴²⁰ / ₄	40	27	197	264	14	10	290	854	4,445	6,182	52.32	4.60
明治四十四年	× ⁴²⁴ / ₁₃	36	28	202	266	20	17	559	825	9,595	9,841	52.64	4.85
全四十四三年	× ⁴¹² / ₂₂	57	63	434	554	16	17	544	805	9,269	8,100	51.94	5.09
全四十二年	419	59	64	436	559	16	17	506	747	8,478	6,881	52.57	5.50
全四十一年	414	62	74	455	591	19	16	496	740	7,493	5,305	53.76	5.94

表中 産婆一人ニ付生産ハ本籍人ヲ死産ハ現住者ニ對スル分ヲ表記セリ
 ×印ヲ冠スルモノハ限地産婆ヲ別記セルモノナリ

第一八〇

死亡者病類ノ一 (郡市別)

大正二年

郡市名	傳染性病	發育及病	皮膚及筋	骨及關節病	血行器病	神經五臟及病	呼吸器病	消化器病	泌尿生殖器	外傷性死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病	器内病
添上	男	13	53	9	8	33	64	75	119	9	15	4	3	405	19
	女	14	54	12	3	27	60	64	117	12	18	1	4	386	21
生駒	男	16	116	22	20	59	128	132	193	22	42	1	12	763	40
	女	15	129	13	15	72	111	125	163	33	17	2	13	708	42
山邊	男	10	86	4	7	41	47	44	116	9	8	—	9	381	17
	女	13	78	5	3	35	53	41	85	11	5	—	14	343	21
磯城	男	25	107	17	7	40	106	172	188	25	16	—	4	707	58
	女	35	110	15	5	44	160	133	176	35	13	—	8	734	54
宇陀	男	12	91	2	4	27	47	82	112	23	16	—	5	422	21
	女	14	54	5	10	20	64	78	112	25	9	—	4	395	26
高市	男	18	90	22	8	41	80	120	98	21	15	2	1	516	53
	女	19	77	7	9	40	74	111	94	28	13	1	5	478	55
北葛城	男	14	113	37	18	34	111	132	169	17	24	7	13	689	62
	女	14	112	23	15	50	126	111	157	35	14	3	15	675	56
南葛城	男	11	74	13	6	15	50	78	109	14	11	—	5	386	29
	女	3	67	7	5	23	45	73	118	16	5	1	7	370	35
宇智	男	6	15	9	4	15	25	65	81	12	12	—	4	248	27
	女	12	32	4	3	20	35	64	72	19	8	1	1	271	28
吉野	男	28	161	28	19	63	170	216	266	27	57	4	6	1,045	70
	女	11	154	39	23	83	146	199	244	43	18	2	3	965	60
奈良	男	15	51	—	—	22	43	85	98	14	18	—	—	346	54
	女	15	74	—	—	28	56	68	75	20	10	—	—	346	47
總計	男	168	957	163	101	390	871	1,201	1,549	193	234	19	62	5,908	450
	女	165	941	130	91	442	930	1,067	1,413	277	130	11	74	5,671	445
	計	333	1,898	293	192	832	1,801	2,268	2,962	470	364	30	136	11,579	895
大正二年	男	128	906	110	95	402	912	1,108	1,551	209	201	31	69	5,722	333
	女	125	982	145	70	437	847	1,088	1,473	322	129	13	90	5,721	369
	計	253	1,888	255	165	839	1,759	2,196	3,024	531	330	44	159	11,443	702

死亡者病類ノ一 (郡市別) (續)

年次	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病	
明治四十四年	男女計	203	954	156	82	402	841	1,160	1,619	203	191	30	88	5,929	416
	男女計	186	970	153	89	429	858	1,162	1,569	342	104	17	117	5,996	399
全三十四年	男女計	389	1,924	309	171	831	1,699	2,322	3,188	545	295	47	205	11,925	815
	男女計	189	1,012	153	101	383	865	1,111	1,651	169	196	25	98	5,953	427
全四十二年	男女計	165	982	142	75	446	860	1,080	1,593	319	110	30	102	5,904	430
	男女計	354	1,994	295	176	829	1,725	2,191	3,244	488	309	55	200	11,857	857
全四十四年	男女計	186	968	122	125	412	919	1,060	1,697	211	180	16	82	5,978	401
	男女計	174	985	113	105	482	935	1,076	1,722	345	117	19	98	6,171	436
全四十六年	男女計	360	1,953	235	230	894	1,854	2,136	3,419	556	297	35	180	12,149	837
	男女計	235	929	145	127	396	965	1,205	1,621	225	183	12	84	6,127	470
全四十八年	男女計	261	908	126	100	425	964	1,182	1,738	368	73	19	93	6,257	432
	男女計	496	1,837	271	227	821	1,929	2,387	3,359	593	256	31	177	12,384	902

第一八一 死亡者病類ノ二 (月別) 大正二年

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千分之死亡	
傳染性病	男女	12	10	16	19	12	8	12	12	23	12	17	15	168	0.56
	男女	11	12	5	10	13	15	20	21	13	9	17	19	165	
發育及營養病	男女	117	117	95	63	53	44	78	78	84	60	78	90	957	3.17
	男女	132	93	84	57	69	57	69	63	62	63	88	104	941	
皮膚及筋病	男女	15	11	9	17	13	9	10	12	15	13	24	15	163	0.49
	男女	13	12	14	9	16	8	7	17	6	11	4	13	130	
骨及關節病	男女	8	5	10	9	10	11	8	5	8	12	5	10	101	0.32
	男女	5	11	6	6	4	3	12	11	11	7	8	7	91	
血行器病	男女	47	23	41	23	38	33	31	24	41	34	25	30	390	1.39
	男女	39	41	32	35	40	48	40	40	23	31	30	43	442	
神經系及五官病	男女	69	79	82	72	60	69	73	91	73	66	63	74	871	3.00
	男女	96	48	77	52	69	79	84	97	100	82	66	80	930	
呼吸器病	男女	126	116	113	101	98	88	105	85	81	81	88	119	1,201	3.89
	男女	108	74	98	89	91	92	96	80	83	73	72	111	1,067	
消化器病	男女	142	115	117	126	108	123	180	166	128	128	115	102	1,549	4.95
	男女	115	94	100	94	112	123	153	161	153	103	99	106	1,413	
泌尿及生殖器病	男女	16	20	22	11	14	12	18	18	13	17	17	15	193	0.78
	男女	25	24	20	22	21	19	20	20	30	22	24	30	277	
外襲性變死	男女	19	17	18	16	20	17	36	24	14	17	18	18	234	0.60
	男女	11	12	10	7	13	9	9	14	10	11	12	12	130	
中毒症	男女	3	2	1	1	—	—	1	7	2	—	—	2	19	0.05
	男女	—	—	1	—	1	1	1	—	1	2	3	1	11	
原因不詳	男女	5	9	5	2	6	3	4	5	8	4	7	4	62	0.22
	男女	12	5	3	2	3	6	12	6	8	4	7	6	74	
呼吸器內(再掲)病	男女	43	45	40	42	36	36	42	35	36	25	37	33	450	1.49
	男女	31	29	48	37	35	41	55	29	33	35	27	45	445	

死亡者病類ノ二 (月別)

(續)

病類	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	現住人口千付死亡	
總計	男女計	579	524	529	460	432	416	556	527	490	444	457	494	5,908	19.36
	男女計	567	426	450	383	452	460	523	530	500	418	430	532	5,671	
大正元年	男女計	908	533	503	480	449	398	514	527	455	427	401	427	5,722	19.41
	男女計	585	521	495	469	410	437	492	552	489	435	403	433	5,721	
明治四十四年	男女計	552	519	543	483	475	429	545	555	479	474	392	483	5,929	20.22
	男女計	573	564	504	475	440	424	558	577	507	484	436	454	5,996	
全四十四年	男女計	550	558	535	461	431	410	523	562	487	475	493	468	5,953	20.25
	男女計	503	509	576	470	420	428	572	552	483	442	459	490	5,904	
全四十二年	男女計	590	513	546	459	434	416	510	560	517	509	461	463	5,978	20.97
	男女計	563	538	573	416	424	448	569	598	533	521	509	479	6,171	
全四十一年	男女計	631	550	566	477	500	420	486	573	519	451	458	496	6,127	21.75
	男女計	628	564	549	471	433	444	516	605	586	477	274	510	6,257	
本表 中呼吸器病ノ内(再掲)肺病トアルハ總計中ニ包含セス次表亦同シ															

第一八二

死亡者病類ノ三 (年齢別)

大正二年

病類	一年未滿	一年以上未滿	二年以上未滿	三年以上未滿	四年以上未滿	五年以上未滿	十年以上未滿	十五年以上未滿	二十年以上未滿	二十三年以上未滿	二十四年以上未滿	二十五年以上未滿	三十以上未滿	四十以上未滿	五十以上未滿	六十以上未滿	七十以上	年齢不詳	合計	百分比
傳染性病	男女	67	17	9	6	1	3	6	15	12	13	9	3	4	3	—	—	—	168	2.87
	男女	54	22	13	8	6	3	5	8	19	14	5	2	4	4	—	—	—	165	
發育及營養的病	男女	625	72	11	12	3	13	4	4	10	8	15	14	37	137	—	—	—	957	16.39
	男女	585	59	14	4	6	5	4	2	9	10	8	15	29	196	—	—	—	941	
皮膚及筋病	男女	69	15	6	2	—	11	2	1	9	11	7	12	10	8	—	—	—	163	2.53
	男女	55	7	4	4	5	2	4	4	7	1	2	7	11	21	—	—	—	130	
骨及關節病	男女	8	5	2	1	—	5	5	6	11	8	8	10	18	17	—	—	—	101	1.65
	男女	13	1	1	—	—	3	4	7	13	13	7	9	8	12	—	—	—	91	
血行器病	男女	45	9	8	4	3	17	10	19	26	32	43	55	62	64	—	—	—	390	7.18
	男女	49	18	5	6	5	13	12	14	40	62	40	47	57	77	—	—	—	442	
神經系及五官病	男女	170	54	34	25	7	38	33	17	42	47	66	66	115	173	—	—	—	871	15.55
	男女	166	66	42	29	14	29	21	30	49	52	67	72	108	196	—	—	—	930	
呼吸器病	男女	335	126	43	41	20	31	17	56	113	91	84	76	80	98	—	—	—	1,201	19.58
	男女	285	106	52	36	11	23	19	85	119	87	47	51	74	76	—	—	—	1,067	
消化器病	男女	349	127	64	34	19	32	20	28	59	78	114	216	203	228	—	—	—	1,549	25.58
	男女	289	130	47	25	17	49	28	55	98	83	81	144	143	243	—	—	—	1,413	
泌尿及生殖器病	男女	34	9	7	2	2	10	7	6	14	12	21	19	21	31	—	—	—	193	4.05
	男女	27	9	7	5	3	5	3	17	32	34	46	33	25	33	—	—	—	277	

死亡者病類ノ三 (年齡別)

(續)

病類	一年未滿	一年以上未滿	二年以上未滿	三年以上未滿	四年以上未滿	五年以上未滿	十年以上未滿	十五年以上未滿	二十年以上未滿	二十五年以上未滿	三十年以上未滿	三十五年以上未滿	四十年以上未滿	四十五年以上未滿	五十年以上未滿	六十年以上未滿	七十年以上未滿	年齡不詳	合計	百分比
外襲性變死	男女	11	13	12	3	4	22	8	11	36	31	35	23	14	14	—	—	—	234	3.14
	男女	8	6	4	6	5	8	7	15	17	16	7	9	8	14	—	—	—	130	
中 毒 症	男女	6	—	—	—	—	1	—	3	4	1	2	2	—	—	—	—	—	19	0.25
	男女	5	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	11	
原因不詳	男女	9	3	3	—	1	1	—	2	1	1	2	3	5	33	—	—	—	62	1.17
	男女	11	2	—	—	1	—	—	1	4	1	3	2	4	46	—	—	—	74	
呼吸器(再掲)病ノ内(再掲)肺病	男女	80	34	16	13	5	10	9	37	80	61	38	28	15	16	—	—	—	450	7.72
	男女	85	42	19	12	4	4	10	63	76	57	27	21	14	12	—	—	—	445	
總 計	男女計	1,728	450	199	130	60	184	112	168	337	333	406	499	569	806	—	—	—	5,908	100.00
	男女計	1,547	426	190	123	73	140	108	238	408	374	313	391	472	919	—	—	—	5,671	
	男女計	3,275	876	389	253	133	324	220	406	745	707	719	890	1,041	1,725	—	—	—	11,579	
大正元年	男女計	1,754	341	171	85	62	131	94	175	325	269	366	530	791	628	—	—	—	5,722	100.00
	男女計	1,530	391	164	93	60	145	137	221	403	373	318	447	626	813	—	—	—	5,721	
明治四十四年	男女計	1,828	397	226	100	61	122	106	153	364	297	365	574	786	550	—	—	—	5,929	100.00
	男女計	1,713	400	187	120	63	134	138	200	503	380	293	431	658	776	—	—	—	5,996	
全四十四三年	男女計	1,781	400	191	131	68	184	94	152	352	312	379	584	746	578	1	—	—	5,953	100.00
	男女計	1,486	360	226	90	60	166	147	246	431	430	351	464	627	770	—	—	—	5,904	
全四十二年	男女計	1,692	358	162	87	61	174	85	171	354	321	381	678	798	655	1	—	—	5,978	100.00
	男女計	1,600	390	195	90	71	185	170	239	491	420	355	486	653	826	—	—	—	6,171	
全四十一年	男女計	1,840	449	196	128	67	165	96	191	376	337	424	589	706	563	—	—	—	6,127	100.00
	男女計	1,774	391	198	100	66	225	174	260	488	392	346	468	612	763	—	—	—	6,257	
	男女計	3,614	840	394	228	133	390	270	451	864	729	770	1,057	1,318	1,326	—	—	—	12,384	

第一八三

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

大正二年

郡市名	性別	患 者										死 亡									
		虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜利亞	布利亞斯	發疹瘰癧	猩紅熱	ペスト	合計	虎列刺	パフチス	赤痢	腸窒扶斯	實埜利亞	發疹瘰癧	猩紅熱	ペスト	合計	
添 生 山 磯 宇	男	—	1	—	5	1	—	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	3	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
上 駒 邊 城 陀	男	—	—	—	11	4	—	—	—	—	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4
	女	—	1	1	7	8	—	—	—	—	17	—	—	1	1	4	—	—	—	—	6
添 生 山 磯 宇	男	—	—	—	50	—	—	—	—	—	50	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6
	女	—	1	—	31	3	—	—	—	—	35	—	—	—	6	2	—	—	—	—	8
上 駒 邊 城 陀	男	—	3	—	41	6	—	—	—	—	50	—	—	—	5	1	—	—	—	—	6
	女	—	1	—	31	3	—	—	—	—	35	—	—	—	6	2	—	—	—	—	8
添 生 山 磯 宇	男	—	—	—	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
	女	—	1	1	4	5	—	—	—	—	11	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4

傳染病患者及死亡ノ一 (郡市別)

(續)

郡市名	患者											死亡										
	虎列刺	パフチス	赤痢	傷寒	實布利	發疹	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計	虎列刺	パフチス	赤痢	傷寒	實布利	發疹	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計		
高市	男女	—	4	—	4	4	—	—	—	12	—	—	—	3	3	—	—	—	—	6		
	男女計	—	4	—	4	4	—	—	—	12	—	—	—	3	3	—	—	—	—	6		
北葛城	男女	—	4	—	7	22	—	—	—	33	—	1	—	2	5	—	—	—	—	8		
	男女計	—	4	—	7	22	—	—	—	33	—	1	—	2	5	—	—	—	—	8		
南葛城	男女	—	1	—	5	12	—	—	—	18	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4		
	男女計	—	1	—	5	12	—	—	—	18	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4		
宇智野	男女	—	4	1	2	6	—	—	—	13	—	1	1	—	3	—	—	—	—	5		
	男女計	—	4	1	2	6	—	—	—	13	—	1	1	—	3	—	—	—	—	5		
吉野	男女	—	1	—	11	1	—	—	—	13	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2		
	男女計	—	1	—	11	1	—	—	—	13	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2		
奈良	男女	—	—	—	3	9	—	—	—	13	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4		
	男女計	—	—	—	3	9	—	—	—	13	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4		
總計	男女	—	5	—	20	3	—	—	1	29	—	1	—	6	2	—	—	—	—	9		
	男女計	—	5	—	20	3	—	—	1	29	—	1	—	6	2	—	—	—	—	9		
總計	男女	—	—	—	27	9	—	—	1	37	—	—	—	2	3	—	—	1	—	6		
	男女計	—	—	—	27	9	—	—	1	37	—	—	—	2	3	—	—	1	—	6		
大正元年	男女	—	17	12	22	51	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	41		
	男女計	—	17	12	22	51	—	—	—	102	—	4	4	10	23	—	—	—	—	41		
明治四十四年	男女	—	19	16	28	36	—	—	1	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	27		
	男女計	—	19	16	28	36	—	—	1	100	—	4	7	3	13	—	—	—	—	27		
全四十二年	男女	—	36	28	50	87	—	—	1	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	68		
	男女計	—	36	28	50	87	—	—	1	202	—	8	11	13	36	—	—	—	—	68		
全四十三年	男女	—	8	107	31	75	—	1	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	59		
	男女計	—	8	107	31	75	—	1	—	222	—	1	19	9	30	—	—	—	—	59		
全四十一年	男女	—	4	64	34	66	—	—	1	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	56		
	男女計	—	4	64	34	66	—	—	1	169	—	—	18	13	25	—	—	—	—	56		
全四十一年	男女	—	12	171	65	141	—	1	1	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	115		
	男女計	—	12	171	65	141	—	1	1	391	—	1	37	22	25	—	—	—	—	115		
全四十一年	男女	14	—	66	52	72	—	4	3	211	11	—	13	12	35	—	—	1	—	72		
	男女計	14	—	66	52	72	—	4	3	211	11	—	13	12	35	—	—	1	—	72		
全四十一年	男女	17	—	49	56	43	—	7	1	173	12	—	13	10	21	—	—	—	—	56		
	男女計	17	—	49	56	43	—	7	1	173	12	—	13	10	21	—	—	—	—	56		
全四十一年	男女	31	—	115	108	115	—	11	4	384	23	—	26	22	56	—	—	1	—	128		
	男女計	31	—	115	108	115	—	11	4	384	23	—	26	22	56	—	—	1	—	128		
全四十一年	男女	2	—	48	27	62	—	—	—	139	2	—	12	9	13	—	—	—	—	36		
	男女計	2	—	48	27	62	—	—	—	139	2	—	12	9	13	—	—	—	—	36		
全四十一年	男女	1	—	30	33	58	—	—	—	122	1	—	11	13	20	—	—	—	—	45		
	男女計	1	—	30	33	58	—	—	—	122	1	—	11	13	20	—	—	—	—	45		
全四十一年	男女	3	—	78	60	120	—	—	—	126	3	—	23	22	33	—	—	—	—	81		
	男女計	3	—	78	60	120	—	—	—	126	3	—	23	22	33	—	—	—	—	81		
全四十一年	男女	—	—	81	33	78	—	106	2	1131	—	—	22	9	26	—	18	2	6	83		
	男女計	—	—	81	33	78	—	106	2	1131	—	—	22	9	26	—	18	2	6	83		
全四十一年	男女	—	—	49	32	84	—	63	—	5233	—	—	14	11	45	—	21	—	1	92		
	男女計	—	—	49	32	84	—	63	—	5233	—	—	14	11	45	—	21	—	1	92		
全四十一年	男女	—	—	130	65	162	—	169	2	16544	—	—	36	20	71	—	39	2	7	175		
	男女計	—	—	130	65	162	—	169	2	16544	—	—	36	20	71	—	39	2	7	175		

第一八四

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

月次	大正二年											大正元年	明治四十四年	全四十二年	全四十一年	全四十一年
	虎列刺	パフチス	赤痢	傷寒	實布利	發疹	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計						
一月	患者	—	2	—	21	6	—	—	—	29	8	9	13	12	34	
	死亡	—	—	—	2	4	—	—	—	6	3	12	9	6	17	
二月	患者	—	—	—	15	13	—	—	—	28	10	20	22	10	81	
	死亡	—	1	—	1	5	—	—	—	7	6	9	12	1	20	
三月	患者	—	1	—	1	8	—	—	—	10	6	20	7	3	78	
	死亡	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	8	5	1	19	

傳染病患者及死亡ノ二 (月別)

(續)

月	次	大 正 二 年										合計	大正元年	明治四十年	全四十年	全四十二年	全四十四年
		虎列刺	パチス	赤痢	腸窒扶斯	實瑤亞	布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト						
四 月	患死者	—	—	—	—	10	—	—	1	—	11	10	19	12	19	43	
	者亡者	—	—	—	—	7	—	—	1	—	8	2	5	6	6	15	
五 月	患死者	—	3	—	2	7	—	—	—	—	12	7	25	9	2	28	
	者亡者	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	4	7	3	—	13	
六 月	患死者	—	3	—	—	4	—	—	—	—	7	11	7	22	13	29	
	者亡者	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	2	5	2	10	
七 月	患死者	—	3	3	23	10	—	—	—	—	39	16	34	62	31	38	
	者亡者	—	1	1	4	4	—	—	—	—	10	2	6	16	10	12	
八 月	患死者	—	3	1	67	4	—	—	—	—	75	28	87	41	35	64	
	者亡者	—	—	2	9	2	—	—	—	—	13	13	24	9	12	18	
九 月	患死者	—	5	1	93	5	—	—	—	—	104	48	62	47	54	64	
	者亡者	—	1	—	18	1	—	—	—	—	20	13	17	15	13	15	
十 月	患死者	—	8	—	44	9	—	—	—	—	61	23	63	96	42	39	
	者亡者	—	—	—	9	3	—	—	—	—	12	9	12	30	13	15	
十一 月	患死者	—	2	—	17	25	—	—	1	—	45	12	24	39	16	24	
	者亡者	—	1	—	8	8	—	—	—	—	17	3	6	10	8	7	
十二 月	患死者	—	—	—	8	14	—	—	—	—	22	21	21	14	24	22	
	者亡者	—	—	—	1	6	—	—	—	—	7	5	7	8	9	14	
總 計	患死者	—	30	5	291	115	—	—	2	—	443	202	391	384	261	541	
	者亡者	—	4	3	53	46	—	—	1	—	107	68	115	128	81	175	

第一八五

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

年 齡	次	大 正 二 年										合計	大正元年	明治四十年	全四十年	全四十二年	全四十四年
		虎列刺	パチス	赤痢	腸窒扶斯	實瑤亞	布利亞	發疹扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト						
滿五年以下	患死者	—	—	—	6	82	—	—	1	—	89	60	98	98	67	145	
	者亡者	—	—	—	1	36	—	—	1	—	38	28	46	39	24	72	
五年以上	患死者	—	1	—	28	26	—	—	—	—	55	24	74	57	54	103	
	者亡者	—	—	—	1	10	—	—	—	—	11	11	14	20	12	31	
十年以上	患死者	—	5	—	49	5	—	—	1	—	60	18	43	38	18	37	
	者亡者	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	9	6	2	10	
十五年以上	患死者	—	8	1	52	2	—	—	—	—	63	23	29	33	16	42	
	者亡者	—	—	—	12	—	—	—	—	—	12	4	3	6	3	6	
二十年以上	患死者	—	4	—	29	—	—	—	—	—	33	19	34	26	18	39	
	者亡者	—	—	—	6	—	—	—	—	—	7	8	8	8	3	6	
二十五年以上	患死者	—	1	—	30	—	—	—	—	—	31	13	17	17	18	39	
	者亡者	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	1	3	4	7	9	
三十年以上	患死者	—	3	—	28	—	—	—	—	—	31	12	21	27	13	34	
	者亡者	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7	1	6	10	4	4	
三十五年以上	患死者	—	4	—	32	—	—	—	—	—	36	13	20	14	10	26	
	者亡者	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	2	4	4	2	6	

傳染病患者及死亡ノ三 (年齡別)

(續)

年	齡	大 正 二 年										大正 元 年	明治 四 十 年	全十 三 年	全十 二 年	全十 一 年
		虎列 刺	パ ラ フ ス	赤 痢	腸 窒 扶 斯	實 布 利 亞	發 疹 扶 斯	痘 瘡	猩 紅 熱	ベ ス ト	合 計					
四十年以上	患者死亡	—	2	—	10	—	—	—	—	—	12	4	15	11	8	19
滿四十五年	患者死亡	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	5	3	1	3
四十五年以上	患者死亡	—	1	2	10	—	—	—	—	—	13	6	10	11	11	11
滿五十年	患者死亡	—	—	2	4	—	—	—	—	—	6	4	5	3	5	4
五十年以上	患者死亡	—	1	—	6	—	—	—	—	—	7	—	6	14	2	19
滿五十五年	患者死亡	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	1	8
五十五年以上	患者死亡	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	3	12	10	8	9
滿六十年	患者死亡	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	3	1	4	5
六十年以上	患者死亡	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	3	9	11	9	10
滿六十五年	患者死亡	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	5	8	6	5
六十五年以上	患者死亡	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	7	5	6
滿七十年	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	2
七十年以上	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	4	5
滿七十五年	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	4
七十五年以上	患者死亡	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—
滿七十五年	患者死亡	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
七十五年以上	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不詳	患者死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	患者死亡	—	30 4	5 3	291 53	115 46	—	—	—	—	443 107	202 68	391 115	384 128	261 81	544 175

第一八六

種痘成績

大正二年

郡市名		公 種 痘						私 種 痘							
		善感人員		不善感人員		檢診未了員		計		善感人員		不善感人員		計	
		第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
添上	第一回	1,043	675	66	185	24	3	1,133	863	2	1	—	—	2	1
	第二回	50	81	31	77	—	—	81	158	—	1	—	—	—	1
生駒	第一回	1,845	764	44	664	7	7	1,896	1,435	20	1	1	6	21	7
	第二回	22	40	4	312	—	2	26	354	—	7	—	—	—	7
山邊	第一回	1,022	413	12	280	10	3	1,044	696	1	—	—	—	1	—
	第二回	18	7	—	351	—	—	18	358	—	—	—	—	—	—
磯城	第一回	2,183	816	64	689	16	13	2,263	1,518	7	—	—	—	7	—
	第二回	24	57	18	380	—	—	42	437	—	—	—	—	—	—
宇陀	第一回	1,288	335	18	301	—	—	1,306	636	—	—	—	—	—	—
	第二回	42	47	3	230	—	—	45	277	—	—	—	—	—	—
高市	第一回	1,248	312	14	508	1	820	1,263	1,640	3	—	—	—	3	—
	第二回	3	26	2	110	—	136	5	272	—	—	—	—	—	—
北葛城	第一回	1,682	624	8	705	8	—	1,698	1,329	8	58	—	52	8	110
	第二回	3	47	5	297	—	—	8	344	—	—	—	—	—	—

種痘成績 (續)

郡市名	公種痘								私種痘							
	善感人員		不善感人員		檢診未人員		計		善感人員		不善感人員		計			
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期		
南葛城	第一回	927	316	2	480	47	46	976	842	5	1	—	—	5	1	
	第二回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
宇智	第一回	713	129	21	401	3	1	737	531	17	—	—	—	17	—	
	第二回	6	12	6	146	—	—	12	158	—	—	—	—	—	—	
吉野	第一回	2,983	1,364	158	1,085	59	18	3,200	2,467	6	1	—	—	6	1	
	第二回	150	121	63	420	13	3	226	544	—	—	—	—	—	—	
奈良	第一回	957	721	2	5	—	5	959	731	31	—	—	1	31	1	
	第二回	1	1	2	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	1	
總計	第一回	15,891	6,469	409	5,303	175	916	16,475	12,688	100	62	1	59	101	121	
	第二回	319	439	134	2,323	13	141	466	2,903	—	8	1	1	1	9	
	計	16,210	6,908	543	7,626	188	1,057	16,941	15,591	100	70	2	60	102	130	
大元 正年	第一回	15,074	7,945	1,248	5,135	249	159	16,571	13,239	110	20	3	23	113	43	
	第二回	524	497	453	2,058	18	27	995	2,582	—	2	—	16	—	18	
明治十四年	第一回	15,598	8,442	1,701	7,193	267	186	17,566	15,821	110	22	3	39	113	61	
	第二回	15,547	5,138	446	5,080	141	121	16,134	10,339	92	10	7	11	99	21	
全三十四年	第一回	301	1,211	126	2,322	5	40	432	3,573	4	2	1	—	5	2	
	第二回	15,848	6,349	572	7,402	146	161	16,566	13,912	96	12	8	11	104	23	
全三十四年	第一回	10,771	3,260	444	4,389	124	223	11,339	7,872	143	3	11	42	154	45	
	第二回	202	187	115	341	2	5	319	533	33	—	2	—	35	—	
全三十四年	計	10,973	3,447	559	4,730	126	228	11,658	8,405	176	3	13	42	189	45	

年次	初種			再種			三種			合計
	善感	不善感	計	善感	不善感	計	善感	不善感	計	
明治四十二年	16,632	1,202	17,834	3,280	4,354	7,634	3,523	4,070	7,593	33,061
全四十一年	15,489	1,420	16,909	13,852	9,529	23,381	14,919	18,839	33,758	74,048

第一八七 私立病院 大正二年

名稱	所在地	創立年月	治療目的	職員				患者			
				醫師	藥局員	看病人數	計	入院	外來	計	
奈良病院	奈良市水門町	明治二十一年九月	全科	2	1	1	4	8	69	917	986
矢追病院	全高畑町	全二十二年九月	全	2	1	—	2	5	24	1,777	1,801
杉原病院	全中筋町	全四十四年六月	全	1	1	—	2	4	11	1,515	1,526
大和皮膚病院	山邊郡二階堂村	全三十五年九月	皮膚科	1	—	—	—	1	4	76	80
岩井病院	全丹波市町	大正二年十月	全科	2	1	—	2	5	3	111	114
五井眼病院	高市郡眞營村	明治三十一年四月	眼科	1	1	—	—	2	—	413	413
回春病院	北葛城郡高田町	全四十三年十二月	全科	3	1	—	1	5	16	964	980

私 立 病 院

(續)

名 稱	所 在 地	創 立 年 月	治 療 的 目 的	職 員				患 者			
				醫 師	藥 局 員	着 病 人 男 女	計	入 院	外 來	計	
箸尾病院	北葛城郡箸尾村	明治三十四年五月	全科	2	1	—	2	5	—	445	445
御所病院	南葛城郡御所町	全 四十年十月	全	2	1	—	1	4	28	996	1,024
芳野病院	吉野郡吉野村	全 四十三年七月	全	2	1	—	1	4	13	1,342	1,355
總 計	18	9	1	15	43	168	8,556	8,724

第一八八

私 立 病 院 患 者 病 症 別

大 正 二 年

名 稱	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 官 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 殖 生 器 病	外 襲 性 諸 病	合 計	呼 吸 器 內 病 肺 病	
													男
奈良病院	男	4	12	75	42	21	70	71	38	78	188	599	50
	女	2	24	33	30	11	55	53	48	36	95	387	36
矢追病院	男	8	7	4	—	10	30	284	711	32	3	1,089	31
	女	2	12	2	—	4	12	104	568	4	4	712	20
杉原病院	男	2	11	18	5	30	286	227	290	3	5	877	36
	女	3	9	26	3	38	271	141	155	—	3	649	20
大和皮膚病院	男	14	—	14	4	—	—	—	13	7	—	52	—
	女	2	—	6	—	—	—	—	15	5	—	28	—
岩井病院	男	—	—	12	1	10	17	18	5	1	—	64	—
	女	—	—	10	2	15	10	10	3	—	—	50	1
五井病院	男	—	10	—	—	5	105	—	91	—	—	211	—
	女	—	7	—	—	8	112	—	75	—	—	202	—
回春病院	男	8	3	77	15	8	94	95	135	54	55	544	8
	女	8	1	82	10	5	82	67	116	41	24	436	5
箸尾病院	男	10	25	20	5	—	40	40	100	30	20	290	3
	女	15	—	15	—	5	50	50	5	15	—	155	2
御所病院	男	10	5	65	9	4	31	95	255	16	27	517	38
	女	4	6	33	—	13	44	72	128	187	20	507	9
芳野病院	男	48	2	51	20	19	99	92	245	31	100	707	3
	女	55	1	37	22	28	97	80	230	64	31	648	14
總 計	男	104	75	336	101	107	772	922	1,883	252	398	4,950	169
	女	91	60	244	67	127	733	577	1,343	352	180	3,774	107
總 計	計	195	135	580	168	234	1,505	1,499	3,226	604	578	8,724	276

第一八九

娼妓健康診断

大正二年

遊廓所在地	娼妓			受驗者人員					受檢者每百ニ付		
	年末現員	一平均日數	一年間檢査回數	眞性	假性	其他	合計	健康者	患者	健康者	
奈良市	東木辻堂	186	160	106	3	208	70	281	15,777	1.78	98.22
	瓦泉	107	95	106	3	89	48	140	9,819	1.43	98.57
郡山町	東岡寺	8	11	87	1	17	5	23	911	2.52	97.48
	洞泉	132	94	87	3	147	78	228	7,689	2.98	97.02
總計		433	360	386	10	461	201	672	34,196	1.96	98.04
大正元年		422	372	418	23	686	211	920	24,580	3.61	96.39
明治四十四年		387	346	416	11	529	844	1,384	23,059	5.66	94.34
全四十四年		384	338	418	5	477	221	703	37,386	1.85	98.10
全四十二年		386	330	420	5	533	206	744	31,927	2.29	97.71
全四十一年		395	334	422	11	347	87	445	27,989	1.57	98.43

第一九〇

壯丁身體檢査成績ノ一 (種類別)

大正二年

郡市名	甲種	乙種		丙種	丁種	戊種	合計	百分比						
		第一	第二					甲種	乙種第一	乙種第二	丙種	丁種	戊種	
添生	上	131	33	88	125	7	2	386	33.93	8.55	22.80	32.38	1.81	0.52
	駒邊	187	69	194	164	23	5	642	29.12	10.74	30.21	25.54	3.58	0.77
山磯	宇陀	105	25	135	67	11	2	315	30.43	7.24	39.13	19.41	3.18	0.58
	城	182	42	243	146	35	4	652	27.91	6.44	37.27	22.39	5.36	0.61
高市	北	107	25	134	78	17	—	361	29.64	6.92	37.12	21.60	4.70	—
	南	130	14	173	117	25	3	462	28.13	3.03	36.14	25.32	5.21	0.64
葛	北	171	64	205	168	37	2	647	26.42	9.61	31.68	25.96	5.75	0.31
	南	106	17	104	67	23	2	319	33.22	5.32	32.60	21.00	7.21	0.62
宇野	智	68	25	93	43	12	1	242	28.09	10.33	38.41	16.52	4.95	0.41
	野	279	69	282	161	38	2	831	33.67	8.30	33.93	19.25	4.57	0.24
吉奈	良	49	15	75	73	11	1	224	21.87	6.65	33.48	32.58	4.91	0.44
總計		1,515	398	1,726	1,209	239	24	5,111	29.64	7.78	33.76	23.65	4.67	0.49
大正元年		1,595	672	1,803	1,190	261	6	5,527	28.86	12.16	32.62	21.53	4.72	0.11
明治四十四年		1,361	541	1,256	943	324	9	4,434	30.69	12.20	28.32	21.26	7.30	0.20
全四十四年		1,511	741	1,254	1,170	320	26	5,024	30.08	14.79	24.96	23.29	6.37	0.52
全四十二年		1,655	862	1,458	1,247	519	56	5,797	28.55	14.87	25.15	21.51	8.95	0.97
全四十一年		1,999	769	1,334	1,268	476	6	5,852	34.16	13.14	22.80	21.67	8.13	0.10

本表中 (一)甲種ハ身長五尺以上ニシテ身体強健ナルモノ、(二)乙種ハ身長五尺以上ニシテ身体甲種ニ亞クモノ即チ其体格比較的良好ナルモノヲ第一乙種トシ之ニ亞クモノヲ第二乙種トス、(三)丙種ハ身長五尺以上ニシテ身体乙種ニ亞クモノ及身長五尺未滿、四尺八寸以上ニシテ丁種、戊種ニ當ラサルモノ(四)丁種ハ徵兵檢査規則第二條ニ當ル者及身長四尺八寸ニ滿タサル者、(五)戊種ハ徵兵令第二十條ニ該當ノ者トス

第一九一

壯丁身體檢查成績ノ二 (身長區分)

大正二年

郡市名	五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿	合計	百 分 比 例							
										五尺六寸以上	五尺五寸以上	五尺四寸以上	五尺三寸以上	五尺二寸以上	五尺一寸以上	五尺以上	五尺未滿
添上	7	32	61	84	76	68	41	20	389	1.80	8.22	15.93	21.58	19.53	17.48	11.61	5.14
生駒	20	42	76	114	134	116	81	59	642	3.11	6.56	11.83	18.16	20.87	18.06	12.61	9.19
山邊	10	29	33	58	78	66	45	25	344	2.90	8.43	9.58	16.86	22.67	19.18	13.08	7.26
磯城	13	24	71	127	140	116	95	64	650	2.00	3.69	10.92	19.80	21.53	17.84	14.61	9.84
宇陀	8	17	34	44	76	81	52	49	361	2.21	4.70	9.41	12.18	21.05	22.43	14.40	13.57
高市	16	31	55	76	84	87	59	54	462	3.46	6.71	11.90	16.45	18.18	18.82	12.77	11.68
北葛城	10	26	53	129	119	139	88	78	642	1.55	4.04	8.25	20.09	18.53	21.65	13.80	12.14
南葛城	5	12	38	55	64	56	52	37	319	1.56	3.76	11.61	17.24	20.06	17.63	16.30	11.59
宇智	9	7	27	33	64	45	35	19	239	3.76	2.92	11.21	13.80	26.77	18.82	14.64	7.94
吉野	17	43	83	134	164	173	107	105	826	2.05	5.20	10.04	15.93	19.85	20.94	12.95	12.71
奈良	6	9	30	45	43	43	27	20	223	2.69	4.03	13.45	20.17	19.28	19.28	12.10	8.96
總計	121	272	561	899	1,042	990	682	530	5,097	2.37	5.33	11.00	17.63	20.41	19.42	13.38	10.39
大正元年	142	264	615	963	1,212	1,013	705	596	5,508	2.58	4.79	11.13	17.48	22.00	18.39	12.80	10.82
明治四年	129	279	529	811	950	737	534	465	4,434	2.90	6.29	11.93	18.29	21.42	16.62	12.04	10.48
大正四年	146	277	538	907	1,055	974	605	510	5,102	2.91	5.52	10.73	18.09	21.04	19.47	12.07	10.17
大正十年	107	277	631	982	1,243	1,087	785	663	5,775	1.85	4.80	10.93	17.00	21.52	18.82	13.59	11.48
大正十四年	139	316	580	980	1,203	1,157	828	644	5,847	2.38	5.41	9.92	16.78	20.58	19.79	14.11	11.01

第一九二

壯丁身體檢查成績ノ三 (體重區分)

大正二年

郡市名	十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十一貫以上	十貫以上	九貫以上	八貫以上	七貫以上	六貫以上	合計	百 分 比 例					
													十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十一貫以上
添上	24	57	110	102	58	34	385	6.23	14.80	28.57	26.49	15.06	8.83					
生駒	36	82	128	179	133	88	646	5.57	12.69	19.81	27.70	20.58	13.62					
山邊	22	45	70	99	70	38	344	6.39	13.08	20.34	28.77	20.34	11.04					
磯城	20	69	133	198	149	82	651	3.07	10.59	20.42	30.41	22.88	12.59					
宇陀	12	38	82	92	94	43	361	3.32	10.52	22.71	25.15	26.03	11.91					
高市	29	42	96	122	103	70	462	6.27	9.09	20.80	26.40	22.29	15.15					
北葛城	24	64	128	189	151	86	642	3.73	9.94	19.93	29.43	23.52	13.39					
南葛城	17	31	69	83	74	45	319	5.32	9.71	21.59	26.01	23.19	14.10					
宇智	5	28	50	66	64	26	239	2.09	11.71	20.91	27.61	26.77	10.88					
吉野	34	96	173	222	186	120	831	4.09	11.55	20.81	26.71	22.38	14.44					
奈良	9	15	51	57	57	34	223	4.03	6.72	22.86	25.55	25.55	10.00					
總計	232	567	1,090	1,409	1,139	666	5,103	4.54	11.11	21.35	27.61	22.32	13.05					

壯丁身體檢查成績ノ三 (體重區分)

(續)

年次	十貫以上	六以十貫上	十貫以上	五以十貫上	十貫以上	四以十貫上	三以十貫上	二以十貫上	二貫未	合計	百分比					
											十六貫以上	十五貫以上	十四貫以上	十三貫以上	十二貫以上	十二貫未
大正元年	240	559	1,180	1,525	1,197	810	5,511	4.35	10.14	21.43	27.67	21.72	14.70			
明治四十四年	251	492	953	1,175	958	605	4,434	5.32	11.30	21.59	26.51	21.64	13.64			
全四十二年	283	602	1,025	1,395	1,031	678	5,014	5.63	11.98	20.40	27.77	20.52	13.50			
全四十一年	286	642	1,204	1,614	1,215	801	5,762	4.96	11.15	20.90	28.01	21.09	13.90			
全四十一年	299	658	1,265	1,619	1,198	790	5,829	5.13	11.29	21.70	27.78	20.55	13.55			

第一九三

壯丁身體檢查成績ノ四 (有病者人員)

大正二年

郡市名	検査總員	有病者				検査總員百人ニ對シ百分比例
		花柳病患者	トヲホーム患者	其他ノ患者	合計	
添上	386	10	78	54	142	36.78
生駒	642	21	137	26	184	28.66
山邊	345	2	59	81	142	41.16
磯城	652	12	180	73	265	40.64
宇陀	361	3	67	—	70	19.39
高市	462	5	117	50	172	37.23
北葛	647	16	186	—	203	31.38
南葛	319	4	67	27	98	30.72
宇智	242	3	32	38	73	21.90
吉野	831	9	111	59	179	21.54
奈良	224	2	41	55	98	43.75
總計	5,111	87	1,075	464	1,626	38.34
大正元年	5,527	81	1,448	436	1,965	35.55
明治四十四年	4,434	139	959	?	1,098	24.76
全四十三年	4,760	124	1,194	?	1,318	27.69
全四十二年	5,797	134	1,869	?	2,003	34.55

第一九四 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一 (男身長)

大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	3.57	3.72	3.88	4.02	4.11	4.27	4.43	4.63	4.55	4.74	—	—
生駒	3.50	3.61	3.88	4.02	3.83	4.32	4.37	4.42	4.47	4.57	5.07	—
山邊	3.54	3.68	3.75	3.78	4.18	4.29	4.30	4.58	4.96	4.55	4.90	3.75

公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ一(男、身長) (續)

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
磯城	3.51	3.66	3.82	3.97	4.11	4.24	4.39	4.52	4.76	4.82	4.88	—
宇陀	3.41	3.61	3.76	3.93	4.07	4.20	4.36	4.52	4.81	4.91	—	—
高市	3.51	3.63	3.83	3.95	4.13	4.30	4.40	4.60	4.66	4.83	4.90	—
北葛城	3.51	3.65	3.70	3.90	4.09	4.19	4.36	4.43	4.61	4.72	—	—
南葛城	3.51	3.65	3.88	4.00	4.03	4.23	4.33	4.55	4.62	4.94	5.13	—
宇智	3.49	3.70	3.85	3.96	4.03	4.18	4.36	4.52	4.61	4.47	—	—
吉野	3.51	3.69	3.88	4.00	4.23	4.42	4.50	4.53	4.60	4.68	—	—
奈良	3.52	3.67	3.84	3.99	4.11	4.24	4.29	4.55	4.79	—	—	—
平均	3.51	3.66	3.82	3.96	4.08	4.26	4.42	4.53	4.68	4.72	4.97	—
大正二年	3.53	3.68	3.86	3.96	4.13	4.27	4.42	4.51	4.65	4.75	4.23	—
全國平均	3.53	3.68	3.83	3.98	4.12	4.25	4.41	4.57	4.71	4.80	—	—

第一九五 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ二(女、身長) 大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年
添上	3.49	3.65	3.82	3.96	4.10	4.26	4.43	4.60	4.73	—
生駒	3.50	3.61	3.80	4.01	4.08	4.28	4.39	4.46	4.67	—
山邊	3.48	3.62	3.78	3.93	4.10	4.22	4.42	4.59	4.57	—
磯城	3.45	3.62	3.77	3.92	4.07	4.20	4.32	4.41	4.49	4.53
宇陀	3.42	3.58	3.75	3.86	4.01	4.15	4.35	4.51	4.60	—
高市	3.47	3.62	3.78	3.91	4.01	4.21	4.37	4.59	4.65	4.45
北葛城	3.47	3.51	3.83	3.91	4.01	4.19	4.28	4.44	4.68	4.75
南葛城	3.44	3.63	3.75	3.93	4.07	4.18	4.42	4.58	4.70	4.81
宇智	3.47	3.55	4.02	3.94	4.08	4.12	4.27	4.52	4.72	—
吉野	3.57	3.64	3.77	3.87	4.03	4.18	4.39	4.52	4.63	4.74
奈良	3.48	3.64	3.79	3.94	4.04	4.26	4.26	4.26	—	—
平均	3.48	3.61	3.81	3.92	4.05	4.20	4.35	4.49	4.64	4.65
大正二年	3.49	3.62	3.76	3.90	4.03	4.29	4.46	4.47	4.66	4.66
全國平均	3.49	3.64	3.79	3.93	4.08	4.24	4.42	4.58	4.67	4.73

第一九六 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ三(男、體重) 大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	4.785	5.197	5.734	6.499	6.657	7.281	7.934	9.001	8.683	10.475	—	—
生駒	4.690	5.100	5.760	6.200	6.640	7.515	7.715	8.575	8.965	10.240	10.750	—
山邊	4.760	5.222	5.801	6.303	6.802	7.315	7.809	8.752	10.183	7.875	10.500	—
磯城	4.678	5.074	5.547	6.054	6.628	7.076	7.828	8.574	9.474	10.330	9.250	—
宇陀	4.575	5.039	5.450	6.091	6.588	7.142	7.701	8.790	9.948	10.125	—	—
高市	4.651	5.047	5.602	6.022	6.530	7.006	7.735	8.723	9.207	10.038	10.450	—
北葛城	4.515	4.782	5.283	6.023	6.560	7.128	7.359	8.728	8.810	9.658	—	—
南葛城	4.702	5.104	5.524	6.144	6.526	7.010	7.726	8.730	9.462	11.603	13.720	—
宇智	4.610	4.722	5.447	6.008	6.414	6.869	7.596	8.354	8.775	8.800	—	—
吉野	4.756	5.086	5.667	6.224	6.712	7.039	7.648	8.357	8.702	9.921	—	—
奈良	4.594	5.008	5.578	6.023	6.499	7.053	7.178	8.265	10.400	—	—	—
平均	4.662	5.034	5.581	6.144	6.596	7.130	7.657	8.623	9.328	9.099	10.934	—
大正二年	4.674	5.076	5.617	6.020	6.562	7.159	7.662	8.507	9.245	10.076	7.735	—
全國平均	4.693	5.120	5.573	6.133	6.587	7.227	7.867	8.800	9.600	10.320	—	—

第一九七 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ四(女、體重) 大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年
添上	4.482	5.080	5.518	5.974	6.511	7.272	8.269	9.250	10.590	—
生駒	4.560	4.860	5.420	5.850	6.440	7.841	7.235	8.195	9.430	—
山邊	4.021	4.948	5.434	5.911	6.292	7.181	8.016	9.231	9.058	—
磯城	4.412	4.856	5.338	5.801	6.350	6.988	7.906	8.873	9.292	13.000
宇陀	4.301	4.843	5.274	5.738	6.294	6.823	8.530	8.827	9.100	—
高市	4.314	4.812	5.080	5.754	6.251	6.912	7.670	8.903	9.422	9.706
北葛城	4.554	4.834	5.383	5.826	6.252	6.909	7.696	8.824	10.060	11.959
南葛城	4.433	4.913	5.293	5.890	6.068	6.930	7.515	9.154	10.077	11.251
宇智	4.361	4.554	5.205	5.634	6.085	7.440	7.529	8.349	10.520	—
吉野	4.422	4.889	5.384	5.912	6.319	6.817	7.553	8.261	10.197	11.301
奈良	4.464	4.814	4.903	5.877	5.810	7.240	7.270	7.204	—	—
平均	4.393	4.854	5.293	5.833	6.196	7.123	7.744	8.643	9.775	11.443
大正二年	4.554	4.838	5.163	5.708	6.332	6.813	7.692	8.567	9.504	10.661
全國平均	4.560	4.933	5.413	5.920	6.407	7.200	8.107	6.067	9.787	10.480

第一九八 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ五(男、胸圍) 大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	十七年	十八年
添上	1.79	1.84	1.93	1.99	2.04	2.07	2.15	2.23	2.24	2.41	—	—
生駒	1.77	1.77	1.87	1.94	2.00	2.08	2.18	2.17	2.08	2.18	2.49	—
山邊	1.79	1.84	1.90	1.94	2.04	2.08	2.14	2.20	2.31	2.15	2.38	1.93
磯城	1.79	1.85	2.00	2.03	2.05	2.07	2.14	2.24	2.28	2.38	2.22	—
宇陀	1.81	1.86	1.92	2.00	2.03	2.10	2.18	2.15	2.35	2.41	—	—
高市	1.80	1.84	1.96	1.96	2.03	2.08	2.24	2.24	2.28	2.31	2.40	—
北葛城	1.64	1.61	1.70	1.96	1.95	2.10	2.09	2.18	2.17	2.31	—	—
南葛城	1.79	1.85	1.91	2.00	2.04	2.10	2.12	2.27	2.29	2.42	2.62	—
宇智	1.77	1.85	1.89	1.96	1.98	2.07	2.08	2.21	2.26	2.29	—	—
吉野	1.80	1.89	2.03	2.05	2.07	2.11	2.14	2.20	2.24	2.35	—	—
奈良	1.74	1.80	1.87	1.91	1.97	2.03	2.08	2.16	2.24	—	—	—
平均	1.77	1.82	1.91	1.98	2.02	2.08	2.14	2.21	2.25	2.32	2.42	—
大正二年	1.79	1.85	1.93	1.98	2.03	2.08	2.15	2.29	2.27	2.35	2.15	—
全國平均	1.78	1.84	1.91	1.97	2.03	2.08	2.15	2.24	2.32	2.38	—	—

第一九九 公立小學校兒童身體檢查成績年齡別ノ六(女、胸圍) 大正三年四月

郡市名	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年
添上	1.73	1.78	1.84	1.91	1.98	2.03	2.18	2.22	2.25	—
生駒	1.71	1.75	1.80	1.86	1.79	2.02	2.04	2.03	2.21	—
山邊	1.71	1.73	1.84	1.89	2.09	2.10	2.11	2.16	2.19	—
磯城	1.72	1.78	1.84	1.89	1.95	2.04	2.12	2.20	2.24	2.70
宇陀	1.75	1.79	1.86	1.91	1.97	2.05	2.11	2.23	2.25	—
高市	1.66	1.70	1.83	1.89	1.94	2.02	2.00	2.22	2.28	2.27
北葛城	1.73	1.55	1.86	1.82	1.92	2.09	2.21	2.19	2.20	2.48
南葛城	1.71	1.78	1.83	1.93	1.95	2.02	2.06	2.19	2.25	2.24
宇智	1.71	1.72	1.82	1.85	1.97	2.02	2.13	2.10	2.50	—
吉野	1.72	1.84	1.88	2.02	2.08	2.23	2.36	2.48	2.54	2.62
奈良	1.70	1.74	1.78	1.87	1.90	2.04	1.99	2.03	—	—
平均	1.71	1.74	1.83	1.89	1.96	2.06	2.12	2.19	2.24	2.49
大正二年	1.74	1.79	1.82	1.89	1.95	1.94	2.10	2.18	2.31	2.33
全國平均	1.73	1.78	1.84	1.89	1.95	2.02	2.11	2.19	2.27	2.35