

# Ⅲ 調査結果

## 1. 栄養素等摂取状況調査の結果

第1表の1 栄養素別摂取状況（全体、年齢階級別）

栄養素等別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
エネルギー	kcal	1864.0	570.9	1324.7	418.2	1804.9	458.8	2004.2	580.8	1912.9	707.1	1765.0	599.5	1818.6	483.4	1912.2	616.1	1963.9	549.9	1858.6	535.9
水分	g	1489.8	621.2	861.7	337.1	1220.8	476.8	1265.2	523.6	1290.6	656.1	1288.6	558.4	1427.4	498.6	1646.1	708.8	1709.6	612.1	1598.8	573.7
総たんぱく質	g	70.8	23.9	46.3	18.1	68.5	20.1	73.9	21.4	70.7	26.3	67.7	25.2	66.2	19.9	71.9	24.1	75.7	23.8	72.9	24.3
動物性たんぱく質	g	39.1	18.0	27.8	14.8	39.4	14.3	43.6	17.2	41.2	18.3	39.1	20.0	35.3	15.5	38.7	17.8	40.6	18.0	39.8	19.2
総脂質	g	57.9	23.8	45.7	20.1	61.3	20.6	68.7	27.8	65.4	30.6	56.7	24.6	58.5	20.5	60.2	24.7	58.9	22.5	51.5	21.1
動物性脂質	g	30.0	15.1	26.2	13.1	34.8	12.8	36.3	17.1	34.3	17.0	30.5	16.8	29.4	13.3	30.1	16.7	29.3	15.1	26.8	13.1
炭水化物	g	250.5	84.5	177.5	64.5	238.4	67.2	263.3	86.9	244.7	99.6	227.6	82.1	244.2	76.3	253.5	90.5	266.2	83.7	260.8	80.0
ナトリウム	mg	4112.4	1765.2	2573.3	1189.4	3552.2	1114.9	3883.9	1359.9	3875.0	1716.6	4323.5	2481.8	3866.4	1320.4	4258.6	1818.5	4503.5	1790.0	4254.4	1727.9
カリウム	mg	2292.8	927.2	1497.7	566.9	2059.7	749.1	1922.3	613.5	2073.2	952.3	1936.1	796.1	2036.2	765.8	2426.9	1022.6	2594.5	934.8	2536.9	912.7
カルシウム	mg	537.7	270.7	472.7	216.7	620.5	244.9	513.1	248.7	490.8	280.0	424.1	220.0	467.8	229.5	552.5	323.0	577.8	251.5	569.4	281.2
マグネシウム	mg	243.0	97.1	144.8	51.4	211.2	85.8	207.9	68.5	220.7	105.2	212.7	87.1	218.7	84.6	257.8	106.3	277.6	91.0	265.2	93.8
リン	mg	998.3	347.1	727.4	283.2	1024.6	311.6	992.6	284.7	954.1	378.6	924.8	358.5	895.0	268.6	1016.5	353.0	1072.1	346.6	1043.5	358.2
鉄	mg	7.8	3.5	4.5	1.8	6.7	3.0	7.3	2.4	7.3	3.7	7.2	3.1	7.1	2.9	8.3	4.3	8.9	3.4	8.4	3.2
亜鉛	mg	8.3	3.1	6.0	2.5	8.3	2.7	9.0	2.8	8.1	3.2	7.8	3.3	8.3	3.4	8.4	3.1	8.9	3.2	8.3	2.8
銅	mg	1.1	0.4	0.7	0.2	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.5	1.0	0.4	1.0	0.4	1.1	0.5	1.2	0.4	1.2	0.4
ビタミンA	μgRE	618.0	790.0	422.8	229.2	489.5	202.7	483.1	279.0	520.7	403.4	503.3	748.7	507.8	663.6	662.6	843.3	694.3	1078.9	748.6	840.3
ビタミンD	μg	7.6	8.8	3.8	4.9	5.4	4.5	4.4	3.7	5.9	5.7	7.8	9.1	4.8	5.4	6.6	7.1	9.2	8.7	10.6	12.4
ビタミンE	mg	8.8	19.8	4.4	2.6	5.6	2.4	6.6	2.9	7.6	4.6	6.5	6.4	6.8	5.0	8.9	10.7	8.6	14.4	13.2	37.3
ビタミンK	μg	244.9	210.9	128.6	110.4	168.2	121.0	175.8	117.1	234.4	224.0	198.5	171.8	200.0	183.1	247.2	217.7	295.2	211.7	296.7	247.3
ビタミンB1	mg	1.5	6.0	0.6	0.3	0.8	0.4	1.0	0.5	1.4	4.4	1.5	6.1	1.2	2.7	2.9	12.4	1.5	4.8	1.2	4.4
ビタミンB2	mg	1.7	5.0	1.0	0.5	1.3	0.5	1.5	1.6	2.4	10.6	1.7	4.2	1.8	5.9	2.2	8.1	1.6	2.8	1.3	1.0
ナイアシン	mgNE	14.8	7.4	7.4	3.8	11.5	4.9	13.4	4.6	14.8	8.1	15.0	8.1	13.3	6.0	16.0	7.1	16.4	7.7	15.6	8.0
ビタミンB6	mg	2.0	6.8	0.7	0.3	0.9	0.3	2.1	7.0	1.4	2.1	2.1	4.9	1.4	4.6	2.2	6.0	1.8	4.7	2.9	11.4
ビタミンB12	μg	6.9	7.4	3.5	3.5	5.1	4.5	5.1	4.9	6.5	5.6	7.5	9.8	4.5	5.5	7.2	6.9	8.2	8.6	7.9	8.0
葉酸	μg	290.7	153.4	160.7	70.1	220.7	84.3	220.6	89.1	252.3	129.1	238.5	138.6	246.8	117.1	316.9	177.3	342.4	163.0	338.1	154.0
パントテン酸	mg	5.4	1.9	4.1	1.6	5.6	1.8	5.4	1.7	5.2	2.1	4.8	1.9	4.9	1.7	5.5	2.1	5.7	2.0	5.6	1.8
ビタミンC	mg	103.0	100.8	43.9	26.9	68.8	52.2	67.9	47.6	89.4	95.9	69.1	83.8	72.7	55.8	113.6	94.5	136.1	134.7	125.5	102.7
コレステロール	mg	338.3	192.7	235.8	161.1	334.1	183.3	413.6	216.9	341.6	184.5	333.7	209.4	310.3	170.0	343.5	198.1	345.8	190.9	344.2	194.1
総食物繊維	g	14.5	6.9	8.1	3.8	12.4	5.5	12.8	5.3	13.1	6.6	11.9	5.3	12.8	5.6	15.4	7.9	16.9	6.9	15.9	7.0
水溶性食物繊維	g	3.2	1.6	1.8	0.9	3.1	1.5	3.3	1.7	3.2	1.7	2.7	1.2	3.0	1.3	3.4	1.8	3.6	1.6	3.4	1.6
不溶性食物繊維	g	10.8	5.4	5.8	3.0	9.0	4.5	9.1	3.7	9.7	4.9	8.8	4.2	9.5	4.5	11.4	5.9	12.8	5.4	12.0	5.6
たんぱく質エネルギー比	%	15.4	3.3	13.9	3.1	15.2	2.5	15.1	3.5	15.1	3.7	15.7	3.8	14.8	3.3	15.4	3.3	15.6	3.3	15.8	3.3
脂肪エネルギー比	%	27.9	7.2	30.6	8.0	30.4	6.4	30.5	6.7	30.6	8.2	29.0	7.5	29.0	6.7	28.3	6.7	27.0	6.9	24.8	6.6
炭水化物エネルギー比	%	56.7	8.4	55.6	9.9	54.4	7.4	54.5	7.9	54.3	9.8	55.3	8.9	56.2	8.2	56.4	7.9	57.4	8.3	59.3	7.6
P/S比	%	0.9	0.4	0.6	0.3	0.6	0.2	0.7	0.3	0.8	0.3	0.8	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	0.9	0.4	0.9	0.4
動物性たんぱく質比	%	53.9	12.5	57.0	12.1	57.1	11.3	57.8	10.7	57.7	11.8	55.7	13.3	52.0	13.2	52.4	13.8	52.2	11.7	52.9	12.3

第1表の2 栄養素別摂取状況（全体、年齢階級別 一再掲）

栄養素等別		20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
エネルギー	kcal	1884.0	573.9	1837.0	656.5	1915.0	554.0	1958.6	567.9	1765.1	505.5
水分	g	1551.8	623.5	1289.6	606.3	1609.9	634.4	1712.3	579.6	1508.4	572.6
総たんぱく質	g	71.8	24.1	69.2	25.7	71.3	22.5	76.6	26.0	70.2	22.8
動物性たんぱく質	g	39.3	18.3	40.1	19.1	38.2	16.8	40.4	20.3	39.8	18.2
総脂質	g	57.5	23.7	61.0	27.9	60.0	22.8	54.9	21.3	50.2	21.6
動物性脂質	g	29.3	15.2	32.3	17.0	29.8	15.3	27.4	13.6	27.0	13.7
炭水化物	g	254.0	85.1	235.9	91.2	256.2	84.4	273.0	84.6	245.4	74.9
ナトリウム	mg	4238.4	1812.4	4105.2	2149.9	4206.2	1649.8	4493.6	1864.1	4154.7	1691.7
カリウム	mg	2365.8	944.6	2002.9	876.0	2370.7	939.9	2679.6	928.2	2383.9	914.6
カルシウム	mg	533.9	274.7	456.5	252.6	536.4	279.5	585.3	269.0	553.6	277.5
マグネシウム	mg	251.7	97.6	216.6	96.2	252.0	96.2	285.7	96.4	249.2	89.9
リン	mg	1007.1	351.4	939.0	367.7	1002.6	333.1	1075.5	355.0	1012.1	360.1
鉄	mg	8.1	3.5	7.3	3.4	8.0	3.6	9.3	3.5	7.9	3.1
亜鉛	mg	8.4	3.1	8.0	3.2	8.6	3.3	8.7	2.7	8.0	2.9
銅	mg	1.1	0.4	1.0	0.4	1.1	0.4	1.3	0.4	1.1	0.4
ビタミンA	μgRE	644.8	851.5	511.8	604.2	605.0	705.9	765.5	1258.9	751.1	775.5
ビタミンD	μg	8.1	9.3	6.9	7.6	7.0	7.6	9.4	9.8	11.1	13.2
ビタミンE	mg	9.4	21.4	7.1	5.6	8.5	12.9	10.7	27.6	12.6	36.4
ビタミンK	μg	260.3	220.4	216.0	199.2	242.7	203.4	316.9	239.4	285.9	244.2
ビタミンB1	mg	1.6	6.6	1.5	5.3	2.0	8.3	1.2	3.6	1.5	5.6
ビタミンB2	mg	1.7	5.5	2.0	8.0	1.9	6.1	1.5	2.4	1.3	1.2
ナイアシン	mgNE	15.4	7.6	14.9	8.1	15.2	6.5	16.8	8.8	14.9	7.8
ビタミンB6	mg	2.1	7.2	1.8	3.8	1.9	5.6	2.0	7.2	3.2	12.3
ビタミンB12	μg	7.3	7.8	7.0	8.0	6.7	6.6	8.3	9.9	7.7	7.2
葉酸	μg	306.1	158.2	245.2	133.9	301.4	152.3	363.7	180.8	316.9	141.5
パントテン酸	mg	5.4	1.9	5.0	2.0	5.4	1.9	5.8	1.9	5.4	1.9
ビタミンC	mg	110.4	106.2	79.0	90.3	108.6	102.5	142.8	124.1	111.1	97.2
コレステロール	mg	339.0	191.8	337.5	197.2	335.6	187.3	326.1	189.4	365.7	198.8
総食物繊維	g	15.0	7.0	12.5	6.0	15.1	7.0	17.8	7.5	14.3	6.2
水溶性食物繊維	g	3.3	1.6	3.0	1.5	3.3	1.6	3.7	1.6	3.1	1.5
不溶性食物繊維	g	11.3	5.4	9.3	4.5	11.2	5.4	13.5	6.0	10.8	4.8
たんぱく質エネルギー比	%	15.5	3.4	15.4	3.7	15.2	3.2	15.8	3.4	16.1	3.4
脂肪エネルギー比	%	27.4	7.2	29.8	7.8	28.2	6.8	25.3	6.6	25.3	6.8
炭水化物エネルギー比	%	57.1	8.4	54.8	9.4	56.7	8.1	58.9	8.0	58.6	7.8
P/S比	%	0.9	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	1.0	0.4	0.9	0.4
動物性たんぱく質比	%	53.3	12.7	56.7	12.6	52.2	13.1	51.1	11.2	54.9	12.6

第1表の3 栄養素別摂取状況（男性、年齢階級別）

栄養素等別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
エネルギー kcal	2069.7	603.1	1482.5	437.7	1794.7	503.4	2139.2	618.5	2155.8	720.1	1974.3	620.9	1974.8	515.2	2207.4	682.8	2173.8	553.8	2077.1	553.6
水分 g	1592.1	665.3	870.0	357.1	1204.9	530.1	1372.2	577.2	1431.3	699.8	1314.7	593.6	1473.1	520.5	1825.9	801.7	1789.5	602.3	1761.6	607.3
総たんぱく質 g	77.0	25.6	56.1	20.2	69.5	22.9	77.6	21.0	77.8	26.7	73.4	27.0	69.9	21.9	82.9	26.8	80.8	24.5	79.1	26.7
動物性たんぱく質 g	42.9	19.3	37.4	16.9	41.3	15.6	46.7	17.2	45.4	18.9	42.3	21.2	37.4	16.8	45.4	19.5	43.3	18.7	43.1	21.6
総脂質 g	63.2	25.0	56.8	24.5	61.2	19.7	73.0	31.4	74.5	31.8	60.9	24.8	60.7	21.7	67.2	27.9	64.3	23.4	56.1	20.4
動物性脂質 g	33.1	16.0	33.4	14.1	35.3	13.1	39.7	18.2	39.1	17.1	33.8	17.8	31.7	15.4	33.7	18.0	32.3	16.3	29.2	12.9
炭水化物 g	276.5	89.8	181.3	68.2	234.5	71.9	282.1	96.7	274.9	99.8	258.8	80.7	267.8	84.9	289.8	100.0	291.9	84.3	289.3	84.8
ナトリウム mg	4381.5	1914.3	2818.4	1217.2	3273.3	953.2	3972.2	1223.4	4137.7	1793.6	4750.3	3025.7	4133.7	1491.1	4847.3	2203.7	4820.7	1797.1	4421.7	1715.3
カリウム mg	2424.2	966.4	1730.3	611.3	2030.5	835.3	2027.3	626.2	2258.7	989.2	2086.8	846.3	2088.3	799.9	2628.7	1101.6	2707.9	983.3	2697.6	915.9
カルシウム mg	553.4	288.1	546.7	224.3	599.1	271.2	523.7	253.1	527.2	309.8	429.7	217.3	459.7	243.6	596.1	394.5	592.5	265.9	586.3	270.5
マグネシウム mg	260.4	104.9	161.1	48.8	205.2	92.6	217.4	70.0	240.9	113.3	233.0	98.1	230.3	90.1	289.9	125.2	293.9	93.6	284.5	98.8
リン mg	1074.8	367.1	890.1	290.9	1005.1	345.6	1053.0	290.0	1040.3	398.8	1012.8	377.8	940.3	297.4	1146.8	399.5	1150.7	370.7	1111.9	363.4
鉄 mg	8.3	3.7	5.3	1.9	6.6	3.9	7.6	2.2	7.7	3.7	7.8	3.4	7.4	3.2	9.1	4.1	9.3	3.6	9.0	3.5
亜鉛 mg	9.3	3.4	7.5	2.8	8.4	3.0	9.5	2.7	9.1	3.3	8.9	3.6	9.2	4.2	9.7	3.4	9.9	3.3	9.1	3.1
銅 mg	1.2	0.5	0.7	0.2	0.9	0.3	1.1	0.3	1.1	0.5	1.1	0.4	1.1	0.5	1.3	0.5	1.3	0.4	1.3	0.4
ビタミンA μgRE	655.0	931.9	506.7	278.4	484.4	225.1	529.6	293.8	527.3	382.5	628.6	1056.9	468.0	372.9	647.4	979.6	836.9	1504.1	743.4	757.0
ビタミンD μg	7.8	8.8	5.8	6.6	5.1	4.4	4.9	3.9	5.1	5.5	8.5	10.1	4.8	5.3	7.3	8.2	9.4	8.9	10.7	11.4
ビタミンE mg	8.4	12.7	5.6	3.5	5.6	2.5	6.8	3.3	7.8	4.2	7.0	8.7	6.8	4.2	9.2	8.6	7.9	3.8	11.6	24.4
ビタミンK μg	259.8	220.9	137.4	128.5	163.5	125.2	178.7	112.2	216.0	150.2	219.6	186.8	224.4	200.5	256.0	220.5	307.6	214.2	332.6	285.7
ビタミンB1 mg	1.6	6.2	0.6	0.2	0.9	0.3	1.0	0.5	1.9	5.9	2.4	9.1	0.8	0.4	3.0	12.9	1.8	5.7	0.9	0.4
ビタミンB2 mg	1.8	6.4	1.2	0.4	1.2	0.5	1.3	0.6	3.4	14.6	1.6	1.5	1.1	0.5	2.9	12.1	1.8	3.2	1.3	0.5
ナイアシン mgNE	16.1	8.1	9.1	4.2	11.7	5.2	13.6	4.2	16.2	9.1	16.5	8.4	14.2	6.9	17.7	6.6	17.9	8.6	17.1	8.9
ビタミンB6 mg	2.0	7.0	0.8	0.4	1.0	0.4	1.0	0.3	1.6	2.6	2.4	5.4	1.1	0.4	2.1	6.1	1.7	2.6	3.3	13.3
ビタミンB12 μg	7.5	8.0	4.0	2.6	4.9	4.5	5.7	5.8	5.9	5.3	8.5	10.5	5.0	5.5	8.1	8.2	9.3	9.4	8.6	8.6
葉酸 μg	304.8	166.7	175.6	77.7	217.0	92.4	223.1	89.2	262.1	125.7	255.2	170.3	249.0	115.5	336.6	193.5	365.0	193.8	355.8	152.8
パントテン酸 mg	5.8	2.0	4.8	1.9	5.6	2.0	5.8	1.8	5.6	2.0	5.3	2.0	5.1	1.9	6.1	2.4	6.2	2.2	6.0	1.7
ビタミンC mg	102.8	104.3	50.9	30.8	65.2	45.2	64.9	36.6	100.3	121.6	59.1	51.0	73.0	62.6	111.1	85.9	138.4	156.9	123.4	87.9
コレステロール mg	365.7	203.6	318.7	179.7	310.2	154.2	453.3	246.4	368.3	188.1	355.8	212.2	314.4	176.0	386.5	209.3	384.5	217.4	364.6	201.5
総食物繊維 g	15.1	7.2	8.1	3.7	12.3	6.0	13.3	5.3	13.8	7.0	12.8	5.7	13.0	6.1	16.3	9.0	17.3	7.4	16.9	6.7
水溶性食物繊維 g	3.4	1.7	2.0	1.1	3.2	1.8	3.4	1.9	3.2	1.8	2.8	1.2	2.9	1.4	3.6	2.1	3.7	1.7	3.6	1.6
不溶性食物繊維 g	11.2	5.6	5.7	2.9	8.8	4.8	9.5	3.6	10.2	5.3	9.4	4.5	9.6	4.8	12.1	6.7	13.0	5.7	12.8	5.2
たんぱく質エネルギー比 %	15.1	3.3	15.0	3.4	15.3	2.6	15.1	3.9	14.6	3.1	15.2	3.6	14.3	3.3	15.5	3.3	15.0	3.0	15.4	3.3
脂肪エネルギー比 %	27.5	7.2	33.8	9.4	30.6	5.6	30.1	7.7	31.1	8.2	27.6	6.3	27.7	7.1	27.0	6.8	26.5	6.7	24.5	6.2
炭水化物エネルギー比 %	57.5	8.3	51.2	11.5	54.1	6.8	54.8	9.1	54.3	9.2	57.2	7.6	58.0	9.1	57.4	7.6	58.5	7.9	60.2	7.0
P/S比 %	0.9	0.4	0.6	0.2	0.6	0.2	0.7	0.2	0.8	0.3	0.8	0.4	0.8	0.4	1.0	0.4	0.9	0.4	0.9	0.4
動物性たんぱく質比 %	54.5	12.3	64.7	10.5	58.7	11.0	59.1	9.4	57.9	11.4	55.9	12.2	52.0	13.9	53.8	12.9	52.0	11.9	52.7	12.0

第1表の4 栄養素別摂取状況（男性、年齢階級別 一再掲）

栄養素等別		20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
エネルギー	kcal	2107.1	600.2	2069.9	677.5	2126.2	594.8	2240.3	570.0	1939.1	505.9
水分	g	1662.2	661.6	1376.1	650.9	1699.9	660.8	1868.8	595.4	1672.3	646.3
総たんぱく質	g	78.3	25.8	75.7	26.8	77.8	24.6	85.3	28.8	74.1	22.4
動物性たんぱく質	g	43.0	19.7	43.9	20.0	42.1	18.3	45.4	23.5	41.0	17.9
総脂質	g	62.9	24.9	68.1	29.4	64.5	24.5	61.3	23.2	54.5	19.5
動物性脂質	g	32.5	16.0	36.6	17.5	32.9	16.6	30.6	15.0	28.8	12.6
炭水化物	g	282.8	88.8	267.3	91.2	283.2	91.5	308.8	83.6	268.9	78.7
ナトリウム	mg	4551.9	1974.1	4427.5	2460.1	4603.2	1874.1	4772.8	1920.6	4303.0	1554.1
カリウム	mg	2505.5	982.5	2177.4	923.4	2464.9	984.3	2894.5	972.3	2542.9	910.2
カルシウム	mg	551.7	293.7	481.1	273.0	546.1	315.8	620.3	282.0	570.6	255.8
マグネシウム	mg	271.1	105.4	237.2	105.9	269.7	106.2	314.3	101.6	263.9	89.8
リン	mg	1088.0	374.1	1027.3	387.2	1079.4	367.8	1196.9	395.0	1051.8	322.1
鉄	mg	8.6	3.7	7.7	3.6	8.5	3.6	10.1	3.9	8.3	3.2
亜鉛	mg	9.4	3.4	9.0	3.4	9.7	3.7	9.6	2.7	8.7	3.4
銅	mg	1.2	0.5	1.1	0.5	1.2	0.5	1.4	0.4	1.2	0.4
ビタミンA	μgRE	682.4	1005.0	575.2	775.2	588.0	712.4	956.1	1715.6	720.9	573.9
ビタミンD	μg	8.3	9.2	6.7	8.2	7.2	8.1	10.5	10.1	10.4	11.2
ビタミンE	mg	8.9	13.7	7.4	6.7	8.0	6.1	10.6	23.1	10.9	17.8
ビタミンK	μg	277.2	230.5	217.7	167.6	248.2	201.3	354.8	251.7	330.7	300.1
ビタミンB1	mg	1.7	6.8	2.1	7.5	1.9	8.2	1.6	5.3	0.9	0.4
ビタミンB2	mg	1.9	7.0	2.5	10.6	1.9	7.4	1.8	3.5	1.3	0.5
ナイアシン	mgNE	16.9	8.3	16.3	8.7	16.3	6.6	19.3	10.3	15.9	8.4
ビタミンB6	mg	2.2	7.6	2.0	4.2	1.6	3.8	1.8	2.7	4.5	16.8
ビタミンB12	μg	8.0	8.4	7.1	8.3	7.4	7.3	10.0	11.4	7.7	6.3
葉酸	μg	321.6	171.9	258.8	147.7	309.4	158.2	397.5	212.2	338.6	141.4
パントテン酸	mg	5.9	2.1	5.4	2.0	5.8	2.2	6.5	2.0	5.8	1.8
ビタミンC	mg	110.1	110.5	80.8	96.7	103.3	98.8	154.6	154.8	109.2	66.0
コレステロール	mg	366.2	203.6	362.4	198.9	362.7	203.1	364.1	212.3	382.9	203.2
総食物繊維	g	15.7	7.3	13.3	6.4	15.4	7.6	18.9	7.4	15.4	6.5
水溶性食物繊維	g	3.4	1.7	3.1	1.5	3.4	1.8	4.0	1.7	3.3	1.5
不溶性食物繊維	g	11.7	5.6	9.9	4.9	11.4	5.7	14.4	5.7	11.6	5.0
たんぱく質エネルギー比	%	15.1	3.3	14.9	3.3	14.9	3.3	15.2	3.0	15.5	3.4
脂肪エネルギー比	%	26.8	7.0	29.5	7.5	27.2	6.9	24.6	6.5	25.3	5.9
炭水化物エネルギー比	%	58.1	8.1	55.7	8.6	57.9	8.3	60.2	7.6	59.2	6.6
P/S比	%	0.9	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	1.0	0.4	0.9	0.4
動物性たんぱく質比	%	53.5	12.4	57.0	11.8	52.8	13.2	51.1	11.2	54.0	11.8

第1表の5 栄養素別摂取状況（女性、年齢階級別）

栄養素等別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
エネルギー kcal	1688.0	476.4	1236.4	387.8	1812.5	427.6	1817.7	477.5	1636.0	585.9	1591.2	526.3	1684.4	413.1	1690.9	450.9	1777.7	476.1	1677.0	447.2
水分 g	1402.3	566.8	857.1	332.9	1232.6	438.1	1117.5	407.2	1130.3	568.8	1267.0	532.2	1388.1	479.6	1511.2	600.2	1638.8	614.5	1463.5	507.9
総たんぱく質 g	65.5	21.1	40.9	14.4	67.8	18.0	68.7	21.2	62.7	23.5	63.0	22.8	63.0	17.5	63.6	17.9	71.2	22.3	67.7	20.8
動物性たんぱく質 g	35.9	16.1	22.4	10.3	38.1	13.2	39.3	16.7	36.3	16.5	36.4	18.7	33.5	14.1	33.6	14.6	38.3	17.0	37.0	16.5
総脂質 g	53.3	21.7	39.5	14.3	61.4	21.4	62.8	21.3	55.1	25.8	53.2	24.0	56.7	19.5	55.0	20.7	54.1	20.7	47.6	21.0
動物性脂質 g	27.3	13.8	22.1	10.7	34.5	12.6	31.6	14.6	28.9	15.3	27.7	15.6	27.4	10.9	27.3	15.2	26.6	13.5	24.8	13.1
炭水化物 g	228.3	72.8	175.3	63.7	241.3	64.1	237.4	64.8	210.3	88.6	201.8	74.5	223.9	61.9	226.3	72.0	243.5	76.6	237.0	67.2
ナトリウム mg	3882.3	1592.7	2436.0	1175.9	3760.0	1188.4	3761.9	1552.0	3575.6	1592.5	3969.1	1875.7	3636.8	1115.3	3817.1	1313.7	4222.0	1742.8	4115.4	1732.1
カリウム mg	2180.5	877.5	1367.4	507.0	2081.3	685.7	1777.3	578.8	1861.9	872.2	1810.9	736.6	1991.3	738.6	2275.6	936.8	2493.9	881.4	2403.3	891.4
カルシウム mg	524.1	254.2	431.3	205.3	636.5	224.8	498.5	248.0	449.3	238.4	419.3	224.2	474.9	218.4	519.9	254.2	564.7	238.3	555.3	290.0
マグネシウム mg	228.0	87.2	135.6	51.4	215.7	81.1	194.9	65.7	197.6	91.1	195.9	73.6	208.7	78.9	233.7	82.3	263.2	86.4	249.2	86.5
リン mg	932.8	314.9	636.3	238.9	1039.1	286.3	909.2	261.2	855.8	332.0	851.7	327.4	856.0	236.6	918.8	278.0	1002.4	308.8	986.7	344.8
鉄 mg	7.4	3.3	4.0	1.6	6.7	2.2	7.0	2.6	6.9	3.6	6.8	2.8	6.8	2.6	7.8	4.4	8.5	3.2	8.0	3.0
亜鉛 mg	7.5	2.6	5.2	2.0	8.2	2.4	8.2	2.8	7.0	2.7	6.9	2.8	7.4	2.3	7.5	2.5	8.1	2.8	7.6	2.3
銅 mg	1.0	0.4	0.6	0.2	1.0	0.3	0.9	0.3	1.0	0.5	0.9	0.3	0.9	0.3	1.0	0.4	1.1	0.4	1.1	0.3
ビタミンA μgRE	586.4	643.4	375.9	186.5	493.4	186.4	418.9	249.8	513.3	430.3	399.2	294.8	542.0	838.4	673.9	730.1	567.9	407.0	753.0	906.4
ビタミンD μg	7.5	8.9	2.7	3.2	5.6	4.6	3.8	3.4	6.9	5.8	7.1	8.2	4.9	5.4	6.1	6.3	8.9	8.5	10.6	13.3
ビタミンE mg	9.1	24.2	3.7	1.6	5.6	2.4	6.3	2.4	7.4	5.0	6.2	3.6	6.7	5.7	8.7	12.0	9.2	19.5	14.6	45.3
ビタミンK μg	232.1	201.1	123.6	101.4	171.6	119.0	171.8	126.3	255.5	286.5	181.1	158.0	179.0	165.4	240.5	216.6	284.2	209.8	266.9	206.4
ビタミンB1 mg	1.4	5.9	0.5	0.3	0.8	0.4	1.0	0.5	0.9	0.9	0.7	0.3	1.5	3.7	2.8	12.1	1.3	3.7	1.5	5.9
ビタミンB2 mg	1.5	3.4	0.9	0.5	1.3	0.5	1.8	2.3	1.3	1.1	1.8	5.5	2.5	8.0	1.7	2.0	1.4	2.4	1.3	1.2
ナイアシン mgNE	13.6	6.6	6.4	3.2	11.3	4.7	13.2	5.1	13.2	6.4	13.7	7.8	12.6	5.1	14.8	7.2	15.0	6.4	14.3	7.0
ビタミンB6 mg	1.9	6.6	0.6	0.2	0.9	0.3	3.6	10.8	1.2	1.2	1.8	4.4	1.7	6.3	2.3	6.0	1.9	6.0	2.5	9.6
ビタミンB12 μg	6.3	6.8	3.3	4.0	5.2	4.6	4.2	3.0	7.0	5.9	6.7	9.1	4.1	5.5	6.6	5.8	7.2	7.7	7.4	7.5
葉酸 μg	278.7	140.2	152.4	65.7	223.5	78.6	217.3	91.1	241.1	133.5	224.6	105.0	244.9	119.3	302.1	163.6	322.4	127.3	323.4	154.0
パントテン酸 mg	5.0	1.8	3.7	1.3	5.7	1.7	4.8	1.4	4.7	2.2	4.4	1.7	4.7	1.5	5.1	1.8	5.2	1.6	5.2	1.8
ビタミンC mg	103.2	97.9	39.9	24.3	71.5	57.1	72.2	60.3	77.0	52.6	77.4	103.3	72.4	49.8	115.4	100.8	134.0	112.0	127.1	113.8
コレステロール mg	314.9	179.6	189.3	131.6	351.9	202.0	358.9	157.5	311.1	177.6	315.4	207.2	306.8	166.0	311.2	184.0	311.5	157.0	327.2	186.9
総食物繊維 g	13.9	6.5	8.1	3.9	12.4	5.2	12.1	5.4	12.4	6.1	11.2	4.9	12.7	5.2	14.7	6.9	16.5	6.5	15.1	7.2
水溶性食物繊維 g	3.1	1.5	1.8	0.8	3.0	1.3	3.2	1.6	3.1	1.7	2.6	1.1	3.0	1.2	3.3	1.7	3.5	1.5	3.2	1.5
不溶性食物繊維 g	10.4	5.2	5.9	3.2	9.1	4.3	8.6	3.9	9.1	4.4	8.3	3.9	9.4	4.3	11.0	5.3	12.5	5.1	11.4	5.9
たんぱく質エネルギー比 %	15.7	3.4	13.2	2.7	15.0	2.4	15.1	3.1	15.5	4.2	16.2	3.9	15.2	3.2	15.3	3.2	16.2	3.4	16.2	3.2
脂肪エネルギー比 %	28.2	7.2	28.7	6.6	30.3	7.0	30.9	5.0	30.1	8.1	30.1	8.3	30.1	6.1	29.2	6.6	27.4	7.1	25.1	6.9
炭水化物エネルギー比 %	56.1	8.5	58.1	8.2	54.7	7.9	54.1	5.9	54.4	10.6	53.7	9.7	54.7	7.0	55.6	8.0	56.5	8.6	58.7	8.1
P/S比 %	0.8	0.4	0.6	0.3	0.6	0.2	0.7	0.4	0.9	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	0.9	0.4	1.0	0.4
動物性たんぱく質比 %	53.4	12.7	52.7	10.9	55.9	11.6	56.1	12.3	57.5	12.5	55.6	14.2	52.1	12.6	51.4	14.4	52.3	11.6	53.1	12.5

第1表の6 栄養素別摂取状況（女性、年齢階級別 一再掲）

栄養素等別		20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
エネルギー	kcal	1692.3	473.2	1611.3	551.2	1737.0	446.4	1729.7	453.5	1619.0	459.3
水分	g	1456.9	572.7	1205.8	550.2	1534.0	602.4	1585.2	536.2	1370.8	463.3
総たんぱく質	g	66.3	20.9	62.8	23.0	65.9	18.9	69.6	21.1	67.0	22.8
動物性たんぱく質	g	36.1	16.3	36.4	17.6	34.9	14.7	36.3	16.3	38.7	18.5
総脂質	g	52.8	21.6	54.0	24.7	56.2	20.7	49.7	18.2	46.6	22.7
動物性脂質	g	26.6	13.8	28.2	15.4	27.3	13.7	24.8	11.8	25.5	14.5
炭水化物	g	229.2	73.4	205.6	80.8	233.4	70.5	243.9	73.9	225.6	65.6
ナトリウム	mg	3969.0	1614.9	3792.9	1756.6	3871.5	1349.9	4266.7	1793.6	4030.3	1798.6
カリウム	mg	2245.9	894.6	1833.8	796.3	2291.3	895.3	2505.0	856.0	2250.5	902.0
カルシウム	mg	518.6	256.6	432.7	230.0	528.3	245.1	556.8	255.7	539.3	295.2
マグネシウム	mg	235.0	87.1	196.7	81.4	237.0	84.3	262.5	85.6	236.9	88.7
リン	mg	937.6	314.9	853.5	327.7	937.9	285.9	976.8	284.5	978.8	387.8
鉄	mg	7.7	3.4	6.8	3.2	7.7	3.6	8.6	3.1	7.5	3.0
亜鉛	mg	7.6	2.6	7.0	2.7	7.7	2.6	7.9	2.5	7.4	2.3
銅	mg	1.0	0.4	0.9	0.4	1.0	0.4	1.2	0.4	1.1	0.3
ビタミンA	μgRE	612.5	692.4	450.3	364.3	619.3	701.7	610.6	666.2	776.4	913.6
ビタミンD	μg	8.0	9.4	7.0	7.2	6.9	7.2	8.5	9.4	11.6	14.7
ビタミンE	mg	9.8	26.3	6.7	4.3	9.0	16.6	10.9	30.8	13.9	46.6
ビタミンK	μg	245.8	210.5	214.4	226.5	238.0	205.5	286.1	225.5	248.3	178.2
ビタミンB1	mg	1.6	6.4	0.8	0.6	2.1	8.5	0.8	0.3	2.0	7.5
ビタミンB2	mg	1.6	3.7	1.6	4.1	1.9	4.8	1.2	0.4	1.3	1.5
ナイアシン	mgNE	14.2	6.7	13.5	7.2	14.3	6.4	14.7	6.8	14.0	7.1
ビタミンB6	mg	2.0	6.9	1.5	3.4	2.2	6.8	2.1	9.4	2.1	6.3
ビタミンB12	μg	6.7	7.2	6.8	7.8	6.1	5.8	6.9	8.3	7.7	7.9
葉酸	μg	292.7	144.2	232.0	118.3	294.7	147.2	336.2	145.8	298.7	139.8
パントテン酸	mg	5.0	1.8	4.5	1.9	5.1	1.7	5.2	1.5	5.0	1.9
ビタミンC	mg	110.7	102.5	77.2	84.0	113.0	105.5	133.2	91.8	112.7	117.6
コレステロール	mg	315.5	177.9	313.5	193.5	312.7	169.9	295.2	163.2	351.3	195.0
総食物繊維	g	14.4	6.6	11.8	5.4	14.8	6.5	16.8	7.4	13.4	5.9
水溶性食物繊維	g	3.2	1.5	2.9	1.4	3.3	1.5	3.5	1.5	2.9	1.4
不溶性食物繊維	g	10.8	5.3	8.7	4.1	11.1	5.1	12.8	6.1	10.1	4.5
たんぱく質エネルギー比	%	15.9	3.5	15.9	4.0	15.4	3.1	16.3	3.6	16.5	3.3
脂肪エネルギー比	%	27.9	7.3	30.1	8.2	29.0	6.6	25.9	6.7	25.3	7.5
炭水化物エネルギー比	%	56.2	8.6	54.0	10.1	55.6	7.8	57.8	8.2	58.2	8.7
P/S比	%	0.9	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	1.0	0.5	0.9	0.4
動物性たんぱく質比	%	53.1	12.9	56.5	13.4	51.7	13.0	51.1	11.3	55.6	13.2

第2表の1 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（全体、年齢階級別）

（単位：g）

食品群別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	417.1	178.1	281.7	111.7	387.7	130.9	488.1	190.1	413.7	204.9	415.0	192.6	436.8	154.7	411.6	187.0	419.4	180.3	428.1	174.6
米	300.0	189.2	211.1	112.9	263.4	153.4	325.0	200.9	291.5	194.4	299.8	196.5	307.0	184.9	274.6	183.1	303.3	197.5	333.9	194.2
その他穀類	117.1	105.9	70.6	55.7	124.3	92.6	163.1	137.1	122.2	111.4	115.2	95.6	129.9	113.8	137.0	118.1	116.1	101.8	94.2	96.1
いも類	58.0	68.3	25.0	27.4	50.6	52.1	56.1	67.0	62.9	82.8	45.6	64.5	56.2	61.7	60.2	67.2	65.8	79.9	61.0	64.1
砂糖・甘味料類	7.0	8.6	3.3	5.8	5.3	6.3	5.3	6.6	6.0	6.9	5.4	8.2	6.4	7.9	6.9	7.5	8.7	10.2	8.2	9.5
豆類	57.7	78.9	24.5	31.8	50.5	71.6	22.0	42.6	45.8	72.3	50.3	84.3	55.1	84.9	60.1	85.3	69.3	81.7	68.2	78.7
種実類	2.7	8.7	1.1	2.9	1.3	4.0	1.1	3.2	2.0	7.1	1.4	5.2	2.6	7.1	3.2	9.2	2.9	7.4	3.9	13.0
野菜類	280.8	170.9	157.4	107.7	208.5	102.2	234.7	136.6	263.6	160.1	237.1	149.7	257.1	139.9	293.9	199.9	328.3	183.6	315.4	172.3
緑黄色野菜	110.4	103.5	65.6	49.6	72.1	47.8	80.9	65.6	102.0	98.0	88.4	81.7	92.0	92.7	116.0	126.1	127.5	104.9	136.5	115.6
その他野菜	159.9	113.9	89.2	78.6	134.3	79.4	150.8	101.7	155.0	101.9	139.7	111.9	156.0	96.4	164.7	119.7	185.8	135.3	166.0	111.6
漬物	10.5	25.5	2.6	9.3	2.1	6.0	3.1	5.8	6.7	13.6	9.0	22.9	9.1	19.6	13.1	36.8	15.0	34.2	12.9	21.0
果実類	111.8	127.8	72.9	100.8	105.7	126.0	71.0	104.7	68.9	94.7	58.5	92.0	65.1	87.2	113.0	131.0	150.9	140.2	148.3	137.4
生果	101.3	121.7	40.6	54.0	71.5	85.9	42.6	64.7	55.7	77.6	43.9	69.8	58.6	82.4	105.7	129.7	148.4	140.4	144.1	134.9
ジャム	1.4	5.2	0.5	2.4	1.9	6.3	0.4	3.0	0.6	2.8	0.4	2.8	0.4	2.8	1.4	4.6	1.4	4.6	2.6	7.6
果汁・果汁飲料	9.1	43.8	31.8	74.0	32.3	75.1	27.9	88.1	12.6	49.4	14.2	63.3	6.0	31.7	5.9	34.5	1.1	10.6	1.6	12.8
きのこ類	14.9	26.5	7.4	15.7	13.0	18.8	13.0	22.6	7.7	13.6	15.1	25.9	13.3	24.5	14.6	30.6	23.4	34.0	12.9	23.0
海藻類	11.7	29.4	9.9	18.2	10.3	29.9	5.7	9.4	6.1	12.9	8.0	17.4	7.4	13.8	10.7	21.7	20.3	50.6	11.6	22.0
魚介類	73.9	73.7	22.6	31.1	43.8	44.9	48.6	55.0	66.8	59.8	70.0	86.0	49.8	51.9	70.2	65.2	90.9	78.2	98.7	84.4
生魚介類	44.3	61.4	10.3	24.8	23.3	40.2	28.0	49.7	39.7	51.1	41.7	71.0	24.9	43.5	39.3	51.9	56.3	69.5	63.2	69.1
魚介加工品	29.6	44.3	12.3	22.5	20.5	26.8	20.5	24.2	27.1	37.8	28.3	44.8	24.9	36.7	30.9	40.7	34.5	51.5	35.5	52.6
肉類	93.8	74.3	73.6	52.7	99.0	61.9	134.1	85.2	123.1	92.8	101.9	76.1	110.3	77.2	99.7	84.7	89.2	68.2	66.7	55.6
卵類	39.3	37.3	29.4	29.3	39.1	37.2	56.5	47.0	35.7	32.9	40.5	39.1	38.5	36.0	40.0	40.2	38.2	36.6	39.3	35.9
乳類	120.8	135.8	220.3	152.6	267.8	149.4	136.7	141.5	106.1	118.0	80.9	116.5	94.9	107.8	109.2	134.1	100.7	120.8	109.8	128.1
油脂類	10.5	10.2	6.4	7.4	8.0	6.4	13.2	9.6	15.2	11.8	9.9	9.3	11.4	9.1	10.9	9.1	11.5	11.8	8.3	10.0
菓子類	23.8	47.1	19.9	30.6	30.4	42.3	19.3	39.5	19.6	48.4	10.9	32.1	19.0	41.0	25.7	51.2	28.0	56.4	26.4	46.2
アルコール飲料	85.4	227.5	2.0	3.8	3.5	7.4	2.5	4.7	76.1	290.7	118.5	253.2	58.4	232.5	134.6	273.3	113.4	252.9	89.5	195.7
その他嗜好飲料	453.7	395.0	157.8	219.8	273.9	324.7	390.6	398.9	398.3	447.7	353.9	371.7	491.3	375.6	552.1	411.9	549.9	393.1	463.9	372.9
調味料	107.4	107.9	61.3	61.9	73.5	91.8	82.2	88.2	88.7	90.0	114.6	107.9	112.2	117.1	117.6	119.9	119.0	105.2	115.6	113.4
補助食品等	7.5	44.7	8.1	24.4	4.3	17.5	2.9	17.1	7.2	34.8	8.2	44.5	1.5	8.9	11.8	81.8	8.9	42.9	7.9	39.2

第2表の2 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（全体、年齢階級別 一再掲）（単位：g）

食品群別	20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	421.6	180.5	414.4	198.1	425.9	183.5	431.4	171.2	406.8	161.5
米	305.7	192.9	295.7	195.0	295.0	197.0	321.4	192.6	325.3	178.2
その他穀類	115.9	105.9	118.6	103.4	130.9	112.2	110.0	101.9	81.5	88.2
いも類	60.1	70.5	54.0	74.3	61.6	69.6	72.4	78.2	47.7	53.4
砂糖・甘味料類	7.4	8.9	5.7	7.6	7.3	8.2	8.8	11.3	7.7	8.3
豆類	61.5	81.5	48.1	78.5	59.1	82.6	80.3	91.2	59.7	63.8
種実類	2.9	9.3	1.7	6.2	3.0	8.4	4.1	13.6	2.9	7.8
野菜類	294.9	175.7	250.0	155.0	296.8	179.5	335.8	179.6	291.2	172.3
緑黄色野菜	117.3	108.8	95.0	90.0	113.8	112.9	135.9	107.8	128.8	115.3
その他野菜	165.7	117.2	147.1	107.1	170.9	118.5	186.1	130.2	148.0	102.0
漬物	12.0	27.4	7.8	18.9	12.1	32.3	13.7	26.6	14.3	22.5
果実類	116.1	129.5	63.6	93.2	113.1	128.4	155.3	145.0	136.1	127.7
生果	109.6	126.8	49.6	73.7	107.4	127.5	152.6	144.1	131.6	124.3
ジャム	1.4	5.2	0.5	2.8	1.1	4.2	2.0	5.8	2.8	8.1
果汁・果汁飲料	5.1	32.3	13.4	56.8	4.7	28.6	0.7	7.1	1.7	14.4
きのこ類	15.5	27.6	11.5	21.1	16.7	30.5	20.2	30.4	11.4	21.0
海藻類	12.2	30.4	7.1	15.4	12.3	27.9	17.4	47.8	11.3	18.1
魚介類	80.1	76.1	68.5	74.2	70.6	64.7	95.4	88.8	98.5	81.7
生魚介類	48.4	63.7	40.8	61.9	40.4	54.3	57.7	72.3	66.2	71.4
魚介加工品	31.7	46.7	27.7	41.4	30.2	41.1	37.7	61.4	32.3	43.9
肉類	92.0	74.9	112.2	85.1	99.3	77.6	81.3	61.8	62.9	57.8
卵類	38.8	36.8	38.2	36.2	39.1	37.8	34.6	34.9	44.2	36.9
乳類	102.4	123.0	93.2	117.6	105.1	123.9	96.1	116.2	114.4	134.4
油脂類	10.7	10.5	12.5	10.9	11.6	10.5	9.4	10.7	7.8	8.9
菓子類	23.5	48.4	15.1	41.0	24.7	53.1	25.9	45.2	27.5	46.8
アルコール飲料	100.7	244.6	97.8	272.2	110.3	258.7	108.2	231.3	69.7	180.4
その他嗜好飲料	485.6	396.8	375.5	409.9	528.0	392.1	529.4	396.8	451.0	367.2
調味料	113.7	110.5	102.0	100.1	118.5	116.2	118.0	106.8	109.5	111.9
補助食品等	8.0	48.0	7.7	39.9	7.4	54.3	9.4	48.7	7.9	37.8



第2表の3 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（男性、年齢階級別）

（単位：g）

食品群別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	482.6	197.8	271.3	115.8	389.3	140.1	539.8	198.9	483.7	213.7	488.5	200.7	500.1	177.6	518.0	200.6	485.0	204.8	490.0	194.5
米	359.7	211.3	208.1	110.1	257.1	158.3	372.3	225.9	340.0	210.9	390.5	220.1	377.4	193.8	358.3	203.3	372.2	223.0	385.1	218.0
その他穀類	123.0	114.1	63.2	40.0	132.1	87.1	167.5	138.6	143.7	126.5	98.1	107.1	122.8	123.3	159.8	138.3	112.7	101.5	105.0	100.5
いも類	58.3	69.9	17.6	24.4	42.7	35.9	55.2	59.4	67.9	93.9	43.6	60.6	55.1	60.0	61.3	66.0	64.2	85.1	64.7	64.7
砂糖・甘味料類	7.1	9.0	2.9	5.6	5.1	7.2	4.3	5.7	5.2	5.9	6.1	10.3	6.5	7.9	6.0	5.8	9.5	10.2	8.9	10.8
豆類	60.3	83.2	26.2	34.8	46.3	73.0	26.3	49.3	53.8	85.6	43.3	70.1	58.8	88.7	71.5	100.5	73.6	90.0	68.2	76.9
種実類	2.5	9.1	0.6	1.9	1.6	5.7	0.7	1.5	2.8	9.5	1.3	3.7	2.4	6.5	2.6	9.0	3.1	7.3	3.2	14.0
野菜類	297.6	179.1	164.5	117.3	212.4	108.5	236.0	128.3	290.8	168.5	257.8	171.5	269.6	161.6	314.8	207.6	341.8	194.2	335.3	173.8
緑黄色野菜	114.9	104.1	73.5	61.5	76.1	53.0	86.4	70.7	110.3	105.7	95.1	91.2	101.1	108.9	113.0	109.6	130.7	107.0	141.5	115.0
その他野菜	171.0	121.0	87.2	75.6	134.0	81.0	147.0	88.4	172.0	106.1	151.8	131.9	158.5	100.9	187.2	130.9	194.1	141.8	180.3	119.6
漬物	11.7	28.7	3.8	11.4	2.3	6.3	2.6	5.4	8.6	16.3	11.0	25.2	10.1	22.4	14.6	41.3	17.1	40.2	13.5	22.2
果実類	106.4	127.7	85.7	115.1	93.7	128.1	83.3	123.8	53.6	83.9	50.8	97.5	60.0	83.0	97.7	134.9	142.4	134.3	154.4	136.7
生果	96.6	120.8	39.4	48.0	57.8	76.1	51.5	73.1	53.2	83.7	45.1	84.9	48.5	76.4	91.6	134.1	139.4	134.4	149.7	133.4
ジャム	1.3	5.0	0.4	1.6	1.5	6.7	0.7	3.9	0.4	2.0	0.0	0.0	0.4	2.9	1.7	5.1	1.0	3.6	2.7	7.7
果汁・果汁飲料	8.5	43.1	45.8	84.7	34.4	76.3	31.0	103.9	0.0	0.1	5.7	37.7	11.1	44.3	4.5	30.6	1.9	15.3	2.0	16.6
きのこ類	15.4	28.3	6.1	11.6	9.0	15.0	15.0	20.4	8.6	15.2	17.4	27.2	12.7	24.2	15.3	36.2	21.7	34.6	16.1	28.3
海藻類	12.8	32.0	10.5	21.6	9.9	22.8	7.1	9.8	5.9	13.6	9.1	14.6	9.7	15.2	12.8	27.5	23.5	58.2	11.3	18.7
魚介類	79.5	80.0	28.0	34.4	43.0	43.3	56.2	64.6	59.6	59.0	77.7	95.1	58.4	56.5	83.2	76.1	92.7	79.8	107.6	96.2
生魚介類	48.1	66.7	5.8	12.9	23.6	41.1	35.4	59.0	35.1	53.4	47.0	78.2	30.7	51.5	47.5	58.8	57.9	73.3	69.1	75.5
魚介加工品	31.5	47.2	22.2	32.3	19.5	27.1	20.8	24.5	24.6	39.2	30.6	46.7	27.7	40.2	35.7	44.9	34.7	50.1	38.5	60.1
肉類	109.7	82.1	104.4	62.3	114.7	71.0	134.8	88.9	151.0	99.8	115.3	87.5	121.6	83.7	125.1	92.8	103.0	75.6	75.0	59.2
卵類	42.6	39.8	42.3	32.4	31.8	29.7	64.1	52.9	36.6	32.9	44.1	41.3	38.3	37.2	44.3	41.5	42.6	41.0	44.0	40.0
乳類	119.1	142.8	256.6	178.4	269.9	170.0	158.1	139.9	122.5	128.0	74.9	101.2	78.3	116.6	102.0	160.1	95.2	115.3	110.9	133.2
油脂類	12.1	11.3	7.9	9.5	8.3	6.4	15.0	10.7	18.3	13.1	9.5	9.1	12.6	10.3	12.7	10.4	13.2	13.0	9.9	11.1
菓子類	20.6	42.7	24.5	43.7	28.9	42.7	11.4	29.2	19.1	50.1	11.6	42.2	13.4	33.3	18.1	39.0	26.2	45.9	23.2	44.5
アルコール飲料	139.7	288.6	2.6	4.3	3.6	8.0	3.1	5.3	108.4	382.3	177.3	320.7	118.1	332.8	205.7	305.4	191.8	312.0	155.2	246.2
その他嗜好飲料	441.9	402.1	100.1	111.6	280.6	335.0	446.9	464.5	439.6	520.8	268.0	342.1	440.3	359.5	522.3	439.3	506.1	345.0	492.8	395.0
調味料	118.4	114.4	65.9	71.1	65.9	86.5	79.5	79.2	99.5	100.8	129.4	126.4	118.5	112.7	163.8	151.8	123.2	103.3	123.7	109.3
補助食品等	8.1	56.0	5.0	18.6	6.4	22.1	0.1	0.5	9.9	43.9	4.1	19.1	2.8	12.8	17.6	120.9	10.8	54.2	6.3	39.5

第2表の4 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（男性、年齢階級別 一再掲）（単位：g）

食品群別	20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	493.5	198.1	486.0	206.6	507.0	207.4	507.1	185.7	451.5	173.4
米	372.4	213.0	363.9	215.6	373.6	221.0	384.7	217.8	364.5	183.8
その他穀類	121.2	115.1	122.1	119.4	133.4	124.4	122.4	105.9	87.0	87.5
いも類	61.1	73.1	56.4	80.4	62.0	71.3	73.1	79.7	50.0	56.4
砂糖・甘味料類	7.6	9.3	5.6	8.2	7.3	8.7	9.7	11.8	8.4	7.8
豆類	64.8	86.1	48.8	78.4	65.5	93.0	81.5	91.3	62.5	65.5
種実類	2.8	9.7	2.1	7.3	2.6	7.7	4.4	16.1	2.0	5.2
野菜類	313.1	184.0	275.2	169.8	312.3	185.1	355.1	195.9	311.0	175.5
緑黄色野菜	121.4	108.9	103.1	98.9	113.5	109.4	147.0	105.2	133.1	119.1
その他野菜	178.3	125.2	162.4	118.8	185.5	121.3	194.0	150.7	160.5	104.4
漬物	13.3	30.8	9.7	20.9	13.2	35.8	14.1	31.7	17.4	25.6
果実類	109.6	128.4	52.3	90.1	95.7	116.8	166.7	147.9	147.5	134.7
生果	104.7	126.3	49.4	83.9	88.7	115.7	164.3	147.4	141.8	129.9
ジャム	1.3	5.0	0.2	1.5	1.0	3.8	2.1	6.3	2.7	7.7
果汁・果汁飲料	3.6	25.7	2.7	25.9	6.0	32.5	0.2	0.9	3.1	21.1
きのこ類	16.2	29.8	12.8	22.1	15.9	32.3	24.0	34.5	12.0	23.8
海藻類	13.6	33.8	7.4	14.1	15.3	35.7	17.3	49.1	12.2	20.1
魚介類	85.8	82.7	68.2	78.3	76.8	69.6	113.7	101.6	96.6	84.7
生魚介類	52.3	69.0	40.7	66.2	43.1	58.3	70.8	82.6	67.7	72.8
魚介加工品	33.5	49.7	27.4	42.8	33.7	44.4	42.9	67.5	29.0	43.8
肉類	107.8	83.0	134.1	95.4	119.0	83.4	88.1	66.0	69.8	64.4
卵類	42.2	39.4	40.1	37.1	42.5	40.7	37.3	36.6	50.1	41.8
乳類	99.3	128.4	99.9	117.9	92.9	133.5	95.4	124.0	119.9	133.8
油脂類	12.4	11.7	14.2	12.2	13.2	11.7	11.3	11.7	9.3	10.4
菓子類	20.3	43.3	15.6	46.5	18.5	38.4	21.7	42.2	29.4	51.5
アルコール飲料	164.5	307.4	141.0	354.3	174.9	309.8	198.9	299.8	125.0	237.8
その他嗜好飲料	466.1	401.7	358.4	451.3	483.9	369.5	524.2	383.9	485.1	419.2
調味料	127.1	117.5	113.6	114.0	138.1	127.3	119.8	98.5	124.8	116.8
補助食品等	8.9	60.5	7.2	34.4	10.0	75.8	8.5	54.4	9.0	49.2

第2表の5 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（女性、年齢階級別）

（単位：g）

食品群別	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	361.1	136.4	287.5	111.3	386.6	125.0	416.8	154.7	333.9	162.8	354.0	163.6	382.5	106.1	331.8	128.0	361.3	131.0	376.6	136.7
米	249.0	150.4	212.8	116.7	268.1	151.0	259.7	140.6	236.2	158.7	224.5	136.0	246.5	154.2	211.8	137.0	242.1	147.5	291.3	160.7
その他穀類	112.0	98.2	74.7	63.2	118.5	96.8	157.1	138.3	97.7	86.1	129.5	83.2	135.9	105.5	120.0	97.6	119.2	102.4	85.3	91.7
いも類	57.7	67.0	29.2	28.6	56.5	61.1	57.2	77.7	57.2	68.6	47.4	68.1	57.1	63.6	59.3	68.4	67.3	75.3	58.0	63.7
砂糖・甘味料類	6.9	8.3	3.5	6.0	5.4	5.5	6.8	7.6	6.8	7.8	4.9	6.0	6.3	7.9	7.7	8.5	8.0	10.3	7.6	8.3
豆類	55.4	75.0	23.5	30.7	53.5	71.2	16.1	31.1	36.7	52.7	56.1	94.9	51.9	82.1	51.5	71.3	65.4	73.7	68.2	80.4
種実類	2.8	8.4	1.4	3.3	1.1	2.2	1.6	4.6	1.0	2.1	1.5	6.2	2.7	7.7	3.8	9.4	2.7	7.4	4.4	12.1
野菜類	266.5	162.4	153.4	104.3	205.6	98.1	232.9	150.7	232.6	145.6	219.9	128.0	246.3	118.4	278.2	193.6	316.4	173.5	298.9	169.8
緑黄色野菜	106.5	102.9	61.1	42.3	69.1	43.9	73.2	58.6	92.6	88.7	83.0	73.3	84.1	76.1	118.3	137.7	124.7	103.4	132.3	116.3
その他野菜	150.5	106.7	90.3	81.7	134.5	79.0	156.0	119.7	135.5	94.4	129.7	92.2	153.8	93.1	147.8	108.2	178.5	129.3	154.1	103.3
漬物	9.5	22.5	2.0	8.0	2.0	5.8	3.7	6.5	4.5	9.4	7.3	20.8	8.3	17.0	12.0	33.2	13.1	27.8	12.4	20.0
果実類	116.5	127.8	65.8	93.6	114.7	124.8	53.9	69.8	86.3	104.0	65.0	87.6	69.5	91.0	124.4	127.6	158.5	145.4	143.2	138.3
生果	105.4	122.5	41.3	58.0	81.8	92.0	30.3	50.0	58.5	70.9	43.0	54.9	67.4	87.0	116.2	125.9	156.3	145.6	139.4	136.4
ジャム	1.5	5.3	0.6	2.8	2.1	6.0	0.0	0.0	0.8	3.5	0.8	3.8	0.4	2.8	1.2	4.3	1.7	5.3	2.6	7.5
果汁・果汁飲料	9.6	44.5	24.0	67.9	30.8	74.9	23.6	62.2	27.0	69.9	21.2	78.2	1.7	12.5	7.0	37.3	0.5	1.7	1.2	8.6
きのこ類	14.5	24.9	8.1	17.8	15.9	20.9	10.3	25.7	6.5	11.5	13.2	24.9	13.8	25.0	14.0	25.9	24.9	33.6	10.4	17.1
海藻類	10.6	27.0	9.5	16.5	10.7	34.4	3.8	8.7	6.4	12.2	7.0	19.4	5.4	12.3	9.2	16.0	17.5	42.8	11.9	24.5
魚介類	69.1	67.4	19.5	29.4	44.5	46.5	38.1	37.0	75.0	60.4	63.7	78.0	42.5	46.8	60.5	54.0	89.3	77.1	91.3	72.7
生魚介類	41.0	56.4	12.8	29.5	23.2	39.9	17.9	31.3	45.1	48.5	37.3	64.8	20.0	34.7	33.2	45.5	54.9	66.2	58.3	63.1
魚介加工品	28.1	41.6	6.7	11.9	21.3	26.8	20.1	24.4	29.9	36.4	26.3	43.5	22.5	33.6	27.4	37.1	34.4	52.9	33.0	45.6
肉類	80.1	63.9	56.4	37.9	87.3	51.9	133.1	82.0	91.3	72.9	90.8	64.0	100.6	70.4	80.7	72.9	77.0	58.5	59.8	51.7
卵類	36.5	34.7	22.1	25.1	44.5	41.3	45.9	36.1	34.8	33.3	37.6	37.2	38.7	35.2	36.7	39.1	34.4	31.8	35.4	31.7
乳類	122.3	129.6	200.0	135.9	266.2	133.7	107.2	141.8	87.5	103.8	85.9	128.5	109.2	98.2	114.5	111.3	105.6	125.8	108.9	124.1
油脂類	9.0	8.8	5.5	5.9	7.7	6.5	10.6	7.4	11.7	9.0	10.2	9.6	10.3	7.7	9.5	7.7	10.1	10.5	6.9	8.8
菓子類	26.5	50.4	17.3	20.7	31.6	42.4	30.3	49.2	20.1	47.0	10.3	20.6	23.7	46.3	31.3	58.2	29.6	64.5	29.1	47.6
アルコール飲料	39.0	142.0	1.7	3.5	3.4	7.0	1.6	3.5	39.2	115.6	69.7	167.2	7.1	24.0	81.3	234.5	43.9	156.7	35.0	115.9
その他嗜好飲料	463.8	388.8	190.1	258.3	269.0	320.1	313.0	277.2	351.2	346.3	425.3	383.1	535.1	386.3	574.4	391.0	588.8	429.0	439.8	353.1
調味料	97.9	101.2	58.8	57.5	79.1	96.1	85.9	101.3	76.5	75.1	102.4	89.0	106.8	121.4	82.9	72.3	115.3	107.2	108.9	116.7
補助食品等	6.9	32.1	9.8	27.3	2.7	13.0	6.7	26.3	4.1	19.9	11.6	57.7	0.4	2.5	7.4	28.2	7.2	29.6	9.2	39.0

第2表の6 食品群別摂取量平均値及び標準偏差（女性、年齢階級別 一再掲）（単位：g）

食品群別	20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
穀類	359.9	136.5	345.0	162.7	357.5	125.2	369.9	130.0	369.3	141.1
米	248.5	152.2	229.7	145.9	228.6	144.5	270.0	151.9	292.4	167.3
その他穀類	111.4	97.3	115.2	85.6	128.9	101.0	100.0	97.9	76.9	89.0
いも類	59.2	68.2	51.8	68.1	61.3	68.3	71.8	77.4	45.7	51.1
砂糖・甘味料類	7.2	8.6	5.7	6.9	7.4	7.8	8.2	11.0	7.2	8.8
豆類	58.7	77.4	47.4	79.1	53.8	72.6	79.4	91.6	57.3	62.7
種実類	3.1	9.0	1.3	4.8	3.3	8.9	3.8	11.3	3.7	9.4
野菜類	279.3	166.8	225.6	135.6	283.8	173.9	320.1	164.4	274.5	168.8
緑黄色野菜	113.7	108.7	87.3	80.2	114.0	115.9	126.9	109.5	125.2	112.6
その他野菜	154.8	108.8	132.3	92.7	158.6	114.9	179.7	111.2	137.6	99.3
漬物	10.8	24.1	6.0	16.7	11.2	29.0	13.5	21.7	11.7	19.2
果実類	121.7	130.4	74.5	95.4	127.9	135.9	146.0	142.7	126.6	121.5
生果	113.9	127.2	49.9	62.7	123.1	134.9	143.0	141.4	123.1	119.4
ジャム	1.5	5.4	0.8	3.6	1.2	4.5	1.9	5.3	2.9	8.4
果汁・果汁飲料	6.3	37.1	23.8	74.3	3.6	25.0	1.1	9.5	0.6	2.3
きのこ類	14.9	25.5	10.2	20.2	17.3	29.0	17.1	26.3	10.9	18.4
海藻類	11.0	27.1	6.7	16.5	9.7	18.8	17.5	46.9	10.5	16.3
魚介類	75.1	69.6	68.7	70.5	65.5	60.0	80.6	73.9	100.0	79.5
生魚介類	45.1	58.6	40.8	57.9	38.1	50.6	47.1	61.0	65.0	70.6
魚介加工品	30.1	43.9	27.9	40.3	27.4	38.0	33.5	56.0	35.0	44.1
肉類	78.4	64.1	91.0	67.7	82.7	68.2	75.8	57.9	57.0	51.2
卵類	36.0	34.2	36.3	35.4	36.3	35.0	32.4	33.4	39.2	31.6
乳類	105.0	118.1	86.6	117.5	115.3	114.5	96.7	110.0	109.7	135.5
油脂類	9.3	9.1	10.9	9.3	10.3	9.1	7.9	9.7	6.6	7.2
菓子類	26.3	52.2	14.7	35.1	29.9	62.6	29.3	47.4	26.0	42.8
アルコール飲料	45.8	153.8	56.0	146.4	55.8	190.4	34.6	110.9	23.2	89.7
その他嗜好飲料	502.3	392.2	392.1	367.1	565.2	407.3	533.7	408.7	422.3	316.8
調味料	102.2	102.9	90.8	83.7	102.0	103.3	116.6	113.5	96.7	106.6
補助食品等	7.2	33.8	8.2	44.8	5.2	24.4	10.2	43.8	7.1	24.7

第3表 脂肪エネルギー比率（性、年齢階級別）

		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		20 歳以上 (再掲)		20-39 (再掲)		40-64 (再掲)		65-74 (再掲)		75 歳以上 (再掲)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	92	100.0	97	100.0	119	100.0	161	100.0	234	100.0	260	100.0	963	100.0	189	100.0	411	100.0	203	100.0	160	100.0
	20%未満	8	8.7	10	10.3	11	9.2	14	8.7	31	13.2	64	24.6	138	14.3	18	9.5	41	10.0	44	21.7	35	21.9
	20-25%	12	13.0	22	22.7	21	17.6	43	26.7	59	25.2	84	32.3	241	25.0	34	18.0	98	23.8	61	30.0	48	30.0
	25-30%	23	25.0	19	19.6	32	26.9	44	27.3	72	30.8	56	21.5	246	25.5	42	22.2	113	27.5	52	25.6	39	24.4
	30%以上	49	53.3	46	47.4	55	46.2	60	37.3	72	30.8	56	21.5	338	35.1	95	50.3	159	38.7	46	22.7	38	23.8
男性	総数	49	100.0	44	100.0	55	100.0	69	100.0	110	100.0	118	100.0	445	100.0	93	100.0	188	100.0	91	100.0	73	100.0
	20%未満	4	8.2	5	11.4	5	9.1	10	14.5	16	14.5	32	27.1	72	16.2	9	9.7	24	12.8	24	26.4	15	20.5
	20-25%	9	18.4	12	27.3	16	29.1	16	23.2	28	25.5	36	30.5	117	26.3	21	22.6	50	26.6	23	25.3	23	31.5
	25-30%	8	16.3	10	22.7	14	25.5	21	30.4	36	32.7	27	22.9	116	26.1	18	19.4	52	27.7	27	29.7	19	26.0
	30%以上	28	57.1	17	38.6	20	36.4	22	31.9	30	27.3	23	19.5	140	31.5	45	48.4	62	33.0	17	18.7	16	21.9
女性	総数	43	100.0	53	100.0	64	100.0	92	100.0	124	100.0	142	100.0	518	100.0	96	100.0	223	100.0	112	100.0	87	100.0
	20%未満	4	9.3	5	9.4	6	9.4	4	4.3	15	12.1	32	22.5	66	12.7	9	9.4	17	7.6	20	17.9	20	23.0
	20-25%	3	7.0	10	18.9	5	7.8	27	29.3	31	25.0	48	33.8	124	23.9	13	13.5	48	21.5	38	33.9	25	28.7
	25-30%	15	34.9	9	17.0	18	28.1	23	25.0	36	29.0	29	20.4	130	25.1	24	25.0	61	27.4	25	22.3	20	23.0
	30%以上	21	48.8	29	54.7	35	54.7	38	41.3	42	33.9	33	23.2	198	38.2	50	52.1	97	43.5	29	25.9	22	25.3

第4表の1 野菜摂取量の分量（性・年齢階級別）

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	1,141	100.0	39	100.0	89	100.0	50	100.0	92	100.0	97	100.0	119	100.0	161	100.0	234	100.0	260	100.0
	70g未満	67	5.9	5	12.8	4	4.5	5	10.0	8	8.7	14	14.4	6	5.0	12	7.5	7	3.0	6	2.3
	70-140g未満	154	13.5	17	43.6	20	22.5	10	20.0	12	13.0	10	10.3	19	16.0	18	11.2	23	9.8	25	9.6
	140-210g未満	212	18.6	7	17.9	24	27.0	6	12.0	16	17.4	22	22.7	26	21.8	36	22.4	30	12.8	45	17.3
	210-280g未満	219	19.2	4	10.3	25	28.1	10	20.0	18	19.6	16	16.5	21	17.6	26	16.1	44	18.8	55	21.2
	280-350g未満	177	15.5	2	5.1	7	7.9	10	20.0	16	17.4	17	17.5	21	17.6	26	16.1	40	17.1	38	14.6
	350g以上	312	27.3	4	10.3	9	10.1	9	18.0	22	23.9	18	18.6	26	21.8	43	26.7	90	38.5	91	35.0
	(再掲)200g以上	740	64.9	11	28.2	43	48.3	31	62.0	58	63.0	54	55.7	72	60.5	100	62.1	179	76.5	192	73.8
男性	総数	526	100.0	14	100.0	38	100.0	29	100.0	49	100.0	44	100.0	55	100.0	69	100.0	110	100.0	118	100.0
	70g未満	28	5.3	1	7.1	2	5.3	3	10.3	2	4.1	7	15.9	3	5.5	6	8.7	1	0.9	3	2.5
	70-140g未満	61	11.6	7	50.0	7	18.4	6	20.7	7	14.3	4	9.1	7	12.7	5	7.2	11	10.0	7	5.9
	140-210g未満	90	17.1	2	14.3	11	28.9	3	10.3	8	16.3	8	18.2	11	20.0	13	18.8	12	10.9	22	18.6
	210-280g未満	96	18.3	2	14.3	11	28.9	5	17.2	9	18.4	6	13.6	11	20.0	11	15.9	23	20.9	18	15.3
	280-350g未満	83	15.8	0	0.0	2	5.3	7	24.1	8	16.3	7	15.9	11	20.0	11	15.9	17	15.5	20	16.9
	350g以上	168	31.9	2	14.3	5	13.2	5	17.2	15	30.6	12	27.3	12	21.8	23	33.3	46	41.8	48	40.7
	(再掲)200g以上	355	67.5	4	28.6	18	47.4	18	62.1	33	67.3	25	56.8	35	63.6	46	66.7	87	79.1	89	75.4
女性	総数	615	100.0	25	100.0	51	100.0	21	100.0	43	100.0	53	100.0	64	100.0	92	100.0	124	100.0	142	100.0
	70g未満	39	6.3	4	16.0	2	3.9	2	9.5	6	14.0	7	13.2	3	4.7	6	6.5	6	4.8	3	2.1
	70-140g未満	93	15.1	10	40.0	13	25.5	4	19.0	5	11.6	6	11.3	12	18.8	13	14.1	12	9.7	18	12.7
	140-210g未満	122	19.8	5	20.0	13	25.5	3	14.3	8	18.6	14	26.4	15	23.4	23	25.0	18	14.5	23	16.2
	210-280g未満	123	20.0	2	8.0	14	27.5	5	23.8	9	20.9	10	18.9	10	15.6	15	16.3	21	16.9	37	26.1
	280-350g未満	94	15.3	2	8.0	5	9.8	3	14.3	8	18.6	10	18.9	10	15.6	15	16.3	23	18.5	18	12.7
	350g以上	144	23.4	2	8.0	4	7.8	4	19.0	7	16.3	6	11.3	14	21.9	20	21.7	44	35.5	43	30.3
	(再掲)200g以上	385	62.6	7	28.0	25	49.0	13	61.9	25	58.1	29	54.7	37	57.8	54	58.7	92	74.2	103	72.5

第4表の2 野菜摂取量の分量（性・年齢階級別 ー再掲ー）

		20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	963	100.0	189	100.0	411	100.0	203	100.0	160	100.0
	70g未満	53	5.5	22	11.6	23	5.6	4	2.0	4	2.5
	70-140g未満	107	11.1	22	11.6	47	11.4	17	8.4	21	13.1
	140-210g未満	175	18.2	38	20.1	78	19.0	28	13.8	31	19.4
	210-280g未満	180	18.7	34	18.0	67	16.3	41	20.2	38	23.8
	280-350g未満	158	16.4	33	17.5	71	17.3	34	16.7	20	12.5
	350g以上	290	30.1	40	21.2	125	30.4	79	38.9	46	28.8
	(再掲)200g以上	655	68.0	112	59.3	274	66.7	160	78.8	109	68.1
男性	総数	445	100.0	93	100.0	188	100.0	91	100.0	73	100.0
	70g未満	22	4.9	9	9.7	10	5.3	1	1.1	2	2.7
	70-140g未満	41	9.2	11	11.8	16	8.5	8	8.8	6	8.2
	140-210g未満	74	16.6	16	17.2	31	16.5	11	12.1	16	21.9
	210-280g未満	78	17.5	15	16.1	34	18.1	17	18.7	12	16.4
	280-350g未満	74	16.6	15	16.1	33	17.6	16	17.6	10	13.7
	350g以上	156	35.1	27	29.0	64	34.0	38	41.8	27	37.0
	(再掲)200g以上	315	70.8	58	62.4	133	70.7	74	81.3	50	68.5
女性	総数	518	100.0	96	100.0	223	100.0	112	100.0	87	100.0
	70g未満	31	6.0	13	13.5	13	5.8	3	2.7	2	2.3
	70-140g未満	66	12.7	11	11.5	31	13.9	9	8.0	15	17.2
	140-210g未満	101	19.5	22	22.9	47	21.1	17	15.2	15	17.2
	210-280g未満	102	19.7	19	19.8	33	14.8	24	21.4	26	29.9
	280-350g未満	84	16.2	18	18.8	38	17.0	18	16.1	10	11.5
	350g以上	134	25.9	13	13.5	61	27.4	41	36.6	19	21.8
	(再掲)200g以上	340	65.6	54	56.3	141	63.2	86	76.8	59	67.8

第5表の1 果実類（ジャムを除く）摂取量の分量（性・年齢階級別）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	1,141	100.0	39	100.0	89	100.0	50	100.0	92	100.0	97	100.0	119	100.0	161	100.0	234	100.0	260	100.0
	0g	384	33.7	15	38.5	24	27.0	24	48.0	45	48.9	53	54.6	56	47.1	56	34.8	51	21.8	60	23.1
	50g未満	96	8.4	6	15.4	13	14.6	2	4.0	9	9.8	7	7.2	12	10.1	11	6.8	11	4.7	25	9.6
	50-100g未満	162	14.2	9	23.1	19	21.3	10	20.0	8	8.7	13	13.4	15	12.6	21	13.0	35	15.0	32	12.3
	100-150g未満	158	13.8	3	7.7	11	12.4	6	12.0	12	13.0	13	13.4	18	15.1	21	13.0	40	17.1	34	13.1
	150-200g未満	92	8.1	0	0.0	5	5.6	2	4.0	8	8.7	5	5.2	5	4.2	21	13.0	29	12.4	17	6.5
	200-250g未満	83	7.3	4	10.3	7	7.9	3	6.0	6	6.5	0	0.0	6	5.0	6	3.7	18	7.7	33	12.7
	250-300g未満	56	4.9	0	0.0	2	2.2	1	2.0	1	1.1	2	2.1	4	3.4	9	5.6	19	8.1	18	6.9
	300-350g未満	44	3.9	1	2.6	1	1.1	1	2.0	2	2.2	1	1.0	2	1.7	5	3.1	11	4.7	20	7.7
	350-400g未満	26	2.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	0.8	4	2.5	6	2.6	12	4.6
	400g以上	40	3.5	1	2.6	6	6.7	1	2.0	1	1.1	1	1.0	0	0.0	7	4.3	14	6.0	9	3.5
	(再掲)食べている(1g以上)	747	65.5	24	61.5	65	73.0	26	52.0	44	47.8	43	44.3	62	52.1	103	64.0	183	78.2	197	75.8
男性	総数	526	100.0	14	100.0	38	100.0	29	100.0	49	100.0	44	100.0	55	100.0	69	100.0	110	100.0	118	100.0
	0g	196	37.3	4	28.6	14	36.8	14	48.3	26	53.1	30	68.2	27	49.1	28	40.6	29	26.4	24	20.3
	50g未満	40	7.6	2	14.3	3	7.9	0	0.0	6	12.2	2	4.5	7	12.7	5	7.2	3	2.7	12	10.2
	50-100g未満	72	13.7	5	35.7	9	23.7	6	20.7	5	10.2	2	4.5	4	7.3	9	13.0	15	13.6	17	14.4
	100-150g未満	73	13.9	1	7.1	4	10.5	4	13.8	6	12.2	5	11.4	10	18.2	10	14.5	20	18.2	13	11.0
	150-200g未満	36	6.8	0	0.0	1	2.6	1	3.4	2	4.1	2	4.5	2	3.6	7	10.1	13	11.8	8	6.8
	200-250g未満	34	6.5	1	7.1	3	7.9	1	3.4	2	4.1	0	0.0	2	3.6	3	4.3	7	6.4	15	12.7
	250-300g未満	24	4.6	0	0.0	1	2.6	1	3.4	1	2.0	0	0.0	2	3.6	2	2.9	9	8.2	8	6.8
	300-350g未満	19	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.0	1	2.3	1	1.8	0	0.0	5	4.5	10	8.5
	350-400g未満	12	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.9	2	1.8	6	5.1
	400g以上	20	3.8	1	7.1	3	7.9	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	7	6.4	5	4.2
	(再掲)食べている(1g以上)	325	61.8	10	71.4	24	63.2	15	51.7	21	42.9	14	31.8	28	50.9	40	58.0	81	73.6	92	78.0
女性	総数	615	100.0	25	100.0	51	100.0	21	100.0	43	100.0	53	100.0	64	100.0	92	100.0	124	100.0	142	100.0
	0g	188	30.6	11	44.0	10	19.6	10	47.6	19	44.2	23	43.4	29	45.3	28	30.4	22	17.7	36	25.4
	50g未満	56	9.1	4	16.0	10	19.6	2	9.5	3	7.0	5	9.4	5	7.8	6	6.5	8	6.5	13	9.2
	50-100g未満	90	14.6	4	16.0	10	19.6	4	19.0	3	7.0	11	20.8	11	17.2	12	13.0	20	16.1	15	10.6
	100-150g未満	85	13.8	2	8.0	7	13.7	2	9.5	6	14.0	8	15.1	8	12.5	11	12.0	20	16.1	21	14.8
	150-200g未満	56	9.1	0	0.0	4	7.8	1	4.8	6	14.0	3	5.7	3	4.7	14	15.2	16	12.9	9	6.3
	200-250g未満	49	8.0	3	12.0	4	7.8	2	9.5	4	9.3	0	0.0	4	6.3	3	3.3	11	8.9	18	12.7
	250-300g未満	32	5.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	2	3.1	7	7.6	10	8.1	10	7.0
	300-350g未満	25	4.1	1	4.0	1	2.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.6	5	5.4	6	4.8	10	7.0
	350-400g未満	14	2.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.2	4	3.2	6	4.2
	400g以上	20	3.3	0	0.0	3	5.9	0	0.0	1	2.3	1	1.9	0	0.0	4	4.3	7	5.6	4	2.8
	(再掲)食べている(1g以上)	422	68.6	14	56.0	41	80.4	11	52.4	23	53.5	29	54.7	34	53.1	63	68.5	102	82.3	105	73.9



第5表の2 果実類（ジャムを除く）摂取量の分量（性・年齢階級別）

		20歳以上		20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	963	100.0	189	100.0	411	100.0	203	100.0	160	100.0
	0g	321	33.3	98	51.9	137	33.3	46	22.7	40	25.0
	50g未満	75	7.8	16	8.5	26	6.3	18	8.9	15	9.4
	50-100g未満	124	12.9	21	11.1	54	13.1	27	13.3	22	13.8
	100-150g未満	138	14.3	25	13.2	70	17.0	22	10.8	21	13.1
	150-200g未満	85	8.8	13	6.9	45	10.9	15	7.4	12	7.5
	200-250g未満	69	7.2	6	3.2	19	4.6	27	13.3	17	10.6
	250-300g未満	53	5.5	3	1.6	24	5.8	15	7.4	11	6.9
	300-350g未満	41	4.3	3	1.6	14	3.4	10	4.9	14	8.8
	350-400g未満	25	2.6	2	1.1	7	1.7	12	5.9	4	2.5
	400g以上 (再掲)食べている(1g以上)	32	3.3	2	1.1	15	3.6	11	5.4	4	2.5
	632	65.6	87	46.0	271	65.9	157	77.3	117	73.1	
男性	総数	445	100.0	93	100.0	188	100.0	91	100.0	73	100.0
	0g	164	36.9	56	60.2	73	38.8	21	23.1	14	19.2
	50g未満	35	7.9	8	8.6	14	7.4	4	4.4	9	12.3
	50-100g未満	52	11.7	7	7.5	18	9.6	15	16.5	12	16.4
	100-150g未満	64	14.4	11	11.8	37	19.7	7	7.7	9	12.3
	150-200g未満	34	7.6	4	4.3	19	10.1	6	6.6	5	6.8
	200-250g未満	29	6.5	2	2.2	7	3.7	13	14.3	7	9.6
	250-300g未満	22	4.9	1	1.1	9	4.8	8	8.8	4	5.5
	300-350g未満	18	4.0	2	2.2	4	2.1	5	5.5	7	9.6
	350-400g未満	12	2.7	2	2.2	2	1.1	5	5.5	3	4.1
	400g以上 (再掲)食べている(1g以上)	15	3.4	0	0.0	5	2.7	7	7.7	3	4.1
	276	62.0	35	37.6	114	60.6	70	76.9	57	78.1	
女性	総数	518	100.0	96	100.0	223	100.0	112	100.0	87	100.0
	0g	157	30.3	42	43.8	64	28.7	25	22.3	26	29.9
	50g未満	40	7.7	8	8.3	12	5.4	14	12.5	6	6.9
	50-100g未満	72	13.9	14	14.6	36	16.1	12	10.7	10	11.5
	100-150g未満	74	14.3	14	14.6	33	14.8	15	13.4	12	13.8
	150-200g未満	51	9.8	9	9.4	26	11.7	9	8.0	7	8.0
	200-250g未満	40	7.7	4	4.2	12	5.4	14	12.5	10	11.5
	250-300g未満	31	6.0	2	2.1	15	6.7	7	6.3	7	8.0
	300-350g未満	23	4.4	1	1.0	10	4.5	5	4.5	7	8.0
	350-400g未満	13	2.5	0	0.0	5	2.2	7	6.3	1	1.1
	400g以上 (再掲)食べている(1g以上)	17	3.3	2	2.1	10	4.5	4	3.6	1	1.1
	356	68.7	52	54.2	157	70.4	87	77.7	60	69.0	

第6表の1 1日の食事構成比【朝】(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	1,107	100.0	39	100.0	84	100.0	46	100.0	89	100.0	95	100.0	113	100.0	159	100.0	229	100.0	253	100.0
	外食・給食	23	2.1	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.2	3	3.2	1	0.9	3	1.9	7	3.1	6	2.4
	調理済み食	86	7.8	5	12.8	9	10.7	6	13.0	11	12.4	7	7.4	10	8.8	14	8.8	15	6.6	9	3.6
	家庭食	911	82.3	33	84.6	70	83.3	38	82.6	58	65.2	67	70.5	92	81.4	129	81.1	191	83.4	233	92.1
	菓子・果物などのみ	52	4.7	1	2.6	4	4.8	1	2.2	4	4.5	9	9.5	4	3.5	11	6.9	13	5.7	5	2.0
	錠剤などのみ	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.1	2	1.8	1	0.6	2	0.9	0	0.0
	何も食べない	27	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	12	13.5	8	8.4	4	3.5	1	0.6	1	0.4	0	0.0
男性	総数	510	100.0	14	100.0	35	100.0	26	100.0	47	100.0	43	100.0	53	100.0	67	100.0	109	100.0	116	100.0
	外食・給食	12	2.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	4.3	1	2.3	0	0.0	2	3.0	4	3.7	2	1.7
	調理済み食	43	8.4	5	35.7	6	17.1	2	7.7	5	10.6	3	7.0	6	11.3	4	6.0	8	7.3	4	3.4
	家庭食	405	79.4	8	57.1	27	77.1	23	88.5	29	61.7	28	65.1	39	73.6	56	83.6	87	79.8	108	93.1
	菓子・果物などのみ	25	4.9	1	7.1	1	2.9	0	0.0	3	6.4	4	9.3	2	3.8	4	6.0	8	7.3	2	1.7
	錠剤などのみ	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	2.3	2	3.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	何も食べない	19	3.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	6	12.8	6	14.0	4	7.5	1	1.5	1	0.9	0	0.0
女性	総数	597	100.0	25	100.0	49	100.0	20	100.0	42	100.0	52	100.0	60	100.0	92	100.0	120	100.0	137	100.0
	外食・給食	11	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	1.7	1	1.1	3	2.5	4	2.9
	調理済み食	43	7.2	0	0.0	3	6.1	4	20.0	6	14.3	4	7.7	4	6.7	10	10.9	7	5.8	5	3.6
	家庭食	506	84.8	25	100.0	43	87.8	15	75.0	29	69.0	39	75.0	53	88.3	73	79.3	104	86.7	125	91.2
	菓子・果物などのみ	27	4.5	0	0.0	3	6.1	1	5.0	1	2.4	5	9.6	2	3.3	7	7.6	5	4.2	3	2.2
	錠剤などのみ	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	0	0.0
	何も食べない	8	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	14.3	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第6表の2 1日の食事構成比【朝】（性・年齢階級別 一再掲）

		再掲 20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	184	100.0	402	100.0	196	100.0	156	100.0
	外食・給食	5	2.7	7	1.7	8	4.1	2	1.3
	調理済み食	18	9.8	35	8.7	5	2.6	8	5.1
	家庭食	125	67.9	326	81.1	176	89.8	143	91.7
	菓子・果物などのみ	13	7.1	24	6.0	6	3.1	3	1.9
	錠剤などのみ	3	1.6	4	1.0	1	0.5	0	0.0
	何も食べない	20	10.9	6	1.5	0	0.0	0	0.0
男性	総数	90	100.0	184	100.0	89	100.0	72	100.0
	外食・給食	3	3.3	3	1.6	4	4.5	1	1.4
	調理済み食	8	8.9	15	8.2	4	4.5	3	4.2
	家庭食	57	63.3	145	78.8	78	87.6	67	93.1
	菓子・果物などのみ	7	7.8	12	6.5	3	3.4	1	1.4
	錠剤などのみ	3	3.3	3	1.6	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	12	13.3	6	3.3	0	0.0	0	0.0
女性	総数	94	100.0	218	100.0	107	100.0	84	100.0
	外食・給食	2	2.1	4	1.8	4	3.7	1	1.2
	調理済み食	10	10.6	20	9.2	1	0.9	5	6.0
	家庭食	68	72.3	181	83.0	98	91.6	76	90.5
	菓子・果物などのみ	6	6.4	12	5.5	3	2.8	2	2.4
	錠剤などのみ	0	0.0	1	0.5	1	0.9	0	0.0
	何も食べない	8	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第6表の3 1日の食事構成比【昼】(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	1,107	100.0	39	100.0	84	100.0	46	100.0	89	100.0	95	100.0	113	100.0	159	100.0	229	100.0	253	100.0
	外食・給食	261	23.6	16	41.0	65	77.4	7	15.2	32	36.0	21	22.1	37	32.7	38	23.9	26	11.4	19	7.5
	調理済み食	73	6.6	1	2.6	3	3.6	1	2.2	4	4.5	8	8.4	16	14.2	11	6.9	22	9.6	7	2.8
	家庭食	748	67.6	22	56.4	16	19.0	38	82.6	43	48.3	61	64.2	59	52.2	107	67.3	180	78.6	222	87.7
	菓子・果物などのみ	14	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.5	1	1.1	1	0.9	2	1.3	1	0.4	5	2.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	11	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.7	4	4.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
男性	総数	510	100.0	14	100.0	35	100.0	26	100.0	47	100.0	43	100.0	53	100.0	67	100.0	109	100.0	116	100.0
	外食・給食	153	30.0	5	35.7	27	77.1	4	15.4	21	44.7	14	32.6	25	47.2	27	40.3	18	16.5	12	10.3
	調理済み食	32	6.3	1	7.1	1	2.9	1	3.8	1	2.1	2	4.7	8	15.1	3	4.5	10	9.2	5	4.3
	家庭食	314	61.6	8	57.1	7	20.0	21	80.8	20	42.6	23	53.5	20	37.7	37	55.2	81	74.3	97	83.6
	菓子・果物などのみ	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.5	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	597	100.0	25	100.0	49	100.0	20	100.0	42	100.0	52	100.0	60	100.0	92	100.0	120	100.0	137	100.0
	外食・給食	108	18.1	11	44.0	38	77.6	3	15.0	11	26.2	7	13.5	12	20.0	11	12.0	8	6.7	7	5.1
	調理済み食	41	6.9	0	0.0	2	4.1	0	0.0	3	7.1	6	11.5	8	13.3	8	8.7	12	10.0	2	1.5
	家庭食	434	72.7	14	56.0	9	18.4	17	85.0	23	54.8	38	73.1	39	65.0	70	76.1	99	82.5	125	91.2
	菓子・果物などのみ	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	0	0.0	1	1.7	2	2.2	1	0.8	3	2.2
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	1.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0

第6表の4 1日の食事構成比【昼】（性・年齢階級別 一再掲）

		再掲 20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	184	100.0	402	100.0	196	100.0	156	100.0
	外食・給食	53	28.8	95	23.6	13	6.6	12	7.7
	調理済み食	12	6.5	40	10.0	12	6.1	4	2.6
	家庭食	104	56.5	262	65.2	170	86.7	136	87.2
	菓子・果物などのみ	5	2.7	4	1.0	1	0.5	4	2.6
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	10	5.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
男性	総数	90	100.0	184	100.0	89	100.0	72	100.0
	外食・給食	35	38.9	67	36.4	9	10.1	6	8.3
	調理済み食	3	3.3	15	8.2	7	7.9	4	5.6
	家庭食	43	47.8	102	55.4	73	82.0	60	83.3
	菓子・果物などのみ	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.8
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	7	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	94	100.0	218	100.0	107	100.0	84	100.0
	外食・給食	18	19.1	28	12.8	4	3.7	6	7.1
	調理済み食	9	9.6	25	11.5	5	4.7	0	0.0
	家庭食	61	64.9	160	73.4	97	90.7	76	90.5
	菓子・果物などのみ	3	3.2	4	1.8	1	0.9	2	2.4
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	3	3.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0

第6表の5 1日の食事構成比【夕】(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	1,107	100.0	39	100.0	84	100.0	46	100.0	89	100.0	95	100.0	113	100.0	159	100.0	229	100.0	253	100.0
	外食・給食	25	2.3	1	2.6	2	2.4	2	4.3	4	4.5	4	4.2	2	1.8	2	1.3	3	1.3	5	2.0
	調理済み食	30	2.7	0	0.0	3	3.6	0	0.0	3	3.4	3	3.2	8	7.1	5	3.1	5	2.2	3	1.2
	家庭食	1,047	94.6	38	97.4	79	94.0	44	95.7	81	91.0	86	90.5	103	91.2	151	95.0	221	96.5	244	96.4
	菓子・果物などのみ	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	錠剤などのみ	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	510	100.0	14	100.0	35	100.0	26	100.0	47	100.0	43	100.0	53	100.0	67	100.0	109	100.0	116	100.0
	外食・給食	14	2.7	0	0.0	1	2.9	1	3.8	2	4.3	2	4.7	1	1.9	2	3.0	2	1.8	3	2.6
	調理済み食	14	2.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.1	1	2.3	4	7.5	3	4.5	3	2.8	1	0.9
	家庭食	480	94.1	14	100.0	33	94.3	25	96.2	44	93.6	38	88.4	48	90.6	62	92.5	104	95.4	112	96.6
	菓子・果物などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	597	100.0	25	100.0	49	100.0	20	100.0	42	100.0	52	100.0	60	100.0	92	100.0	120	100.0	137	100.0
	外食・給食	11	1.8	1	4.0	1	2.0	1	5.0	2	4.8	2	3.8	1	1.7	0	0.0	1	0.8	2	1.5
	調理済み食	16	2.7	0	0.0	2	4.1	0	0.0	2	4.8	2	3.8	4	6.7	2	2.2	2	1.7	2	1.5
	家庭食	567	95.0	24	96.0	46	93.9	19	95.0	37	88.1	48	92.3	55	91.7	89	96.7	117	97.5	132	96.4
	菓子・果物などのみ	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	錠剤などのみ	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第6表の6 1日の食事構成比【夕】（性・年齢階級別 一再掲）

		再掲 20-39		40-64		65-74		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	184	100.0	402	100.0	196	100.0	156	100.0
	外食・給食	8	4.3	5	1.2	3	1.5	4	2.6
	調理済み食	6	3.3	16	4.0	4	2.0	1	0.6
	家庭食	167	90.8	380	94.5	189	96.4	150	96.2
	菓子・果物などのみ	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	錠剤などのみ	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	90	100.0	184	100.0	89	100.0	72	100.0
	外食・給食	4	4.4	4	2.2	1	1.1	3	4.2
	調理済み食	2	2.2	9	4.9	2	2.2	0	0.0
	家庭食	82	91.1	171	92.9	86	96.6	69	95.8
	菓子・果物などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	94	100.0	218	100.0	107	100.0	84	100.0
	外食・給食	4	4.3	1	0.5	2	1.9	1	1.2
	調理済み食	4	4.3	7	3.2	2	1.9	1	1.2
	家庭食	85	90.4	209	95.9	103	96.3	81	96.4
	菓子・果物などのみ	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	錠剤などのみ	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	何も食べない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

## 2. 身体状況調査の結果

第7表の1 BMI判定（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	991	100.0	95	100.0	95	100.0	120	100.0	166	100.0	243	100.0	272	100.0	190	100.0	423	100.0	208	100.0	170	100.0
	低体重(やせ)18.5未満	93	9.4	15	15.8	9	9.5	9	7.5	13	7.8	14	5.8	33	12.1	24	12.6	28	6.6	16	7.7	25	14.7
	普通 18.5以上 25未満	683	68.9	64	67.4	70	73.7	87	72.5	108	65.1	172	70.8	182	66.9	134	70.5	292	69.0	143	68.8	114	67.1
	肥満 25以上	215	21.7	16	16.8	16	16.8	24	20.0	45	27.1	57	23.5	57	21.0	32	16.8	103	24.3	49	23.6	31	18.2
男性	総数	460	100.0	50	100.0	44	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	123	100.0	94	100.0	196	100.0	92	100.0	78	100.0
	低体重(やせ)18.5未満	23	5.0	3	6.0	2	4.5	1	1.8	2	2.7	3	2.6	12	9.8	5	5.3	3	1.5	6	6.5	9	11.5
	普通 18.5以上 25未満	310	67.4	36	72.0	31	70.5	38	69.1	40	54.1	81	71.1	84	68.3	67	71.3	127	64.8	61	66.3	55	70.5
	肥満 25以上	127	27.6	11	22.0	11	25.0	16	29.1	32	43.2	30	26.3	27	22.0	22	23.4	66	33.7	25	27.2	14	17.9
女性	総数	531	100.0	45	100.0	51	100.0	65	100.0	92	100.0	129	100.0	149	100.0	96	100.0	227	100.0	116	100.0	92	100.0
	低体重(やせ)18.5未満	70	13.2	12	26.7	7	13.7	8	12.3	11	12.0	11	8.5	21	14.1	19	19.8	25	11.0	10	8.6	16	17.4
	普通 18.5以上 25未満	373	70.2	28	62.2	39	76.5	49	75.4	68	73.9	91	70.5	98	65.8	67	69.8	165	72.7	82	70.7	59	64.1
	肥満 25以上	88	16.6	5	11.1	5	9.8	8	12.3	13	14.1	27	20.9	30	20.1	10	10.4	37	16.3	24	20.7	17	18.5

第7表の2 BMIの平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	460	23.34	3.34	531	21.86	3.29
20-29歳	50	23.06	4.79	45	20.97	3.57
30-39歳	44	23.66	3.71	51	21.42	3.57
40-49歳	55	23.65	2.85	65	21.48	2.96
50-59歳	74	24.21	3.06	92	21.90	3.12
60-69歳	114	23.60	2.93	129	22.50	3.19
70歳以上	123	22.45	3.07	149	21.88	3.35
(再掲)						
20歳以上	460	23.34	3.34	531	21.86	3.29
20-69歳	337	23.67	3.38	382	21.86	3.26
40-69歳	243	23.80	2.95	286	22.07	3.14
65-69歳	47	23.52	3.04	59	22.20	3.45
70-74歳	45	23.08	3.23	57	22.36	3.14
75-79歳	48	22.70	2.75	39	21.47	3.26
80-84歳	16	21.44	3.12	28	21.78	4.01
80歳以上	30	21.09	3.00	53	21.67	3.62
85歳以上	14	20.69	2.91	25	21.54	3.22



第7表の3 BMIの分布（性・15歳以上）

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	993	100.0	461	100.0	532	100.0
15未満	3	0.3	0	0.0	3	0.6
15-16未満	4	0.4	1	0.2	3	0.6
16-17未満	16	1.6	4	0.9	12	2.3
17-18未満	35	3.5	9	2.0	26	4.9
18-19未満	67	6.7	16	3.5	51	9.6
19-20未満	97	9.8	34	7.4	63	11.8
20-21未満	109	11.0	41	8.9	68	12.8
21-22未満	141	14.2	62	13.4	79	14.8
22-23未満	127	12.8	62	13.4	65	12.2
23-24未満	98	9.9	61	13.2	37	7.0
24-25未満	77	7.8	42	9.1	35	6.6
25-26未満	70	7.0	38	8.2	32	6.0
26-27未満	51	5.1	37	8.0	14	2.6
27-28未満	32	3.2	12	2.6	20	3.8
28-29未満	21	2.1	12	2.6	9	1.7
29-30未満	23	2.3	15	3.3	8	1.5
30-31未満	11	1.1	9	2.0	2	0.4
31-32未満	3	0.3	2	0.4	1	0.2
32-33未満	2	0.2	1	0.2	1	0.2
33-34未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0
34-35未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0
35以上	4	0.4	1	0.2	3	0.6

第8表の1 歩数（性・年齢階級別）

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	733	100.0	27	100.0	59	100.0	66	100.0	96	100.0	120	100.0	186	100.0	179	100.0	125	100.0	322	100.0	150	100.0	109	100.0
	2000歩未満	49	6.7	1	3.7	1	1.7	1	1.5	2	2.1	6	5.0	7	3.8	31	17.3	2	1.6	9	2.8	9	6.0	28	25.7
	2000歩～	103	14.1	3	11.1	2	3.4	11	16.7	7	7.3	7	5.8	33	17.7	40	22.3	13	10.4	29	9.0	34	22.7	24	22.0
	4000歩～	136	18.6	5	18.5	10	16.9	11	16.7	17	17.7	24	20.0	30	16.1	39	21.8	21	16.8	58	18.0	30	20.0	22	20.2
	6000歩～	143	19.5	4	14.8	19	32.2	15	22.7	16	16.7	24	20.0	45	24.2	20	11.2	34	27.2	60	18.6	33	22.0	12	11.0
	8000歩～	123	16.8	5	18.5	13	22.0	7	10.6	23	24.0	22	18.3	29	15.6	24	13.4	20	16.0	64	19.9	20	13.3	14	12.8
	10000歩～	179	24.4	9	33.3	14	23.7	21	31.8	31	32.3	37	30.8	42	22.6	25	14.0	35	28.0	102	31.7	24	16.0	9	8.3
男性	総数	339	100.0	16	100.0	30	100.0	26	100.0	44	100.0	51	100.0	89	100.0	83	100.0	56	100.0	147	100.0	70	100.0	50	100.0
	2000歩未満	26	7.7	1	6.3	0	0.0	1	3.8	2	4.5	4	7.8	5	5.6	13	15.7	1	1.8	7	4.8	6	8.6	11	22.0
	2000歩～	44	13.0	1	6.3	0	0.0	3	11.5	3	6.8	3	5.9	18	20.2	16	19.3	3	5.4	16	10.9	15	21.4	9	18.0
	4000歩～	54	15.9	2	12.5	6	20.0	2	7.7	8	18.2	11	21.6	9	10.1	16	19.3	8	14.3	26	17.7	9	12.9	9	18.0
	6000歩～	62	18.3	2	12.5	10	33.3	7	26.9	6	13.6	6	11.8	23	25.8	8	9.6	17	30.4	21	14.3	17	24.3	5	10.0
	8000歩～	56	16.5	3	18.8	6	20.0	3	11.5	9	20.5	8	15.7	12	13.5	15	18.1	9	16.1	26	17.7	8	11.4	10	20.0
	10000歩～	97	28.6	7	43.8	8	26.7	10	38.5	16	36.4	19	37.3	22	24.7	15	18.1	18	32.1	51	34.7	15	21.4	6	12.0
女性	総数	394	100.0	11	100.0	29	100.0	40	100.0	52	100.0	69	100.0	97	100.0	96	100.0	69	100.0	175	100.0	80	100.0	59	100.0
	2000歩未満	23	5.8	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.1	18	18.8	1	1.4	2	1.1	3	3.8	17	28.8
	2000歩～	59	15.0	2	18.2	2	6.9	8	20.0	4	7.7	4	5.8	15	15.5	24	25.0	10	14.5	13	7.4	19	23.8	15	25.4
	4000歩～	82	20.8	3	27.3	4	13.8	9	22.5	9	17.3	13	18.8	21	21.6	23	24.0	13	18.8	32	18.3	21	26.3	13	22.0
	6000歩～	81	20.6	2	18.2	9	31.0	8	20.0	10	19.2	18	26.1	22	22.7	12	12.5	17	24.6	39	22.3	16	20.0	7	11.9
	8000歩～	67	17.0	2	18.2	7	24.1	4	10.0	14	26.9	14	20.3	17	17.5	9	9.4	11	15.9	38	21.7	12	15.0	4	6.8
	10000歩～	82	20.8	2	18.2	6	20.7	11	27.5	15	28.8	18	26.1	20	20.6	10	10.4	17	24.6	51	29.1	9	11.3	3	5.1

第8表の2 歩数（性・年齢階級別）

	人数	平均歩行数	標準偏差	
全体	総数	733	7761.8	5463
	15-19 歳	27	8354.2	3913.4
	20-29 歳	59	8482.9	3986.1
	30-39 歳	66	8416.1	5528.6
	40-49 歳	96	8799.1	4341.4
	50-59 歳	120	8376.7	4180
	60-69 歳	186	8011.8	6636.4
	70 歳以上	179	5965.2	5666.5
	(再掲)20-39 歳	125	8447.6	4843.1
	(再掲)40-64 歳	322	8751.4	5684.9
	(再掲)65-74 歳	150	7091.5	6081.6
	(再掲)75 歳以上	109	4827.8	3422.4
男性	総数	339	8137.8	5563.7
	15-19 歳	16	9194.9	4237.5
	20-29 歳	30	9208.4	4579.5
	30-39 歳	26	9020.9	4810.2
	40-49 歳	44	9263.3	5412
	50-59 歳	51	8882.6	5211
	60-69 歳	89	7668.9	4573.9
	70 歳以上	83	6719	7161.3
	(再掲)20-39 歳	56	9121.3	4645.9
	(再掲)40-64 歳	147	8685.1	4923.1
	(再掲)65-74 歳	70	7849.6	7988.8
	(再掲)75 歳以上	50	5492.7	3476.4
女性	総数	394	7438.3	5360.8
	15-19 歳	11	7131.5	3179.5
	20-29 歳	29	7732.4	3169.5
	30-39 歳	40	8023	5975.6
	40-49 歳	52	8406.3	3173.3
	50-59 歳	69	8002.9	3205.6
	60-69 歳	97	8326.5	8092.3
	70 歳以上	96	5313.5	3869.3
	(再掲)20-39 歳	69	7900.8	4963.5
	(再掲)40-64 歳	175	8807.1	6267.1
	(再掲)65-74 歳	80	6428.1	3614
	(再掲)75 歳以上	59	4264.4	3300.9

### 3. 生活習慣調査の結果

第9表 生鮮食品の入手の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	995	100.0	93	100.0	98	100.0	120	100.0	166	100.0	244	100.0	274	100.0	191	100.0	423	100.0	211	100.0	170	100.0
	はい	564	56.7	13	14.0	50	51.0	75	62.5	107	64.5	161	66.0	158	57.7	63	33.0	267	63.1	150	71.1	84	49.4
	いいえ	431	43.3	80	86.0	48	49.0	45	37.5	59	35.5	83	34.0	116	42.3	128	67.0	156	36.9	61	28.9	86	50.6
男性	総数	462	100.0	51	100.0	46	100.0	54	100.0	73	100.0	114	100.0	124	100.0	97	100.0	194	100.0	93	100.0	78	100.0
	はい	135	29.2	4	7.8	10	21.7	12	22.2	17	23.3	37	32.5	55	44.4	14	14.4	47	24.2	42	45.2	32	41.0
	いいえ	327	70.8	47	92.2	36	78.3	42	77.8	56	76.7	77	67.5	69	55.6	83	85.6	147	75.8	51	54.8	46	59.0
女性	総数	533	100.0	42	100.0	52	100.0	66	100.0	93	100.0	130	100.0	150	100.0	94	100.0	229	100.0	118	100.0	92	100.0
	はい	429	80.5	9	21.4	40	76.9	63	95.5	90	96.8	124	95.4	103	68.7	49	52.1	220	96.1	108	91.5	52	56.5
	いいえ	104	19.5	33	78.6	12	23.1	3	4.5	3	3.2	6	4.6	47	31.3	45	47.9	9	3.9	10	8.5	40	43.5

第10表 生鮮食品購入のために買い物に行っている頻度（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	562	100.0	13	100.0	50	100.0	75	100.0	106	100.0	161	100.0	157	100.0	63	100.0	266	100.0	149	100.0	84	100.0
	ほぼ毎日	90	16.0	1	7.7	7	14.0	17	22.7	23	21.7	20	12.4	22	14.0	8	12.7	54	20.3	16	10.7	12	14.3
	週に3~5日	215	38.3	2	15.4	21	42.0	29	38.7	44	41.5	55	34.2	64	40.8	23	36.5	103	38.7	54	36.2	35	41.7
	週に1~2日	239	42.5	9	69.2	18	36.0	28	37.3	35	33.0	82	50.9	67	42.7	27	42.9	103	38.7	73	49.0	36	42.9
	ほとんど行かない	18	3.2	1	7.7	4	8.0	1	1.3	4	3.8	4	2.5	4	2.5	5	7.9	6	2.3	6	4.0	1	1.2
男性	総数	135	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	17	100.0	37	100.0	55	100.0	14	100.0	47	100.0	42	100.0	32	100.0
	ほぼ毎日	7	5.2	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	3	8.1	3	5.5	0	0.0	4	8.5	0	0.0	3	9.4
	週に3~5日	44	32.6	0	0.0	2	20.0	4	33.3	7	41.2	9	24.3	22	40.0	2	14.3	14	29.8	14	33.3	14	43.8
	週に1~2日	81	60.0	4	100.0	6	60.0	6	50.0	10	58.8	25	67.6	30	54.5	10	71.4	28	59.6	28	66.7	15	46.9
	ほとんど行かない	3	2.2	0	0.0	2	20.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0
女性	総数	427	100.0	9	100.0	40	100.0	63	100.0	89	100.0	124	100.0	102	100.0	49	100.0	219	100.0	107	100.0	52	100.0
	ほぼ毎日	83	19.4	1	11.1	7	17.5	16	25.4	23	25.8	17	13.7	19	18.6	8	16.3	50	22.8	16	15.0	9	17.3
	週に3~5日	171	40.0	2	22.2	19	47.5	25	39.7	37	41.6	46	37.1	42	41.2	21	42.9	89	40.6	40	37.4	21	40.4
	週に1~2日	158	37.0	5	55.6	12	30.0	22	34.9	25	28.1	57	46.0	37	36.3	17	34.7	75	34.2	45	42.1	21	40.4
	ほとんど行かない	15	3.5	1	11.1	2	5.0	0	0.0	4	4.5	4	3.2	4	3.9	3	6.1	5	2.3	6	5.6	1	1.9

第11表 スーパーマーケット、商店街、コンビニエンスストア以外の方法での生鮮食品の入手方法（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	244	100.0	9	100.0	22	100.0	29	100.0	39	100.0	80	100.0	65	100.0	31	100.0	108	100.0	71	100.0	34	100.0
全体	生活協同組合(生協)などの宅配サービスで入手	89	36.5	1	11.1	5	22.7	17	58.6	18	46.2	28	35.0	20	30.8	6	19.4	49	45.4	25	35.2	9	26.5
	移動販売車で入手	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	2.9
	自給や近隣住民からのもらいもので入手	65	26.6	2	22.2	5	22.7	6	20.7	10	25.6	26	32.5	16	24.6	7	22.6	27	25.0	23	32.4	8	23.5
	ネットスーパーで入手	16	6.6	1	11.1	3	13.6	1	3.4	5	12.8	4	5.0	2	3.1	4	12.9	8	7.4	3	4.2	1	2.9
	友人等から入手	21	8.6	1	11.1	2	9.1	1	3.4	3	7.7	4	5.0	10	15.4	3	9.7	4	3.7	11	15.5	3	8.8
	上記以外の方法で入手	62	25.4	2	22.2	8	36.4	4	13.8	5	12.8	22	27.5	21	32.3	10	32.3	21	19.4	20	28.2	11	32.4
	食品を入手していない	43	17.6	4	44.4	4	18.2	5	17.2	8	20.5	14	17.5	8	12.3	8	25.8	21	19.4	8	11.3	6	17.6
	男性	総数	78	100.0	4	100.0	8	100.0	7	100.0	10	100.0	22	100.0	27	100.0	12	100.0	28	100.0	24	100.0	14
男性	生活協同組合(生協)などの宅配サービスで入手	12	15.4	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	3	13.6	7	25.9	0	0.0	4	14.3	5	20.8	3	21.4
	移動販売車で入手	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	自給や近隣住民からのもらいもので入手	16	20.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	8	36.4	7	25.9	0	0.0	6	21.4	7	29.2	3	21.4
	ネットスーパーで入手	8	10.3	1	25.0	2	25.0	1	14.3	3	30.0	1	4.5	0	0.0	3	25.0	4	14.3	1	4.2	0	0.0
	友人等から入手	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.4	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	7.1
	上記以外の方法で入手	22	28.2	0	0.0	3	37.5	2	28.6	2	20.0	3	13.6	12	44.4	3	25.0	5	17.9	8	33.3	6	42.9
	食品を入手していない	22	28.2	3	75.0	3	37.5	1	14.3	5	50.0	7	31.8	3	11.1	6	50.0	10	35.7	4	16.7	2	14.3
	女性	総数	166	100.0	5	100.0	14	100.0	22	100.0	29	100.0	58	100.0	38	100.0	19	100.0	80	100.0	47	100.0	20
女性	生活協同組合(生協)などの宅配サービスで入手	77	46.4	1	20.0	5	35.7	15	68.2	18	62.1	25	43.1	13	34.2	6	31.6	45	56.3	20	42.6	6	30.0
	移動販売車で入手	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	5.0
	自給や近隣住民からのもらいもので入手	49	29.5	2	40.0	5	35.7	5	22.7	10	34.5	18	31.0	9	23.7	7	36.8	21	26.3	16	34.0	5	25.0
	ネットスーパーで入手	8	4.8	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	6.9	3	5.2	2	5.3	1	5.3	4	5.0	2	4.3	1	5.0
	友人等から入手	18	10.8	1	20.0	2	14.3	1	4.5	3	10.3	3	5.2	8	21.1	3	15.8	4	5.0	9	19.1	2	10.0
	上記以外の方法で入手	40	24.1	2	40.0	5	35.7	2	9.1	3	10.3	19	32.8	9	23.7	7	36.8	16	20.0	12	25.5	5	25.0
	食品を入手していない	21	12.7	1	20.0	1	7.1	4	18.2	3	10.3	7	12.1	5	13.2	2	10.5	11	13.8	4	8.5	4	20.0

第12表 この1年間に生鮮食品の入手を控えたり入手できなかった理由（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数																					
	533	100.0	11	100.0	48	100.0	73	100.0	103	100.0	151	100.0	147	100.0	59	100.0	257	100.0	140	100.0	77	100.0
	157	29.5	2	18.2	23	47.9	30	41.1	40	38.8	36	23.8	26	17.7	25	42.4	89	34.6	31	22.1	12	15.6
	36	6.8	0	0.0	2	4.2	2	2.7	6	5.8	8	5.3	18	12.2	2	3.4	11	4.3	11	7.9	12	15.6
	24	4.5	1	9.1	2	4.2	1	1.4	2	1.9	7	4.6	11	7.5	3	5.1	7	2.7	7	5.0	7	9.1
	10	1.9	0	0.0	2	4.2	3	4.1	1	1.0	2	1.3	2	1.4	2	3.4	4	1.6	4	2.9	0	0.0
	15	2.8	1	9.1	4	8.3	3	4.1	0	0.0	2	1.3	5	3.4	5	8.5	3	1.2	4	2.9	3	3.9
	331	62.1	8	72.7	18	37.5	38	52.1	59	57.3	102	67.5	106	72.1	26	44.1	155	60.3	95	67.9	55	71.4
男性	総数																					
	127	100.0	4	100.0	9	100.0	12	100.0	15	100.0	35	100.0	52	100.0	13	100.0	43	100.0	42	100.0	29	100.0
	31	24.4	0	0.0	2	22.2	4	33.3	5	33.3	11	31.4	9	17.3	2	15.4	15	34.9	10	23.8	4	13.8
	7	5.5	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	13.3	1	2.9	3	5.8	0	0.0	3	7.0	1	2.4	3	10.3
	6	4.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	3	5.8	1	7.7	1	2.3	2	4.8	2	6.9
	5	3.9	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.7	2	5.7	1	1.9	1	7.7	1	2.3	3	7.1	0	0.0
	8	6.3	1	25.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	5.7	3	5.8	1	7.7	2	4.7	3	7.1	2	6.9
	80	63.0	3	75.0	6	66.7	6	50.0	8	53.3	19	54.3	38	73.1	9	69.2	23	53.5	26	61.9	22	75.9
女性	総数																					
	406	100.0	7	100.0	39	100.0	61	100.0	88	100.0	116	100.0	95	100.0	46	100.0	214	100.0	98	100.0	48	100.0
	126	31.0	2	28.6	21	53.8	26	42.6	35	39.8	25	21.6	17	17.9	23	50.0	74	34.6	21	21.4	8	16.7
	29	7.1	0	0.0	2	5.1	1	1.6	4	4.5	7	6.0	15	15.8	2	4.3	8	3.7	10	10.2	9	18.8
	18	4.4	0	0.0	2	5.1	1	1.6	2	2.3	5	4.3	8	8.4	2	4.3	6	2.8	5	5.1	5	10.4
	5	1.2	0	0.0	1	2.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	2.2	3	1.4	1	1.0	0	0.0
	7	1.7	0	0.0	4	10.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	8.7	1	0.5	1	1.0	1	2.1
	251	61.8	5	71.4	12	30.8	32	52.5	51	58.0	83	71.6	68	71.6	17	37.0	132	61.7	69	70.4	33	68.8

第13表 健康づくりのための身体活動や運動の実践の有無（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	993	100.0	95	100.0	98	100.0	119	100.0	167	100.0	244	100.0	270	100.0	193	100.0	423	100.0	209	100.0	168	100.0
	はい	446	44.9	31	32.6	32	32.7	48	40.3	72	43.1	132	54.1	131	48.5	63	32.6	199	47.0	114	54.5	70	41.7
	いいえ	547	55.1	64	67.4	66	67.3	71	59.7	95	56.9	112	45.9	139	51.5	130	67.4	224	53.0	95	45.5	98	58.3
男性	総数	459	100.0	50	100.0	46	100.0	53	100.0	74	100.0	114	100.0	122	100.0	96	100.0	194	100.0	92	100.0	77	100.0
	はい	217	47.3	13	26.0	16	34.8	22	41.5	35	47.3	66	57.9	65	53.3	29	30.2	97	50.0	54	58.7	37	48.1
	いいえ	242	52.7	37	74.0	30	65.2	31	58.5	39	52.7	48	42.1	57	46.7	67	69.8	97	50.0	38	41.3	40	51.9
女性	総数	534	100.0	45	100.0	52	100.0	66	100.0	93	100.0	130	100.0	148	100.0	97	100.0	229	100.0	117	100.0	91	100.0
	はい	229	42.9	18	40.0	16	30.8	26	39.4	37	39.8	66	50.8	66	44.6	34	35.1	102	44.5	60	51.3	33	36.3
	いいえ	305	57.1	27	60.0	36	69.2	40	60.6	56	60.2	64	49.2	82	55.4	63	64.9	127	55.5	57	48.7	58	63.7

第14表 身体活動や運動を実践することで期待する効果（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	966	100.0	94	100.0	93	100.0	118	100.0	162	100.0	236	100.0	263	100.0	187	100.0	414	100.0	203	100.0	162	100.0
	生活習慣病や肥満の予防・改善	629	65.1	45	47.9	68	73.1	91	77.1	137	84.6	176	74.6	112	42.6	113	60.4	337	81.4	122	60.1	57	35.2
	スタイルの維持・改善(いわゆるダイエット)	280	29.0	61	64.9	51	54.8	58	49.2	48	29.6	48	20.3	14	5.3	112	59.9	144	34.8	18	8.9	6	3.7
	要介護とならないため、もしくは悪化させないため	257	26.6	2	2.1	5	5.4	12	10.2	18	11.1	70	29.7	150	57.0	7	3.7	62	15.0	87	42.9	101	62.3
	ストレス解消	272	28.2	33	35.1	30	32.3	44	37.3	51	31.5	65	27.5	49	18.6	63	33.7	130	31.4	49	24.1	30	18.5
	その他の効果	82	8.5	8	8.5	11	11.8	5	4.2	8	4.9	25	10.6	25	9.5	19	10.2	28	6.8	19	9.4	16	9.9
	期待していない	93	9.6	9	9.6	6	6.5	5	4.2	11	6.8	22	9.3	40	15.2	15	8.0	28	6.8	27	13.3	23	14.2
	総数	446	100.0	50	100.0	43	100.0	52	100.0	72	100.0	110	100.0	119	100.0	93	100.0	189	100.0	88	100.0	76	100.0
男性	生活習慣病や肥満の予防・改善	301	67.5	28	56.0	31	72.1	41	78.8	60	83.3	86	78.2	55	46.2	59	63.4	153	81.0	56	63.6	33	43.4
	スタイルの維持・改善(いわゆるダイエット)	90	20.2	25	50.0	16	37.2	16	30.8	13	18.1	16	14.5	4	3.4	41	44.1	41	21.7	5	5.7	3	3.9
	要介護とならないため、もしくは悪化させないため	94	21.1	2	4.0	0	0.0	3	5.8	5	6.9	26	23.6	58	48.7	2	2.2	21	11.1	31	35.2	40	52.6
	ストレス解消	127	28.5	21	42.0	14	32.6	19	36.5	22	30.6	31	28.2	20	16.8	35	37.6	59	31.2	18	20.5	15	19.7
	その他の効果	49	11.0	4	8.0	6	14.0	4	7.7	4	5.6	15	13.6	16	13.4	10	10.8	17	9.0	14	15.9	8	10.5
	期待していない	50	11.2	5	10.0	4	9.3	4	7.7	7	9.7	10	9.1	20	16.8	9	9.7	18	9.5	11	12.5	12	15.8
	総数	520	100.0	44	100.0	50	100.0	66	100.0	90	100.0	126	100.0	144	100.0	94	100.0	225	100.0	115	100.0	86	100.0
女性	生活習慣病や肥満の予防・改善	328	63.1	17	38.6	37	74.0	50	75.8	77	85.6	90	71.4	57	39.6	54	57.4	184	81.8	66	57.4	24	27.9
	スタイルの維持・改善(いわゆるダイエット)	190	36.5	36	81.8	35	70.0	42	63.6	35	38.9	32	25.4	10	6.9	71	75.5	103	45.8	13	11.3	3	3.5
	要介護とならないため、もしくは悪化させないため	163	31.3	0	0.0	5	10.0	9	13.6	13	14.4	44	34.9	92	63.9	5	5.3	41	18.2	56	48.7	61	70.9
	ストレス解消	145	27.9	12	27.3	16	32.0	25	37.9	29	32.2	34	27.0	29	20.1	28	29.8	71	31.6	31	27.0	15	17.4
	その他の効果	33	6.3	4	9.1	5	10.0	1	1.5	4	4.4	10	7.9	9	6.3	9	9.6	11	4.9	5	4.3	8	9.3
	期待していない	43	8.3	4	9.1	2	4.0	1	1.5	4	4.4	12	9.5	20	13.9	6	6.4	10	4.4	16	13.9	11	12.8

第15表 運動の習慣（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	905	100.0	90	100.0	84	100.0	114	100.0	150	100.0	226	100.0	241	100.0	174	100.0	392	100.0	186	100.0	153	100.0
	健康上の理由で運動ができない	102	11.3	3	3.3	3	3.6	3	2.6	10	6.7	25	11.1	58	24.1	6	3.4	22	5.6	27	14.5	47	30.7
	上記以外の理由で運動ができない	399	44.1	62	68.9	53	63.1	67	58.8	74	49.3	83	36.7	60	24.9	115	66.1	189	48.2	54	29.0	41	26.8
	運動の習慣がある(1年以上運動を継続している方)	404	44.6	25	27.8	28	33.3	44	38.6	66	44.0	118	52.2	123	51.0	53	30.5	181	46.2	105	56.5	65	42.5
男性	総数	419	100.0	48	100.0	40	100.0	49	100.0	68	100.0	104	100.0	110	100.0	88	100.0	178	100.0	82	100.0	71	100.0
	健康上の理由で運動ができない	34	8.1	2	4.2	1	2.5	1	2.0	3	4.4	7	6.7	20	18.2	3	3.4	6	3.4	10	12.2	15	21.1
	上記以外の理由で運動ができない	179	42.7	32	66.7	23	57.5	27	55.1	34	50.0	35	33.7	28	25.5	55	62.5	82	46.1	22	26.8	20	28.2
	運動の習慣がある(1年以上運動を継続している方)	206	49.2	14	29.2	16	40.0	21	42.9	31	45.6	62	59.6	62	56.4	30	34.1	90	50.6	50	61.0	36	50.7
女性	総数	486	100.0	42	100.0	44	100.0	65	100.0	82	100.0	122	100.0	131	100.0	86	100.0	214	100.0	104	100.0	82	100.0
	健康上の理由で運動ができない	68	14.0	1	2.4	2	4.5	2	3.1	7	8.5	18	14.8	38	29.0	3	3.5	16	7.5	17	16.3	32	39.0
	上記以外の理由で運動ができない	220	45.3	30	71.4	30	68.2	40	61.5	40	48.8	48	39.3	32	24.4	60	69.8	107	50.0	32	30.8	21	25.6
	運動の習慣がある(1年以上運動を継続している方)	198	40.7	11	26.2	12	27.3	23	35.4	35	42.7	56	45.9	61	46.6	23	26.7	91	42.5	55	52.9	29	35.4



第16表 運動日数（性・年齢階級別）

		総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	404	100.0	25	100.0	28	100.0	44	100.0	66	100.0	118	100.0	123	100.0	53	100.0	181	100.0	105	100.0	65	100.0
	無回答	6	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.5	0	0.0	4	3.3	0	0.0	2	1.1	1	1.0	3	4.6
	1日/週	69	17.1	9	36.0	10	35.7	12	27.3	14	21.2	12	10.2	12	9.8	19	35.8	36	19.9	8	7.6	6	9.2
	2日/週	69	17.1	3	12.0	4	14.3	9	20.5	11	16.7	18	15.3	24	19.5	7	13.2	31	17.1	16	15.2	15	23.1
	3日/週	67	16.6	5	20.0	3	10.7	9	20.5	14	21.2	19	16.1	17	13.8	8	15.1	32	17.7	15	14.3	12	18.5
	4日/週	25	6.2	2	8.0	1	3.6	0	0.0	1	1.5	13	11.0	8	6.5	3	5.7	9	5.0	8	7.6	5	7.7
	5日/週	61	15.1	2	8.0	5	17.9	4	9.1	10	15.2	19	16.1	21	17.1	7	13.2	25	13.8	25	23.8	4	6.2
	6日/週	32	7.9	1	4.0	2	7.1	1	2.3	3	4.5	14	11.9	11	8.9	3	5.7	12	6.6	10	9.5	7	10.8
7日/週	75	18.6	3	12.0	3	10.7	8	18.2	12	18.2	23	19.5	26	21.1	6	11.3	34	18.8	22	21.0	13	20.0	
男性	総数	206	100.0	14	100.0	16	100.0	21	100.0	31	100.0	62	100.0	62	100.0	30	100.0	90	100.0	50	100.0	36	100.0
	無回答	3	1.5	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	5.6
	1日/週	36	17.5	4	28.6	5	31.3	4	19.0	8	25.8	9	14.5	6	9.7	9	30.0	21	23.3	3	6.0	3	8.3
	2日/週	33	16.0	1	7.1	3	18.8	6	28.6	4	12.9	10	16.1	9	14.5	4	13.3	15	16.7	8	16.0	6	16.7
	3日/週	27	13.1	2	14.3	1	6.3	3	14.3	6	19.4	7	11.3	8	12.9	3	10.0	11	12.2	7	14.0	6	16.7
	4日/週	20	9.7	2	14.3	1	6.3	0	0.0	1	3.2	10	16.1	6	9.7	3	10.0	7	7.8	6	12.0	4	11.1
	5日/週	35	17.0	2	14.3	3	18.8	3	14.3	6	19.4	11	17.7	10	16.1	5	16.7	15	16.7	12	24.0	3	8.3
	6日/週	15	7.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	6.5	4	6.5	8	12.9	1	3.3	4	4.4	4	8.0	6	16.7
7日/週	37	18.0	3	21.4	2	12.5	4	19.0	4	12.9	11	17.7	13	21.0	5	16.7	16	17.8	10	20.0	6	16.7	
女性	総数	198	100.0	11	100.0	12	100.0	23	100.0	35	100.0	56	100.0	61	100.0	23	100.0	91	100.0	55	100.0	29	100.0
	無回答	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	1.1	1	1.8	1	3.4
	1日/週	33	16.7	5	45.5	5	41.7	8	34.8	6	17.1	3	5.4	6	9.8	10	43.5	15	16.5	5	9.1	3	10.3
	2日/週	36	18.2	2	18.2	1	8.3	3	13.0	7	20.0	8	14.3	15	24.6	3	13.0	16	17.6	8	14.5	9	31.0
	3日/週	40	20.2	3	27.3	2	16.7	6	26.1	8	22.9	12	21.4	9	14.8	5	21.7	21	23.1	8	14.5	6	20.7
	4日/週	5	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.4	2	3.3	0	0.0	2	2.2	2	3.6	1	3.4
	5日/週	26	13.1	0	0.0	2	16.7	1	4.3	4	11.4	8	14.3	11	18.0	2	8.7	10	11.0	13	23.6	1	3.4
	6日/週	17	8.6	1	9.1	1	8.3	1	4.3	1	2.9	10	17.9	3	4.9	2	8.7	8	8.8	6	10.9	1	3.4
7日/週	38	19.2	0	0.0	1	8.3	4	17.4	8	22.9	12	21.4	13	21.3	1	4.3	18	19.8	12	21.8	7	24.1	

第17表 運動を行う日の平均運動時間（性・年齢階級別）

		総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	404	100.0	25	100.0	28	100.0	44	100.0	66	100.0	118	100.0	123	100.0	53	100.0	181	100.0	105	100.0	65	100.0
	無回答	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0
	30分未満	28	6.9	3	12.0	1	3.6	2	4.5	6	9.1	9	7.6	7	5.7	4	7.5	13	7.2	7	6.7	4	6.2
	30分以上60分未満	98	24.3	3	12.0	7	25.0	13	29.5	16	24.2	33	28.0	26	21.1	10	18.9	48	26.5	25	23.8	15	23.1
	60分以上120分未満	164	40.6	9	36.0	15	53.6	18	40.9	25	37.9	54	45.8	43	35.0	24	45.3	76	42.0	44	41.9	20	30.8
	120分以上180分未満	67	16.6	5	20.0	2	7.1	7	15.9	14	21.2	15	12.7	24	19.5	7	13.2	30	16.6	18	17.1	12	18.5
	180分以上	45	11.1	5	20.0	3	10.7	3	6.8	5	7.6	7	5.9	22	17.9	8	15.1	13	7.2	10	9.5	14	21.5
	男性	総数	206	100.0	14	100.0	16	100.0	21	100.0	31	100.0	62	100.0	62	100.0	30	100.0	90	100.0	50	100.0	36
	無回答	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	30分未満	15	7.3	2	14.3	0	0.0	1	4.8	3	9.7	4	6.5	5	8.1	2	6.7	7	7.8	4	8.0	2	5.6
	30分以上60分未満	45	21.8	3	21.4	5	31.3	5	23.8	7	22.6	17	27.4	8	12.9	8	26.7	21	23.3	10	20.0	6	16.7
	60分以上120分未満	89	43.2	3	21.4	9	56.3	9	42.9	13	41.9	31	50.0	24	38.7	12	40.0	41	45.6	23	46.0	13	36.1
	120分以上180分未満	26	12.6	2	14.3	1	6.3	4	19.0	4	12.9	5	8.1	10	16.1	3	10.0	12	13.3	6	12.0	5	13.9
	180分以上	30	14.6	4	28.6	1	6.3	1	4.8	4	12.9	5	8.1	15	24.2	5	16.7	8	8.9	7	14.0	10	27.8
女性	総数	198	100.0	11	100.0	12	100.0	23	100.0	35	100.0	56	100.0	61	100.0	23	100.0	91	100.0	55	100.0	29	100.0
	無回答	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
	30分未満	13	6.6	1	9.1	1	8.3	1	4.3	3	8.6	5	8.9	2	3.3	2	8.7	6	6.6	3	5.5	2	6.9
	30分以上60分未満	53	26.8	0	0.0	2	16.7	8	34.8	9	25.7	16	28.6	18	29.5	2	8.7	27	29.7	15	27.3	9	31.0
	60分以上120分未満	75	37.9	6	54.5	6	50.0	9	39.1	12	34.3	23	41.1	19	31.1	12	52.2	35	38.5	21	38.2	7	24.1
	120分以上180分未満	41	20.7	3	27.3	1	8.3	3	13.0	10	28.6	10	17.9	14	23.0	4	17.4	18	19.8	12	21.8	7	24.1
	180分以上	15	7.6	1	9.1	2	16.7	2	8.7	1	2.9	2	3.6	7	11.5	3	13.0	5	5.5	3	5.5	4	13.8

第 18 表 運動強度（性・年齢階級別）

		総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	322	100.0	16	100.0	20	100.0	30	100.0	46	100.0	102	100.0	108	100.0	36	100.0	133	100.0	98	100.0	55	100.0
	高強度(かなり息の乱れる運動)	14	4.3	3	18.8	4	20.0	2	6.7	2	4.3	2	2.0	1	0.9	7	19.4	5	3.8	1	1.0	1	1.8
	中強度(少し息の乱れる運動)	108	33.5	6	37.5	7	35.0	18	60.0	21	45.7	34	33.3	22	20.4	13	36.1	63	47.4	26	26.5	6	10.9
	低強度(あまり息の乱れない運動)	200	62.1	7	43.8	9	45.0	10	33.3	23	50.0	66	64.7	85	78.7	16	44.4	65	48.9	71	72.4	48	87.3
男性	総数	162	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	21	100.0	50	100.0	54	100.0	21	100.0	62	100.0	47	100.0	32	100.0
	高強度(かなり息の乱れる運動)	10	6.2	2	25.0	3	23.1	1	6.3	1	4.8	2	4.0	1	1.9	5	23.8	3	4.8	1	2.1	1	3.1
	中強度(少し息の乱れる運動)	57	35.2	4	50.0	6	46.2	11	68.8	8	38.1	15	30.0	13	24.1	10	47.6	31	50.0	10	21.3	6	18.8
	低強度(あまり息の乱れない運動)	95	58.6	2	25.0	4	30.8	4	25.0	12	57.1	33	66.0	40	74.1	6	28.6	28	45.2	36	76.6	25	78.1
女性	総数	160	100.0	8	100.0	7	100.0	14	100.0	25	100.0	52	100.0	54	100.0	15	100.0	71	100.0	51	100.0	23	100.0
	高強度(かなり息の乱れる運動)	4	2.5	1	12.5	1	14.3	1	7.1	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	2.8	0	0.0	0	0.0
	中強度(少し息の乱れる運動)	51	31.9	2	25.0	1	14.3	7	50.0	13	52.0	19	36.5	9	16.7	3	20.0	32	45.1	16	31.4	0	0.0
	低強度(あまり息の乱れない運動)	105	65.6	5	62.5	5	71.4	6	42.9	11	44.0	33	63.5	45	83.3	10	66.7	37	52.1	35	68.6	23	100.0

第 19 表 1 か月における睡眠での休養状況（性・年齢階級別）

		総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	997	100.0	96	100.0	96	100.0	121	100.0	167	100.0	243	100.0	274	100.0	192	100.0	425	100.0	210	100.0	170	100.0
	十分とれている	369	37.0	30	31.3	22	22.9	38	31.4	52	31.1	96	39.5	131	47.8	52	27.1	150	35.3	84	40.0	83	48.8
	まあまあとれている	482	48.3	45	46.9	48	50.0	54	44.6	84	50.3	127	52.3	124	45.3	93	48.4	201	47.3	111	52.9	77	45.3
	あまりとれていない	141	14.1	20	20.8	24	25.0	28	23.1	30	18.0	20	8.2	19	6.9	44	22.9	72	16.9	15	7.1	10	5.9
	まったくとれていない	5	0.5	1	1.0	2	2.1	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0
男性	総数	464	100.0	51	100.0	46	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	124	100.0	97	100.0	196	100.0	93	100.0	78	100.0
	十分とれている	171	36.9	19	37.3	8	17.4	15	27.3	22	29.7	47	41.2	60	48.4	27	27.8	67	34.2	37	39.8	40	51.3
	まあまあとれている	218	47.0	23	45.1	24	52.2	23	41.8	35	47.3	59	51.8	54	43.5	47	48.5	89	45.4	51	54.8	31	39.7
	あまりとれていない	71	15.3	8	15.7	13	28.3	16	29.1	16	21.6	8	7.0	10	8.1	21	21.6	38	19.4	5	5.4	7	9.0
	まったくとれていない	4	0.9	1	2.0	1	2.2	1	1.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	1.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	533	100.0	45	100.0	50	100.0	66	100.0	93	100.0	129	100.0	150	100.0	95	100.0	229	100.0	117	100.0	92	100.0
	十分とれている	198	37.1	11	24.4	14	28.0	23	34.8	30	32.3	49	38.0	71	47.3	25	26.3	83	36.2	47	40.2	43	46.7
	まあまあとれている	264	49.5	22	48.9	24	48.0	31	47.0	49	52.7	68	52.7	70	46.7	46	48.4	112	48.9	60	51.3	46	50.0
	あまりとれていない	70	13.1	12	26.7	11	22.0	12	18.2	14	15.1	12	9.3	9	6.0	23	24.2	34	14.8	10	8.5	3	3.3
	まったくとれていない	1	0.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第20表-1 1か月における受動喫煙の状況【家庭】（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	819	100.0	88	100.0	81	100.0	108	100.0	142	100.0	200	100.0	200	100.0	169	100.0	370	100.0	154	100.0	126	100.0
	ほぼ毎日	89	10.9	10	11.4	16	19.8	14	13.0	13	9.2	20	10.0	16	8.0	26	15.4	36	9.7	18	11.7	9	7.1
	週に数回程度	36	4.4	8	9.1	3	3.7	3	2.8	11	7.7	6	3.0	5	2.5	11	6.5	16	4.3	6	3.9	3	2.4
	週に1回程度	10	1.2	0	0.0	1	1.2	2	1.9	3	2.1	1	0.5	3	1.5	1	0.6	5	1.4	2	1.3	2	1.6
	月に1回程度	23	2.8	5	5.7	2	2.5	3	2.8	4	2.8	7	3.5	2	1.0	7	4.1	13	3.5	2	1.3	1	0.8
	全くなかった	661	80.7	65	73.9	59	72.8	86	79.6	111	78.2	166	83.0	174	87.0	124	73.4	300	81.1	126	81.8	111	88.1
男性	総数	377	100.0	46	100.0	36	100.0	49	100.0	62	100.0	93	100.0	91	100.0	82	100.0	165	100.0	74	100.0	56	100.0
	ほぼ毎日	30	8.0	4	8.7	5	13.9	6	12.2	3	4.8	8	8.6	4	4.4	9	11.0	13	7.9	5	6.8	3	5.4
	週に数回程度	14	3.7	3	6.5	3	8.3	1	2.0	3	4.8	2	2.2	2	2.2	6	7.3	4	2.4	3	4.1	1	1.8
	週に1回程度	2	0.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0
	月に1回程度	8	2.1	4	8.7	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	2.2	4	4.9	2	1.2	1	1.4	1	1.8
	全くなかった	323	85.7	35	76.1	27	75.0	42	85.7	54	87.1	83	89.2	82	90.1	62	75.6	146	88.5	64	86.5	51	91.1
女性	総数	442	100.0	42	100.0	45	100.0	59	100.0	80	100.0	107	100.0	109	100.0	87	100.0	205	100.0	80	100.0	70	100.0
	ほぼ毎日	59	13.3	6	14.3	11	24.4	8	13.6	10	12.5	12	11.2	12	11.0	17	19.5	23	11.2	13	16.3	6	8.6
	週に数回程度	22	5.0	5	11.9	0	0.0	2	3.4	8	10.0	4	3.7	3	2.8	5	5.7	12	5.9	3	3.8	2	2.9
	週に1回程度	8	1.8	0	0.0	0	0.0	2	3.4	3	3.8	1	0.9	2	1.8	0	0.0	5	2.4	1	1.3	2	2.9
	月に1回程度	15	3.4	1	2.4	2	4.4	3	5.1	2	2.5	7	6.5	0	0.0	3	3.4	11	5.4	1	1.3	0	0.0
	全くなかった	338	76.5	30	71.4	32	71.1	44	74.6	57	71.3	83	77.6	92	84.4	62	71.3	154	75.1	62	77.5	60	85.7

第20表-2 1か月における受動喫煙の状況【職場】（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	756	100.0	85	100.0	87	100.0	106	100.0	135	100.0	184	100.0	159	100.0	172	100.0	344	100.0	136	100.0	104	100.0
	ほぼ毎日	89	11.8	14	16.5	18	20.7	25	23.6	18	13.3	11	6.0	3	1.9	32	18.6	51	14.8	5	3.7	1	1.0
	週に数回程度	61	8.1	15	17.6	11	12.6	12	11.3	12	8.9	9	4.9	2	1.3	26	15.1	28	8.1	5	3.7	2	1.9
	週に1回程度	26	3.4	2	2.4	3	3.4	4	3.8	5	3.7	9	4.9	3	1.9	5	2.9	11	3.2	8	5.9	2	1.9
	月に1回程度	23	3.0	6	7.1	2	2.3	3	2.8	5	3.7	7	3.8	0	0.0	8	4.7	14	4.1	1	0.7	0	0.0
	全くなかった	251	33.2	30	35.3	30	34.5	42	39.6	55	40.7	54	29.3	40	25.2	60	34.9	133	38.7	36	26.5	22	21.2
行かなかった	306	40.5	18	21.2	23	26.4	20	18.9	40	29.6	94	51.1	111	69.8	41	23.8	107	31.1	81	59.6	77	74.0	
男性	総数	373	100.0	44	100.0	41	100.0	52	100.0	64	100.0	96	100.0	76	100.0	85	100.0	170	100.0	70	100.0	48	100.0
	ほぼ毎日	77	20.6	11	25.0	16	39.0	21	40.4	15	23.4	11	11.5	3	3.9	27	31.8	44	25.9	5	7.1	1	2.1
	週に数回程度	43	11.5	9	20.5	7	17.1	9	17.3	9	14.1	7	7.3	2	2.6	16	18.8	22	12.9	3	4.3	2	4.2
	週に1回程度	16	4.3	0	0.0	2	4.9	2	3.8	5	7.8	5	5.2	2	2.6	2	2.4	8	4.7	5	7.1	1	2.1
	月に1回程度	14	3.8	2	4.5	1	2.4	2	3.8	4	6.3	5	5.2	0	0.0	3	3.5	10	5.9	1	1.4	0	0.0
	全くなかった	124	33.2	13	29.5	12	29.3	17	32.7	27	42.2	34	35.4	21	27.6	25	29.4	66	38.8	21	30.0	12	25.0
行かなかった	99	26.5	9	20.5	3	7.3	1	1.9	4	6.3	34	35.4	48	63.2	12	14.1	20	11.8	35	50.0	32	66.7	
女性	総数	383	100.0	41	100.0	46	100.0	54	100.0	71	100.0	88	100.0	83	100.0	87	100.0	174	100.0	66	100.0	56	100.0
	ほぼ毎日	12	3.1	3	7.3	2	4.3	4	7.4	3	4.2	0	0.0	0	0.0	5	5.7	7	4.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	18	4.7	6	14.6	4	8.7	3	5.6	3	4.2	2	2.3	0	0.0	10	11.5	6	3.4	2	3.0	0	0.0
	週に1回程度	10	2.6	2	4.9	1	2.2	2	3.7	0	0.0	4	4.5	1	1.2	3	3.4	3	1.7	3	4.5	1	1.8
	月に1回程度	9	2.3	4	9.8	1	2.2	1	1.9	1	1.4	2	2.3	0	0.0	5	5.7	4	2.3	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	127	33.2	17	41.5	18	39.1	25	46.3	28	39.4	20	22.7	19	22.9	35	40.2	67	38.5	15	22.7	10	17.9
行かなかった	207	54.0	9	22.0	20	43.5	19	35.2	36	50.7	60	68.2	63	75.9	29	33.3	87	50.0	46	69.7	45	80.4	

第20表-3 1か月における受動喫煙の状況【学校】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	684	100.0	78	100.0	73	100.0	93	100.0	113	100.0	168	100.0	159	100.0	151	100.0	297	100.0	131	100.0	105	100.0
全体	ほぼ毎日	6	0.9	4	5.1	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	7	1.0	6	7.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	0.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.9
	月に1回程度	4	0.6	2	2.6	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	151	22.1	24	30.8	20	27.4	26	28.0	22	19.5	26	15.5	33	20.8	44	29.1	66	22.2	23	17.6	18	17.1
	行かなかった	513	75.0	41	52.6	50	68.5	65	69.9	91	80.5	142	84.5	124	78.0	91	60.3	229	77.1	108	82.4	85	81.0
男性	総数	317	100.0	39	100.0	30	100.0	41	100.0	50	100.0	83	100.0	74	100.0	69	100.0	134	100.0	66	100.0	48	100.0
男性	ほぼ毎日	4	1.3	2	5.1	0	0.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	1.5	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	3	0.9	2	5.1	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	0.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1
	月に1回程度	2	0.6	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	67	21.1	12	30.8	8	26.7	6	14.6	11	22.0	15	18.1	15	20.3	20	29.0	26	19.4	13	19.7	8	16.7
	行かなかった	239	75.4	20	51.3	21	70.0	33	80.5	39	78.0	68	81.9	58	78.4	41	59.4	106	79.1	53	80.3	39	81.3
女性	総数	367	100.0	39	100.0	43	100.0	52	100.0	63	100.0	85	100.0	85	100.0	82	100.0	163	100.0	65	100.0	57	100.0
女性	ほぼ毎日	2	0.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	4	1.1	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
	月に1回程度	2	0.5	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	84	22.9	12	30.8	12	27.9	20	38.5	11	17.5	11	12.9	18	21.2	24	29.3	40	24.5	10	15.4	10	17.5
	行かなかった	274	74.7	21	53.8	29	67.4	32	61.5	52	82.5	74	87.1	66	77.6	50	61.0	123	75.5	55	84.6	46	80.7

第20表-4 1か月における受動喫煙の状況【飲食店】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	763	100.0	85	100.0	84	100.0	103	100.0	131	100.0	184	100.0	176	100.0	169	100.0	337	100.0	145	100.0	112	100.0
全体	ほぼ毎日	10	1.3	1	1.2	2	2.4	4	3.9	1	0.8	2	1.1	0	0.0	3	1.8	5	1.5	2	1.4	0	0.0
	週に数回程度	39	5.1	18	21.2	5	6.0	4	3.9	8	6.1	2	1.1	2	1.1	23	13.6	13	3.9	1	0.7	2	1.8
	週に1回程度	57	7.5	8	9.4	10	11.9	7	6.8	17	13.0	12	6.5	3	1.7	18	10.7	33	9.8	4	2.8	2	1.8
	月に1回程度	139	18.2	17	20.0	20	23.8	26	25.2	22	16.8	32	17.4	22	12.5	37	21.9	64	19.0	30	20.7	8	7.1
	全くなかった	281	36.8	31	36.5	27	32.1	38	36.9	49	37.4	74	40.2	62	35.2	58	34.3	142	42.1	44	30.3	37	33.0
	行かなかった	237	31.1	10	11.8	20	23.8	24	23.3	34	26.0	62	33.7	87	49.4	30	17.8	80	23.7	64	44.1	63	56.3
男性	総数	365	100.0	44	100.0	36	100.0	48	100.0	59	100.0	94	100.0	84	100.0	80	100.0	160	100.0	73	100.0	52	100.0
男性	ほぼ毎日	8	2.2	1	2.3	1	2.8	4	8.3	1	1.7	1	1.1	0	0.0	2	2.5	5	3.1	1	1.4	0	0.0
	週に数回程度	28	7.7	11	25.0	4	11.1	4	8.3	5	8.5	2	2.1	2	2.4	15	18.8	10	6.3	1	1.4	2	3.8
	週に1回程度	37	10.1	4	9.1	9	25.0	3	6.3	11	18.6	8	8.5	2	2.4	13	16.3	21	13.1	2	2.7	1	1.9
	月に1回程度	73	20.0	7	15.9	10	27.8	13	27.1	12	20.3	17	18.1	14	16.7	17	21.3	35	21.9	16	21.9	5	9.6
	全くなかった	119	32.6	18	40.9	7	19.4	11	22.9	15	25.4	40	42.6	28	33.3	25	31.3	54	33.8	22	30.1	18	34.6
	行かなかった	100	27.4	3	6.8	5	13.9	13	27.1	15	25.4	26	27.7	38	45.2	8	10.0	35	21.9	31	42.5	26	50.0
女性	総数	398	100.0	41	100.0	48	100.0	55	100.0	72	100.0	90	100.0	92	100.0	89	100.0	177	100.0	72	100.0	60	100.0
女性	ほぼ毎日	2	0.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0
	週に数回程度	11	2.8	7	17.1	1	2.1	0	0.0	3	4.2	0	0.0	0	0.0	8	9.0	3	1.7	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	20	5.0	4	9.8	1	2.1	4	7.3	6	8.3	4	4.4	1	1.1	5	5.6	12	6.8	2	2.8	1	1.7
	月に1回程度	66	16.6	10	24.4	10	20.8	13	23.6	10	13.9	15	16.7	8	8.7	20	22.5	29	16.4	14	19.4	3	5.0
	全くなかった	162	40.7	13	31.7	20	41.7	27	49.1	34	47.2	34	37.8	34	37.0	33	37.1	88	49.7	22	30.6	19	31.7
	行かなかった	137	34.4	7	17.1	15	31.3	11	20.0	19	26.4	36	40.0	49	53.3	22	24.7	45	25.4	33	45.8	37	61.7

第20表-5 1か月における受動喫煙の状況【遊技場】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	719	100.0	83	100.0	83	100.0	98	100.0	121	100.0	175	100.0	159	100.0	166	100.0	316	100.0	132	100.0	105	100.0
全体	ほぼ毎日	6	0.8	1	1.2	1	1.2	3	3.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.2	4	1.3	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	15	2.1	5	6.0	2	2.4	1	1.0	3	2.5	4	2.3	0	0.0	7	4.2	7	2.2	1	0.8	0	0.0
	週に1回程度	16	2.2	4	4.8	1	1.2	0	0.0	1	0.8	8	4.6	2	1.3	5	3.0	8	2.5	2	1.5	1	1.0
	月に1回程度	25	3.5	13	15.7	3	3.6	3	3.1	2	1.7	3	1.7	1	0.6	16	9.6	6	1.9	3	2.3	0	0.0
	全くなかった	122	17.0	14	16.9	17	20.5	21	21.4	15	12.4	27	15.4	28	17.6	31	18.7	55	17.4	19	14.4	17	16.2
	行かなかった	535	74.4	46	55.4	59	71.1	70	71.4	99	81.8	133	76.0	128	80.5	105	63.3	236	74.7	107	81.1	87	82.9
男性	総数	341	100.0	43	100.0	37	100.0	46	100.0	54	100.0	86	100.0	75	100.0	80	100.0	146	100.0	67	100.0	48	100.0
男性	ほぼ毎日	6	1.8	1	2.3	1	2.7	3	6.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0	2	2.5	4	2.7	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	15	4.4	5	11.6	2	5.4	1	2.2	3	5.6	4	4.7	0	0.0	7	8.8	7	4.8	1	1.5	0	0.0
	週に1回程度	11	3.2	4	9.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	5	5.8	1	1.3	4	5.0	6	4.1	1	1.5	0	0.0
	月に1回程度	17	5.0	9	20.9	2	5.4	1	2.2	1	1.9	3	3.5	1	1.3	11	13.8	3	2.1	3	4.5	0	0.0
	全くなかった	53	15.5	4	9.3	8	21.6	7	15.2	7	13.0	14	16.3	13	17.3	12	15.0	23	15.8	10	14.9	8	16.7
	行かなかった	239	70.1	20	46.5	24	64.9	34	73.9	41	75.9	60	69.8	60	80.0	44	55.0	103	70.5	52	77.6	40	83.3
女性	総数	378	100.0	40	100.0	46	100.0	52	100.0	67	100.0	89	100.0	84	100.0	86	100.0	170	100.0	65	100.0	57	100.0
女性	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	5	1.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	3	3.4	1	1.2	1	1.2	2	1.2	1	1.5	1	1.8
	月に1回程度	8	2.1	4	10.0	1	2.2	2	3.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0	5	5.8	3	1.8	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	69	18.3	10	25.0	9	19.6	14	26.9	8	11.9	13	14.6	15	17.9	19	22.1	32	18.8	9	13.8	9	15.8
	行かなかった	296	78.3	26	65.0	35	76.1	36	69.2	58	86.6	73	82.0	68	81.0	61	70.9	133	78.2	55	84.6	47	82.5

第20表-6 1か月における受動喫煙の状況【行政機関】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	723	100.0	83	100.0	82	100.0	100	100.0	119	100.0	176	100.0	163	100.0	165	100.0	315	100.0	138	100.0	105	100.0
全体	ほぼ毎日	2	0.3	1	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0
	週に1回程度	9	1.2	1	1.2	1	1.2	1	1.0	2	1.7	1	0.6	3	1.8	2	1.2	3	1.0	1	0.7	3	2.9
	月に1回程度	18	2.5	0	0.0	2	2.4	3	3.0	4	3.4	7	4.0	2	1.2	2	1.2	12	3.8	2	1.4	2	1.9
	全くなかった	265	36.7	28	33.7	31	37.8	38	38.0	35	29.4	75	42.6	58	35.6	59	35.8	121	38.4	54	39.1	31	29.5
	行かなかった	426	58.9	53	63.9	48	58.5	56	56.0	77	64.7	93	52.8	99	60.7	101	61.2	176	55.9	80	58.0	69	65.7
男性	総数	342	100.0	43	100.0	36	100.0	47	100.0	52	100.0	88	100.0	76	100.0	79	100.0	145	100.0	70	100.0	48	100.0
男性	ほぼ毎日	2	0.6	1	2.3	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.4	1	1.4	0	0.0
	週に1回程度	5	1.5	1	2.3	1	2.8	1	2.1	2	3.8	0	0.0	2	2.5	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	11	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	7	8.0	2	2.6	0	0.0	7	4.8	2	2.9	2	4.2
	全くなかった	121	35.4	12	27.9	12	33.3	15	31.9	13	25.0	37	42.0	32	42.1	24	30.4	47	32.4	32	45.7	18	37.5
	行かなかった	200	58.5	29	67.4	23	63.9	29	61.7	34	65.4	44	50.0	41	53.9	52	65.8	85	58.6	35	50.0	28	58.3
女性	総数	381	100.0	40	100.0	46	100.0	53	100.0	67	100.0	88	100.0	87	100.0	86	100.0	170	100.0	68	100.0	57	100.0
女性	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	5.3
	月に1回程度	7	1.8	0	0.0	2	4.3	3	5.7	2	3.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	5	2.9	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	144	37.8	16	40.0	19	41.3	23	43.4	22	32.8	38	43.2	26	29.9	35	40.7	74	43.5	22	32.4	13	22.8
	行かなかった	226	59.3	24	60.0	25	54.3	27	50.9	43	64.2	49	55.7	58	66.7	49	57.0	91	53.5	45	66.2	41	71.9

第20表-7 1か月における受動喫煙の状況【医療機関】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	745	100.0	84	100.0	82	100.0	100	100.0	125	100.0	178	100.0	176	100.0	166	100.0	323	100.0	141	100.0	115	100.0
全体	ほぼ毎日	2	0.3	1	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	0.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	1	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.7	1	0.9
	月に1回程度	13	1.7	2	2.4	1	1.2	2	2.0	1	0.8	2	1.1	5	2.8	3	1.8	4	1.2	1	0.7	5	4.3
	全くなかった	411	55.2	41	48.8	45	54.9	56	56.0	68	54.4	105	59.0	96	54.5	86	51.8	192	59.4	71	50.4	62	53.9
	行かなかった	315	42.3	39	46.4	36	43.9	41	41.0	55	44.0	70	39.3	74	42.0	75	45.2	125	38.7	68	48.2	47	40.9
男性	総数	356	100.0	43	100.0	36	100.0	47	100.0	55	100.0	90	100.0	85	100.0	79	100.0	150	100.0	73	100.0	54	100.0
男性	ほぼ毎日	2	0.6	1	2.3	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.4	0	0.0
	月に1回程度	8	2.2	1	2.3	1	2.8	1	2.1	1	1.8	1	1.1	3	3.5	2	2.5	3	2.0	0	0.0	3	5.6
	全くなかった	185	52.0	18	41.9	16	44.4	22	46.8	29	52.7	55	61.1	45	52.9	34	43.0	84	56.0	39	53.4	28	51.9
	行かなかった	159	44.7	23	53.5	19	52.8	23	48.9	24	43.6	33	36.7	37	43.5	42	53.2	61	40.7	33	45.2	23	42.6
女性	総数	389	100.0	41	100.0	46	100.0	53	100.0	70	100.0	88	100.0	91	100.0	87	100.0	173	100.0	68	100.0	61	100.0
女性	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	0.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	月に1回程度	5	1.3	1	2.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.1	2	2.2	1	1.1	1	0.6	1	1.5	2	3.3
	全くなかった	226	58.1	23	56.1	29	63.0	34	64.2	39	55.7	50	56.8	51	56.0	52	59.8	108	62.4	32	47.1	34	55.7
	行かなかった	156	40.1	16	39.0	17	37.0	18	34.0	31	44.3	37	42.0	37	40.7	33	37.9	64	37.0	35	51.5	24	39.3

第20表-8 1か月における受動喫煙の状況【その他】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	754	100.0	84	100.0	81	100.0	100	100.0	125	100.0	186	100.0	178	100.0	165	100.0	327	100.0	149	100.0	113	100.0
全体	ほぼ毎日	9	1.2	2	2.4	1	1.2	1	1.0	2	1.6	2	1.1	1	0.6	3	1.8	5	1.5	1	0.7	0	0.0
	週に数回程度	31	4.1	7	8.3	3	3.7	5	5.0	0	0.0	10	5.4	6	3.4	10	6.1	14	4.3	4	2.7	3	2.7
	週に1回程度	36	4.8	5	6.0	7	8.6	5	5.0	5	4.0	6	3.2	8	4.5	12	7.3	13	4.0	6	4.0	5	4.4
	月に1回程度	53	7.0	5	6.0	9	11.1	9	9.0	6	4.8	13	7.0	11	6.2	14	8.5	20	6.1	11	7.4	8	7.1
	全くなかった	332	44.0	39	46.4	34	42.0	45	45.0	66	52.8	84	45.2	64	36.0	73	44.2	164	50.2	59	39.6	36	31.9
	行かなかった	293	38.9	26	31.0	27	33.3	35	35.0	46	36.8	71	38.2	88	49.4	53	32.1	111	33.9	68	45.6	61	54.0
男性	総数	356	100.0	44	100.0	36	100.0	46	100.0	56	100.0	91	100.0	83	100.0	80	100.0	151	100.0	75	100.0	50	100.0
男性	ほぼ毎日	9	2.5	2	4.5	1	2.8	1	2.2	2	3.6	2	2.2	1	1.2	3	3.8	5	3.3	1	1.3	0	0.0
	週に数回程度	15	4.2	2	4.5	1	2.8	3	6.5	0	0.0	5	5.5	4	4.8	3	3.8	7	4.6	3	4.0	2	4.0
	週に1回程度	19	5.3	1	2.3	5	13.9	2	4.3	2	3.6	5	5.5	4	4.8	6	7.5	7	4.6	4	5.3	2	4.0
	月に1回程度	25	7.0	2	4.5	4	11.1	3	6.5	2	3.6	9	9.9	5	6.0	6	7.5	8	5.3	8	10.7	3	6.0
	全くなかった	165	46.3	24	54.5	16	44.4	19	41.3	32	57.1	41	45.1	33	39.8	40	50.0	76	50.3	30	40.0	19	38.0
	行かなかった	123	34.6	13	29.5	9	25.0	18	39.1	18	32.1	29	31.9	36	43.4	22	27.5	48	31.8	29	38.7	24	48.0
女性	総数	398	100.0	40	100.0	45	100.0	54	100.0	69	100.0	95	100.0	95	100.0	85	100.0	176	100.0	74	100.0	63	100.0
女性	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	16	4.0	5	12.5	2	4.4	2	3.7	0	0.0	5	5.3	2	2.1	7	8.2	7	4.0	1	1.4	1	1.6
	週に1回程度	17	4.3	4	10.0	2	4.4	3	5.6	3	4.3	1	1.1	4	4.2	6	7.1	6	3.4	2	2.7	3	4.8
	月に1回程度	28	7.0	3	7.5	5	11.1	6	11.1	4	5.8	4	4.2	6	6.3	8	9.4	12	6.8	3	4.1	5	7.9
	全くなかった	167	42.0	15	37.5	18	40.0	26	48.1	34	49.3	43	45.3	31	32.6	33	38.8	88	50.0	29	39.2	17	27.0
	行かなかった	170	42.7	13	32.5	18	40.0	17	31.5	28	40.6	42	44.2	52	54.7	31	36.5	63	35.8	39	52.7	37	58.7

第21表 現在習慣的に喫煙をしている者（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	980	100.0	95	100.0	97	100.0	117	100.0	164	100.0	241	100.0	266	100.0	192	100.0	416	100.0	204	100.0	168	100.0
	あり	139	14.2	21	22.1	18	18.6	27	23.1	22	13.4	30	12.4	21	7.9	39	20.3	68	16.3	19	9.3	13	7.7
	なし	841	85.8	74	77.9	79	81.4	90	76.9	142	86.6	211	87.6	245	92.1	153	79.7	348	83.7	185	90.7	155	92.3
男性	総数	454	100.0	51	100.0	46	100.0	53	100.0	72	100.0	113	100.0	119	100.0	97	100.0	191	100.0	89	100.0	77	100.0
	あり	111	24.4	15	29.4	14	30.4	23	43.4	17	23.6	25	22.1	17	14.3	29	29.9	56	29.3	15	16.9	11	14.3
	なし	343	75.6	36	70.6	32	69.6	30	56.6	55	76.4	88	77.9	102	85.7	68	70.1	135	70.7	74	83.1	66	85.7
女性	総数	526	100.0	44	100.0	51	100.0	64	100.0	92	100.0	128	100.0	147	100.0	95	100.0	225	100.0	115	100.0	91	100.0
	あり	28	5.3	6	13.6	4	7.8	4	6.3	5	5.4	5	3.9	4	2.7	10	10.5	12	5.3	4	3.5	2	2.2
	なし	498	94.7	38	86.4	47	92.2	60	93.8	87	94.6	123	96.1	143	97.3	85	89.5	213	94.7	111	96.5	89	97.8

第22表 たばこを習慣的に吸った経験（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	991	100.0	95	100.0	97	100.0	118	100.0	166	100.0	242	100.0	273	100.0	192	100.0	420	100.0	209	100.0	170	100.0
	吸っていたことがある	368	37.1	27	28.4	34	35.1	43	36.4	69	41.6	98	40.5	97	35.5	61	31.8	173	41.2	75	35.9	59	34.7
	吸っていたことがない	623	62.9	68	71.6	63	64.9	75	63.6	97	58.4	144	59.5	176	64.5	131	68.2	247	58.8	134	64.1	111	65.3
男性	総数	463	100.0	51	100.0	46	100.0	54	100.0	74	100.0	114	100.0	124	100.0	97	100.0	195	100.0	93	100.0	78	100.0
	吸っていたことがある	305	65.9	19	37.3	23	50.0	37	68.5	57	77.0	84	73.7	85	68.5	42	43.3	144	73.8	67	72.0	52	66.7
	吸っていたことがない	158	34.1	32	62.7	23	50.0	17	31.5	17	23.0	30	26.3	39	31.5	55	56.7	51	26.2	26	28.0	26	33.3
女性	総数	528	100.0	44	100.0	51	100.0	64	100.0	92	100.0	128	100.0	149	100.0	95	100.0	225	100.0	116	100.0	92	100.0
	吸っていたことがある	63	11.9	8	18.2	11	21.6	6	9.4	12	13.0	14	10.9	12	8.1	19	20.0	29	12.9	8	6.9	7	7.6
	吸っていたことがない	465	88.1	36	81.8	40	78.4	58	90.6	80	87.0	114	89.1	137	91.9	76	80.0	196	87.1	108	93.1	85	92.4

第23表 現在（この1か月間）の喫煙状況（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	357	100.0	27	100.0	34	100.0	42	100.0	67	100.0	97	100.0	90	100.0	61	100.0	169	100.0	70	100.0	57	100.0
	毎日吸う	123	34.5	16	59.3	15	44.1	27	64.3	19	28.4	28	28.9	18	20.0	31	50.8	64	37.9	17	24.3	11	19.3
	ときどき吸っている	16	4.5	5	18.5	3	8.8	0	0.0	3	4.5	2	2.1	3	3.3	8	13.1	4	2.4	2	2.9	2	3.5
	今は（この1ヶ月間）吸っていない	218	61.1	6	22.2	16	47.1	15	35.7	45	67.2	67	69.1	69	76.7	22	36.1	101	59.8	51	72.9	44	77.2
男性	総数	296	100.0	19	100.0	23	100.0	36	100.0	55	100.0	83	100.0	80	100.0	42	100.0	140	100.0	63	100.0	51	100.0
	毎日吸う	99	33.4	12	63.2	11	47.8	23	63.9	15	27.3	23	27.7	15	18.8	23	54.8	53	37.9	14	22.2	9	17.6
	ときどき吸っている	12	4.1	3	15.8	3	13.0	0	0.0	2	3.6	2	2.4	2	2.5	6	14.3	3	2.1	1	1.6	2	3.9
	今は（この1ヶ月間）吸っていない	185	62.5	4	21.1	9	39.1	13	36.1	38	69.1	58	69.9	63	78.8	13	31.0	84	60.0	48	76.2	40	78.4
女性	総数	61	100.0	8	100.0	11	100.0	6	100.0	12	100.0	14	100.0	10	100.0	19	100.0	29	100.0	7	100.0	6	100.0
	毎日吸う	24	39.3	4	50.0	4	36.4	4	66.7	4	33.3	5	35.7	3	30.0	8	42.1	11	37.9	3	42.9	2	33.3
	ときどき吸っている	4	6.6	2	25.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	10.0	2	10.5	1	3.4	1	14.3	0	0.0
	今は（この1ヶ月間）吸っていない	33	54.1	2	25.0	7	63.6	2	33.3	7	58.3	9	64.3	6	60.0	9	47.4	17	58.6	3	42.9	4	66.7



第24表 1日の喫煙本数（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	134	100.0	21	100.0	18	100.0	25	100.0	21	100.0	29	100.0	20	100.0	39	100.0	64	100.0	18	100.0	13	100.0
	1-10本	68	50.7	13	61.9	7	38.9	10	40.0	10	47.6	13	44.8	15	75.0	20	51.3	29	45.3	8	44.4	11	84.6
	11-20本	55	41.0	7	33.3	11	61.1	10	40.0	9	42.9	14	48.3	4	20.0	18	46.2	27	42.2	9	50.0	1	7.7
	21-30本	9	6.7	1	4.8	0	0.0	4	16.0	1	4.8	2	6.9	1	5.0	1	2.6	6	9.4	1	5.6	1	7.7
	31-40本	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	106	100.0	15	100.0	14	100.0	21	100.0	16	100.0	24	100.0	16	100.0	29	100.0	52	100.0	14	100.0	11	100.0
	1-10本	47	44.3	8	53.3	4	28.6	7	33.3	6	37.5	11	45.8	11	68.8	12	41.4	20	38.5	6	42.9	9	81.8
	11-20本	48	45.3	6	40.0	10	71.4	9	42.9	8	50.0	11	45.8	4	25.0	16	55.2	24	46.2	7	50.0	1	9.1
	21-30本	9	8.5	1	6.7	0	0.0	4	19.0	1	6.3	2	8.3	1	6.3	1	3.4	6	11.5	1	7.1	1	9.1
	31-40本	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	28	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	4	100.0	2	100.0
	1-10本	21	75.0	5	83.3	3	75.0	3	75.0	4	80.0	2	40.0	4	100.0	8	80.0	9	75.0	2	50.0	2	100.0
	11-20本	7	25.0	1	16.7	1	25.0	1	25.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	2	20.0	3	25.0	2	50.0	0	0.0
	21-30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第25表 禁煙意志（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	139	100.0	21	100.0	18	100.0	27	100.0	22	100.0	30	100.0	21	100.0	39	100.0	68	100.0	19	100.0	13	100.0
	やめたい	42	30.2	5	23.8	6	33.3	8	29.6	5	22.7	9	30.0	9	42.9	11	28.2	18	26.5	7	36.8	6	46.2
	本数を減らしたい	38	27.3	3	14.3	5	27.8	4	14.8	9	40.9	10	33.3	7	33.3	8	20.5	21	30.9	6	31.6	3	23.1
	やめたくない	32	23.0	6	28.6	2	11.1	9	33.3	5	22.7	7	23.3	3	14.3	8	20.5	18	26.5	4	21.1	2	15.4
	わからない	27	19.4	7	33.3	5	27.8	6	22.2	3	13.6	4	13.3	2	9.5	12	30.8	11	16.2	2	10.5	2	15.4
男性	総数	111	100.0	15	100.0	14	100.0	23	100.0	17	100.0	25	100.0	17	100.0	29	100.0	56	100.0	15	100.0	11	100.0
	やめたい	29	26.1	3	20.0	4	28.6	6	26.1	3	17.6	6	24.0	7	41.2	7	24.1	12	21.4	5	33.3	5	45.5
	本数を減らしたい	33	29.7	3	20.0	4	28.6	3	13.0	8	47.1	9	36.0	6	35.3	7	24.1	18	32.1	5	33.3	3	27.3
	やめたくない	28	25.2	5	33.3	1	7.1	8	34.8	5	29.4	6	24.0	3	17.6	6	20.7	17	30.4	3	20.0	2	18.2
	わからない	21	18.9	4	26.7	5	35.7	6	26.1	1	5.9	4	16.0	1	5.9	9	31.0	9	16.1	2	13.3	1	9.1
女性	総数	28	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	4	100.0	2	100.0
	やめたい	13	46.4	2	33.3	2	50.0	2	50.0	2	40.0	3	60.0	2	50.0	4	40.0	6	50.0	2	50.0	1	50.0
	本数を減らしたい	5	17.9	0	0.0	1	25.0	1	25.0	1	20.0	1	20.0	1	25.0	1	10.0	3	25.0	1	25.0	0	0.0
	やめたくない	4	14.3	1	16.7	1	25.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	20.0	1	8.3	1	25.0	0	0.0
	わからない	6	21.4	3	50.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	25.0	3	30.0	2	16.7	0	0.0	1	50.0

第26表 たばこの値上げによる喫煙への影響の有無（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	138	100.0	20	100.0	18	100.0	27	100.0	22	100.0	30	100.0	21	100.0	38	100.0	68	100.0	19	100.0	13	100.0
	影響を受けた	55	39.9	5	25.0	8	44.4	10	37.0	10	45.5	15	50.0	7	33.3	13	34.2	27	39.7	10	52.6	5	38.5
	影響は受けていない	83	60.1	15	75.0	10	55.6	17	63.0	12	54.5	15	50.0	14	66.7	25	65.8	41	60.3	9	47.4	8	61.5
男性	総数	110	100.0	14	100.0	14	100.0	23	100.0	17	100.0	25	100.0	17	100.0	28	100.0	56	100.0	15	100.0	11	100.0
	影響を受けた	41	37.3	3	21.4	5	35.7	9	39.1	9	52.9	11	44.0	4	23.5	8	28.6	23	41.1	7	46.7	3	27.3
	影響は受けていない	69	62.7	11	78.6	9	64.3	14	60.9	8	47.1	14	56.0	13	76.5	20	71.4	33	58.9	8	53.3	8	72.7
女性	総数	28	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	4	100.0	2	100.0
	影響を受けた	14	50.0	2	33.3	3	75.0	1	25.0	1	20.0	4	80.0	3	75.0	5	50.0	4	33.3	3	75.0	2	100.0
	影響は受けていない	14	50.0	4	66.7	1	25.0	3	75.0	4	80.0	1	20.0	1	25.0	5	50.0	8	66.7	1	25.0	0	0.0

第27表 たばこの値上げによる喫煙への影響（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	52	100.0	4	100.0	8	100.0	9	100.0	10	100.0	14	100.0	7	100.0	12	100.0	25	100.0	10	100.0	5	100.0
	吸うのをやめた	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
	ずっと吸っているが、本数を減らした	27	51.9	1	25.0	4	50.0	4	44.4	5	50.0	7	50.0	6	85.7	5	41.7	13	52.0	5	50.0	4	80.0
	一時的に吸うのをやめたが、また吸い始めた	14	26.9	1	25.0	3	37.5	2	22.2	4	40.0	3	21.4	1	14.3	4	33.3	8	32.0	1	10.0	1	20.0
	一時的に吸う本数を減らしたが、元の本数に戻った	8	15.4	2	50.0	1	12.5	1	11.1	1	10.0	3	21.4	0	0.0	3	25.0	2	8.0	3	30.0	0	0.0
	本数は変わらないが、吸い方が変わった	2	3.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	10.0	0	0.0
男性	総数	39	100.0	3	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	10	100.0	4	100.0	8	100.0	21	100.0	7	100.0	3	100.0
	吸うのをやめた	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	ずっと吸っているが、本数を減らした	20	51.3	0	0.0	3	60.0	4	50.0	5	55.6	5	50.0	3	75.0	3	37.5	12	57.1	3	42.9	2	66.7
	一時的に吸うのをやめたが、また吸い始めた	10	25.6	1	33.3	1	20.0	2	25.0	3	33.3	2	20.0	1	25.0	2	25.0	6	28.6	1	14.3	1	33.3
	一時的に吸う本数を減らしたが、元の本数に戻った	6	15.4	2	66.7	1	20.0	0	0.0	1	11.1	2	20.0	0	0.0	3	37.5	1	4.8	2	28.6	0	0.0
	本数は変わらないが、吸い方が変わった	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	14.3	0	0.0
女性	総数	13	100.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	3	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0
	吸うのをやめた	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ずっと吸っているが、本数を減らした	7	53.8	1	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	50.0	3	100.0	2	50.0	1	25.0	2	66.7	2	100.0
	一時的に吸うのをやめたが、また吸い始めた	4	30.8	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	一時的に吸う本数を減らしたが、元の本数に戻った	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	33.3	0	0.0
	本数は変わらないが、吸い方が変わった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第28表 歯の本数（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	982	100.0	95	100.0	95	100.0	120	100.0	166	100.0	244	100.0	262	100.0	190	100.0	423	100.0	206	100.0	163	100.0
	0本	41	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.3	33	12.6	0	0.0	2	0.5	15	7.3	24	14.7
	1-9本	64	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	6.6	48	18.3	0	0.0	4	0.9	26	12.6	34	20.9
	10-19本	114	11.6	0	0.0	0	0.0	2	1.7	14	8.4	44	18.0	54	20.6	0	0.0	36	8.5	39	18.9	39	23.9
	20-27本	368	37.5	18	18.9	21	22.1	39	32.5	80	48.2	116	47.5	94	35.9	39	20.5	180	42.6	96	46.6	53	32.5
	28本以上	395	40.2	77	81.1	74	77.9	79	65.8	72	43.4	60	24.6	33	12.6	151	79.5	201	47.5	30	14.6	13	8.0
男性	総数	455	100.0	50	100.0	46	100.0	55	100.0	73	100.0	114	100.0	117	100.0	96	100.0	195	100.0	92	100.0	72	100.0
	0本	18	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.4	13	11.1	0	0.0	1	0.5	10	10.9	7	9.7
	1-9本	33	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	6.1	26	22.2	0	0.0	3	1.5	14	15.2	16	22.2
	10-19本	50	11.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	8	11.0	18	15.8	22	18.8	0	0.0	18	9.2	14	15.2	18	25.0
	20-27本	172	37.8	7	14.0	13	28.3	24	43.6	33	45.2	52	45.6	43	36.8	20	20.8	84	43.1	43	46.7	25	34.7
	28本以上	182	40.0	43	86.0	33	71.7	29	52.7	32	43.8	32	28.1	13	11.1	76	79.2	89	45.6	11	12.0	6	8.3
女性	総数	527	100.0	45	100.0	49	100.0	65	100.0	93	100.0	130	100.0	145	100.0	94	100.0	228	100.0	114	100.0	91	100.0
	0本	23	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	20	13.8	0	0.0	1	0.4	5	4.4	17	18.7
	1-9本	31	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	6.9	22	15.2	0	0.0	1	0.4	12	10.5	18	19.8
	10-19本	64	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.5	26	20.0	32	22.1	0	0.0	18	7.9	25	21.9	21	23.1
	20-27本	196	37.2	11	24.4	8	16.3	15	23.1	47	50.5	64	49.2	51	35.2	19	20.2	96	42.1	53	46.5	28	30.8
	28本以上	213	40.4	34	75.6	41	83.7	50	76.9	40	43.0	28	21.5	20	13.8	75	79.8	112	49.1	19	16.7	7	7.7

第29表 食事での入れ歯の使用状況（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	972	100.0	92	100.0	91	100.0	116	100.0	162	100.0	241	100.0	270	100.0	183	100.0	414	100.0	207	100.0	168	100.0
	いつも入れ歯を使っている	226	23.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	18	11.1	66	27.4	141	52.2	0	0.0	42	10.1	92	44.4	92	54.8
	入れ歯を持っているが使わない時がある	29	3.0	0	0.0	1	1.1	2	1.7	4	2.5	7	2.9	15	5.6	1	0.5	8	1.9	9	4.3	11	6.5
	入れ歯を持っているがほとんど使っていない	41	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.7	21	8.7	14	5.2	0	0.0	19	4.6	11	5.3	11	6.5
	入れ歯を持っていない	676	69.5	92	100.0	90	98.9	113	97.4	134	82.7	147	61.0	100	37.0	182	99.5	345	83.3	95	45.9	54	32.1
男性	総数	452	100.0	47	100.0	44	100.0	52	100.0	72	100.0	114	100.0	123	100.0	91	100.0	191	100.0	93	100.0	77	100.0
	いつも入れ歯を使っている	111	24.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	12.5	34	29.8	68	55.3	0	0.0	24	12.6	45	48.4	42	54.5
	入れ歯を持っているが使わない時がある	10	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	4	3.5	4	3.3	0	0.0	2	1.0	5	5.4	3	3.9
	入れ歯を持っているがほとんど使っていない	17	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.6	9	7.9	4	3.3	0	0.0	8	4.2	6	6.5	3	3.9
	入れ歯を持っていない	314	69.5	47	100.0	44	100.0	52	100.0	57	79.2	67	58.8	47	38.2	91	100.0	157	82.2	37	39.8	29	37.7
女性	総数	520	100.0	45	100.0	47	100.0	64	100.0	90	100.0	127	100.0	147	100.0	92	100.0	223	100.0	114	100.0	91	100.0
	いつも入れ歯を使っている	115	22.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	9	10.0	32	25.2	73	49.7	0	0.0	18	8.1	47	41.2	50	54.9
	入れ歯を持っているが使わない時がある	19	3.7	0	0.0	1	2.1	2	3.1	2	2.2	3	2.4	11	7.5	1	1.1	6	2.7	4	3.5	8	8.8
	入れ歯を持っているがほとんど使っていない	24	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	12	9.4	10	6.8	0	0.0	11	4.9	5	4.4	8	8.8
	入れ歯を持っていない	362	69.6	45	100.0	46	97.9	61	95.3	77	85.6	80	63.0	53	36.1	91	98.9	188	84.3	58	50.9	25	27.5

第30表 歯科健康診査や口腔ケアの受診状況（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	994	100.0	95	100.0	96	100.0	121	100.0	166	100.0	244	100.0	272	100.0	191	100.0	424	100.0	210	100.0	169	100.0
	半年に1回以上	258	26.0	15	15.8	15	15.6	26	21.5	41	24.7	75	30.7	86	31.6	30	15.7	111	26.2	66	31.4	51	30.2
	1年に1回程度	277	27.9	17	17.9	21	21.9	40	33.1	37	22.3	78	32.0	84	30.9	38	19.9	119	28.1	68	32.4	52	30.8
	受けていない	459	46.2	63	66.3	60	62.5	55	45.5	88	53.0	91	37.3	102	37.5	123	64.4	194	45.8	76	36.2	66	39.1
男性	総数	461	100.0	50	100.0	45	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	123	100.0	95	100.0	196	100.0	93	100.0	77	100.0
	半年に1回以上	109	23.6	8	16.0	4	8.9	10	18.2	19	25.7	31	27.2	37	30.1	12	12.6	48	24.5	23	24.7	26	33.8
	1年に1回程度	123	26.7	6	12.0	12	26.7	17	30.9	13	17.6	35	30.7	40	32.5	18	18.9	49	25.0	31	33.3	25	32.5
	受けていない	229	49.7	36	72.0	29	64.4	28	50.9	42	56.8	48	42.1	46	37.4	65	68.4	99	50.5	39	41.9	26	33.8
女性	総数	533	100.0	45	100.0	51	100.0	66	100.0	92	100.0	130	100.0	149	100.0	96	100.0	228	100.0	117	100.0	92	100.0
	半年に1回以上	149	28.0	7	15.6	11	21.6	16	24.2	22	23.9	44	33.8	49	32.9	18	18.8	63	27.6	43	36.8	25	27.2
	1年に1回程度	154	28.9	11	24.4	9	17.6	23	34.8	24	26.1	43	33.1	44	29.5	20	20.8	70	30.7	37	31.6	27	29.3
	受けていない	230	43.2	27	60.0	31	60.8	27	40.9	46	50.0	43	33.1	56	37.6	58	60.4	95	41.7	37	31.6	40	43.5

第31表-1 食事状況【何でもかんで食べることができる】（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	977	100.0	95	100.0	97	100.0	120	100.0	162	100.0	237	100.0	266	100.0	192	100.0	415	100.0	208	100.0	162	100.0
	はい	880	90.1	84	88.4	88	90.7	111	92.5	151	93.2	217	91.6	229	86.1	172	89.6	386	93.0	186	89.4	136	84.0
	いいえ	97	9.9	11	11.6	9	9.3	9	7.5	11	6.8	20	8.4	37	13.9	20	10.4	29	7.0	22	10.6	26	16.0
男性	総数	453	100.0	50	100.0	45	100.0	55	100.0	71	100.0	111	100.0	121	100.0	95	100.0	192	100.0	92	100.0	74	100.0
	はい	403	89.0	41	82.0	40	88.9	51	92.7	67	94.4	100	90.1	104	86.0	81	85.3	178	92.7	81	88.0	63	85.1
	いいえ	50	11.0	9	18.0	5	11.1	4	7.3	4	5.6	11	9.9	17	14.0	14	14.7	14	7.3	11	12.0	11	14.9
女性	総数	524	100.0	45	100.0	52	100.0	65	100.0	91	100.0	126	100.0	145	100.0	97	100.0	223	100.0	116	100.0	88	100.0
	はい	477	91.0	43	95.6	48	92.3	60	92.3	84	92.3	117	92.9	125	86.2	91	93.8	208	93.3	105	90.5	73	83.0
	いいえ	47	9.0	2	4.4	4	7.7	5	7.7	7	7.7	9	7.1	20	13.8	6	6.2	15	6.7	11	9.5	15	17.0

第31表-2 食事状況【よくかんで味わって食べている】（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	920	100.0	92	100.0	93	100.0	119	100.0	160	100.0	225	100.0	231	100.0	185	100.0	408	100.0	183	100.0	144	100.0
	はい	718	78.0	64	69.6	70	75.3	88	73.9	123	76.9	181	80.4	192	83.1	134	72.4	309	75.7	155	84.7	120	83.3
	いいえ	202	22.0	28	30.4	23	24.7	31	26.1	37	23.1	44	19.6	39	16.9	51	27.6	99	24.3	28	15.3	24	16.7
男性	総数	433	100.0	50	100.0	43	100.0	55	100.0	72	100.0	108	100.0	105	100.0	93	100.0	192	100.0	81	100.0	67	100.0
	はい	314	72.5	25	50.0	30	69.8	38	69.1	52	72.2	81	75.0	88	83.8	55	59.1	135	70.3	67	82.7	57	85.1
	いいえ	119	27.5	25	50.0	13	30.2	17	30.9	20	27.8	27	25.0	17	16.2	38	40.9	57	29.7	14	17.3	10	14.9
女性	総数	487	100.0	42	100.0	50	100.0	64	100.0	88	100.0	117	100.0	126	100.0	92	100.0	216	100.0	102	100.0	77	100.0
	はい	404	83.0	39	92.9	40	80.0	50	78.1	71	80.7	100	85.5	104	82.5	79	85.9	174	80.6	88	86.3	63	81.8
	いいえ	83	17.0	3	7.1	10	20.0	14	21.9	17	19.3	17	14.5	22	17.5	13	14.1	42	19.4	14	13.7	14	18.2

第32表 飲酒の頻度（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	992	100.0	96	100.0	98	100.0	119	100.0	167	100.0	243	100.0	269	100.0	194	100.0	422	100.0	211	100.0	165	100.0
全体	毎日	164	16.5	3	3.1	11	11.2	17	14.3	35	21.0	49	20.2	49	18.2	14	7.2	87	20.6	39	18.5	24	14.5
	週5～6日	42	4.2	1	1.0	6	6.1	5	4.2	9	5.4	13	5.3	8	3.0	7	3.6	24	5.7	7	3.3	4	2.4
	週3～4日	58	5.8	7	7.3	8	8.2	6	5.0	11	6.6	14	5.8	12	4.5	15	7.7	28	6.6	8	3.8	7	4.2
	週1～2日	64	6.5	11	11.5	9	9.2	14	11.8	11	6.6	10	4.1	9	3.3	20	10.3	31	7.3	7	3.3	6	3.6
	月に1～3日	111	11.2	22	22.9	19	19.4	17	14.3	18	10.8	21	8.6	14	5.2	41	21.1	44	10.4	19	9.0	7	4.2
	やめた(1年以上やめている)	32	3.2	2	2.1	4	4.1	2	1.7	5	3.0	5	2.1	14	5.2	6	3.1	10	2.4	6	2.8	10	6.1
	ほとんど飲まない(飲めない)	521	52.5	50	52.1	41	41.8	58	48.7	78	46.7	131	53.9	163	60.6	91	46.9	198	46.9	125	59.2	107	64.8
男性	総数	463	100.0	51	100.0	46	100.0	54	100.0	74	100.0	114	100.0	124	100.0	97	100.0	195	100.0	94	100.0	77	100.0
男性	毎日	129	27.9	2	3.9	6	13.0	13	24.1	25	33.8	39	34.2	44	35.5	8	8.2	65	33.3	33	35.1	23	29.9
	週5～6日	32	6.9	1	2.0	3	6.5	4	7.4	8	10.8	9	7.9	7	5.6	4	4.1	20	10.3	5	5.3	3	3.9
	週3～4日	40	8.6	4	7.8	5	10.9	5	9.3	6	8.1	11	9.6	9	7.3	9	9.3	19	9.7	5	5.3	7	9.1
	週1～2日	30	6.5	6	11.8	4	8.7	8	14.8	5	6.8	3	2.6	4	3.2	10	10.3	14	7.2	3	3.2	3	3.9
	月に1～3日	60	13.0	17	33.3	11	23.9	7	13.0	8	10.8	12	10.5	5	4.0	28	28.9	18	9.2	12	12.8	2	2.6
	やめた(1年以上やめている)	24	5.2	1	2.0	2	4.3	1	1.9	4	5.4	4	3.5	12	9.7	3	3.1	8	4.1	4	4.3	9	11.7
	ほとんど飲まない(飲めない)	148	32.0	20	39.2	15	32.6	16	29.6	18	24.3	36	31.6	43	34.7	35	36.1	51	26.2	32	34.0	30	39.0
女性	総数	529	100.0	45	100.0	52	100.0	65	100.0	93	100.0	129	100.0	145	100.0	97	100.0	227	100.0	117	100.0	88	100.0
女性	毎日	35	6.6	1	2.2	5	9.6	4	6.2	10	10.8	10	7.8	5	3.4	6	6.2	22	9.7	6	5.1	1	1.1
	週5～6日	10	1.9	0	0.0	3	5.8	1	1.5	1	1.1	4	3.1	1	0.7	3	3.1	4	1.8	2	1.7	1	1.1
	週3～4日	18	3.4	3	6.7	3	5.8	1	1.5	5	5.4	3	2.3	3	2.1	6	6.2	9	4.0	3	2.6	0	0.0
	週1～2日	34	6.4	5	11.1	5	9.6	6	9.2	6	6.5	7	5.4	5	3.4	10	10.3	17	7.5	4	3.4	3	3.4
	月に1～3日	51	9.6	5	11.1	8	15.4	10	15.4	10	10.8	9	7.0	9	6.2	13	13.4	26	11.5	7	6.0	5	5.7
	やめた(1年以上やめている)	8	1.5	1	2.2	2	3.8	1	1.5	1	1.1	1	0.8	2	1.4	3	3.1	2	0.9	2	1.7	1	1.1
	ほとんど飲まない(飲めない)	373	70.5	30	66.7	26	50.0	42	64.6	60	64.5	95	73.6	120	82.8	56	57.7	147	64.8	93	79.5	77	87.5

第33表 飲酒日の1日あたりの飲酒量（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	434	100.0	43	100.0	53	100.0	59	100.0	82	100.0	106	100.0	91	100.0	96	100.0	211	100.0	79	100.0	48	100.0
	1合(180ml)未満	183	42.2	14	32.6	14	26.4	26	44.1	29	35.4	50	47.2	50	54.9	28	29.2	86	40.8	38	48.1	31	64.6
	1合以上2合(360ml)未満	167	38.5	19	44.2	25	47.2	17	28.8	35	42.7	41	38.7	30	33.0	44	45.8	79	37.4	30	38.0	14	29.2
	2合以上3合(540ml)未満	60	13.8	5	11.6	8	15.1	12	20.3	11	13.4	14	13.2	10	11.0	13	13.5	35	16.6	9	11.4	3	6.3
	3合以上4合(720ml)未満	12	2.8	1	2.3	4	7.5	3	5.1	2	2.4	1	0.9	1	1.1	5	5.2	5	2.4	2	2.5	0	0.0
	4合以上5合(900ml)未満	10	2.3	3	7.0	2	3.8	1	1.7	4	4.9	0	0.0	0	0.0	5	5.2	5	2.4	0	0.0	0	0.0
	5合(900ml)以上	2	0.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
男性	総数	288	100.0	30	100.0	29	100.0	37	100.0	50	100.0	73	100.0	69	100.0	59	100.0	133	100.0	58	100.0	38	100.0
	1合(180ml)未満	99	34.4	8	26.7	5	17.2	11	29.7	15	30.0	28	38.4	32	46.4	13	22.0	42	31.6	21	36.2	23	60.5
	1合以上2合(360ml)未満	117	40.6	15	50.0	13	44.8	12	32.4	20	40.0	31	42.5	26	37.7	28	47.5	51	38.3	26	44.8	12	31.6
	2合以上3合(540ml)未満	52	18.1	2	6.7	5	17.2	11	29.7	11	22.0	13	17.8	10	14.5	7	11.9	33	24.8	9	15.5	3	7.9
	3合以上4合(720ml)未満	10	3.5	1	3.3	4	13.8	2	5.4	1	2.0	1	1.4	1	1.4	5	8.5	3	2.3	2	3.4	0	0.0
	4合以上5合(900ml)未満	8	2.8	3	10.0	2	6.9	1	2.7	2	4.0	0	0.0	0	0.0	5	8.5	3	2.3	0	0.0	0	0.0
	5合(900ml)以上	2	0.7	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
女性	総数	146	100.0	13	100.0	24	100.0	22	100.0	32	100.0	33	100.0	22	100.0	37	100.0	78	100.0	21	100.0	10	100.0
	1合(180ml)未満	84	57.5	6	46.2	9	37.5	15	68.2	14	43.8	22	66.7	18	81.8	15	40.5	44	56.4	17	81.0	8	80.0
	1合以上2合(360ml)未満	50	34.2	4	30.8	12	50.0	5	22.7	15	46.9	10	30.3	4	18.2	16	43.2	28	35.9	4	19.0	2	20.0
	2合以上3合(540ml)未満	8	5.5	3	23.1	3	12.5	1	4.5	0	0.0	1	3.0	0	0.0	6	16.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0
	3合以上4合(720ml)未満	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
	4合以上5合(900ml)未満	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
	5合(900ml)以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 34 表 多量飲酒の状況(性・年齢階級別)

		総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	987	100.0	95	100.0	98	100.0	119	100.0	165	100.0	242	100.0	268	100.0	193	100.0	419	100.0	210	100.0	165	100.0
	1 日当たり飲酒量が 5 合以上	2	0.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	1 日当たり飲酒量が 4 合以上 5 合未満で飲酒頻度が週 5 日以上	5	0.5	1	1.1	1	1.0	1	0.8	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0
	1 日当たり飲酒量が 3 合以上 4 合未満で飲酒頻度が毎日	5	0.5	0	0.0	1	1.0	1	0.8	1	0.6	1	0.4	1	0.4	1	0.5	2	0.5	2	1.0	0	0.0
	その他	975	98.8	93	97.9	96	98.0	117	98.3	161	97.6	241	99.6	267	99.6	189	97.9	413	98.6	208	99.0	165	100.0
	総数	460	100.0	51	100.0	46	100.0	54	100.0	72	100.0	113	100.0	124	100.0	97	100.0	192	100.0	94	100.0	77	100.0
男性	1 日当たり飲酒量が 5 合以上	2	0.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	1 日当たり飲酒量が 4 合以上 5 合未満で飲酒頻度が週 5 日以上	4	0.9	1	2.0	1	2.2	1	1.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	1.0	0	0.0	0	0.0
	1 日当たり飲酒量が 3 合以上 4 合未満で飲酒頻度が毎日	4	0.9	0	0.0	1	2.2	1	1.9	0	0.0	1	0.9	1	0.8	1	1.0	1	0.5	2	2.1	0	0.0
	その他	450	97.8	49	96.1	44	95.7	52	96.3	70	97.2	112	99.1	123	99.2	93	95.9	188	97.9	92	97.9	77	100.0
	総数	527	100.0	44	100.0	52	100.0	65	100.0	93	100.0	129	100.0	144	100.0	96	100.0	227	100.0	116	100.0	88	100.0
	1 日当たり飲酒量が 5 合以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 日当たり飲酒量が 4 合以上 5 合未満で飲酒頻度が週 5 日以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	
1 日当たり飲酒量が 3 合以上 4 合未満で飲酒頻度が毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	
その他	525	99.6	44	100.0	52	100.0	65	100.0	91	97.8	129	100.0	144	100.0	96	100.0	225	99.1	116	100.0	88	100.0	

第 35 表 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知度（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	1,002	100.0	96	100.0	98	100.0	121	100.0	166	100.0	245	100.0	276	100.0	194	100.0	424	100.0	213	100.0	171	100.0
	内容を知っている	733	73.2	55	57.3	62	63.3	95	78.5	138	83.1	201	82.0	182	65.9	117	60.3	347	81.8	166	77.9	103	60.2
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	216	21.6	34	35.4	32	32.7	23	19.0	24	14.5	42	17.1	61	22.1	66	34.0	69	16.3	40	18.8	41	24.0
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	53	5.3	7	7.3	4	4.1	3	2.5	4	2.4	2	0.8	33	12.0	11	5.7	8	1.9	7	3.3	27	15.8
男性	総数	465	100.0	51	100.0	46	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	125	100.0	97	100.0	196	100.0	94	100.0	78	100.0
	内容を知っている	331	71.2	30	58.8	26	56.5	45	81.8	56	75.7	90	78.9	84	67.2	56	57.7	155	79.1	68	72.3	52	66.7
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	110	23.7	18	35.3	17	37.0	8	14.5	15	20.3	22	19.3	30	24.0	35	36.1	35	17.9	20	21.3	20	25.6
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	24	5.2	3	5.9	3	6.5	2	3.6	3	4.1	2	1.8	11	8.8	6	6.2	6	3.1	6	6.4	6	7.7
女性	総数	537	100.0	45	100.0	52	100.0	66	100.0	92	100.0	131	100.0	151	100.0	97	100.0	228	100.0	119	100.0	93	100.0
	内容を知っている	402	74.9	25	55.6	36	69.2	50	75.8	82	89.1	111	84.7	98	64.9	61	62.9	192	84.2	98	82.4	51	54.8
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	106	19.7	16	35.6	15	28.8	15	22.7	9	9.8	20	15.3	31	20.5	31	32.0	34	14.9	20	16.8	21	22.6
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	29	5.4	4	8.9	1	1.9	1	1.5	1	1.1	0	0.0	22	14.6	5	5.2	2	0.9	1	0.8	21	22.6

第 36 表 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防・改善のために実施していること（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	994	100.0	95	100.0	95	100.0	121	100.0	165	100.0	244	100.0	274	100.0	190	100.0	423	100.0	211	100.0	170	100.0
	適切な食事	543	54.6	41	43.2	40	42.1	53	43.8	92	55.8	152	62.3	165	60.2	81	42.6	238	56.3	124	58.8	100	58.8
	定期的な運動	375	37.7	23	24.2	33	34.7	40	33.1	62	37.6	107	43.9	110	40.1	56	29.5	166	39.2	100	47.4	53	31.2
	週に複数回の体重測定	354	35.6	26	27.4	23	24.2	45	37.2	74	44.8	102	41.8	84	30.7	49	25.8	181	42.8	78	37.0	46	27.1
	上記のことは実践していない	254	25.6	38	40.0	36	37.9	35	28.9	39	23.6	44	18.0	62	22.6	74	38.9	91	21.5	44	20.9	45	26.5
男性	総数	461	100.0	50	100.0	44	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	124	100.0	94	100.0	196	100.0	93	100.0	78	100.0
	適切な食事	227	49.2	22	44.0	14	31.8	17	30.9	33	44.6	63	55.3	78	62.9	36	38.3	90	45.9	50	53.8	51	65.4
	定期的な運動	197	42.7	12	24.0	19	43.2	19	34.5	30	40.5	61	53.5	56	45.2	31	33.0	84	42.9	53	57.0	29	37.2
	週に複数回の体重測定	134	29.1	6	12.0	7	15.9	15	27.3	26	35.1	43	37.7	37	29.8	13	13.8	65	33.2	32	34.4	24	30.8
	上記のことは実践していない	131	28.4	22	44.0	19	43.2	20	36.4	23	31.1	22	19.3	25	20.2	41	43.6	55	28.1	19	20.4	16	20.5
女性	総数	533	100.0	45	100.0	51	100.0	66	100.0	91	100.0	130	100.0	150	100.0	96	100.0	227	100.0	118	100.0	92	100.0
	適切な食事	316	59.3	19	42.2	26	51.0	36	54.5	59	64.8	89	68.5	87	58.0	45	46.9	148	65.2	74	62.7	49	53.3
	定期的な運動	178	33.4	11	24.4	14	27.5	21	31.8	32	35.2	46	35.4	54	36.0	25	26.0	82	36.1	47	39.8	24	26.1
	週に複数回の体重測定	220	41.3	20	44.4	16	31.4	30	45.5	48	52.7	59	45.4	47	31.3	36	37.5	116	51.1	46	39.0	22	23.9
	上記のことは実践していない	123	23.1	16	35.6	17	33.3	15	22.7	16	17.6	22	16.9	37	24.7	33	34.4	36	15.9	25	21.2	29	31.5



第37表 健診受診の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	996	100.0	96	100.0	97	100.0	120	100.0	167	100.0	245	100.0	271	100.0	193	100.0	424	100.0	211	100.0	168	100.0
	ある	586	58.8	47	49.0	47	48.5	76	63.3	109	65.3	157	64.1	150	55.4	94	48.7	271	63.9	139	65.9	82	48.8
	ない	410	41.2	49	51.0	50	51.5	44	36.7	58	34.7	88	35.9	121	44.6	99	51.3	153	36.1	72	34.1	86	51.2
男性	総数	463	100.0	51	100.0	45	100.0	54	100.0	74	100.0	114	100.0	125	100.0	96	100.0	195	100.0	94	100.0	78	100.0
	ある	301	65.0	22	43.1	27	60.0	43	79.6	57	77.0	77	67.5	75	60.0	49	51.0	149	76.4	58	61.7	45	57.7
	ない	162	35.0	29	56.9	18	40.0	11	20.4	17	23.0	37	32.5	50	40.0	47	49.0	46	23.6	36	38.3	33	42.3
女性	総数	533	100.0	45	100.0	52	100.0	66	100.0	93	100.0	131	100.0	146	100.0	97	100.0	229	100.0	117	100.0	90	100.0
	ある	285	53.5	25	55.6	20	38.5	33	50.0	52	55.9	80	61.1	75	51.4	45	46.4	122	53.3	81	69.2	37	41.1
	ない	248	46.5	20	44.4	32	61.5	33	50.0	41	44.1	51	38.9	71	48.6	52	53.6	107	46.7	36	30.8	53	58.9

第38表 生活習慣病の診断の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	575	100.0	47	100.0	47	100.0	76	100.0	107	100.0	153	100.0	145	100.0	94	100.0	268	100.0	134	100.0	79	100.0
	はい	316	55.0	9	19.1	16	34.0	30	39.5	65	60.7	109	71.2	87	60.0	25	26.6	152	56.7	93	69.4	46	58.2
	いいえ	259	45.0	38	80.9	31	66.0	46	60.5	42	39.3	44	28.8	58	40.0	69	73.4	116	43.3	41	30.6	33	41.8
男性	総数	296	100.0	22	100.0	27	100.0	43	100.0	56	100.0	75	100.0	73	100.0	49	100.0	148	100.0	55	100.0	44	100.0
	はい	177	59.8	5	22.7	14	51.9	20	46.5	38	67.9	59	78.7	41	56.2	19	38.8	95	64.2	41	74.5	22	50.0
	いいえ	119	40.2	17	77.3	13	48.1	23	53.5	18	32.1	16	21.3	32	43.8	30	61.2	53	35.8	14	25.5	22	50.0
女性	総数	279	100.0	25	100.0	20	100.0	33	100.0	51	100.0	78	100.0	72	100.0	45	100.0	120	100.0	79	100.0	35	100.0
	はい	139	49.8	4	16.0	2	10.0	10	30.3	27	52.9	50	64.1	46	63.9	6	13.3	57	47.5	52	65.8	24	68.6
	いいえ	140	50.2	21	84.0	18	90.0	23	69.7	24	47.1	28	35.9	26	36.1	39	86.7	63	52.5	27	34.2	11	31.4

第39表 保健指導の受診の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	311	100.0	9	100.0	16	100.0	30	100.0	63	100.0	107	100.0	86	100.0	25	100.0	149	100.0	92	100.0	45	100.0
	はい	213	68.5	2	22.2	9	56.3	15	50.0	44	69.8	78	72.9	65	75.6	11	44.0	101	67.8	65	70.7	36	80.0
	いいえ	98	31.5	7	77.8	7	43.8	15	50.0	19	30.2	29	27.1	21	24.4	14	56.0	48	32.2	27	29.3	9	20.0
男性	総数	175	100.0	5	100.0	14	100.0	20	100.0	37	100.0	58	100.0	41	100.0	19	100.0	94	100.0	40	100.0	22	100.0
	はい	122	69.7	1	20.0	9	64.3	10	50.0	29	78.4	42	72.4	31	75.6	10	52.6	67	71.3	29	72.5	16	72.7
	いいえ	53	30.3	4	80.0	5	35.7	10	50.0	8	21.6	16	27.6	10	24.4	9	47.4	27	28.7	11	27.5	6	27.3
女性	総数	136	100.0	4	100.0	2	100.0	10	100.0	26	100.0	49	100.0	45	100.0	6	100.0	55	100.0	52	100.0	23	100.0
	はい	91	66.9	1	25.0	0	0.0	5	50.0	15	57.7	36	73.5	34	75.6	1	16.7	34	61.8	36	69.2	20	87.0
	いいえ	45	33.1	3	75.0	2	100.0	5	50.0	11	42.3	13	26.5	11	24.4	5	83.3	21	38.2	16	30.8	3	13.0

第40表 糖尿病の診断の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	990	100.0	96	100.0	98	100.0	120	100.0	165	100.0	242	100.0	269	100.0	194	100.0	421	100.0	209	100.0	166	100.0
	あり	131	13.2	1	1.0	3	3.1	8	6.7	13	7.9	49	20.2	57	21.2	4	2.1	48	11.4	47	22.5	32	19.3
	なし	859	86.8	95	99.0	95	96.9	112	93.3	152	92.1	193	79.8	212	78.8	190	97.9	373	88.6	162	77.5	134	80.7
男性	総数	461	100.0	51	100.0	46	100.0	54	100.0	73	100.0	113	100.0	124	100.0	97	100.0	194	100.0	93	100.0	77	100.0
	あり	86	18.7	1	2.0	2	4.3	6	11.1	11	15.1	34	30.1	32	25.8	3	3.1	36	18.6	33	35.5	14	18.2
	なし	375	81.3	50	98.0	44	95.7	48	88.9	62	84.9	79	69.9	92	74.2	94	96.9	158	81.4	60	64.5	63	81.8
女性	総数	529	100.0	45	100.0	52	100.0	66	100.0	92	100.0	129	100.0	145	100.0	97	100.0	227	100.0	116	100.0	89	100.0
	あり	45	8.5	0	0.0	1	1.9	2	3.0	2	2.2	15	11.6	25	17.2	1	1.0	12	5.3	14	12.1	18	20.2
	なし	484	91.5	45	100.0	51	98.1	64	97.0	90	97.8	114	88.4	120	82.8	96	99.0	215	94.7	102	87.9	71	79.8

第41表 糖尿病の治療の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	1	100.0	3	100.0	8	100.0	13	100.0	49	100.0	56	100.0	4	100.0	48	100.0	46	100.0	32	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	82	63.1	0	0.0	1	33.3	4	50.0	6	46.2	30	61.2	41	73.2	1	25.0	25	52.1	34	73.9	22	68.8
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	6.3
	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	12	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	14.3	5	8.9	0	0.0	4	8.3	5	10.9	3	9.4
	これまでに治療を受けたことがない	33	25.4	1	100.0	2	66.7	4	50.0	7	53.8	11	22.4	8	14.3	3	75.0	18	37.5	7	15.2	5	15.6
男性	総数	85	100.0	1	100.0	2	100.0	6	100.0	11	100.0	34	100.0	31	100.0	3	100.0	36	100.0	32	100.0	14	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	54	63.5	0	0.0	1	50.0	3	50.0	6	54.5	21	61.8	23	74.2	1	33.3	20	55.6	25	78.1	8	57.1
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.2	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	7.1
	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	8	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.8	4	12.9	0	0.0	2	5.6	3	9.4	3	21.4
	これまでに治療を受けたことがない	21	24.7	1	100.0	1	50.0	3	50.0	5	45.5	8	23.5	3	9.7	2	66.7	13	36.1	4	12.5	2	14.3
女性	総数	45	100.0	0	-	1	100.0	2	100.0	2	100.0	15	100.0	25	100.0	1	100.0	12	100.0	14	100.0	18	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	28	62.2	0	-	0	0.0	1	50.0	0	0.0	9	60.0	18	72.0	0	0.0	5	41.7	9	64.3	14	77.8
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	1	2.2	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6
	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	4	8.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	1	4.0	0	0.0	2	16.7	2	14.3	0	0.0
	これまでに治療を受けたことがない	12	26.7	0	-	1	100.0	1	50.0	2	100.0	3	20.0	5	20.0	1	100.0	5	41.7	3	21.4	3	16.7

第 42 表 糖尿病の治療を受けていない理由（性・年齢階級別）

	総数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲) 20-39 歳		(再掲) 40-64 歳		(再掲) 65-74 歳		(再掲) 75 歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数		42	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	18	100.0	13	100.0	2	100.0	20	100.0	12	100.0	8	100.0
全体	仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	7	16.7	1	100.0	0	0.0	1	33.3	3	50.0	2	11.1	0	0.0	1	50.0	6	30.0	0	0.0	0	0.0	
	痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	20	47.6	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	33.3	10	55.6	7	53.8	0	0.0	10	50.0	6	50.0	4	50.0	
	医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	治療するのが面倒だから	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	8.3	0	0.0	
	満足のいく治療や指導が受けられないため	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	
	自己負担額が高いなど経済的な理由のため	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	
	その他	21	50.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	2	33.3	9	50.0	8	61.5	1	50.0	9	45.0	7	58.3	4	50.0	
	男性	総数		26	100.0	1	100.0	0	-	2	100.0	4	100.0	12	100.0	7	100.0	1	100.0	13	100.0	7	100.0	5
男性	仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	4	15.4	1	100.0	0	-	1	50.0	1	25.0	1	8.3	0	0.0	1	100.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	
	痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	13	50.0	0	0.0	0	-	0	0.0	1	25.0	8	66.7	4	57.1	0	0.0	6	46.2	4	57.1	3	60.0	
	医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	治療するのが面倒だから	1	3.8	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	
	満足のいく治療や指導が受けられないため	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	自己負担額が高いなど経済的な理由のため	2	7.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	
	その他	12	46.2	0	0.0	0	-	1	50.0	2	50.0	5	41.7	4	57.1	0	0.0	7	53.8	3	42.9	2	40.0	
	女性	総数		16	100.0	0	-	1	100.0	1	100.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	3
女性	仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	3	18.8	0	-	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	
	痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	7	43.8	0	-	0	0.0	1	100.0	1	50.0	2	33.3	3	50.0	0	0.0	4	57.1	2	40.0	1	33.3	
	医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	治療するのが面倒だから	1	6.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	
	満足のいく治療や指導が受けられないため	1	6.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	
	自己負担額が高いなど経済的な理由のため	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	9	56.3	0	-	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	66.7	4	66.7	1	100.0	2	28.6	4	80.0	2	66.7	

第43表 健康寿命の認知度（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	989	100.0	95	100.0	96	100.0	120	100.0	165	100.0	243	100.0	270	100.0	191	100.0	422	100.0	209	100.0	167	100.0
	言葉も意味も知っていた	268	27.1	17	17.9	18	18.8	16	13.3	42	25.5	73	30.0	102	37.8	35	18.3	93	22.0	81	38.8	59	35.3
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	138	14.0	13	13.7	12	12.5	13	10.8	26	15.8	35	14.4	39	14.4	25	13.1	62	14.7	24	11.5	27	16.2
	言葉も意味も知らなかった(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	583	58.9	65	68.4	66	68.8	91	75.8	97	58.8	135	55.6	129	47.8	131	68.6	267	63.3	104	49.8	81	48.5
男性	総数	460	100.0	50	100.0	45	100.0	54	100.0	73	100.0	113	100.0	125	100.0	95	100.0	194	100.0	93	100.0	78	100.0
	言葉も意味も知っていた	114	24.8	8	16.0	9	20.0	10	18.5	17	23.3	23	20.4	47	37.6	17	17.9	37	19.1	30	32.3	30	38.5
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	75	16.3	7	14.0	7	15.6	9	16.7	10	13.7	21	18.6	21	16.8	14	14.7	31	16.0	15	16.1	15	19.2
	言葉も意味も知らなかった(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	271	58.9	35	70.0	29	64.4	35	64.8	46	63.0	69	61.1	57	45.6	64	67.4	126	64.9	48	51.6	33	42.3
女性	総数	529	100.0	45	100.0	51	100.0	66	100.0	92	100.0	130	100.0	145	100.0	96	100.0	228	100.0	116	100.0	89	100.0
	言葉も意味も知っていた	154	29.1	9	20.0	9	17.6	6	9.1	25	27.2	50	38.5	55	37.9	18	18.8	56	24.6	51	44.0	29	32.6
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	63	11.9	6	13.3	5	9.8	4	6.1	16	17.4	14	10.8	18	12.4	11	11.5	31	13.6	9	7.8	12	13.5
	言葉も意味も知らなかった(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	312	59.0	30	66.7	37	72.5	56	84.8	51	55.4	66	50.8	72	49.7	67	69.8	141	61.8	56	48.3	48	53.9

第44表 健康寿命延伸のための取り組みの有無（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	990	100.0	95	100.0	95	100.0	120	100.0	165	100.0	244	100.0	271	100.0	190	100.0	421	100.0	211	100.0	168	100.0
	実践している	462	46.7	24	25.3	25	26.3	46	38.3	69	41.8	136	55.7	162	59.8	49	25.8	190	45.1	125	59.2	98	58.3
	実践していない	283	28.6	34	35.8	39	41.1	44	36.7	61	37.0	57	23.4	48	17.7	73	38.4	140	33.3	46	21.8	24	14.3
	わからない	245	24.7	37	38.9	31	32.6	30	25.0	35	21.2	51	20.9	61	22.5	68	35.8	91	21.6	40	19.0	46	27.4
男性	総数	461	100.0	50	100.0	44	100.0	54	100.0	74	100.0	114	100.0	125	100.0	94	100.0	195	100.0	94	100.0	78	100.0
	実践している	190	41.2	11	22.0	8	18.2	18	33.3	20	27.0	60	52.6	73	58.4	19	20.2	70	35.9	52	55.3	49	62.8
	実践していない	138	29.9	18	36.0	18	40.9	21	38.9	33	44.6	28	24.6	20	16.0	36	38.3	74	37.9	19	20.2	9	11.5
	わからない	133	28.9	21	42.0	18	40.9	15	27.8	21	28.4	26	22.8	32	25.6	39	41.5	51	26.2	23	24.5	20	25.6
女性	総数	529	100.0	45	100.0	51	100.0	66	100.0	91	100.0	130	100.0	146	100.0	96	100.0	226	100.0	117	100.0	90	100.0
	実践している	272	51.4	13	28.9	17	33.3	28	42.4	49	53.8	76	58.5	89	61.0	30	31.3	120	53.1	73	62.4	49	54.4
	実践していない	145	27.4	16	35.6	21	41.2	23	34.8	28	30.8	29	22.3	28	19.2	37	38.5	66	29.2	27	23.1	15	16.7
	わからない	112	21.2	16	35.6	13	25.5	15	22.7	14	15.4	25	19.2	29	19.9	29	30.2	40	17.7	17	14.5	26	28.9

第45表 健康寿命延伸のための取り組みに関する意識（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	276	100.0	34	100.0	39	100.0	43	100.0	61	100.0	55	100.0	44	100.0	73	100.0	138	100.0	45	100.0	20	100.0
	すぐにも改善したい	84	30.4	7	20.6	11	28.2	10	23.3	23	37.7	20	36.4	13	29.5	18	24.7	44	31.9	19	42.2	3	15.0
	今は改善するつもりはないが、将来的には改善したい	158	57.2	25	73.5	26	66.7	31	72.1	32	52.5	27	49.1	17	38.6	51	69.9	80	58.0	19	42.2	8	40.0
	生活習慣を改善するつもりはない	34	12.3	2	5.9	2	5.1	2	4.7	6	9.8	8	14.5	14	31.8	4	5.5	14	10.1	7	15.6	9	45.0
男性	総数	136	100.0	18	100.0	18	100.0	21	100.0	33	100.0	27	100.0	19	100.0	36	100.0	73	100.0	19	100.0	8	100.0
	すぐにも改善したい	31	22.8	3	16.7	3	16.7	1	4.8	12	36.4	8	29.6	4	21.1	6	16.7	18	24.7	6	31.6	1	12.5
	今は改善するつもりはないが、将来的には改善したい	88	64.7	15	83.3	13	72.2	19	90.5	15	45.5	16	59.3	10	52.6	28	77.8	45	61.6	10	52.6	5	62.5
	生活習慣を改善するつもりはない	17	12.5	0	0.0	2	11.1	1	4.8	6	18.2	3	11.1	5	26.3	2	5.6	10	13.7	3	15.8	2	25.0
女性	総数	140	100.0	16	100.0	21	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	25	100.0	37	100.0	65	100.0	26	100.0	12	100.0
	すぐにも改善したい	53	37.9	4	25.0	8	38.1	9	40.9	11	39.3	12	42.9	9	36.0	12	32.4	26	40.0	13	50.0	2	16.7
	今は改善するつもりはないが、将来的には改善したい	70	50.0	10	62.5	13	61.9	12	54.5	17	60.7	11	39.3	7	28.0	23	62.2	35	53.8	9	34.6	3	25.0
	生活習慣を改善するつもりはない	17	12.1	2	12.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0	5	17.9	9	36.0	2	5.4	4	6.2	4	15.4	7	58.3

第46表-1 居住地域について【お互いに助け合っている】（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	988	100.0	94	100.0	97	100.0	120	100.0	166	100.0	242	100.0	269	100.0	191	100.0	422	100.0	208	100.0	167	100.0
	強くそう思う	108	10.9	4	4.3	4	4.1	10	8.3	11	6.6	31	12.8	48	17.8	8	4.2	31	7.3	37	17.8	32	19.2
	どちらかといえばそう思う	535	54.1	44	46.8	52	53.6	70	58.3	90	54.2	132	54.5	147	54.6	96	50.3	234	55.5	112	53.8	93	55.7
	どちらともいえない	262	26.5	38	40.4	26	26.8	29	24.2	44	26.5	68	28.1	57	21.2	64	33.5	117	27.7	48	23.1	33	19.8
	どちらかといえばそう思わない	54	5.5	3	3.2	8	8.2	7	5.8	16	9.6	7	2.9	13	4.8	11	5.8	29	6.9	7	3.4	7	4.2
	全くそう思わない	29	2.9	5	5.3	7	7.2	4	3.3	5	3.0	4	1.7	4	1.5	12	6.3	11	2.6	4	1.9	2	1.2
男性	総数	457	100.0	49	100.0	45	100.0	55	100.0	73	100.0	113	100.0	122	100.0	94	100.0	194	100.0	92	100.0	77	100.0
	強くそう思う	50	10.9	2	4.1	1	2.2	5	9.1	7	9.6	13	11.5	22	18.0	3	3.2	16	8.2	16	17.4	15	19.5
	どちらかといえばそう思う	236	51.6	19	38.8	27	60.0	31	56.4	34	46.6	60	53.1	65	53.3	46	48.9	102	52.6	46	50.0	42	54.5
	どちらともいえない	130	28.4	24	49.0	10	22.2	13	23.6	20	27.4	35	31.0	28	23.0	34	36.2	55	28.4	26	28.3	15	19.5
	どちらかといえばそう思わない	28	6.1	2	4.1	5	11.1	3	5.5	8	11.0	4	3.5	6	4.9	7	7.4	14	7.2	3	3.3	4	5.2
	全くそう思わない	13	2.8	2	4.1	2	4.4	3	5.5	4	5.5	1	0.9	1	0.8	4	4.3	7	3.6	1	1.1	1	1.3
女性	総数	531	100.0	45	100.0	52	100.0	65	100.0	93	100.0	129	100.0	147	100.0	97	100.0	228	100.0	116	100.0	90	100.0
	強くそう思う	58	10.9	2	4.4	3	5.8	5	7.7	4	4.3	18	14.0	26	17.7	5	5.2	15	6.6	21	18.1	17	18.9
	どちらかといえばそう思う	299	56.3	25	55.6	25	48.1	39	60.0	56	60.2	72	55.8	82	55.8	50	51.5	132	57.9	66	56.9	51	56.7
	どちらともいえない	132	24.9	14	31.1	16	30.8	16	24.6	24	25.8	33	25.6	29	19.7	30	30.9	62	27.2	22	19.0	18	20.0
	どちらかといえばそう思わない	26	4.9	1	2.2	3	5.8	4	6.2	8	8.6	3	2.3	7	4.8	4	4.1	15	6.6	4	3.4	3	3.3
	全くそう思わない	16	3.0	3	6.7	5	9.6	1	1.5	1	1.1	3	2.3	3	2.0	8	8.2	4	1.8	3	2.6	1	1.1

第46表-2 居住地域について【信頼できる】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数																						
	981	100.0	93	100.0	96	100.0	120	100.0	165	100.0	242	100.0	265	100.0	189	100.0	421	100.0	207	100.0	164	100.0	
	強くそう思う	118	12.0	5	5.4	4	4.2	11	9.2	12	7.3	35	14.5	51	19.2	9	4.8	38	9.0	36	17.4	35	21.3
	どちらかといえばそう思う	533	54.3	38	40.9	51	53.1	68	56.7	82	49.7	141	58.3	153	57.7	89	47.1	229	54.4	124	59.9	91	55.5
	どちらともいえない	279	28.4	43	46.2	30	31.3	35	29.2	60	36.4	61	25.2	50	18.9	73	38.6	135	32.1	39	18.8	32	19.5
	どちらかといえばそう思わない	28	2.9	3	3.2	3	3.1	2	1.7	8	4.8	4	1.7	8	3.0	6	3.2	12	2.9	6	2.9	4	2.4
	全くそう思わない	23	2.3	4	4.3	8	8.3	4	3.3	3	1.8	1	0.4	3	1.1	12	6.3	7	1.7	2	1.0	2	1.2
男性	総数																						
	455	100.0	49	100.0	44	100.0	55	100.0	73	100.0	114	100.0	120	100.0	93	100.0	195	100.0	91	100.0	76	100.0	
	強くそう思う	52	11.4	3	6.1	0	0.0	5	9.1	6	8.2	15	13.2	23	19.2	3	3.2	17	8.7	16	17.6	16	21.1
	どちらかといえばそう思う	245	53.8	17	34.7	27	61.4	31	56.4	33	45.2	66	57.9	71	59.2	44	47.3	103	52.8	54	59.3	44	57.9
	どちらともいえない	133	29.2	26	53.1	12	27.3	16	29.1	28	38.4	31	27.2	20	16.7	38	40.9	65	33.3	19	20.9	11	14.5
	どちらかといえばそう思わない	13	2.9	2	4.1	1	2.3	0	0.0	4	5.5	2	1.8	4	3.3	3	3.2	5	2.6	2	2.2	3	3.9
	全くそう思わない	12	2.6	1	2.0	4	9.1	3	5.5	2	2.7	0	0.0	2	1.7	5	5.4	5	2.6	0	0.0	2	2.6
女性	総数																						
	526	100.0	44	100.0	52	100.0	65	100.0	92	100.0	128	100.0	145	100.0	96	100.0	226	100.0	116	100.0	88	100.0	
	強くそう思う	66	12.5	2	4.5	4	7.7	6	9.2	6	6.5	20	15.6	28	19.3	6	6.3	21	9.3	20	17.2	19	21.6
	どちらかといえばそう思う	288	54.8	21	47.7	24	46.2	37	56.9	49	53.3	75	58.6	82	56.6	45	46.9	126	55.8	70	60.3	47	53.4
	どちらともいえない	146	27.8	17	38.6	18	34.6	19	29.2	32	34.8	30	23.4	30	20.7	35	36.5	70	31.0	20	17.2	21	23.9
	どちらかといえばそう思わない	15	2.9	1	2.3	2	3.8	2	3.1	4	4.3	2	1.6	4	2.8	3	3.1	7	3.1	4	3.4	1	1.1
	全くそう思わない	11	2.1	3	6.8	4	7.7	1	1.5	1	1.1	1	0.8	1	0.7	7	7.3	2	0.9	2	1.7	0	0.0

第46表-3 居住地域について【お互いにあいさつをしている】(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数																						
	990	100.0	93	100.0	98	100.0	120	100.0	166	100.0	242	100.0	271	100.0	191	100.0	422	100.0	210	100.0	167	100.0	
	強くそう思う	335	33.8	15	16.1	23	23.5	43	35.8	41	24.7	91	37.6	122	45.0	38	19.9	125	29.6	94	44.8	78	46.7
	どちらかといえばそう思う	549	55.5	52	55.9	56	57.1	58	48.3	108	65.1	141	58.3	134	49.4	108	56.5	257	60.9	105	50.0	79	47.3
	どちらともいえない	88	8.9	22	23.7	15	15.3	15	12.5	14	8.4	8	3.3	14	5.2	37	19.4	33	7.8	9	4.3	9	5.4
	どちらかといえばそう思わない	9	0.9	3	3.2	1	1.0	2	1.7	2	1.2	0	0.0	1	0.4	4	2.1	4	0.9	0	0.0	1	0.6
	全くそう思わない	9	0.9	1	1.1	3	3.1	2	1.7	1	0.6	2	0.8	0	0.0	4	2.1	3	0.7	2	1.0	0	0.0
男性	総数																						
	458	100.0	49	100.0	46	100.0	55	100.0	73	100.0	113	100.0	122	100.0	95	100.0	194	100.0	93	100.0	76	100.0	
	強くそう思う	145	31.7	9	18.4	9	19.6	20	36.4	19	26.0	36	31.9	52	42.6	18	18.9	56	28.9	38	40.9	33	43.4
	どちらかといえばそう思う	257	56.1	25	51.0	28	60.9	24	43.6	45	61.6	72	63.7	63	51.6	53	55.8	117	60.3	48	51.6	39	51.3
	どちらともいえない	50	10.9	14	28.6	8	17.4	9	16.4	8	11.0	5	4.4	6	4.9	22	23.2	18	9.3	7	7.5	3	3.9
	どちらかといえばそう思わない	4	0.9	1	2.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	2	1.0	0	0.0	1	1.3
	全くそう思わない	2	0.4	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0
女性	総数																						
	532	100.0	44	100.0	52	100.0	65	100.0	93	100.0	129	100.0	149	100.0	96	100.0	228	100.0	117	100.0	91	100.0	
	強くそう思う	190	35.7	6	13.6	14	26.9	23	35.4	22	23.7	55	42.6	70	47.0	20	20.8	69	30.3	56	47.9	45	49.5
	どちらかといえばそう思う	292	54.9	27	61.4	28	53.8	34	52.3	63	67.7	69	53.5	71	47.7	55	57.3	140	61.4	57	48.7	40	44.0
	どちらともいえない	38	7.1	8	18.2	7	13.5	6	9.2	6	6.5	3	2.3	8	5.4	15	15.6	15	6.6	2	1.7	6	6.6
	どちらかといえばそう思わない	5	0.9	2	4.5	1	1.9	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	3	3.1	2	0.9	0	0.0	0	0.0
	全くそう思わない	7	1.3	1	2.3	2	3.8	2	3.1	0	0.0	2	1.6	0	0.0	3	3.1	2	0.9	2	1.7	0	0.0

第46表-4 居住地域について【問題が生じた場合、力を合わせて解決しようとする】（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	987	100.0	93	100.0	97	100.0	120	100.0	166	100.0	242	100.0	269	100.0	190	100.0	422	100.0	209	100.0	166	100.0
	強くそう思う	149	15.1	5	5.4	6	6.2	11	9.2	16	9.6	41	16.9	70	26.0	11	5.8	42	10.0	50	23.9	46	27.7
	どちらかといえばそう思う	507	51.4	34	36.6	47	48.5	70	58.3	87	52.4	136	56.2	133	49.4	81	42.6	241	57.1	107	51.2	78	47.0
	どちらともいえない	274	27.8	49	52.7	32	33.0	33	27.5	51	30.7	51	21.1	58	21.6	81	42.6	116	27.5	37	17.7	40	24.1
	強くそう思わない	34	3.4	2	2.2	5	5.2	3	2.5	8	4.8	10	4.1	6	2.2	7	3.7	14	3.3	12	5.7	1	0.6
	全くそう思わない	23	2.3	3	3.2	7	7.2	3	2.5	4	2.4	4	1.7	2	0.7	10	5.3	9	2.1	3	1.4	1	0.6
男性	総数	457	100.0	49	100.0	45	100.0	55	100.0	73	100.0	113	100.0	122	100.0	94	100.0	194	100.0	92	100.0	77	100.0
	強くそう思う	69	15.1	2	4.1	1	2.2	5	9.1	9	12.3	17	15.0	35	28.7	3	3.2	19	9.8	22	23.9	25	32.5
	どちらかといえばそう思う	229	50.1	16	32.7	22	48.9	31	56.4	34	46.6	63	55.8	63	51.6	38	40.4	108	55.7	44	47.8	39	50.6
	どちらともいえない	131	28.7	29	59.2	16	35.6	15	27.3	23	31.5	28	24.8	20	16.4	45	47.9	55	28.4	20	21.7	11	14.3
	強くそう思わない	19	4.2	1	2.0	3	6.7	3	5.5	5	6.8	4	3.5	3	2.5	4	4.3	9	4.6	5	5.4	1	1.3
	全くそう思わない	9	2.0	1	2.0	3	6.7	1	1.8	2	2.7	1	0.9	1	0.8	4	4.3	3	1.5	1	1.1	1	1.3
女性	総数	530	100.0	44	100.0	52	100.0	65	100.0	93	100.0	129	100.0	147	100.0	96	100.0	228	100.0	117	100.0	89	100.0
	強くそう思う	80	15.1	3	6.8	5	9.6	6	9.2	7	7.5	24	18.6	35	23.8	8	8.3	23	10.1	28	23.9	21	23.6
	どちらかといえばそう思う	278	52.5	18	40.9	25	48.1	39	60.0	53	57.0	73	56.6	70	47.6	43	44.8	133	58.3	63	53.8	39	43.8
	どちらともいえない	143	27.0	20	45.5	16	30.8	18	27.7	28	30.1	23	17.8	38	25.9	36	37.5	61	26.8	17	14.5	29	32.6
	強くそう思わない	15	2.8	1	2.3	2	3.8	0	0.0	3	3.2	6	4.7	3	2.0	3	3.1	5	2.2	7	6.0	0	0.0
	全くそう思わない	14	2.6	2	4.5	4	7.7	2	3.1	2	2.2	3	2.3	1	0.7	6	6.3	6	2.6	2	1.7	0	0.0

第47表 災害時の非常食の用意の有無（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	733	100.0	37	100.0	66	100.0	94	100.0	125	100.0	203	100.0	208	100.0	103	100.0	327	100.0	187	100.0	116	100.0
	あり	354	48.3	9	24.3	34	51.5	48	51.1	64	51.2	109	53.7	90	43.3	43	41.7	171	52.3	90	48.1	50	43.1
	なし	379	51.7	28	75.7	32	48.5	46	48.9	61	48.8	94	46.3	118	56.7	60	58.3	156	47.7	97	51.9	66	56.9
男性	総数	303	100.0	20	100.0	27	100.0	34	100.0	43	100.0	87	100.0	92	100.0	47	100.0	126	100.0	77	100.0	53	100.0
	あり	127	41.9	4	20.0	15	55.6	12	35.3	18	41.9	43	49.4	35	38.0	19	40.4	56	44.4	33	42.9	19	35.8
	なし	176	58.1	16	80.0	12	44.4	22	64.7	25	58.1	44	50.6	57	62.0	28	59.6	70	55.6	44	57.1	34	64.2
女性	総数	430	100.0	17	100.0	39	100.0	60	100.0	82	100.0	116	100.0	116	100.0	56	100.0	201	100.0	110	100.0	63	100.0
	あり	227	52.8	5	29.4	19	48.7	36	60.0	46	56.1	66	56.9	55	47.4	24	42.9	115	57.2	57	51.8	31	49.2
	なし	203	47.2	12	70.6	20	51.3	24	40.0	36	43.9	50	43.1	61	52.6	32	57.1	86	42.8	53	48.2	32	50.8

第48表 用意してある非常用食料（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	353	100.0	9	100.0	34	100.0	48	100.0	64	100.0	108	100.0	90	100.0	43	100.0	171	100.0	89	100.0	50	100.0
	主食(レトルトご飯、めしを乾燥させた加工米、乾パン等)	251	71.1	5	55.6	23	67.6	30	62.5	40	62.5	89	82.4	64	71.1	28	65.1	120	70.2	65	73.0	38	76.0
	副食(肉・魚等の缶詰、カレー・シチュー等のレトルト食品等)	235	66.6	5	55.6	20	58.8	26	54.2	41	64.1	70	64.8	73	81.1	25	58.1	102	59.6	67	75.3	41	82.0
	飲料(水、お茶等)	324	91.8	9	100.0	30	88.2	41	85.4	58	90.6	100	92.6	86	95.6	39	90.7	156	91.2	82	92.1	47	94.0
男性	総数	127	100.0	4	100.0	15	100.0	12	100.0	18	100.0	43	100.0	35	100.0	19	100.0	56	100.0	33	100.0	19	100.0
	主食(レトルトご飯、めしを乾燥させた加工米、乾パン等)	95	74.8	2	50.0	12	80.0	7	58.3	11	61.1	38	88.4	25	71.4	14	73.7	40	71.4	27	81.8	14	73.7
	副食(肉・魚等の缶詰、カレー・シチュー等のレトルト食品等)	84	66.1	2	50.0	9	60.0	8	66.7	11	61.1	27	62.8	27	77.1	11	57.9	35	62.5	22	66.7	16	84.2
	飲料(水、お茶等)	116	91.3	4	100.0	14	93.3	10	83.3	16	88.9	40	93.0	32	91.4	18	94.7	52	92.9	29	87.9	17	89.5
女性	総数	226	100.0	5	100.0	19	100.0	36	100.0	46	100.0	65	100.0	55	100.0	24	100.0	115	100.0	56	100.0	31	100.0
	主食(レトルトご飯、めしを乾燥させた加工米、乾パン等)	156	69.0	3	60.0	11	57.9	23	63.9	29	63.0	51	78.5	39	70.9	14	58.3	80	69.6	38	67.9	24	77.4
	副食(肉・魚等の缶詰、カレー・シチュー等のレトルト食品等)	151	66.8	3	60.0	11	57.9	18	50.0	30	65.2	43	66.2	46	83.6	14	58.3	67	58.3	45	80.4	25	80.6
	飲料(水、お茶等)	208	92.0	5	100.0	16	84.2	31	86.1	42	91.3	60	92.3	54	98.2	21	87.5	104	90.4	53	94.6	30	96.8



第49表 地域特性（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	1,005	100.0	98	100.0	98	100.0	121	100.0	167	100.0	245	100.0	276	100.0	196	100.0	425	100.0	213	100.0	171	100.0
	農山村地域	72	7.2	9	9.2	3	3.1	6	5.0	18	10.8	13	5.3	23	8.3	12	6.1	31	7.3	12	5.6	17	9.9
	旧住宅地域	444	44.2	28	28.6	46	46.9	50	41.3	57	34.1	113	46.1	150	54.3	74	37.8	165	38.8	111	52.1	94	55.0
	新興住宅地	377	37.5	42	42.9	24	24.5	54	44.6	67	40.1	95	38.8	95	34.4	66	33.7	179	42.1	75	35.2	57	33.3
	マンションやアパートが多い地域	32	3.2	7	7.1	5	5.1	2	1.7	6	3.6	7	2.9	5	1.8	12	6.1	12	2.8	6	2.8	2	1.2
	商工業地域	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	混在地域	80	8.0	12	12.2	20	20.4	9	7.4	19	11.4	17	6.9	3	1.1	32	16.3	38	8.9	9	4.2	1	0.6
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	466	100.0	52	100.0	46	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	125	100.0	98	100.0	196	100.0	94	100.0	78	100.0
	農山村地域	35	7.5	6	11.5	2	4.3	3	5.5	10	13.5	5	4.4	9	7.2	8	8.2	16	8.2	5	5.3	6	7.7
	旧住宅地域	207	44.4	14	26.9	19	41.3	26	47.3	26	35.1	52	45.6	70	56.0	33	33.7	83	42.3	48	51.1	43	55.1
	新興住宅地	174	37.3	24	46.2	11	23.9	23	41.8	29	39.2	44	38.6	43	34.4	35	35.7	78	39.8	33	35.1	28	35.9
	マンションやアパートが多い地域	16	3.4	5	9.6	4	8.7	0	0.0	1	1.4	4	3.5	2	1.6	9	9.2	3	1.5	3	3.2	1	1.3
	商工業地域	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	混在地域	34	7.3	3	5.8	10	21.7	3	5.5	8	10.8	9	7.9	1	0.8	13	13.3	16	8.2	5	5.3	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	539	100.0	46	100.0	52	100.0	66	100.0	93	100.0	131	100.0	151	100.0	98	100.0	229	100.0	119	100.0	93	100.0
	農山村地域	37	6.9	3	6.5	1	1.9	3	4.5	8	8.6	8	6.1	14	9.3	4	4.1	15	6.6	7	5.9	11	11.8
	旧住宅地域	237	44.0	14	30.4	27	51.9	24	36.4	31	33.3	61	46.6	80	53.0	41	41.8	82	35.8	63	52.9	51	54.8
	新興住宅地	203	37.7	18	39.1	13	25.0	31	47.0	38	40.9	51	38.9	52	34.4	31	31.6	101	44.1	42	35.3	29	31.2
	マンションやアパートが多い地域	16	3.0	2	4.3	1	1.9	2	3.0	5	5.4	3	2.3	3	2.0	3	3.1	9	3.9	3	2.5	1	1.1
	商工業地域	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	混在地域	46	8.5	9	19.6	10	19.2	6	9.1	11	11.8	8	6.1	2	1.3	19	19.4	22	9.6	4	3.4	1	1.1
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第50表 世帯特性（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	1,005	100.0	98	100.0	98	100.0	121	100.0	167	100.0	245	100.0	276	100.0	196	100.0	425	100.0	213	100.0	171	100.0
全体	一人暮らし世帯	50	5.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	5	3.0	10	4.1	33	12.0	1	0.5	10	2.4	17	8.0	22	12.9
	若い夫婦のみの世帯	4	0.4	1	1.0	2	2.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	高齢者夫婦のみの世帯	215	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	77	31.4	136	49.3	0	0.0	22	5.2	122	57.3	71	41.5
	母子家庭	6	0.6	2	2.0	1	1.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	3	0.7	0	0.0	0	0.0
	父子家庭	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と乳幼児のみの世帯	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と子ども世帯	390	38.8	62	63.3	74	75.5	70	57.9	88	52.7	66	26.9	30	10.9	136	69.4	199	46.8	35	16.4	20	11.7
	夫婦と親世帯	63	6.3	1	1.0	0	0.0	4	3.3	16	9.6	19	7.8	23	8.3	1	0.5	30	7.1	12	5.6	20	11.7
	三世帯以上同居	138	13.7	16	16.3	17	17.3	29	24.0	17	10.2	20	8.2	39	14.1	33	16.8	58	13.6	21	9.9	26	15.2
	その他	96	9.6	0	0.0	2	2.0	10	8.3	30	18.0	47	19.2	7	2.5	2	1.0	86	20.2	2	0.9	6	3.5
片親と子	43	4.3	15	15.3	2	2.0	3	2.5	9	5.4	6	2.4	8	2.9	17	8.7	16	3.8	4	1.9	6	3.5	
男性	総数	466	100.0	52	100.0	46	100.0	55	100.0	74	100.0	114	100.0	125	100.0	98	100.0	196	100.0	94	100.0	78	100.0
男性	一人暮らし世帯	9	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.9	6	4.8	0	0.0	2	1.0	3	3.2	4	5.1
	若い夫婦のみの世帯	2	0.4	1	1.9	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	高齢者夫婦のみの世帯	108	23.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	25.4	79	63.2	0	0.0	1	0.5	59	62.8	48	61.5
	母子家庭	2	0.4	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	父子家庭	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と乳幼児のみの世帯	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と子ども世帯	194	41.6	27	51.9	38	82.6	34	61.8	39	52.7	40	35.1	16	12.8	65	66.3	100	51.0	18	19.1	11	14.1
	夫婦と親世帯	26	5.6	1	1.9	0	0.0	2	3.6	7	9.5	8	7.0	8	6.4	1	1.0	14	7.1	6	6.4	5	6.4
	三世帯以上同居	63	13.5	11	21.2	8	17.4	12	21.8	10	13.5	8	7.0	14	11.2	19	19.4	28	14.3	7	7.4	9	11.5
	その他	46	9.9	0	0.0	0	0.0	5	9.1	14	18.9	26	22.8	1	0.8	0	0.0	45	23.0	1	1.1	0	0.0
片親と子	16	3.4	10	19.2	0	0.0	1	1.8	2	2.7	2	1.8	1	0.8	10	10.2	5	2.6	0	0.0	1	1.3	
女性	総数	539	100.0	46	100.0	52	100.0	66	100.0	93	100.0	131	100.0	151	100.0	98	100.0	229	100.0	119	100.0	93	100.0
女性	一人暮らし世帯	41	7.6	1	2.2	0	0.0	1	1.5	3	3.2	9	6.9	27	17.9	1	1.0	8	3.5	14	11.8	18	19.4
	若い夫婦のみの世帯	2	0.4	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	高齢者夫婦のみの世帯	107	19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	48	36.6	57	37.7	0	0.0	21	9.2	63	52.9	23	24.7
	母子家庭	4	0.7	0	0.0	1	1.9	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0
	父子家庭	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と乳幼児のみの世帯	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	夫婦と子ども世帯	196	36.4	35	76.1	36	69.2	36	54.5	49	52.7	26	19.8	14	9.3	71	72.4	99	43.2	17	14.3	9	9.7
	夫婦と親世帯	37	6.9	0	0.0	0	0.0	2	3.0	9	9.7	11	8.4	15	9.9	0	0.0	16	7.0	6	5.0	15	16.1
	三世帯以上同居	75	13.9	5	10.9	9	17.3	17	25.8	7	7.5	12	9.2	25	16.6	14	14.3	30	13.1	14	11.8	17	18.3
	その他	50	9.3	0	0.0	2	3.8	5	7.6	16	17.2	21	16.0	6	4.0	2	2.0	41	17.9	1	0.8	6	6.5
片親と子	27	5.0	5	10.9	2	3.8	2	3.0	7	7.5	4	3.1	7	4.6	7	7.1	11	4.8	4	3.4	5	5.4	

第51表 住宅特性（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	1,001	100.0	98	100.0	97	100.0	120	100.0	167	100.0	243	100.0	276	100.0	195	100.0	422	100.0	213	100.0	171	100.0
	一戸建て	927	92.6	86	87.8	81	83.5	110	91.7	158	94.6	231	95.1	261	94.6	167	85.6	397	94.1	202	94.8	161	94.2
	団地・マンション	54	5.4	12	12.2	12	12.4	6	5.0	6	3.6	9	3.7	9	3.3	24	12.3	17	4.0	7	3.3	6	3.5
	その他の集合住宅	18	1.8	0	0.0	3	3.1	3	2.5	3	1.8	3	1.2	6	2.2	3	1.5	7	1.7	4	1.9	4	2.3
	その他の住宅	2	0.2	0	0.0	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
男性	総数	464	100.0	52	100.0	46	100.0	54	100.0	74	100.0	113	100.0	125	100.0	98	100.0	194	100.0	94	100.0	78	100.0
	一戸建て	429	92.5	44	84.6	39	84.8	49	90.7	71	95.9	107	94.7	119	95.2	83	84.7	183	94.3	89	94.7	74	94.9
	団地・マンション	26	5.6	8	15.4	7	15.2	2	3.7	1	1.4	5	4.4	3	2.4	15	15.3	5	2.6	4	4.3	2	2.6
	その他の集合住宅	8	1.7	0	0.0	0	0.0	2	3.7	2	2.7	1	0.9	3	2.4	0	0.0	5	2.6	1	1.1	2	2.6
	その他の住宅	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
女性	総数	537	100.0	46	100.0	51	100.0	66	100.0	93	100.0	130	100.0	151	100.0	97	100.0	228	100.0	119	100.0	93	100.0
	一戸建て	498	92.7	42	91.3	42	82.4	61	92.4	87	93.5	124	95.4	142	94.0	84	86.6	214	93.9	113	95.0	87	93.5
	団地・マンション	28	5.2	4	8.7	5	9.8	4	6.1	5	5.4	4	3.1	6	4.0	9	9.3	12	5.3	3	2.5	4	4.3
	その他の集合住宅	10	1.9	0	0.0	3	5.9	1	1.5	1	1.1	2	1.5	3	2.0	3	3.1	2	0.9	3	2.5	2	2.2
	その他の住宅	1	0.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

**平成 23 年 県民健康・栄養調査報告書**

発 行

平成 24 年 3 月

奈良県健康福祉部健康づくり推進課

〒630-8501 奈良市登大路町 30 番地

TEL 0742-27-8662 FAX 0742-22-5510

e-mail [kenkou@office.pref.nara.lg.jp](mailto:kenkou@office.pref.nara.lg.jp)